

VENDIM
Nr. 407, datë 2.7.2012

PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar dhe të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij vendimi, të cilat do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim.
2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të dërgojë të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.
3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vë në dispozicion çmimet e “investiguara” në bazë të kërkesës së bërë nga Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, brenda tre muajve nga kërkesa e tyre.
4. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.
5. Vendimi nr. 708, datë 12.10.2011, i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.
6. Ngarkohen Ministria e Punëve publike dhe Transportit dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

Botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 83, date 27.6.2012.
Ky Vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare .

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

P P T
DREJTORIA E POLITIKAVE TË NDËRTIMIT
Maj - 2012

MANUALI 1
PRODIMI I MATERIALEVE TË NDËRTIMIT

NR.	NR. MANUALI	E M Ë R T I M I	NJËSIA	ÇMIMI	Shpenzime përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
1	1.1/p	Prodhim gur kave	m3	816	65.3	81.6	963
2	1.3/p	Prodhim gur lumi	m3	517	41.4	51.7	611
3	1.4/p	Prodhim rere lumi	m3	686	54.9	68.6	810
4	1.10/p	Prodhim rere natyrore shtufi	m3	610	48.8	61.0	720
5	1.11/p	Prodhim rere e lare shtufi	m3	699	55.9	69.9	824
6	1.15/p	Prodhim zhavor lumi	m3	200	16.0	20.0	236
7	1.17/p	Prodhim rere lavatrice	m3	1204	96.3	120.4	1421
8	1.18/p	Prodhim zall (granil) lavatrice	m3	659	52.8	65.9	778
9	1.19/p	Prodhim cakell per betone	m3	650	52.0	65.0	767
10	1.19/1p	Prodhim cakell makinerie	m3	580	46.4	58.0	684
11	1.19/2p	Prodhim cakell gurore	m3	345	27.6	34.5	408
12	1.19/3p	Prodhim rere guri	m3	1963	157.0	196.3	2316
13	1.20/p	Prodhim gelqere e pa shuar	ton	9080	726.4	908.0	10714
14	1.20/1	Prodhim gelqere e shuar (qull)	ton	7480	598.4	748.0	8826
15	1.21/p	Prodhim Mac gelqere 1 : 3	m3	4993	399.4	499.3	5892
16	1.22/p	Prodhim Mac gelqere 1 : 2	m3	5735	458.8	573.5	6767
17	1.23/p	Prodhim Mac i perzier M -15	m3	3776	302.1	377.6	4456
18	1.23/1	Prodhim Mac i perzier M - 25	m3	4314	345.1	431.4	5091
19	1.23/2	Prodhim Mac i perzier M - 50	m3	4630	370.4	463.0	5463
20	1.23/3	Prodhim Mac i perzier M - 75	m3	4529	362.4	452.9	5345
21	1.24/1	Prodhim Mac cemento M - 25 (1 : 6)	m3	3581	286.5	358.1	4225
22	1.24/2	Prodhim Mac cemento M - 50 (1 : 4.5)	m3	3853	308.3	385.3	4547
23	1.24/3	Prodhim Mac cemento M - 75 (1 : 4)	m3	3923	313.9	392.3	4629
24	1.24/p	Prodhim Mac cemento M-100 (1 : 3)	m3	5481	438.5	548.1	6468
25	1.25/p	Prodhim Mac cemento M - 200 (1 : 2)	m3	6719	537.5	671.9	7928
26	1.26/1	Prodhim betoni C - 6/10 (me zall)	m3	5709	456.7	570.9	6737
27	1.26/2	Prodhim betoni C - 6/10 (me cakell)	m3	5807	464.5	580.7	6852
28	1.27/1	Prodhim betoni C - 7/10 (me zall)	m3	6043	483.5	604.3	7131
29	1.27/2	Prodhim betoni C - 7/10 (me cakell)	m3	6040	483.2	604.0	7128
30	1.28/p	Beton C -12/15 (Me zall)	m3	6432	514.6	643.2	7590
31	1.28/1	Prodhim betoni C -12/15 (Me cakell)	m3	6458	516.6	645.8	7620
32	1.29/p	Prodhim betoni C -16/20 (Me zall)	m3	6756	540.5	675.6	7972
33	1.29/1	Prodhim betoni C -16/20 (Me cakell)	m3	6826	546.1	682.6	8055
34	1.30/p	Prodhim betoni C -20/25 (Me zall)	m3	6937	554.9		693.7 I 8185
35	1.30/1	Prodhim betoni C - 20/25 (Me cakell)	m3	7058	564.6		705.8 8328

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. MANUALI	EMËRTIMI	NJËSIA	ÇMIMI	Shpenzime përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
36	1.31/p	Prodhim betoni C - 25/30 (Me zall)	m3	7598	607.9	759.8	8966
37	1.31/1	Prodhim betoni C - 25/30 (Me cakell)	m3	7681	614.5	768.1	9063
38	1.34/p	Prodhim betoni C - 37/45 (Me zall)	m3	8920	713.6	892.0	10525
39	1.34/1	Prodhim betoni C - 37/45 (Me cakell)	m3	9124	729.9	912.4	10766
40	1.37/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 8 ~ 10 cm	m3	16139	1291.1	1613.9	19044
41	1.38/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~ 20 cm	m3	12399	991.9	1239.9	14631
42	1.39/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 21 ~ 30 cm	m3	10583	846.6	1058.3	12488
43	1.40/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~ 40 cm	m3	9695	775.6	969.5	11441
44	1.41/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 41 ~ 50 cm	m3	9269	741.5	926.9	10937
45	1.45/p	Prodhim plinta b/a te parapergatitura C -16/20 me V deri 1m3	m3	9963	797.0	996.3	11756
46	1.47/p	Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25 mure te holle	m3	14559	1164.8	1455.9	17180
47	1.48/p	Prodhim kollona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate	m3	13843	1107.4	1384.3	16335
48	1.49/p	Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.069m3 / m2, C -16/20 h = 30 cm	m2	1364	109.1	136.4	1610
49	1.50/p	Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.109m3 /m2, C - 25/30 h = 40 cm	m2	1661	132.9	166.1	1960
50	1.51/p	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 16 cm	m2	1420	113.6	142.0	1676
51	1.52/p	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 25 cm	m2	2268	181.4	226.8	2676
52	1.53/p	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm	m3	11063	885.1	1106.3	13055
53	1.54/p	Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm ne lart	m3	11123	889.9	1112.3	13126
54	1.56/p	Soleta b/a te paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7vrima	m2	1197	95.7	119.7	1412
55	1.57/p	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30	m2	1786	142.9	178.6	2108
56	1.58/p	Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30	m2	1545	123.6	154.5	1823
57	1.59/p	Soleta b/a te paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30	m2	1895	151.6	189.5	2236
58	1.60/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta	m2	1788	143.0	178.8	2110
59	1.62/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta	m2	1840	147.2	184.0	2172
60	1.72/p	Panele te plota horizontale b/a M-200	m3	10181	814.5	1018.1	12014
61	1.73/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm	cope	56	4.5	5.6	66
62	1.74/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm	cope	60	4.8	6.0	71
63	1.75/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm	cope	47	3.7	4.7	55
64	1.78/p	Shtylla b/a C - 25/30 te paranderura per miniera	cope	589	47.2	58.9	696
65	1.79/p	Garnitura b/a C -16/20, 100 x 20 x 4 cm per miniera	cope	324	26.0	32.4	383
66	1.81/p	Plaka b/a C -16/20, 60 x 20x 8 cm per kanale	cope	222	17.8	22.2	263
67	1.85/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm2	kfl	106	8.5	10.6	125
68	1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg	104	8.3	10.4	123
69	1.87/p	Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2	kg	102	8.2	10.2	121
70	1.88/p	Perg hek Ø 3 ~ 5 mm2, 6 = 6500 kg/cm2 elm.b/a.para.perg.	kfl	125	10.0	12.5	147
71	1.89/p	Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5mm2, 6 = 6500 kg/cm2 tulla sap.	kg	133	10.6	13.3	157
72	1.99/p	Pergatitje konstruksione metalike te perbera	ton	120843	9667.4	12084.3	142595
73	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	117788	9423.0	11778.8	138989

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. MANUALI	EMËRTIMI	NJËSIA	ÇMIMI	Shpenzime përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
74	1.102/p	Pergatitje kapriata me hekur betoni	ton	128178	10254.2	12817.8	151250
75	1.105/p	Pergatitje kapriata metalike me profile	ton	121330	9706.4	12133.0	143169
76	1.107/p	Pergatitje shkalle metalike me Ø e profile	ton	120641	9651.3	12064.1	142357
77	1.111/p	Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxa	ton	191405	15312.4	19140.5	225858
78	1.111/p	Pergatitje zgara metalike te thieshta per dritare e lloxa	ton	175323	14025.9	17532.3	206882
79	1.114/p	Prodhim mastice bitumi	ton	90518	7241.4	9051.8	106811
80	1.117/p	Bazamak shkalle me granil	m2	1151	92.1	115.1	1358
81	1.117/p	Pragje dritare me granil	m2	1050	84.0	105.0	1239
82	1.120/p	Parapet ballkon me granil	m2	1002	80.2	100.2	1182
83	1.123/p	Shpatulla dritare granili	m2	812	65.0	81.2	958
84	1.122/p	Parapet muri rrethues granil	m2	938	75.0	93.8	1107
85	1.124/p	Bordura betoni 12x25cm	M	349	27.9	34.9	412
86	1.125/p	Bordura betoni 25x25cm	M	659	52.7	65.9	777
87	1.126/p	Bordura betoni 15x35cm	M	554	44.3	55.4	654
88	1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	M	700	56.0	70.0	826
89	1.128/p	Bordura betoni 25x35cm	M	865	69.2	86.5	1020
90	1.129/p	Tuba betoni Ø 200 mm	M	505	40.4	50.5	595
91	1.130/p	Tuba betoni Ø 300 mm	M	818	65.4	81.8	965
92	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	M	1075	86.0	107.5	1268
93	1.132/p	Tuba betoni Ø 500 mm	M	1558	124.6	155.8	1838
94	1.133/p	Tuba betoni Ø 600 mm	M	1800	144.0	180.0	2124
95	1.129/1p	Tub betoni Ø 200mm, me mbeshetje	M	689	55.2	68.9	814
96	1.130/1p	Tub betoni Ø 300mm, me mbeshetje	M	941	75.3	94.1	1110
97	1.131/1p	Tub betoni Ø 400mm, me mbeshetje	M	1294	103.5	129.4	1527
98	1.132/1p	Tub betoni Ø 500mm, me mbeshetje	M	1726	138.1	172.6	2037
99	1.133/1p	Tub betoni Ø 600mm, me mbeshetje	M	2046	163.6	204.6	2414
100	1.138/p	Dritare druri kase binar	m2	7148	571.8	714.8	8434
101	1.139/p	Dritare druri kase bvlme	m2	7520	601.6	752.0	8873
102	1.143/p	Dritare druri dyfishe	m2	11247	899.8	1124.7	13271
103	1.143/p-a	Dritare druri dopio xham	m2	7306	584.5	730.6	8621
104	1.153/p	Vetrate druri	m2	4956	396.5	495.6	5848
105	1.148/p	Prodhim dritare metalike	ton	155823	12465.9	15582.3	183872
106	1.166/p	Dver druri kashe derrase	m2	7120	569.6	712.0	8402
107	1.182/p	Dver metalike	ton	183398	14671.9	18339.8	216410
108	1.189/1p	Pllaka granili boje 25/25 cm	m2	656	52.5	65.6	774
109	1.190/1p	Pllaka granili boje 30/30 cm	m2	716	57.3	71.6	845
110	1.188/1p	Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 cm	m2	1007	80.5	100.7	1188
111	1.192/1p	Pllaka mozaik boje 40/40 cm	m2	2219	177.6	221.9	2619
112	1.201/1p	Pllake mermeri 0.02 ~ 0.06 m2	m2	2725	218.0	272.5	3215

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. MANUALI	EMËRTIMI	NJËSIA	ÇMIMI	Shpenzime përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
113	1.201/1p	Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m ²	m ²	2495	199.6	249.5	2944
114	1.32/p	Prodhim tuba b/a Ø 700 mm, t = 10 cm	M	4446	355.7	444.6	5246
115	1.33/p	Prodhim tuba b/a Ø 800 mm, t = 10 cm	M	4629	370.3	462.9	5462
116	1.34/p	Prodh tuba b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm	M	5966	477.3	596.6	7040
117	1.35/p	Prodh tuba b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm	M	8028	642.2	802.8	9473
118	1.36/p	Prodh tuba b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm	M	11133	890.6	1113.3	13137
119	1.48/p	Prodhim soletone b/a C - 20/25 per ura	m3	9472	757.8	947.2	11177
120	1.49/p	Prodhim pilota b/a C 25/30 per ura	m3	9967	797.3	996.7	11761
121	1.50/p	Prodhim lugje e pila b/a C - 20/25	m3	12583	1006.7	1258.3	14848
122	1.51/p	Prodhim mbaitese e bazamente lugje b/a C -16/20 parabolik	m3	15222	1217.7	1522.2	17961
123	1.52/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T -100	cope	4349	347.9	434.9	5132
124	1.53/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T -150	cope	5029	402.3	502.9	5934
125	1.54/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280	cope	6289	503.1	628.9	7421
126	1.55/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450	cope	8787	702.9	878.7	10368
127	1.56/p	Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600	cope	11097	887.8	1109.7	13095
128	1.57/p	Prodhim elemente b/a C -16/20 per kaskada	m3	15964	1277.1	1596.4	18838
129	1.58/p	Prodhim elemente b/a C -16/20 per priza,hyrje dalje.	m3	12866	1029.3	1286.6	15182
130	1.59/p	Prodhim lugje te vegjel b/a C - 20/25	m3	12310	984.8	1231.0	14525
131	1.60/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 2 M	m3	10022	801.8	1002.2	11826
132	1.61/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 3 ~ 4 M	m3	10048	803.8	1004.8	11856
133	1.62/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 5 ~ 6 M	m3	9916	793.3	991.6	11701
134	1.63/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M	m3	10480	838.4	1048.0	12367
135	1.64/p	Prodhim tombino kendrejte b/a C -16/20 per hekurudha	m3	13076	1046.1	1307.6	15430
136	1.65/p	Prodhim kollona e rama b/a C -16/20 per hekurudha	m3	11762	940.9	1176.2	13879
137	1.66/p	Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 per hekurudha	m3	9509	760.7	950.9	11221
138	1.67/p	Prodhim trare " T" b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M per ura	m3	16505	1320.4	1650.5	19476
139	1.68/p	Prodhim trare " T" b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M per ura	m3	16615	1329.2	1661.5	19606
140	1.69/p	Prodhim trare " T" b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M per ura	m3	17251	1380.1	1725.1	20357
141	1.70/p	Prodhim trare " T" b/a C - 25/30 me H.D > 20 M per ura auto	m3	16264	1301.2	1626.4	19192
142	1.71/p	Prodhim trare " T" b/a C -25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudhore	m3	13846	1107.7	1384.6	16339
143	1.72/p	Prodhim pllaka betoni C -12/15 t = 5 cm	m2	537	43.0	53.7	634
144	1.73/p	Prodhim pllaka betoni C -12/15t = 10 cm	m2	1081	86.5	108.1	1276
145	1.74/p	Prodhim pllaka betoni C -12/15t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m	m3	8828	706.2	882.8	10417
146	1.75/p	Prodhim pllaka betoni C -16/20t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m	m2	393	31.4	39.3	463
147	1.85/p	Pergatitje detale metalike ne b/a	ton	162955	13036.4	16295.5	192287
148	1.86/a	Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rere dhe filer	ton	4890	391.2	489.0	5770
149	1.89 p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatrice	ton	7559	604.7	755.9	8919
150	1.89/1p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatrice	ton	7050	564.0	705.0	8319

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. MANUALI	E M Ë R T I M I	NJËSIA	ÇMIMI	Shpenzime përgjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
151	1.93/p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatrice	ton	9334	746.7	933.4	11014
152	1.93/1p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatrice	ton	8500	680.0	850.0	10030
153	1.91/2p	Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore, granil e rere guri	ton	11199	895.9	1119.9	13214
154	1.94/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35 ~ 110 KV	ton	114842	9187.4	11484.2	135513
155	1.95/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV	ton	118450	9476.0	11845.0	139771
156	1.96/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV	ton	122821	9825.7	12282.1	144929
157	97 - 98	Bazamente b/a per shtylla metalike T L	m3	10961	876.9	1096.1	12934
158	1.99/p	Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L	m3	14653	1172.2	1465.3	17290
159	1.101/p	Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04 ~ 10 KV	ton	126186	10094.9	12618.6	148900
160	1.101/1	Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV	ton	122523	9801.8	12252.3	144577
161	1.101/2	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV	ton	119604	9568.3	11960.4	141133
162	1.101/3	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV	ton	122304	9784.3	12230.4	144318
163	1.101/4	Pergatitje konstruksion metalik per antena radio & televizion	ton	145879	11670.3	14587.9	172137
164	1.101/5	Pergatitje konstruksion metalik per centina tunelesh	ton	134309	10744.7	13430.9	158485
165	1.101/6	Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku	ton	140582	11246.6	14058.2	165887
166	1.101/7	Pergatitje konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash	ton	123532	9882.6	12353.2	145768
167	188/p	Prodhim anker me hekur Ø te zakonshem	ton	125563	10045.0	12556.3	148164
168	188/1	Prodhim anker me hekur Ø periodik	ton	123903	9912.2	12390.3	146205
169	1.91/2p	Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore, granil e rere guri	ton	11199	895.9	1119.9	13214

Shenime teknike:

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standardit Shqiptar dhe Evropian, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standardet shqiptare dhe evropiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr.700, datë 18.06.2009.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

M P P T

DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

Maj - 2012

Manuali 1

PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmimi	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1/p	Prodhim gur kave	m3																
	Sp + p	op	2.94	115	338.1													
	Shtese mbi page 65%	leke	338	0.650	220													
	Eksplziv 100 km	T/km				0.032	30	1										
	Gure	T/km				0.085	30	3										
	Elektrokompresor 10m3/min	op							0.04	1500	60							
	Elektrokompresor 20m3/min	op							0.04	1800	72							
	Buldozer S 80/100	op							0.02	2450	49							
	Vete ngarkues 1.5 m3	op							0.01	2500	25							
	Eksplziv	kg										0.3	150	45				
	Kapsolla elektrike	cope										0.23	2	0.506				
	Tel ekektrik	ml										0.15	20	3				
	Shuma:				558			4			206			49	816	65	82	963
1.3/p	Prodhim gur lumi	m3																
	Sp + p	op	2.7	115	310.5													
	Shtese mbi page 65%	leke	311	0.650	202													
	Gur lumi					0.17	30	5										
	Shuma:				512			5							517	41	52	611
1.4/p	Prodhim rërë lumi	m3																
	Sp + p	op	1.74	115	200.1													
	Shtese mbi page 65%	leke	200	0.650	130													
	Ekskavator 0.25 m3	m3				8	17	136	0.06	1730	95	1.25	100	125				
	Shuma:				330			136			95			125	686	55	69	810
1.10/p	Prodhim rërë shtufi nat.	m3																
	Sp + p	op	0.35	115	40.25													
	Shtese mbi page 65%	leke	40.3	0.650	26													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Te ndryshme	T/km				7.5	17	128										
	Sonde BU - 200	op							0.04	1250	50	Rere						
	Ekskavator 1 m3	op							0.05	2350	108	1.21	100	121				
	Buldozer S 80/100	op							0.023	2450	56							
	Eksplziv	kg										0.51	150	76.5				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kapsolla elektrike	cope									0.02	2	0.044				
	Tel elektrik	ml									0.2	20	4				
	Shuma:				66			128		214.5			202	610	49	61	720
1.11/p	Prodhim rërë shtufi lavat	m3															
	Sp + p	op	1.15	115	132.3												
	Shtese mbi page 65%	leke	132	0.650	86												
	Transport	T/km				7.5	17	128									
	Elektropompe	op							0.12	200	24						
	Vinc çap me grejfer 0.5	op							0.17	120	20						
	Vibrator	op							0.11	50	6						
	Pjata ushqyese	op							0.22	100	22						
	Granulator > 4 m3/ore	op							0.22	250	55						
	Larese shtufi bavareze	op							0.22	450	99						
	Transportier 40 m	op							0.06	100	6						
	Material shtufi	m3										1.21	100	121			
	Shuma:				218			128		232			121	699	56	70	824
1.15/p	Prodhim zhavor lumi	m3															
	Ekskavator 1 m3	op							0.03	2500	68						
	Zhavor	m3										1	200	200			
	Shuma:									68			200	268	21	27	316
1.17/p	Prodhim rërë lavatrice	m3															
	Sp + p	op	0.88	115	101												
	Sigurime shoqerore 65%	leke	101	0.650	66												
	Transport rere	T/km				8.5	17	145									
	Transportier 25 m	op							0.64	75	48						
	Shoshe vibruese > 9 m3/ore	op							0.06	250	15						
	Shoshe rrotulluese 4-11 m3/h	op							0.12	200	23						
	Gurthyese 400x600mm	op							0.06	550	32						
	Larese rere > 5 m3	op							0.12	450	53						
	Elektropompe 40 KW	op							0.06	200	12						
	Buldozer S 80/100	op							0.023	2450	56						
	Ekskavator 0.25 m3	op							0.017	1730	29						
	Zhavor	m3										3.125	267.5	835.94			
	Shuma:				167			145		268			835.94	1415	113	142	1670
1.18/p	Prodhim zall lavatrice	m3															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	0.44	115	50.6													
	Sigurime shoqerore 65%	leke	50.6	0.650	33													
	Transport rere	T/km				8.5	17	145										
	Transportier 25 m	op							0.32	75	24							
	Shoshe vibruese > 9 m3/ore	op							0.03	250	7							
	Shoshe rrotulluese 4-11 m3/h	op							0.06	200	12							
	Gurthyese 400x600mm	op							0.03	550	17							
	Larese rere > 5 m3	op							0.06	450	26							
	Elektropompe 40 KW	op							0.03	200	6							
	Buldozer S 80/100	op							0.01	2450	27							
	Ekskavator 0.25 m3	op							0.01	1730	19							
	Zhavor	m3										1.47	267.5	393				
	Shuma:				83			145			137			393	759	61	76	895
1.19/p	Prodhim çakell per betone (granil)	m3																
	Sp + p	op	1.36	115	156.4													
	Shtese mbi page 65%	leke	156	0.650	102													
	Transport gur kave	m3				0.782	17	13										
	Vibro ushqyes	op							0.18	150	27							
	Transportier 15 m	op							0.18	50	9							
	Transportier 25 m	op							0.18	75	14							
	Gurthyese 400x600mm	op							0.18	550	99							
	Granulator 4 m3	op							0.18	250	45							
	Shoshe rrotulluese > 10 m3/h	op							0.35	200	70							
	Gur kave	m3										1.15	100.0	115				
	Shuma:				258			13			264			115	650	52	65	767
1.19/1p	Prodhim çakell makinerie	m3																
	Sp + p	op	1.36	115	156.4													
	Shtese mbi page 65%	leke	156	0.650	102													
	Transport gur kave	m3				0.782	17	13										
	Vibro ushqyes	op							0.18	150	27							
	Transportier 15 m	op							0.18	50	9							
	Transportier 25 m	op							0.18	75	14							
	Gurthyese 400x600mm	op							0.18	550	99							
	Granulator 4 m3	op							0.18	250	45							
	Gur kave	m3										1.15	100.0	115				
	Shuma:				258			13			194			115	580	46	58	684

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

1.19/2p	Prodhim çakell gurore	m3																
	Sp + p	op	0.35	115	40.25													
	Shtese mbi page 65%	leke	40.3	0.650	26													
	Transport çakull gurore	m3				0.782	17	13										
	Ekskavator 1 m3	op							0.02	2350	35							
	Buldozer S 80/100 KF	op							0.05	2450	123							
	Mbeturine gur i coptuar											1.08	100.0	108				
	Shuma:				66			13			158			108	345	28	35	408
1.19/3p	Prodhim rërë guri	m3																
	Sp + p	op	2.72	115	312.8													
	Shtese mbi page 65%	leke	313	0.650	203													
	Transport gur kave	m3				0.782	17	13										
	Vibro ushqyes	op							0.27	90	24							
	Transportier 15 m	op							0.27	50	14							
	Transportier 25 m	op							0.27	750	203							
	Gurthyese 400x600mm	op							0.27	550	149							
	Granulator 4 m3	op							0.27	250	68							
	Shoshe rrotulluese > 10 m3/h	op							0.52	75	39							
	Gur kave	m3										1.15	815.9	938				
	Shuma:				516			13			495.3			938	1963	157	196	2316
1.20/p	Prodhim gelqere pashuar	ton																
	Sp + p	op	12.8	115	1472													
	Shtese mbi page 65%	leke	1472	0.650	957													
	Transport gur kave	m3				8.5	17	145										
	Qymyr guri me 2800 k kalori	kg				23.9	17	406				2390	2.5	5975				
	Gur kave	m3										1.25	100	125				
	Shuma:				2429			550.8						6100	9080	726	908	10714
1.20/1p	Prodhim gelqere e shuar	ton																
	Sp + p	op	4.3	115	494.5													
	Shtese mbi page 65%	leke	495	0.650	321													
	Shuarese gelqere	op							0.75	150	113							
	Transportier 40 m	op							0.31	100	31							
	Elektropompe 10 KW	op							0.25	150	38							
	Vinc cjaq me grejfer 0.5	op							0.25	10091	2523							
	Gelqere e pashuar	ton										0.66	6000	3960				
	Shuma:				816						2704			3960	7480	598	748	8826

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

1.21/p	Prodhim llaç gelqere 1:3	m3																
	Sp + p	op	4.8	115	552													
	Shtese mbi page 65%	leke	552	0.650	359													
	Betonjere 250 liter	op						0.9	150	135								
	Gelqere e shuar	kg									339	9.00	3051					
	Rere	m3									1.03	870	896					
	Shuma:				911					135			3947	4993	399	499		5892
1.22/p	Prodhim llaç gelqere 1:2	m3																
	Sp + p	op	4.8	115	552													
	Shtese mbi page 65%	leke	552	0.650	359													
	Betonjere 250 liter	op						0.9	150	135								
	Gelqere e shuar	kg									435	9	3915					
	Rere	m3									0.89	870	774					
	Shuma:				911					135			4689	5735	459	574		6767
1.23/p	Prodhim llaç perzier M15	m3																
	Sp + p	op	4.8	115	552													
	Shtese mbi page 65%	leke	552	0.650	359													
	Betonjere 250 liter	op						0.9	150	135								
	Gelqere e shuar	kg									105	9	945					
	Çimento 32.5 N	kg									114	7.8	889					
	Rere	m3									1.03	870	896					
	Shuma:				911					135			2730	3776	302	378		4456
1.23/p	Prodhim llaç perzier M25	m3																
	Sp + p	op	4.8	115	552													
	Shtese mbi page 65%	leke	552	0.650	359													
	Betonjere 250 liter	op						0.9	150	135								
	Gelqere e shuar	kg									87	9	783					
	Çimento 32.5 N	kg									206	7.8	1607					
	Rere	m3									1.01	870	879					
	Shuma:				911					135			3269	4314	345	431		5091
1.23/p	Prodhim llaç perzier M50	m3																
	Sp + p	op	4.8	115	552													
	Shtese mbi page 65%	leke	552	0.650	359													
	Betonjere 250 liter	op						0.9	150	135								
	Gelqere e shuar	kg									90	9.00	810					
	Çimento 32.5 N	kg									253	7.8	1973					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rere	m3										0.92	870	800				
	Shuma:				911						135			3584	4630	370	463	5463
1.23/p	Prodhim llaç perzier M75	m3																
	Sp + p	op	4.8	115	552													
	Shtese mbi page 65%	leke	552	0.650	359													
	Betonjere 250 liter	op						0.9	150	135								
	Gelqere e shuar	kg									60	9	540					
	Çimento 32.5 N	kg									277	7.8	2161					
	Rere	m3									0.9	870	783					
	Shuma:				911					135			3484	4529	362	453	5345	
1.24/2	Prodhim llaç çim M25 (1:6)	m3																
	Sp + p	op	4.8	115	552													
	Shtese mbi page 65%	leke	552	0.650	359													
	Fabrike betoni	op						0.1	800	80								
	Çimento 32.5 N	kg									206	7.8	1606.8					
	Rere	m3									1.13	870	983					
	Shuma:				911					80			2590	3581	286	358	4225	
1.24/2	Prodhim llaç çim M50(1:4.5)	m3																
	Sp + p	op	4.8	115	552													
	Shtese mbi page 65%	leke	552	0.650	359													
	Fabrike betoni	op						0.1	800	80								
	Çimento 32.5 N	kg									251	7.8	1958					
	Rere	m3									1.04	870	905					
	Shuma:				911					80			2863	3853	308	385	4547	
1.24/2	Prodhim llaç çim M75(1:4)	m3																
	Sp + p	op	4.8	115	552													
	Shtese mbi page 65%	leke	552	0.650	359													
	Fabrike betoni	op						0.1	800	80								
	Çimento 32.5 N	kg									270	7.8	2106					
	Rere	m3									0.95	870	827					
	Shuma:				911					80			2933	3923	314	392	4629	
1.24/p	Prodhim llaç çim C7/10(1:3)	m3																
	Sp + p	op	4.8	115	552													
	Shtese mbi page 65%	leke	552	0.650	359													
	Fabrike betoni	op						0.1	800	80								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Çimento 32.5 N	kg									410	9.0	3690				
	Rere	m3									0.92	870	800				
	Shuma:				911					80			4490	5481	438	548	6468
1.25/p	Prodhim Ilaç çim C16/20(1:2)	m3															
	Sp + p	op	4.8	115	552												
	Shtese mbi page 65%	leke	552	0.650	359												
	Fabrike betoni	op						0.1	800	80							
	Çimento 32.5 N	kg									527	9.4	4954				
	Rere	m3									0.89	870	774				
	Shuma:				911					80			5728	6719	538	672	7928
1.26/1	Beton C-6/10 (Me zall)	m3															
	Sp + p	op	3.2	115	368												
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239												
	Fabrike betoni	op						0.1	800	80							
	Rere	m3				18	17	306			0.49	686	336				
	Zall	m3				28	17	476			0.77	759	584				
	Çimento 32.5 N	kg				1	17	17			190	7.8	1482				
	Uje	liter				1	17	17			200	9.4	1880				
	Shuma:				607			816		80			4282	5786	463	579	6827
1.26/2	Beton C-6/10 (Me cakell)	m3															
	Sp + p	op	3.2	115	368												
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239												
	Fabrike betoni	op						0.1	800	80							
	Rere	m3				18	17	306			0.51	686	350				
	Cakell	m3				28	17	476			0.79	650	513				
	Çimento 32.5 N	kg				1	17	17			200	7.8	1560				
	Uje	liter				1	17	17			200	9.4	1880				
	Shuma:				607			816		80			4303	5807	465	581	6852
1.27/1	Beton C-7/10 (Me zall)	m3															
	Sp + p	op	3.2	115	368												
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239												
	Fabrike betoni	op						0.1	800	80							
	Rere	m3				18	17	306			0.49	686	336				
	Zall	m3				28	17	476			0.78	759	592				
	Çimento 32.5 N	kg				1	17	17			232	7.8	1810				
	Uje	liter				1	17	17			200	9.4	1880				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma:				607			816			80			4618	6121	490	612	7223
1.27/2	Beton C-7/10 (Me cakell)	m3																
	Sp + p	op	3.2	115	368													
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239													
	Fabrike betoni	op							0.1	800	80							
	Rere	m3				17	17	289				0.48	686	329				
	Cakell	m3				25	17	425				0.77	650	500				
	Çimento 32.5 N	kg				1	17	17				243	7.8	1895				
	Uje	liter				1	17	17				200	9.4	1880				
	Shuma:				607			748			80			4605	6040	483	604	7128
1.28/p	Beton C-12/15 (Me zall)	m3																
	Sp + p	op	3.2	115	368													
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239													
	Fabrike betoni	op							0.1	800	80							
	Rere	m3				18	17	306				0.49	686	336				
	Zall	m3				28	17	476				0.77	759	584				
	Çimento 32.5 N	kg				1	17	17				245	9.0	2205				
	Uje	liter				1	17	17				200	9.4	1880				
	Shuma:				607			816			80			5005	6509	521	651	7680
1.28/1	Beton C12/15 (Me cakell)	m3																
	Sp + p	op	3.2	115	368													
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239													
	Fabrike betoni	op							0.1	800	80							
	Rere	m3				17	17	289				0.48	686	329				
	Cakell	m3				25	17	425				0.77	650	500				
	Çimento 32.5 N	kg				1	17	17				257	9	2313				
	Uje	liter				1	17	17				200	9.4	1880				
	Shuma:				607			748			80			5023	6458	517	646	7620
1.29/p	Beton C-16/20 (Me zall)	m3																
	Sp + p	op	3.2	115	368													
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239													
	Fabrike betoni	op							0.1	800	80							
	Rere	m3				17	17	289				0.47	686	323				
	Zall	m3				27	17	459				0.76	759	577				
	Çimento 32.5 N	kg				1	17	17				287	9	2583				
	Uje	liter				1	17	17				200	9.4	1880				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma:				607			782			80			5362	6831	547	683	8061
1.29/1	Beton C16/20 (Me cakell)	m3																
	Sp + p	op	3.2	115	368													
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239													
	Fabrike betoni	op							0.1	800	80							
	Rere	m3				17	17	289				0.47	686	323				
	Cakell	m3				24	17	408				0.75	650	487				
	Çimento 32.5 N	kg				1	17	17				302	9	2718				
	Uje	liter				1	17	17				200	9.4	1880				
	Shuma:				607			731			80			5408	6826	546	683	8055
1.30/p	Beton C-20/25 (Me zall)	m3																
	Sp + p	op	3.2	115	368													
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239													
	Fabrike betoni	op							0.1	800	80							
	Rere	m3				17	17	289				0.47	686	323				
	Zall	m3				27	17	459				0.76	759	577				
	Çimento 42.5 R	kg				1	17	17				294	9.4	2764				
	Uje	liter				1	17	17				200	9.4	1880				
	Shuma:				607			782			80			5543	7012	561	701	8274
1.30/1	Beton C-20/25 (Me cakell)	m3																
	Sp + p	op	3.2	115	368													
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239													
	Fabrike betoni	op							0.1	800	80							
	Rere	m3				17	17	289				0.46	686	316				
	Cakell	m3				24	17	408				0.76	650	494				
	Çimento 42.5 R	kg				2	17	34.0				312	9.4	2933				
	Uje	liter				1	17	17				200	9.4	1880				
	Shuma:				607			748			80			5622	7058	565	706	8328
1.31/p	Beton C-25/30 (Me zall)	m3																
	Sp + p	op	3.2	115	368													
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239													
	Fabrike betoni	op							0.1	800	80							
	Rere	m3				16	17	272				0.44	686	302				
	Zall	m3				27	17	459				0.74	759	561				
	Çimento 42.5 R	kg				2	17	34				368	9.4	3459				
	Uje	liter				1	17	17				200	9.4	1880				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma:				607			782			80			6203	7672	614	767	9053
1.31/1	Beton C-25/30 (Me cakell)	m3																
	Sp + p	op	3.2	115	368													
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239													
	Fabrike betoni	op							0.1	800	80							
	Rere	m3				15	17	255				0.43	686	295				
	Cakell betoni	m3				23	17	391				0.73	650	474				
	Çimento 42.5 R	kg				2	17	34				388	9.4	3647				
	Uje	liter				1	17	17				200	9.4	1880				
	Shuma:				607			697			80			6297	7681	614	768	9063
1.34/p	Beton C-37/45 (Me zall)	m3																
	Sp + p	op	3.2	115	368													
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239													
	Fabrike betoni	op							0.1	800	80							
	Rere	m3				15	17	255				0.42	686	288				
	Zall	m3				23	17	391				0.63	759	478				
	Çimento 42.5 R	kg				3	17	51				525	9.4	4935				
	Uje	liter				1	17	17				200	9.4	1880				
	Shuma:				607			714			80			7581	8982	719	898	10599
1.34/1	Beton C-37/45 (Me cakell)	m3																
	Sp + p	op	3.2	115	368													
	Shtese mbi page 65%	leke	368	0.650	239													
	Fabrike betoni	op							0.1	800	80							
	Rere	m3				14	17	238				0.4	686	275				
	Cakell betoni	m3				20	17	340				0.63	650	409				
	Çimento 42.5 R	kg				3	17	51				556	9.4	5226				
	Uje	liter				1	17	17				200	9.4	1880				
	Shuma:				607			646			80			7790	9124	730	912	10766
1.37/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitura me brinje 8-10cm	m3																
	Sp + p	op	26.3	174	4568													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4568	0.167	763													
	Beton C-16/20	m3				1.122	17	19				1.02	6826	6963				
	Kallep inventari	m2										22.5	150	3375				
	Gozhde	kg										0.11	90	9.9				
	Solar	kg										4.4	80	352				
	Vinc	op							1.2	50	60							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Vibrator	op							0.6	50	30							
	Shuma:				5330			19			90			10700	16139	1291	1614	19044
1.38/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitura me brinje 11-20cm	m3																
	Sp + p	op	16.4	174	2854													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2854	0.167	477													
	Beton C-16/20	m3				1.122	17	19				1.02	6826	6963				
	Kallep inventari	m2										12	150	1800				
	Gozhde	kg										0.06	90	5				
	Solar	kg										2.4	80	192				
	Vinc	op							1.2	50	60							
	Vibrator	op							0.6	50	30							
	Shuma:				3330			19			90			8960	12399	992	1240	14631
1.39/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitura me brinje 21-30cm	m3																
	Sp + p	op	11.6	174	2010													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2010	0.167	336													
	Beton C-16/20	m3				1.122	17	19				1.02	6826	6963				
	Kallep inventari	m2										7	150	1050				
	Gozhde	kg										0.04	90	4				
	Solar	kg										1.4	80	112				
	Vinc	op							1.2	50	60							
	Vibrator	op							0.6	50	30							
	Shuma:				2345			19			90			8128	10583	847	1058	12488
1.40/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitura me brinje 31-40cm	m3																
	Sp + p	op	8.82	174	1535													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1535	0.167	256													
	Beton C-16/20	m3				1.122	17	19				1.02	6826	6963				
	Kallep inventari	m2										5	150	750				
	Gozhde	kg										0.03	90	3				
	Solar	kg										1	80	80				
	Vinc	op							1.2	50	60							
	Vibrator	op							0.6	50	30							
	Shuma:				1791			19			90			7795	9695	776	970	11441

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

1.41/p	Prodhim elememente b/a te parapergatitura me brinje 41-50cm	m3																
	Sp + p	op	7.56	174	1315													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1315	0.167	220													
	Beton C-16/20	m3				1.122	17	19				1.02	6826	6963				
	Kallep inventari	m2										4	150	600				
	Gozhde	kg										0.02	90	2				
	Solar	kg										0.75	80	60				
	Vinc	op						1.2	50	60								
	Vibrator	op						0.6	50	30								
	Shuma:				1535			19		90			7624	9269	741	927	10937	
1.45/p	Prodhim plinta b/a te parapergatitura C-16/20 me vellim deri 1m3	m3																
	Sp + p	op	7.21	174	1255													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1255	0.167	210													
	Beton C-16/20	m3				1.122	17	19				1.02	6831	6968				
	Kallep inventari	m2										9	150	1350				
	Gozhde	kg										0.05	90	5				
	Solar	kg										1.8	80	144				
	Vinc	op						1.2	50	60								
	Vibrator	op						0.6	50	30								
	Shuma:				1464			19		90			8466	10040	803	1004	11847	
1.47/p	Prodhim trare b/a te parapergatitura C-20/25 me mure te holle	m3																
	Sp + p	op	24	174	4176													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4176	0.167	697													
	Beton C-20/25	m3				1.122	17	19				1.02	7012	7152				
	Kallep inventari	m2										15	150	2250				
	Gozhde	kg										0.13	90	12				
	Solar	kg										3	80	240				
	Vinc	op						1.2	50	60								
	Vibrator	op						0.6	50	30								
	Shuma:				4873			19		90			9654	14636	1171	1464	17271	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

1.48/p	Prodhim kollona b/a te parapergatitura C-20/25 tip govate	m3															
	Sp + p	op	21.4	174	3715												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3715	0.167	620												
	Beton C-20/25	m3				1.122	17	19.07				1.02	7058	7199			
	Kallep inventari	m2										13	150	1950			
	Gozhde	kg										0.11	90	10			
	Solar	kg										3	80	240			
	Vinc	op						1.2	50	60							
	Vibrator	op						0.6	50	30							
	Shuma:				4335			19		90			9399	13843	1107	1384	16335
1.49/p	Prodhim soleta b/a tip govate 0.069m3/m2, h=30cm, C-16/20	m2															
	Sp + p	op	1.22	174	212												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	212	0.167	35												
	Beton C-16/20	m3				0.770	17	13				0.089	6826	608			
	Kallep inventari	m2										1.5	150	225			
	Avull	ton										0.054	450	24			
	Solar	kg										3	80	240			
	Vinc	op						0.05	50	2.5							
	Vibrator	op						0.08	50	4							
	Shuma:				248			13		6.5			1097	1364	109	136	1610
1.50/p	Prodhim soleta b/a tip govate 0.109m3/m2, h=40cm, C-25/30	m2															
	Sp + p	op	1.92	174	334.1												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	334	0.167	56												
	Beton C-25/30	m3				1.210	17	21				0.109	7681	837			
	Kallep inventari	m2										2.1	150	315			
	Avull	ton										0.11	450	50			
	Solar	kg										0.42	80	34			
	Vinc	op						0.13	50	6.5							
	Vibrator	op						0.18	50	9							
	Shuma:				390			21		15.5			1235	1661	133	166	1960
1.51/p	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrime h=16cm	m2															
	Sp + p	op	1.51	174	263												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	263	0.167	44												
	Beton C-16/20	m3				0.880	17	15				0.081	6826	553			
	Kallep inventari	m2										0.7	150	105			
	Tulla me 6 vrima	cope				0.005	17	0.1				16	25	400			
	Solar	kg										0.34	80	27			
	Vinc	op						0.17	50	8.5							
	Vibrator	op						0.1	50	5							
	Shuma:				307			15		13.5			1085	1420	114	142	1676
1.52/p	Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h=25cm	m2															
	Sp + p	op	2.44	174	424.6												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	425	0.167	71												
	Beton C-16/20	m3				1.507	17	26				0.137	6826	935			
	Kallep inventari	m2										1	150	150			
	Tulla me 6 vrima	cope				0.007	17	0.12				24	25	600			
	Solar	kg										0.54	80	43			
	Vinc	op						0.2	50	10							
	Vibrator	op						0.17	50	9							
	Shuma:				495			26		19			1728	2268	181	227	2676
1.53/p	Prodhim soleta te plota b/a paraperg, t=6-10cm per kanale e shtresa	m3															
	Sp + p	op	13.6	174	2366												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2366	0.167	395												
	Beton C-16/20	m3				11.22	17	190.7				1.02	6831	6968			
	Kallep inventari	m2										5.8	150	870			
	Hekur betoni	kg										0	92	0			
	Solar	kg										4	80	320			
	Vinc	op						0	0	0							
	Vibrator	op						0.6	50	30							
	Shuma:				2762			191		30			8158	11140	891	1114	13146
1.54/p	Prodhim soleta te plota b/a paraperg, t=6-10cm ne lartesi	m3															
	Sp + p	op	13.6	174	2366												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2366	0.167	395												
	Beton C-16/20	m3				11.22	17	191				1.02	6831	6968			
	Kallep inventari	m2										5.8	150	870			

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Hekur betoni	kg										0	92	0				
	Solar	kg										4	80	320				
	Vinc	op						1.2	50	60								
	Vibrator	op						0.6	50	30								
	Shuma:				2762			191		90				8158	11200	896	1120	13216
1.56/p	Prodhim soleta b/a te paranderura, h=11cm, 2 e 7 vrima C-25/30	m2																
	Sp + p	op	2.2	174	382.8													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	383	0.167	64													
	Beton C-25/30	m3				0.913	17	16				0.083	7672	637				
	Kallepi mbi vleren e betonit	leke										636.8	2%	12.7				
	Kallep inventar	m2										0.2	150	30				
	Mirembajtje kallepi	leke										30	20%	6.0				
	Solar	kg										0.43	80	34.40				
	Vinc							0.13	50	6.5								
	Vibrator							0.18	50	9								
	Elektro argano							0.18	30	5								
	Shuma:				447			16		21				720	1203	96	120	1420
1.57/p	Prodhim soleta b/a te paranderura, h=16cm, me 2 vrima C-25/30	m2																
	Sp + p	op	4.13	174	719													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	719	0.167	120													
	Beton C-25/30	m3				1.144	17	19				0.104	7672	798				
	Kallepi mbi vleren e betonit	leke										797.9	3%	24				
	Kallep inventar	m2										0.3	150	45				
	Mirembajtje kallepi	leke										23.94	20%	5				
	Solar	kg										0.41	80	33				
	Vinc							0.2	50	10								
	Vibrator							0.27	50	14								
	Elektro argano							0.27	30	8								
	Shuma:				839			19		32				904	1794	144	179	2117
1.58/p	Prodhim soleta b/a te paranderura, h=16cm, me 5 vrima C-25/30	m2																
	Sp + p	op	2.96	174	515													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	515	0.167	86													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Beton C-25/30	m3				1.144	17	19				0.104	7672	798				
	Kallepi mbi vleren e betonit	leke										797.9	2%	16				
	Kallep inventar	m2										0.3	150	45				
	Mirembajtje kallepi	leke										45	20%	9.0				
	Solar	kg										0.41	80	32.8				
	Vinc							0.2	50	10								
	Vibrator							0.27	50	14								
	Elektro argano							0.27	30	8								
	Shuma:					601		19		32				901	1553	124	155	1832
1.59/p	Prodhim soleta b/a te paranderura, h=22cm, me 2 e 3 vrima C-25/30	m2																
	Sp + p	op	3.63	174	632													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	632	0.167	105													
	Beton C-25/30	m3				1.144	17	19				0.131	7672	1005.0				
	Kallepi mbi vleren e betonit	leke										1005	2%	20.1				
	Kallep inventar	m2										0.35	150	52.5				
	Mirembajtje kallepi	leke										52.5	20%	10.5				
	Solar	kg										0.36	80	28.8				
	Vinc							0.2	50	10								
	Vibrator							0.27	50	14								
	Elektro argano							0.27	30	8								
	Shuma:				737			19		32				1117	1905	152	191	2248
1.60/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h=20cm, te drejta	m2																
	Sp + p	op	1.46	174	254													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	254	0.167	42													
	Llac cimenti 1:2	m3										0.017	6719	114.22				
	Tulla sap	cope				16.96	17	288				30	35	1050				
	Solar	kg										0.36	80	28.8				
	Vinc							0.2	50	10								
	Vibrator																	
	Elektro argano																	
	Shuma:				296			288		10				1193	1788	143	179	2110
1.62/p	Prodhim soleta me tulla me veshe, h=24cm, te drejta	m2																
	Sp + p	op	1.46	174	254													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	254	0.167	42												
	Llac cimenti 1:2	m3									0.017	6719	114				
	Tulla sap	cope				13.00	17	221			26	45	1170				
	Solar	kg									0.36	80	28.8				
	Vinc								0.2	50	10						
	Vibrator																
	Elektro argano																
	Shuma:				296			221			10		1313	1840	147	184	2172
1.72/p	Panele te plota horizontale b/a C-16/20	m3															
	Sp + p	op	11.8	174	2053												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2053	0.167	343												
	Beton C-16/20	m3									1.03	6826	7031				
	Tako druri	cope									1.3	70	91				
	Tel bari	kg									0.01	113	1				
	Solar	kg									1.4	80	112				
	Avull	ton									0.08	450	36				
	Energji elektrike	kw									22	12	264				
	Transport	leke				12.50	20	250									
	Shuma:				2396			250					7535	10181	814	1018	12014
1.73/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 20x20x40cm	cope															
	Sp + p	op	0.08	174	13.92												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	13.9	0.167	2												
	Çimento 32.5 N	kg				0.015	17	0.3			3.1	7.8	24.2				
	Rere e lare lavatrice	m3				0.055	17	0.9			0.006	1415	8.6				
	Zall i lare lavatrice 5-10mm	m3				0.056	17	1.0	Mak		0.007	759	5.0				
	Solar	kg							0.01	35	0.5	0.018	80	1.4			
	Shuma:				16			2			0.5		39	58	5	6	69
1.74/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 25x20x40cm	cope															
	Sp + p	op	0.06	174	10.44												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	10.4	0.167	2												
	Çimento 32.5 N	kg				0.020	17	0.3			3.73	7.8	29.1				
	Rere e lare lavatrice	m3				0.067	17	1.1			0.007	1415	10.5				
	Zall i lare lavatrice 5-10mm	m3				0.067	17	1.1	Mak		0.008	759	6.0				
	Solar	kg							0.02	35	0.6	0.019	80	1.5			

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma:				12			2.6			0.6			47	62	5	6	74
1.75/p	Prodhim blloqe betoni me vrima 10x20x40cm	cope																
	Sp + p	op	0.09	174	16													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	15.7	0.167	3													
	Çimento 32.5 N	kg				0.002	17	0.03				1.6	7.8	12				
	Rere e lare lavatrice	m3				0.005	17	0.1				0.003	1415	4				
	Zall i lare lavatrice 5-10mm	m3				0.005	17	0.1	Mak			0.003	759	3				
	Solar	kg							0.01	35	0.2	0.12	80	10				
	Shuma:				18			0.2			0.2			29	48	4	5	56
1.78/p	Shtylla b/a C-25/30 te paranderura per minjera	cope																
	Sp + p	op	0.96	174	167													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	167	0.167	28													
	Beton C-25/30	m3				0.163	17	2.8				0.013	7681	100				
	Hekur betoni 3-5mm2	kg										1.5	109	164				
	Hekur betoni 6-10mm2	kg				0.130	17	2.2				1.07	93	100				
	Kallep metalik 16/200	m2				mak	vinc		0.02	50	0.8	0.08	150	12				
	Mirembajtje kallepi 10%	m2				mak	vibrator		0.01	50	0.7	12	10%	1.20				
	Solar	kg				mak	d/hekur		0.03	200	6.4	0.07	80	6				
	Shuma:				194.9			5.0			7.9			382	589	47	59	696
1.79/p	Garnitura b/a C-16/20, 100x20x4cm per minjera	cope																
	Sp + p	op	0.96	174	167													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	167	0.167	28													
	Beton C-16/20	m3				0.103	17	1.8				0.008	6826	55.975				
	Hekur betoni 3-5mm2	kg										0.47	109	51.23				
	Kallep metalik 16/200	m2				mak	vinc		0.00	50	0.05	0.08	150	12				
	Mirembajtje kallepi 10%	m2				mak	vibrator		0.01	50	0.25	12	2%	0.24				
	Solar	kg				mak	d/hekur		0.00	200	0.00	0.1	80	8				
	Shuma:				194.9			2			0.3			127	324	26	32	383
1.81/p	Pllaka b/a C-16/20 60x20x8cm per kanale	cope																
	Sp + p	op	0.34	174	59													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	59.2	0.167	10													
	Beton C-16/20	m3				0.125	17	2.1				0.01	6831	68.3				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Hekur betoni 3-5mm2	kg										0.07	109	7.6				
	Hekur betoni 6-10mm2	kg				0.035	17	0.6				0.57	93	53.0				
	Kallep metalik 16/200	m2				mak	vinc		0.01	50	0.6	0.08	150	12.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	m2				mak	vibrator		0.01	50	0.5	12	2%	0.2				
	Solar	kg				mak	d/hekur		0.01	200	1.2	0.1	80	8.0				
	Shuma:				69			2.7			2.3			149	223	18	22	263
1.85/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	kg																
	Sp + p	op	0.05	174	8.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8.7	0.167	1													
	Hekur betoni	kg				0.005	20	0.1				1.02	93	95				
	Prerje e drejtim hekuri makin	op							0.01	80	0.4							
	Kthim hekuri	op							0.00	60	0.2							
	Vinc	op							0,000	50	0.025							
	Shuma:				10			0.1			0.6			95	106	8	11	125
1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg																
	Sp + p	op	0.03	174	5.22													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5.22	0.167	1													
	Hekur betoni	kg				0.005	20	0.1				1.03	92	94.76				
	Prerje e drejtim hekuri makin	op							0.00	80	0.1							
	Kthim hekuri	op							0.00	60	0.2							
	Hekur betoni per zgjatim	kg				Elektro argano			0.00	30	0.0	0.004	92	0.368				
	Vinc	op							0,000	50	2.5							
	Shuma:				6.1			0.1			2.9			95	104	8	10	123
1.87/p	Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2	kg																
	Sp + p	op	0.03	174	5.22													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5.22	0.167	1													
	Hekur betoni	kg				0.005	20	0.1				1.03	90	92.7				
	Prerje e drejtim hekuri makin	op							0.0	80	0.128							
	Kthim hekuri	op							0.0	60	0.24							
	Hekur betoni per zgjatim	kg							0.0	0	0	0.004	90	0.4				
	Vinc	op							0,000	50	2.5							
	Shuma:				6.1			0.1			2.87			93	102	8	10	121

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

1.88/p	Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2, □ = 6500 kg/cm2 per elm.b/a,para.perg.	kg																
	Sp + p	op	0.03	174	4.524													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4.52	0.167	1													
	Hekur betoni	kg				0.005	20	0.1				1.01	115	116				
	Prerje e drejtim hekuri makin	op							0.0	80	0.96							
	Kthim hekuri	op							0.0	60	0.36							
	Tel bari	kg							0.0	0	0	0.015	113	2				
	Vinc	op							0,000	50	0.25							
	Shuma:				5.3			0.1			1.6		118	125	10	12	147	
1.89/p	Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2, □ = 6500 kg/cm2 per tulla me vesh, sap.	kg																
	Sp + p	op	0.07	174	12.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12.7	0.167	2													
	Hekur betoni	kg				0.005	20	0.1				1.01	115	116				
	Prerje e drejtim hekuri makin	op							0.012	80	0.96							
	Kthim hekuri	op							0.006	60	0.36							
	Vinc	op							0,000	50	0.25							
	Shuma:				15			0.1			1.6		116	133	11	13	157	
1.99/p	Pergatitje konstruksione metalike te perbera	ton																
	Sp + p	op	85	174	14790													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	14790	0.167	2470				Gazogjen									
	Hekur profil e shirit	kg				5.15	20	103	1.5	70	105	810	94	76140				
	Llamarine e zeze	kg				Tranxhe elektrike			1.5	200	300	220	95	20900				
	Karbit	kg				Saldatrice			15	90	1350	1	200	200				
	Elektroda	kg				Trapano elektrik			1.5	90	135	10	285	2850				
	Oksigjen	op				Vinc			3,0	50	150	10	135	1350				
	Shuma:				17260			103			2040			101440	120843	9667	12084	142595
1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton																
	Sp + p	op	80	174	13920													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	13920	0.167	2325				Gazogjen									
	Hekur profil e shirit	kg				5.15	20	103	1.5	70	105	910	94	85540				
	Llamarine e zeze	kg				Tranxhe elektrike			1	200	200	120	95	11400				
	Kthim hekuri	op				Saldatrice			5	90	450	1.5	200	300	karbit			

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Elektroda	kg				Trapano elektrik		2	90	180	4.0	285	1140				
	Vinc	op				Vinc		2.0	50	100	15	135	2025	oksigen			
	Shuma:				16245		103			1035			100405	117788	9423	11779	138989
1.102/p	Pergatitje kapriata me hekur betoni	ton															
	Sp + p	op	121	174	21054												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	21054	0.167	3516			Gazogjen									
	Hekur betoni	kg				6.00	20	120	1.5	70	105	860	92	79120			
	Saldatriqe	op							24	90	2160	1.5	200	300	karbit		
	Tranxhe elektrike	liter							0.6	200	120	4	150	600			
	Trapano elektrik	op							0.14	90	12.6	15.0	135	2025	oksigen		
	Elektroda	kg							0	0	0	30.0	250	7500			
	Vinc	op							0,25	50	125	1.0	120	120	dadi e bulona		
	Hekur profil e shirit	kg										50,0	94	3500			
	Llamarine d > 2 mm	kg										120,0	95	7800			
	Shuma:				24570		120			2523			100965	128178	10254	12818	151250
1.105/p	Pergatitje kapriata metalike me profile	ton															
	Sp + p	op	85	174	14790												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	14790	0.167	2470				Gazogjen								
	Hekur betoni	kg				6	20	120	1.5	70	105						
	Saldatriqe	op							25	90	2250	2.5	200	500	karbit		
	Gazogjen	liter							0	100	0						
	Tranxhe elektrike	op							3	200	600	25.0	135	3375	oksigen		
	Elektroda	kg				Trapano			3	90	270	23,0	250	5750			
	autovinc	op							2	2000	4400						
	Hekur profil e shirit	kg										730.0	94	65700			
	Llamarine d > 2 mm	kg										300,0	95	21000			
	Shuma:				17260		120			7625			96325	121330	9706	12133	143169
1.107/p	Pergatitje shkalle metalike me Ø e profile	ton															
	Sp + p	op	91	174	15834												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	15834	0.167	2644												
	Hekur Ø	kg				20.4	20	408				240	92	22080			
	Hekur profil e shirit	kg										400	94	37600			
	Llamarine d > 2.5 mm	kg										380	95	36100			
	Elektroda	kg										6	285	1710			

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Karbit	kg										1.5	200	300				
	Oksigjen	liter										15	135	2025				
	Saldatrice elektrike	op						9.5	90	855								
	Gazogjen	op						3	70	210								
	Tranxhe elektrike	op						2	200	400								
	Autovinc	op						0.2	2000	400								
	Vinc ure	op						1.5	50	75								
	Shuma:				18478			408		1940				99815	120641	9651	12064	142357
1.111/p	Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxha	ton																
	Sp + p	op	344	174	59856													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	59856	0.167	9996													
	Hekur0	kg				20.4	20	408				630	92	57960				
	Hekur profil e shirit	kg										380	94	35720				
	Karbit	kg										12	200	2400				
	Oksigjen	liter										100	135	13500				
	Elektroda	kg										21	285	5985				
	Saldatrice elektrike	op						42	90	3780								
	Gazogjen	op						20	70	1400								
	Autovinc	op						0.2	2000	400								
	Shuma:				69852			408		5580				115565	191405	15312	19140	225858
1.111/p	Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha	ton																
	Sp + p	op	265	174	46110													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	46110	0.167	7700													
	Hekur0	kg				20.4	20	408				650	92	59800				
	Hekur profil e shirit	kg										360	94	33840				
	Karbit	kg										12	200	2400				
	Oksigjen	liter										100	135	13500				
	Elektroda	kg										21	285	5985				
	Saldatrice elektrike	op						42	90	3780								
	Gazogjen	op						20	70	1400								
	Autovinc	op						0.2	2000	400								
	Shuma:				53810			408		5580				115525	175323	14026	17532	206882
1.114/p	Prodhim mastiçe bitumi	ton																
	Sp + p	op	12.8	115	1472													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1472	0.167	246													
	Te ndryshme	ton				1	20	20										
	Mak per zierje asfalti	op							2	500	1000							
	Bitum M-5 (buke)	ton										0.6	90000	54000				
	Bitum M-3 (leng)	ton										0.4	80000	32000				
	Material mbushes	ton										0.1	1600	160				
	Dru zjarri	m3										0.6	2700	1620				
	Shuma:				1718			20			1000			87780	90518	7241	9052	106811
1.117/p	Bazamak shkalle me granil	m2																
	Sp + p	op	3.05	174	531													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	530.7	0.167	89													
	Çimento 32.5 N	ton				0.1	17	1.7				20	7.8	156				
	Granil	m3				0.32	17	5.44				0.04	650	26				
	Lavigatrice	op							0.75	80	60							
	Kallep	m2										0.2	550	110				
	Hekur betoni Ø 3 - 5 mm	kg										1.5	115	173				
	Shuma:				619			7			60			464	1151	92	115	1358
1.117/p	Pragje dritare me granil	m2																
	Sp + p	op	3.05	174	531													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	530.7	0.167	89													
	Çimento 32.5 N	ton				0.1	17	1.7				20	7.8	156				
	Granil	m3				0.32	17	5.44				0.04	650	26				
	Lavigatrice	op							0.75	80	60							
	Kallep	m2										0.15	60	9				
	Hekur betoni Ø 3 - 5 mm	kg										1.5	115	173				
	Shuma:				619			7			60			363	1050	84	105	1239
1.120/p	Parapet ballkon me granil	m2																
	Sp + p	op	2.7	174	470													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	470	0.167	78													
	Çimento 32.5 N	ton				0.1	17	1.7				20	7.8	156				
	Granil	m3				0.32	17	5.44				0.04	650	26				
	Lavigatrice	op							0.75	80	60							
	Kallep	m2										0.15	60	9				
	Hekur betoni Ø 3 - 5 mm	kg										1.7	115	196				
	Shuma:				548			7			60			386	1002	80	100	1182
1.123/p	Shpatulla dritare granili	m2																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	2.07	174	360													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	360.2	0.167	60													
	Çimento 32.5 N	ton				0.1	17	1.7				16	7.8	125				
	Granil	m3				0.24	17	4.08				0.03	650	19				
	Lavigatrice	op							0.75	80	60							
	Kallep	m2										0.15	60	9				
	Hekur betoni Ø 3 - 5 mm	kg										1.5	115	173				
	Shuma:				420			6			60			326	812	65	81	958
1.122/p	Parapet muri rrethus granil	m2																
	Sp + p	op	2.1	174	365													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	365.4	0.167	61													
	Çimento 32.5 N	ton				0.15	17	3				28	7.8	218				
	Granil	m3				0.48	17	8				0.04	650	26				
	Lavigatrice	op							0.75	80	60							
	Kallep	m2										0.15	60	9				
	Hekur betoni Ø 3 - 5 mm	kg										1.5	125	187				
	Shuma:				426			11			60			441	938	75	94	1107
1.124/p	Bordura betoni 12x25cm	M																
	Sp + p	op	0.66	115	75.9													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	75.9	0.167	13													
	Beton C-16/20	m3				0.375	17	6				0.03	6826	205				
	Kallep inventari	m2										0.2	150	30				
	Solar	kg										0.24	80	19				
	Shuma:				89			6						254	349	28	35	412
1.125/p	Bordura betoni 25x25cm	M																
	Sp + p	op	0.86	115	98.9													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	98.9	0.167	17													
	Beton C-16/20	m3				0.788	17	13				0.063	6826	430				
	Kallep inventari	m2										0.4	150	60				
	Solar	kg										0.5	80	40				
	Shuma:				115			13						530	659	53	66	777
1.126/p	Bordura betoni 15x35cm	M																
	Sp + p	op	0.88	115	101.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	101	0.167	17													
	Beton C-16/20	m3				0.663	17	11				0.053	6826	362				
	Kallep inventari	m2										0.25	150	38				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Solar	kg										0.32	80	26				
	Shuma:				118			11						425	554	44	55	654
1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	M																
	Sp + p	op	0.9	115	103.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	104	0.167	17													
	Beton C-16/20	m3				0.875	17	15				0.07	6826	478				
	Kallep inventari	m2										0.35	150	53				
	Solar	kg										0.43	80	34				
	Shuma:				120.8			15						565	700	56	70	826
1.128/p	Bordura betoni 25x35cm	M																
	Sp + p	op	1	115	115													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	115	0.167	19													
	Beton C-16/20	m3				1.12	17	19				0.088	6826	601				
	Kallep inventari	m2										0.45	150	68				
	Solar	kg										0.54	80	43				
	Shuma:				134			19						711	865	69	86	1020
1.129/p	Tuba betoni Ø 200 mm	M																
	Sp + p	op	0.47	174	81.78													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	81.8	0.167	14													
	Cimento M 400	kg				0.15	17	2.55				10.4	9.0	93.6				
	Rere e lare	m3				0.59	17	10.03				0.022	1415	31.1				
	Zall lavatrice	m3				0.27	17	4.59				0.01	759	7.6				
	Kallep inventar	m2										1.48	150	222.0				
	Mirembajtje kallepi	10%										222	10%	22.2				
	Solar	kg										0.22	80	17.6				
	Betonjere	op						0.02	150	3								
	Vinc	op						0.01	50	0.5								
	Shuma:				95			17		4				394	510	41	51	602
1.130/p	Tuba betoni Ø 300 mm	M																
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	139	0.167	23													
	Çimento 32.5 N	kg				0.30	17	5.1				19.6	9.0	176.4				
	Rere e lare	m3				1.13	17	19.21				0.042	1415	59.4				
	Zall lavatrice	m3				0.54	17	9.18				0.01	759	7.6				
	Kallep inventar	m2										2.16	150	324.0				
	Mirembajtje kallepi	10%										324	10%	32.4				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Solar	kg										0.33	80	26.4				
	Betonjere	op						0.03	150	4.5								
	Vinc	op						0.02	50	1								
	Shuma:				162.4			33		6			626	828	66	83	977	
1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	M																
	Sp + p	op	0.87	174	151.4													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	151	0.167	25													
	Çimento 32.5 N	kg				0.38	17	6.46				28.4	9.0	255.6				
	Rere e lare	m3				1.65	17	28.05				0.061	1415	86.3				
	Zall lavatrice	m3				0.68	17	11.56				0.025	759	19.0				
	Kallep inventar	m2										2.82	150	423.0				
	Mirembajtje kallepi	10%										423	10%	42.3				
	Solar	kg										0.43	80	34.4				
	Betonjere	op						0.04	150	6								
	Vinc	op						0.02	50	1								
	Shuma:				177			46		7			861	1090	87	109	1287	
1.132/p	Tuba betoni Ø 500 mm	M																
	Sp + p	op	1.66	174	288.8													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	289	0.167	48													
	Çimento 32.5 N	kg				0.38	17	6.5				42.4	9.0	381.6				
	Rere e lare	m3				2.46	17	41.8				0.091	1415	128.8				
	Zall lavatrice	m3				1.16	17	19.7				0.043	759	32.6				
	Kallep inventar	m2										3.52	150	528.0				
	Mirembajtje kallepi	10%										528	10%	52.8				
	Solar	kg										0.53	80	42.4				
	Betonjere	op						0.06	150	9								
	Vinc	op						0.02	50	1								
	Shuma:				337			68		10			1166	1581	127	158	1866	
1.133/p	Tuba betoni Ø 600 mm	M																
	Sp + p	op	1.78	174	309.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	310	0.167	52													
	Çimento 32.5 N	kg				0.75	17	12.75				49.6	9.0	446.4				
	Rere e lare	m3				2.89	17	49.13				0.107	1415	151.4				
	Zall lavatrice	m3				1.35	17	22.95				0.05	759	37.9				
	Kallep inventar	m2										4.14	150	621.0				
	Mirembajtje kallepi	10%										621	10%	62.1				
	Solar	kg										0.62	80	49.6				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Betonjere	op							0.08	150	12							
	Vinc	op							0.02	50	1.1							
	Shuma:				361			85			13			1368	1828	146	183	2157
1.129/1p	Tub betoni Ø200 mbeshetj	M																
	Sp + p	op	1.02	174	177.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	177	0.167	30													
	Çimento 32.5 N	kg				0.18	17	3.1				12	9.0	108.0				
	Rere e lare	m3				0.68	17	11.6				0.025	1415	35.4				
	Zall lavatrice	m3				0.35	17	6.0				0.013	759	9.9				
	Kallep inventar	m2										1.78	150	267.0				
	Mirembajtje kallepi	10%										267	10%	26.7				
	Solar	kg										0.22	80	17.6				
	Betonjere	op							0.02	150	3.3							
	Vinc	op							0.01	50	0.5							
	Shuma:				207			21			4			465	696	56	70	821
1.130/1p	Tub betoni Ø300 mbeshetj	M																
	Sp + p	op	1.2	174	208.8													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	209	0.167	35													
	Çimento 32.5 N	kg				0.33	17	5.6				22	9.0	198.0				
	Rere e lare	m3				1.27	17	21.6				0.047	1415	66.5				
	Zall lavatrice	m3				0.65	17	11.1				0.024	759	18.2				
	Kallep inventar	m2										2.16	150	324.0				
	Mirembajtje kallepi	10%										324	10%	32.4				
	Solar	kg										0.33	80	26.4				
	Betonjere	op							0.03	150	5							
	Vinc	op							0.02	50	1							
	Shuma:				244			38			6			666	953	76	95	1125
1.131/1p	Tub betoni Ø400 mbeshetj	M																
	Sp + p	op	1.45	174	252.3													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	252	0.167	42													
	Çimento 32.5 N	kg				0.50	17	8.5				33	9.0	297.0				
	Rere e lare	m3				2.43	17	41.3				0.09	1415	127.4				
	Zall lavatrice	m3				0.95	17	16.2				0.035	759	26.6				
	Kallep inventar	m2										2.82	150	423.0				
	Mirembajtje kallepi	10%										423	10%	42.3				
	Solar	kg										0.42	80	33.6				
	Betonjere	op							0.04	150	5.4							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Vinc	op							0.02	50	1							
	Shuma:				294			66			6			950	1317	105	132	1554
1.132/1p	Tub betoni Ø500 mbeshtetj	M																
	Sp + p	op	1.91	174	332.3													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	332	0.167	56													
	Çimento 32.5 N	kg				0.75	17	12.8				50	9.0	450.0				
	Rere e lare	m3				2.86	17	48.6				0.106	1415	150.0				
	Zall lavatrice	m3				1.43	17	24.3				0.053	759	40.2				
	Kallep inventar	m2										3.52	150	528.0				
	Mirembajtje kallepi	10%										528	10%	52.8				
	Solar	kg										0.53	80	42.4				
	Betonjere	op							0.11	150	15.9							
	Vinc	op							0.0	50	1.1							
	Shuma:				388			86			17			1263	1754	140	175	2070
1.133/1p	Tub betoni Ø600 mbeshtetj	M																
	Sp + p	op	2.3	174	400.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	400	0.167	67													
	Çimento 32.5 N	kg				0.89	17	15.1				59	9.0	531.0				
	Rere e lare	m3				3.43	17	58.3				0.127	1415	179.7				
	Zall lavatrice	m3				1.73	17	29.4				0.064	759	48.6				
	Kallep inventar	m2										4.14	150	621.0				
	Mirembajtje kallepi	10%										621	10%	62.1				
	Solar	kg										0.62	80	49.6				
	Betonjere	op							0.11	150	15.8							
	Vinc	op							0.02	50	1.1							
	Shuma:				467			103			17			1492	2079	166	208	2453
1.138/p	Dritare druri kase binar	m2																
	Sp + p	op	5.9	174	1027	2.00	100	200										
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1027	0.167	171													
	Energji elektrike	kw										3	12	36.0				
	Lende e holle pishe e stazh	m3										0.003	30000	90.0				
	Lende e trashe pishe e stazh	m3										0.04	35000	1400.0				
	Ngjites GNS-2 (tutkall)	kg										0.36	1000	360.0				
	Inglizina T 10/12	cope										2.65	500	1325.0				
	Mentesha 50x52cm	cope										1.27	1050	1333.5				
	Vida druri	cope										18.7	10	187.0				
	Spanjoleta	cope										0.64	250	160.0				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shufra spanjoletash	cift										0.64	110	70.4				
	Kraheza	cope										0.64	270	172.8				
	Bilbile	cope										0.64	180	115.2				
	Gozhde	kg										0.2	90	18.0				
	Vaj lini	kg										0.11	200	22.0				
	Oketi	cope										1.28	140	179.2				
	Zumpara	m										0.12	150	18.0				
	Klorur amoni	kg										0.004	140	0.6				
	Grasese elektrike	op						0.35	150	52.5								
	Cirkular	op						0.33	120	39.6								
	Sharre shirit	op						0.42	130	54.6								
	Plan	op						0.38	120	45.6								
	Sumpatriqe	op						0.32	150	48								
	Trapon elektrik	op						0.24	90	21.6								
	Shuma:				1198			200		262				5488	7148	572	715	8434
1.139/p	Dritare druri kase bylme	m2																
	Sp + p	op	6.8	174	1183	2.38	100	238										
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1183	0.167	198													
	Energji elektrike	kw										3	12	36.0				
	Lende e holle pishe e stazh	m3										0.022	30000	660.0				
	Lende e trashe pishe e stazh	m3										0.056	35000	1960.0				
	Ngjites GNS-2 (tutkall)	kg										0.36	1000	360.0				
	Inglizina T 10/12	cope										2.65	500	1325.0				
	Mentesha 50x52cm	cope										1.27	280	355.6				
	Vida druri	cope										18.7	10	187.0				
	Spanjoleta	cope										0.64	250	160.0				
	Shufra spanjoletash	cift										0.64	110	70.4				
	Kraheza	cope										0.64	270	172.8				
	Bilbile	cope										0.64	180	115.2				
	Gozhde	kg										0.19	90	17.1				
	Vaj lini	kg										0.11	200	22.0				
	Oketi	cope										1.28	140	179.2				
	Zumpara	m										0.12	150	18.0				
	Klorur amoni	kg										0.004	140	0.6				
	Grasese elektrike	op						0.35	150	52.5								
	Cirkular	op						0.33	120	39.6								
	Sharre shirit	op						0.42	130	54.6								
	Plan	op						0.38	120	45.6								
	Sumpatriqe	op						0.32	150	48								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Trapon elektrik	op							0.24	90	21.6							
	Shuma:				1381			238			262			5639	7520	602	752	8873
1.143/p	Dritare druri dyfishe	m2																
	Sp + p	op	10.4	174	1810	4.50	100	450										
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1810	0.167	302													
	Energji elektrike	kw										3	12	36.0				
	Lende e holle pishe e stazh	m3										0.006	30000	180.0				
	Lende e trashe pishe e stazh	m3										0.095	35000	3325.0				
	Ngjites GNS-2 (tutkall)	kg										0.66	1000	660.0				
	Inglizina T 10/12	cope										4.1	500	2050.0				
	Mentesha 50x52cm	cope										2.04	280	571.2				
	Vida druri	cope										25.5	10	255.0				
	Spanjoleta	cope										1.02	250	255.0				
	Shufra spanjoletash	cift										1.02	110	112.2				
	Kraheza	cope										1.02	270	275.4				
	Bilbile	cope										1.02	180	183.6				
	Gozhde	kg										0.36	90	32.4				
	Vaj lini	kg										0.16	200	32.0				
	Oketi	cope										2.04	140	285.6				
	Zumpara	m										0.27	150	40.5				
	Klorur amoni	kg										0.007	140	1.0				
	Grasese elektrike	op							0.52	150	78							
	Cirkular	op							0.5	120	60							
	Sharre shirit	op							0.63	130	81.9							
	Plan	op							0.55	120	66							
	Sumpatriqe	op							0.48	150	72							
	Trapon elektrik	op							0.36	90	32.4							
	Shuma:				2112			450			390			8295	11247	900	1125	13271
1.143/p-a	Dritare druri dopio xham	m2																
	Sp + p	op	8.3	174	1444	3.75	100	375										
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1444	0.167	241													
	Energji elektrike	kw										3	12	36.0				
	Lende e holle pishe e stazh	m3										0.011	30000	330.0				
	Lende e trashe pishe e stazh	m3										0.044	35000	1540.0				
	Ngjites GNS-2 (tutkall)	kg										0.4	1000	400.0				
	Inglizina T 10/12	cope										2.65	500	1325.0				
	Mentesha 50x52cm	cope										1.27	280	355.6				
	Vida druri	cope										18.7	10	187.0				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Spanjoleta	cope										0.64	250	160.0				
	Shufra spanjoletash	cift										0.64	110	70.4				
	Kraheza	cope										0.64	270	172.8				
	Bilbile	cope										0.64	180	115.2				
	Gozhde	kg										0.2	90	18.0				
	Vaj lini	kg										0.12	200	24.0				
	Oketi	cope										1.28	140	179.2				
	Zumpara	m										0.12	150	18.0				
	Klorur amoni	kg										0.002	140	0.3				
	Grasese elektrike	op						0.42	150	63								
	Cirkular	op						0.41	120	49.2								
	Sharre shirit	op						0.5	130	65								
	Plan	op						0.45	120	54								
	Sumpatriqe	op						0.38	150	57								
	Trapon elektrik	op						0.29	90	26.1								
	Shuma:				1685			375		314				4931	7306	584	731	8621
1.153/p	Vetrare druri	m2																
	Sp + p	op	5.4	174	939.6	2.50	100	250										
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	940	0.167	157													
	Energji elektrike	kw										2.5	12	30.0				
	Lende e holle pishe e stazh	m3										0.051	30000	1530.0				
	Lende e trashe pishe e stazh	m3										0.029	35000	1015.0				
	Ngjites GNS-2 (tutkall)	kg										0.31	1000	310.0				
	Inglizina T 10/12	cope										0.74	500	370.0				
	Vida druri	cope										3.06	10	30.6				
	Gozhde	kg										0.02	90	1.8				
	Vaj lini	kg										0.04	200	8.0				
	Zumpara	m										0.09	150	13.5				
	Klorur amoni	kg										0.003	140	0.4				
	Brava	cope										0	0	0.0				
	Shula	cope										0.3	125	37.5				
	Grasese elektrike	op						0.35	150	52.5								
	Cirkular	op						0.33	120	39.6								
	Sharre shirit	op						0.42	130	54.6								
	Plan	op						0.38	120	45.6								
	Sumpatriqe	op						0.33	150	48.75								
	Trapon elektrik	op						0.24	90	21.6								
	Shuma:				1097			250		263				3347	4956	396	496	5848

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

1	2	34	5	67	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.148/p	Prodhim dritare metalike	ton														
	Sp + p	op	150	174	26100											
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	26100	0.167	4359											
	Te ndryshme	m2			0.75	25	18.75									
	Elektrosaldatrice	op						37	90	3330						
	Gazogjen	op						16	70	1120						
	Tranxhe elektrike	op						9	50	450						
	Trapano elektrik	op						5	90	450						
	Vinc	op						10	50	500						
	Aksesor (detale metalike)	kg								90	121	10875.9				
	Hekur profil	kg								900	94	84600.0				
	Hekur shirit	kg								30	94	2820.0				
	Elektroda	kg								20	285	5700.0				
	Karbit	kg								10	200	2000.0				
	Oksigjen	liter								100	135	13500.0				
	Shuma:			30459			19		5850			119496	155823	12466	15582	183872
1.166/p	Dyer druri kashe derrase	m2														
	Sp + p	op	7.5	174	1305											
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1305	0.167	218											
	Energji elektrike	kw			1.25	100	125			3.5	12	42.0				
	Avull	ton								0.05	450	22.5				
	Lende e holle pishe e stazh	m3								0.036	35000	1260.0				
	Lende e trashe pishe e stazh	m3								0.062	35000	2170.0				
	Ngjites GNS-2 (tutkall)	kg								0.34	1000	340.0				
	Inglizina T 12/14	cope								1.2	500	600.0				
	Gozhde	kg								0.1	90	9.0				
	Brava	cope								0.58	1000	580.0				
	Vida druri	cope								7	10	70.0				
	Vaj lini	kg								0.14	200	28.0				
	Zumpara	m								0.24	150	36.0				
	Klorur amoni	kg								0.003	140	0.4				
	Grasese elektrike	op					0.42	150	63							
	Cirkular	op					0.41	120	49							
	Sharre shirit	op					0.5	130	65							
	Plan	op					0.45	120	54							
	Sumpatriqe	op					0.38	150	57							
	Trapon elektrik	op					0.29	90	26							
	Shuma:			1523			125		314			5158	7120	570	712	8402

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

1.182/p	Dyer metalike	ton																
	Sp + p	op	180	174	31320													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	31320	0.167	5230													
	Energji elektrike	kw				6.50	50	325				3.5	12	42				
	Elektrosaldatrice	op							37	90	3330							
	Gazogjen	op							16	70	1120							
	Tranxhe elektrike	op							9	200	1800							
	Trapano elektrik	op							10	90	900							
	Vinc	op							10	50	500							
	Aksesor (detale metalike)	kg										250	121	30211				
	Hekur profil	kg										900	94	84600				
	Hekur shirit	kg										30	94	2820				
	Elektroda	kg										20	285	5700				
	Karbit	kg										10	200	2000				
	Oksigjen	liter										100	135	13500				
	Shuma:				36550			325			7650			138873	183398	14672	18340	216410
1.189/1p	Pllaka granili boje 25/25	m2																
	Sp + p	op	2.7	115	310.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	311	0.167	52													
	Çimento 42.5 R	kg				0.06	17	1.0				11	9.4	103.4				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg				0.02	17	0.3				4	30	120.0				
	Rere e lare	m3				0.14	17	2.4				0.015	1415	21.2				
	Granil guri i thyer 1-2-3mm	m3				0.06	17	1.0				0.008	650	5.2				
	Boje cimentito	kg										0.201	110	22.1				
	Energji elektrike	kw										1	12	12.0				
	Te ndryshme 3%											283.9	3%	8.5				
	Shuma:				362			5						292	660	53	66	778
1.190/1p	Pllaka granili boje 30/30	m2																
	Sp + p	op	2.7	115	310.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	311	0.167	52													
	Çimento 42.5 R	kg				0.07	17	1.2				13.5	9.4	126.9				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg				0.02	17	0.3				4.2	30	126.0				
	Rere e lare	m3				0.27	17	4.6				0.03	1415	42.5				
	Granil guri i thyer 1-2-3mm	m3				0.09	17	1.5				0.011	650	7.1				
	Boje cimentito	kg										0.25	110	27.5				
	Energji elektrike	kw										1	12	12.0				
	Te ndryshme 3%											342	3%	10.3				
	Shuma:				362			8						352	722	58	72	852

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

1.188/1p	Pllaka granili t-ri 30/30/2.7	m2																
	Sp + p	op	2.7	115	310.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	311	0.167	52													
	Çimento 42.5 R	kg				0.07	17	1.2				9.5	9.4	89.3				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg				0.02	17	0.3				7.3	30	219.0				
	Rere e lare	m3				0.27	17	4.6				0.005	1415	7.1				
	Granil guri i thyer 1-2-3mm	m3				0.09	17	1.5				0.032	650	20.8				
	Boje cimentito	kg										0.25	110	27.5				
	Energji elektrike	kw										1	12	12.0				
	Te ndryshme 3%											375.7	70%	263.0				
	Shuma:				362			8						639	1009	81	101	1190
1.192/1p	Pllaka mozaik boje 40/40	m2																
	Sp + p	op	6.7	115	770.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	771	0.167	129													
	Çimento 42.5 R	kg				0.07	17	1.2				12	9.4	112.8				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg				0.02	17	0.3				3	30	90.0				
	Rere e lare	m3				0.27	17	4.6				0.015	1415	21.2				
	Granil guri i thyer 1-2-3mm	m3				0.09	17	1.5				0.01	650	6.5				
	Boje cimentito	kg										0.1	110	11.0				
	Copa mermeri pllake	m2				0.28	17	4.8				0.7	1500	1050.0				
	Energji elektrike	kw										1	12	12.0				
	Te ndryshme 3%											253.5	3%	7.6				
	Shuma:				899			12						1311	2223	178	222	2623
1.201/1p	Pllake mermeri 0.02-0.06m2	m2																
	Sp + p	op	11.3	115	1300													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1300	0.167	217													
	Energji elektrike	kw										34	12	408.0				
	Blllok mermeri	m3				0.70	20	14				0.05	12000	600.0				
	Disqe diamanti	leke										600	20%	120.0				
	Lama sharre	leke										600	8%	48.0				
	Materiale ndihmes	leke										600	3%	18.0				
	Shuma:				1517			14						1194	2725	218	272	3215
1.201/1p	Pllake mermeri 0.08-0.10m2	m2																
	Sp + p	op	9.9	115	1139													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1139	0.167	190													
	Energji elektrike	kw										34	12	408				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Blok mermeri	m3				0.70	20	14				0.05	12000	600				
	Disqe diamanti	leke										600	15%	90				
	Lama sharre	leke										600	6%	36				
	Materiale ndihmes	leke										600	3%	18				
	Shuma:				1329			14						1152	2495	200	249	2944
1.32/p	Prodh tuba b/a Ø 700 t=10	M																
	Sp + p	op	3.8	174	661.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	661	0.167	110													
	Çimento 32.5 N	kg				0.30	17	5.1				59	7.8	460.2				
	Rere lavatrice	m3				0.90	17	15.3				0.1	1415	141.5				
	Zall lavatrice	m3				1.26	17	21.42				0.14	759	106.2				
	Hekur betoni	kg				0.10	17	1.7				22	93	2046.0				
	Kallep metalik	m2										5	150	750.0				
	Solar	kg										0.74	80	59.2				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										750	10%	75.0				
	Betonjere	op						0.17	150	26								
	Vinc	op						0.04	50	2								
	Shuma:				772			44		28				3638	4481	358	448	5287
1.33/p	Prodh tuba b/a Ø 800 t=10	M																
	Sp + p	op	3.8	174	661.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	661	0.167	110													
	Çimento 32.5 N	kg				0.33	17	5.6				65	7.8	507.0				
	Rere lavatrice	m3				0.99	17	16.8				0.11	1415	155.7				
	Zall lavatrice	m3				1.44	17	24.5				0.16	759	121.4				
	Hekur betoni	kg				0.10	17	1.7				22	93	2046.0				
	Kallep metalik	m2										5.6	150	840.0				
	Solar	kg										0.85	80	68.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										840	10%	84.0				
	Betonjere	op						0.16	150	24								
	Vinc	op						0.0	50	2								
	Shuma:				772			49		26				3822	4668	373	467	5509
1.34/p	Prodh tuba b/a Ø 1000 t=10	M																
	Sp + p	op	4.6	174	800.4													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	800	0.167	134													
	Çimento 32.5 N	kg				0.51	17	8.7				101	7.8	787.8				
	Rere lavatrice	m3				1.62	17	27.5				0.18	1415	254.7				
	Zall lavatrice	m3				2.16	17	36.7				0.24	759	182.1				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Hekur betoni	kg				0.14	17	2.4				27	93	2511.0				
	Kallep metalik	m2										7	150	1050.0				
	Solar	kg										1.05	80	84.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1050	10%	105.0				
	Betonjere	op						0.27	150	40.5								
	Vinc	op						0.06	50	3								
	Shuma:				934			75		44				4975	6027	482	603	7112
1.35/p	Prodh tuba b/a Ø 1200 t=12	M																
	Sp + p	op	5.8	174	1009													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1009	0.167	169													
	Çimento 32.5 N	kg				0.73	17	12.4				146	7.8	1138.8				
	Rere lavatrice	m3				2.25	17	38.3				0.25	1415	353.8				
	Zall lavatrice	m3				3.24	17	55.1				0.35	759	265.5				
	Hekur betoni	kg				0.19	17	3.2				38	93	3534.0				
	Kallep metalik	m2										8.3	150	1245.0				
	Solar	kg										1.3	80	104.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1245	10%	124.5				
	Betonjere	op						0.39	150	58.5								
	Vinc	op						0.09	50	4.5								
	Shuma:				1178			109		63				6766	8115	649	812	9576
1.36/p	Prodh tuba b/a Ø 1500 t=14	M																
	Sp + p	op	9	174	1566													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1566	0.167	262													
	Çimento 32.5 N	kg				1.06	17	18				212	7.8	1653.6				
	Rere lavatrice	m3				3.24	17	55				0.36	1415	509.5				
	Zall lavatrice	m3				4.59	17	78				0.51	759	386.9				
	Hekur betoni	kg				0.26	17	4				52	93	4836.0				
	Kallep metalik	m2										10.3	150	1545.0				
	Solar	kg										1.6	80	128.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1545	10%	154.5				
	Betonjere	op						0.39	150	59								
	Vinc	op						0.09	50	4.5								
	Shuma:				1828			156		63				9213	11260	901	1126	13286
1.48/p	Prodhim soletone b/a C-16/20 per ura	m3																
	Sp + p	op	8.6	174	1496													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1496	0.167	250													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Beton C-16/20	m3				12.24	17	208				1.02	6826	6962.7				
	Vibrator	op							0.92	50	46							
	Vinc	op							0.6	50	30							
	Kallep inventar	m2										2.7	150	405.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										405	10%	40.5				
	Gozhde	kg										0.015	90	1.4				
	Solar	kg										0.4	80	32.0				
	Shuma:				1746			208			76			7442	9472	758	947	11177
1.49/p	Prodhim pilota b/a C-16/20 per ura	m3																
	Sp + p	op	9.9	174	1723													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1723	0.167	288													
	Beton C-16/20	m3				12.24	17	208				1.02	6826	6962.7				
	Vibrator	op							0.92	50	46							
	Vinc	op							0.6	50	30							
	Kallep inventar	m2										4	150	600.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										600	10%	60.0				
	Gozhde	kg										0.02	90	1.8				
	Solar	kg										0.6	80	48.0				
	Shuma:				2010			208			76			7672	9967	797	997	11761
1.50/p	Prodhim lugje e pila b/a C-16/20	m3																
	Sp + p	op	18.3	174	3184													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3184	0.167	532													
	Transport	t/km				12.24	17	208										
	Beton C-16/20	m3										1.02	6826	6963				
	Vibrator	op							1.3	50	65							
	Vinc	op							0.6	50	30							
	Kallep inventar	m2										9	150	1350				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1350	10%	135				
	Gozhde	kg										0.05	90	5				
	Solar	kg										1.4	80	112				
	Shuma:				3716			208			95			8564	12583	1007	1258	14848
1.51/p	Prodhim mbajttese e bazamente lugje b/a C-16/20 parabolik	m3																
	Sp + p	op	26.5	174	4611													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4611	0.167	770													
	Beton C-16/20	m3				12.24	17	208				1.02	6826	6963				
	Vibrator	op							1.3	50	65							
	Vinc	op							0.6	50	30							
	Kallep inventar	m2										14.5	150	2175				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										2175	10%	218				
	Gozhde	kg										0.07	90	6				
	Solar	kg										2.2	80	176				
	Shuma:				5381			208			95			9537	15222	1218	1522	17961
1.52/p	Prodhim lugje b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 100	cope																
	Sp + p	op	6.5	174	1131													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1131	0.167	189													
	Beton C-37/45	m3				12.24	17	208				0.19	8982	1706.7				
	Hekur Ø 4mm	kg										5.5	115	632.5				
	Hekur Ø 6mm	kg										2.2	93	204.6				
	Solar	kg										1.8	80	144.0				
	Avull	ton										0.15	450	67.5				
	Energji elektrike	kw										6.5	12	78.0				
	Shuma:				1320			208						2833	4361	349	436	5146
1.53/p	Prodhim lugje b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 150	cope																
	Sp + p	op	7.3	174	1270													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1270	0.167	212													
	Beton C-37/45	m3				12.24	17	208				0.23	8982	2066.0				
	Hekur Ø 4mm	kg										6.5	115	747.5				
	Hekur Ø 6mm	kg										2.2	93	204.6				
	Solar	kg										2.2	80	176.0				
	Avull	ton										0.18	450	81.0				
	Energji elektrike	kw										6.5	12	78.0				
	Shuma:				1482			208						3353	5043	403	504	5951
1.54/p	Prodhim lugje b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 280	cope																
	Sp + p	op	8.1	174	1409													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1409	0.167	235													
	Beton C-37/45	m3				12.24	17	208				0.31	8982	2784.5				
	Hekur Ø 4mm	kg										8.2	115	943.0				
	Hekur Ø 6mm	kg										3.2	93	297.6				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Solar	kg										3	80	240.0				
	Avull	ton										0.25	450	112.5				
	Energji elektrike	kw										6.5	12	78.0				
	Shuma:				1645			208						4456	6308	505	631	7444
1.55/p	Prodhim lugje b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 450	cope																
	Sp + p	op	8.5	174	1479													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1479	0.167	247													
	Beton C-37/45	m3				12.24	17	208				0.45	8982	4042.1				
	Hekur Ø 4mm	kg										15.2	115	1748.0				
	Hekur Ø 6mm	kg										5.9	93	548.7				
	Solar	kg										3.7	80	296.0				
	Avull	ton										0.36	450	162.0				
	Energji elektrike	kw										7	12	84.0				
	Shuma:				1726			208						6881	8815	705	881	10402
1.56/p	Prodhim lugje b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 600	cope																
	Sp + p	op	11	174	1914													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1914	0.167	320													
	Beton C-37/45	m3				12.24	17	208				0.59	8982	5300				
	Hekur Ø 4mm	kg										19.1	115	2197				
	Hekur Ø 6mm	kg										5.9	93	549				
	Solar	kg										4.4	80	352				
	Avull	ton										0.47	450	212				
	Energji elektrike	kw										7	12	84				
	Shuma:				2234			208						8692	11134	891	1113	13138
1.57/p	Prodhim elemente b/a C-16/20 per kaskada	m3																
	Sp + p	op	28.6	174	4976													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4976	0.167	831													
	Beton C-16/20	m3				12.24	17	208				1.02	6831	6968.0				
	Vibrator	op							1.3	50	65							
	Vinc	op							0.6	50	30							
	Kallep inventar	m2										16.7	150	2505.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										2505	10%	250.5				
	Gozhde	kg										0.08	90	7.2				
	Solar	kg										2.5	80	200.0				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma:				5807			208			95			9931	16041	1283	1604	18929
1.58/p	Prodhim elemente b/a C-16/20 per priza,hyrje dalje.	m3																
	Sp + p	op	19.6	174	3410													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3410	0.167	570													
	Beton C-16/20	m3				12.24	17	208				1.02	6831	6968.0				
	Vibrator	op							1.3	50	65							
	Vinc	op							0.6	50	30							
	Kallep inventar	m2										9.5	150	1425.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1425	10%	142.5				
	Gozhde	kg										0.05	90	4.5				
	Solar	kg										1.5	80	120.0				
	Shuma:				3980			208			95		8660	12943	1035	1294	15273	
1.59/p	Prodhim lugje te vegjel b/a C-16/20	m3																
	Sp + p	op	22.1	174	3845													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3845	0.167	642													
	Beton C-16/20	m3				12.24	17	208				1.02	6831	6968.0				
	Vibrator	op							1.3	50	65							
	Vinc	op							0.6	50	30							
	Kallep inventar	m2										2.9	150	435.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										435	10%	43.5				
	Gozhde	kg										0.06	90	5.4				
	Solar	kg										1.8	80	144.0				
	Shuma:				4488			208			95		7596	12387	991	1239	14616	
1.60/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hekurudha C-16/20, HD = 2M	m3																
	Sp + p	op	8.8	174	1531													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1531	0.167	256													
	Beton C-16/20	m3				12.24	17	208				1.02	6831	6968.0				
	Vibrator	op							0.92	50	46							
	Autovinc	op							0.38	1500	570							
	Kallep inventar	m2										2.9	150	435.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										435	10%	43.5				
	Gozhde	kg										0.02	90	1.8				
	Solar	kg										0.5	80	40.0				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma:				1787			208			616			7488	10099	808	1010	11917
1.61/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hekurudha C-20/25, HD=3~4M	m3																
	Sp + p	op	8.2	174	1427													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1427	0.167	238													
	Beton C-20/25	m3				12.24	17	208				1.02	7012	7152.2				
	Vibrator	op							0.66	50	33							
	Autovinc	op							0.13	1500	195							
	Kallep inventar	m2										4.9	150	735.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										735	10%	73.5				
	Gozhde	kg										0.03	90	2.7				
	Solar	kg										0.75	80	60.0				
	Shuma:				1665			208			228			8023	10125	810	1012	11947
1.62/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hekurudha C-20/25,HD=5~6M	m3																
	Sp + p	op	7.9	174	1375													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1375	0.167	230													
	Beton C-20/25	m3				12.24	17	208				1.02	7012	7152.2				
	Vibrator	op							0.66	50	33							
	Autovinc	op							0.13	1500	195							
	Kallep inventar	m2										4.5	150	675.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										675	10%	67.5				
	Gozhde	kg										0.02	90	1.8				
	Solar	kg										0.7	80	56.0				
	Shuma:				1604			208			228			7952	9993	799	999	11791
1.63/p	Prodhim soleta b/a per ura dhe hekurudha C-25/30,HD=8~10M	m3																
	Sp + p	op	7.4	174	1288													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1288	0.167	215													
	Beton C-25/30	m3				12.24	17	208				1.02	7672	7825				
	Vibrator	op							0.66	50	33							
	Autovinc	op							0.13	2000	260							
	Kallep inventar	m2										4.1	150	615				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										615	10%	62				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Gozhde	kg										0.02	90	2				
	Solar	kg										0.6	80	48				
	Shuma:				1503			208			293			8552	10555	844	1056	12455
1.64/p	Prodhim tombino kendrejte b/a C-16/20 per hekurudha	m3																
	Sp + p	op	18.5	174	3219													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3219	0.167	538													
	Beton C-16/20	m3				12.24	17	208				1.02	6826	6962.7				
	Vibrator	op							1.3	50	65							
	Autovinc	op							0.2	2000	400							
	Kallep inventar	m2										9.5	150	1425.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1425	10%	142.5				
	Gozhde	kg										0.05	90	4.5				
	Solar	kg										1.4	80	112.0				
	Shuma:				3757			208			465			8647	13076	1046	1308	15430
1.65/p	Prodhim kollona e rama b/a C-16/20 per hekurudha	m3																
	Sp + p	op	10.1	174	1757													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1757	0.167	293													
	Beton M 200	m3				12.24	17	208				1.02	6826	6962.7				
	Vibrator	op							1.2	50	60							
	Autovinc	op							0.13	2000	260							
	Kallep inventar	m2										12.5	150	1875.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1875	10%	187.5				
	Gozhde	kg										0.06	90	5.4				
	Solar	kg										1.9	80	152.0				
	Shuma:				2051			208			320			9183	11762	941	1176	13879
1.66/p	Prodhim kollona e rama b/a M-300 per hekurudha	m3																
	Sp + p	op	10.1	174	174													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Beton C-16/20	m3				12.24	17	208				1.02	7681	7835				
	Vibrator	op							0.92	50	46							
	Autovinc	op							0.13	2000	260							
	Kallep inventar	m2										5.4	150	810				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										810	10%	81				
	Gozhde	kg										0.03	90	3				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Solar	kg										0.8	80	64				
	Shuma:				203			208			306			8792	9509	761	951	11221
1.67/p	Prodhim trare " T " b/a C-20/25 me H.D = 7.5-10M per ura	m3																
	Sp + p	op	32.3	174	5620													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5620	0.167	939													
	Beton C-20/25	m3				12.24	17	208				1.02	7058	7199				
	Vibrator	op							1.2	50	60							
	Autovinc	op							0.13	2000	260							
	Kallep inventar	m2										12.5	150	1875				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1875	10%	188				
	Gozhde	kg										0.06	90	5				
	Solar	kg										1.9	80	152				
	Shuma:				6559			208			320			9419	16505	1320	1651	19476
1.68/p	Prodhim trare " T " b/a C-20/25 me H.D = 15-20M per ura	m3																
	Sp + p	op	32.3	174	5620													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5620	0.167	939													
	Beton C-20/25	m3				12.24	17	208				1.02	7058	7199				
	Vibrator	op							1.4	50	70							
	Autovinc	op							0.18	2000	360							
	Kallep inventar	m2										12.5	150	1875				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1875	10%	188				
	Gozhde	kg										0.06	90	5				
	Solar	kg										1.9	80	152				
	Shuma:				6559			208			430			9419	16615	1329	1662	19606
1.69/p	Prodhim trare " T " b/a C-25/30 me H.D = 15-20M per ura	m3																
	Sp + p	op	32.3	174	5620													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5620	0.167	939													
	Beton C-25/30	m3				12.24	17	208				1.02	7681	7835				
	Vibrator	op							1.4	50	70							
	Autovinc	op							0.18	2000	360							
	Kallep inventar	m2										12.5	150	1875				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1875	10%	188				
	Gozhde	kg										0.06	90	5				
	Solar	kg										1.9	80	152				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma:				6559			208			430			10054	17251	1380	1725	20357
1.70/p	Prodhim trare " T " b/a C-25/30 me H.D > 20 M per ura automobilistike	m3																
	Sp + p	op	28.4	174	4942													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4942	0.167	825													
	Beton C-25/30	m3				12.24	17	208				1.02	7681	7835				
	Vibrator	op							1.4	50	70							
	Autovinc	op							0.26	2000	520							
	Kallep inventar	m2										10.5	150	1575				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1575	10%	158				
	Gozhde	kg										0.05	90	5				
	Solar	kg										1.6	80	128				
	Shuma:				5767			208			590			9700	16264	1301	1626	19192
1.71/p	Prodhim trare " T " b/a C-25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudha	m3																
	Sp + p	op	20	174	3480													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3480	0.167	581													
	Beton C-25/30	m3				12.24	17	208				1.02	7681	7835				
	Vibrator	op							1.35	50	67.5							
	Autovinc	op							0.26	2000	520							
	Kallep inventar	m2										6.5	150	975				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										975	10%	98				
	Gozhde	kg										0.03	90	3				
	Solar	kg										1	80	80				
	Shuma:				4061			208			588			8990	13846	1108	1385	16339
1.72/p	Prodhim pllaka betoni C-12/15 t = 5cm	m2																
	Sp + p	op	0.9	115	103.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	104	0.167	17													
	Beton C-12/15	m3				0.61	17	10				0.051	6509	331.9				
	Kallep inventar	m2										0.44	150	66.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										66	10%	6.6				
	Solar	kg										0.07	80	5.6				
	Shuma:				121			10						410	541	43	54	639
1.73/p	Prodhim pllaka betoni C-12/15 t = 10cm	m2																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	1.3	115	149.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	150	0.167	25													
	Beton C-12/15	m3				1.22	17	21				0.102	6509	663.9				
	Kallep inventar	m2										0.61	150	150.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										150	10%	0.1				
	Solar	kg										0.09	80	80.0				
	Shuma:				174			21						894	1089	87	109	1285
1.74/p	Prodhim pllaka betoni C-12/15 t = 10cm 1x1m dhe 2x2m	m3																
	Sp + p	op	10.5	115	1208													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1208	0.167	202													
	Beton C-12/15	m3				12.24	17	208				1.02	6509	6638.8				
	Vinc	op							0.6	80	48							
	Kallep inventar	m2										3.4	150	510.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										510	10%	51.0				
	Solar	kg										0.51	80	40.8				
	Shuma:				1409			208			48			7241	8906	712	891	10509
1.75/p	Prodhim pllaka betoni C-16/20 t = 3.5cm 0.4x0.6m	m2																
	Sp + p	op	0.77	115	88.55													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	88.6	0.167	15													
	Beton C-16/20	m3				0.43	17	7				0.036	6831	245.9				
	Kallep inventar	m2										0.22	150	33.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										33	10%	3.3				
	Solar	kg										0.03	80	2.4				
	Shuma:				103			7						285	395	32	40	466
1.76/p	Prodhim blloqe betoni C-7/10 1x1x1m dhe 1x1x0.5m	m3																
	Sp + p	op	7	115	805													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	805	0.167	134													
	Beton C-7/10	m3				12.24	17	208				1.02	5200	5304.0				
	Vibrator	op							0.75	80	60							
	Autovinc	op							0.6	1500	900							
	Kallep inventar	m2										4	150	600.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										600	10%	60.0				
	Gozhde	kg										0.02	90	1.8				
	Solar	kg										0.6	80	48.0				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma:				939			208			960			6014	8121	650	812	9583
1.77/p	Prodhim blloqe betoni C-7/10 0.6x0.6x0.6m dhe 0.8x0.8x0.8m	m3																
	Sp + p	op	8	115	920													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	920	0.167	154													
	Beton C-7/10	m3				12.24	17	208				1.02	5200	5304.0				
	Vibrator	op							0.75	50	37.5							
	Autovinc	op							0.6	1500	900							
	Kallep inventar	m2										5.8	150	870.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										870	10%	87.0				
	Gozhde	kg										0.03	90	2.7				
	Solar	kg										0.9	80	72.0				
	Shuma:				1074			208			938			6336	8555	684	855	10095
1.78/p	Prodhim blloqe betoni C-7/10 0.4x0.4x0.4m dhe 0.5x0.5x0.5m	m3																
	Sp + p	op	9.5	115	1093													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1093	0.167	182													
	Beton C-7/10	m3				12.24	17	208				1.02	5200	5304.0				
	Vibrator	op							0.75	50	37.5							
	Autovinc	op							0.6	1500	900							
	Kallep inventar	m2										9	150	1350.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1350	10%	135.0				
	Gozhde	kg										0.05	90	4.5				
	Solar	kg										1.4	80	112.0				
	Shuma:				1275			208			938			6906	9326	746	933	11005
1.79/p	Prodhim blloqe betoni C-7/10 Ø 40 - 60 cm	m3																
	Sp + p	op	13.3	115	1530													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1530	0.167	255													
	Beton C-7/10	m3				12.24	17	208				1.02	5200	5304.0				
	Vibrator	op							0.75	50	37.5							
	Autovinc	op							0.6	1500	900							
	Kallep inventar	m2										8	150	1200.0				
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										1200	10%	120.0				
	Gozhde	kg										0.04	90	3.6				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Solar	kg									1.2	80	96.0				
	Shuma:				1785			208			938		6724	9654	772	965	11392
1.80/p	Prodhim blloqe betoni C-7/10 Ø 70 - 100 cm	m3															
	Sp + p	op	11.4	115	1311												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1311	0.167	219												
	Beton C-7/10	m3				12.24	17	208				1.02	5200	5304			
	Vibrator	op							0.75	50	37.5						
	Autovinc	op							0.6	1500	900						
	Kallep inventar	m2										4.8	150	720			
	Mirembajtje kallepi 10%	leke										720	10%	72			
	Gozhde	kg										0.03	90	3			
	Solar	kg										0.72	80	58			
	Shuma:				1530			208			938		6156	8832	707	883	10422
1.85/p	Pergatitje detale metalike ne b/a	ton															
	Sp + p	op	187	174	32538	5.15	20	103									
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	32538	0.167	5434												
	Hekur betoni	ton										0.24	93000	22320			
	Elektrosaldatriçe	op							35	90	3150						
	Gazogjen	op							10	70	700						
	Oksigjen	liter										100	135	13500			
	Tranxhe per llam e profile	op							5	50	250						
	Elektroda	kg										28.0	285	7980			
	Karbit	kg										10.0	200	2000			
	Hekur profil e shirit	ton										0.22	94000	20680			
	Llamarine d > 2 mm	ton										0.51	95000	48450			
	Tuba celiku	ton										0.03	75000	2250			
	Bulona e dado	ton										0.03	120000	3600			
	Shuma:				37972			103			4100		120780	162955	13036	16295	192287
	ANALIZA TEKNIKE TE REJA																
1.86/a	Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rere dhe filer	ton															
	Sp + p																
	Asisten 2	op	0.07	115	8.5												
	Impiantist 2	op	0.07	174	12.88												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Fadromist 1	op	0.06	174	11.14													
	Shofer 1	op	0.06	174	11.14													
	Shtese mbi page 65%	leke	43.7	0.65	28	t/km	çmimi	vlera										
	Granil	m3				29.3	17	498.1										
	Rrere	m3				13.1	17	222.7										
	Filer	m3				1.2	17	20.4	t/h	leke/h	leke/t							
	te ndryshme	leke				10.0	17	170										
	Impianti	op							0.85	7500	127.5							
	Fadrom	op							0.85	3650	62.05							
	Grupi i gjeneratorit	op							0.85	820	13.94							
	Kamion	op							0.85	1500	25.5							
	Granil 10/30	m3										0.382	759	290				
	Rrere 2/5	m3										0.161	699	113				
	Filer	m3										0.033	1000	33				
	Solar	kg										6	80	480				
	Bitum	kg										35	80	2,800				
	Shuma:				72			911			229			3716	4928	394	493	5815
1.89/p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri e rere lavatrice	ton																
	Sp + p	op	0.69	174	120													
	Shtese mbi page 65%	leke	120	0.650	78													
	Fabrike asfaltobetoni 18T/h	op							0.06	950	53.2							
	Kazan 10000l	op							0.11	70	7.8							
	Ushqyes mekanik	op							0.11	120	13.3							
	Transportier L-10m	op							0.11	75	8.3							
	Elektropompe tymthithese 10kw	op							0.06	50	2.8							
	Ekskavator ne ekonomi 0.25	op							0.03	1730	57.1							
	Granil nga zalli i lare i thyer	m3										0.36	650	237				
	Rere e lare	ton										0.24	1415	344				
	Bitum	kg										49.00	80	3920				
	Briket	kg										20.00	90	1800				
	Solar	kg										12.00	80	960				
	Dru zjarri	kg										2.65	3.4	9				
	Shuma:				198						142			7269	7610	609	761	8980
1.89/1p	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli e rere lavatrice	ton																
	Sp + p	op	1.69	174	294													
	Shtese mbi page 65%	leke	294	0.650	191													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Fabrike asfaltobetoni 18T/h	op						0.06	950	53.2							
	Kazan 10000l	op						0.11	70	7.77							
	Ushqyes mekanik	op						0.11	120	13.32							
	Transportier L-10m	op						0.11	75	8.325							
	Elektropompe tymthithese 10kw	op						0.06	50	2.75							
	Ekskavator ne ekonomi 0.25	op						0.03	1730	57.09							
	Granil nga zalli i lare i thyer	m3									0.37	650	238				
	Rere e lare	m3									0.25	1415	347				
	Bitum	kg									39.00	80	3120				
	Briket	kg									20.00	90	1800				
	Solar	kg									12.00	80	960				
	Dru zjarri	kg									2.65	3.4	9				
	Shuma:				485					142			6474	7102	568	710	8380
1.93/p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri e rere lavatriçe	ton															
	Sp + p	op	0.69	174	120												
	Shtese mbi page 65%	leke	120	0.650	78												
	Fabrike asfaltobetoni 18T/h	op						0.06	950	53.2							
	Kazan 10000l	op						0.11	70	7.77							
	Ushqyes mekanik	op						0.11	120	13.32							
	Transportier L-10m	op						0.11	75	8.325							
	Elektropompe tymthithese 10kw	op						0.06	50	2.8							
	Ekskavator ne ekonomi 0.25	op						0.03	1730	57.09							
	Granil nga guri i thyer	m3									0.29	650	186				
	Rere e lare	m3									0.24	1415	337				
	Bitum	kg									68.00	80	5440				
	Briket	kg									22.00	90	1980				
	Solar	kg									12.00	80	960				
	Dru zjarri	kg									2.65	3.4	9				
	Pluhur guri	m3									0.09	1500	132				
	Shuma:				198					143			9044	9384	751	938	11073
1.93/1p	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli e rere lavatriçe	ton															
	Sp + p	op	0.69	174	120												
	Shtese mbi page 65%	leke	120	0.650	78												
	Fabrike asfaltobetoni 18T/h	op						0.06	950	53.2							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kazan 10000l	op						0.11	70	7.77							
	Ushqyes mekanik	op						0.11	120	13.32							
	Transportier L-10m	op						0.11	75	8.325							
	Elektropompe tymthithese 10kw	op						0.06	50	2.8							
	Ekskavator ne ekonomi 0.25	op						0.03	1730	57.09							
	Granil nga guri i thyer	m3									0.29	650	188				
	Rere e lare	m3									0.24	1415	341				
	Bitum	kg									57.50	80	4600				
	Briket	kg									22.00	90	1980				
	Solar	kg									12.00	80	960				
	Dru zjarri	kg									2.65	3.4	9				
	Pluhur guri	m3									0.09	1500	132				
	Shuma:				198					143			8210	8550	684	855	10090
1.94/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35-110 KV	ton															
	Sp + p	op	50	174	8700												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8700	0.167	1453												
	Te ndryshme	ton				5.1	30	153									
	Aparat gazogjeni	op							1	70	70						
	Trapano elektrike	op							2	90	180						
	Saldatrice 24 kw e 500A	op							23	90	2070						
	Tranxhe e kombinuar	op							1	50	50						
	Tranxhe llamarine 19 mm	op							1	50	50						
	Tokmak elektrik	op							0.8	60	48						
	Vinc ure 5 T me manovrator	op							1.1	140	154						
	Vinc kulle 4-6 T me "	op							1.5	150	225						
	Hekur profil	kg										900	94	84600			
	Hekur pllake	kg										118	95	11210			
	Hekur betoni	kg										3	93	279			
	Bullona e dadi deri 20cm	kg										0.5	120	60			
	Elektroda	kg										14	285	3990			
	Karbit	kg										1	200	200			
	Oksigjen	liter										10	135	1350			
	Shuma:				10153			153		2847			101689	114842	9187	11484	135513
1.95/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV	ton															
	Sp + p	op	68	174	11832												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	11832	0.167	1976													
	Te ndryshme	ton				5.1	30	153										
	Aparat gazogjeni	op							1.5	70	105							
	Trapano elektrike	op							7	90	630							
	Saldatrice 24 kw e 500A	op							15	90	1350							
	Tranxhe e kombinuar	op							4	50	200							
	Tranxhe llamarine 19 mm	op							3.3	50	165							
	Tokmak elektrik	op							2	60	120							
	Vinc ure 5 T me manovrator	op							2.3	140	322							
	Vinc kulle 4-6 T me "	op							2	150	300							
	Hekur profil	kg										885	94	83190				
	Hekur pllake	kg										135	95	12825				
	Hekur betoni	kg										1	92	92				
	Bullona e dadi deri 20cm	kg										1	120	120				
	Elektroda	kg										13	250	3250				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										12	135	1620				
	Shuma:				13808			153			3192			101297	118450	9476	11845	139771
1.96/p	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV	ton																
	Sp + p	op	72	174	12528													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092													
	Te ndryshme	ton				5.1	30	153										
	Aparat gazogjeni	op							1	70	70							
	Trapano elektrike	op							3.6	90	324							
	Saldatrice 24 kw e 500A	op							0.6	90	54							
	Tranxhe e kombinuar	op							11	50	550							
	Tranxhe llamarine 19 mm	op							1.5	50	75							
	Tokmak elektrik	op							0.6	60	36							
	Vinc ure 5 T me manovrator	op							2.9	140	406							
	Vinc kulle 4-6 T me "	op							1.2	150	180							
	Pjale + prese mekanike	op							4	80	320							
	Hekur profil	kg										903	94	84882				
	Hekur pllake	kg										117	95	11115				
	Hekur betoni	kg										1	92	92				
	Bullona e dadi deri 20cm	kg										50	120	6000				
	Elektroda	kg										4.5	285	1282.5				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										12	135	1620				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Te ndryshme mbi materisle	leke									105192	0.80%	841.53				
	Shuma:				14620			153		2015			106033	122821	9826	12282	144929
97-98	Bazamente b/a per shtylla metalike T L	m3															
	Sp + p	op	12	174	2088												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2088	0.167	349												
	Beton C - 16/20	m3				12.24	17	208			1.02	6831	6968				
	Vinc cchap 5 ton	op							0.8	150	120						
	Vibrator thellesie	op							0.7	50	35						
	Kallep inventar	m2										7	150	1050			
	Solar	kg										1.5	80	120			
	Skele inventar	m2										2	50	100			
	Shuma:				2437			208		155			8238	11038	883	1104	13025
1.99/p	Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L	m3															
	Sp + p	op	12	174	2088												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2088	0.167	349												
	Beton C - 16/20	m3				12.24	17	208			1.02	6831	6968				
	Vinc cchap 5 ton	op							0.8	150	120						
	Vibrator thellesie	op							0.7	50	35						
	Kallep inventar	m2										13	150	1950			
	Solar	kg										2	80	160			
	Detale metalike	kg										17.5	163	2852			
	Shuma:				2437			208		155			11930	14729	1178	1473	17381
1.101/p	Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linia 04-10 KV	ton							V.O	T U = 04 - 5 KV & 6 - 10 KV = T M							
	Sp + p	op	91	174	15834												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	15834	0.167	2644												
	Te ndryshme	ton				5.1	30	153									
	Aparat gazogjeni	op							3	70	210						
	Trapano elektrike	op							2.5	90	225						
	Saldatrice 24 kw e 500A	op							17	90	1530						
	Tranxhe e kombinuar	op							3	50	150						
	Tranxhe llamarine 19 mm	op							3	50	150						
	Prese mekanike	op							21	80	1680						
	Vinc ure 5 T me manovrator	op							0.9	140	126						
	Vinc kulle 4-6 T me "	op							1	150	150						

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Hekur profil	kg										816	94	76704				
	Hekur pllake	kg										204	95	19380				
	Elektroda	kg										20	285	5700				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	135	1350				
	Shuma:				18478			153			4221			103334	126186	10095	12619	148900
1.101/1	Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV	ton																
	Sp + p	op	81	174	14094													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	14094	0.167	2354													
	Te ndryshme	ton				5.1	30	153										
	Aparat gazogjeni	op							5	70	350							
	Trapano elektrike	op							3	90	270							
	Saldatrice 24 kw e 500A	op							15	90	1350							
	Tranxhe e kombinuar	op							4	50	200							
	Tranxhe llamarine 19 mm	op							1	50	50							
	Prese mekanike	op							2	80	160							
	Vinc ure 5 T me manovrator	op							1	140	140							
	Vinc kulle 4-6 T me "	op							1	150	150							
	Hekur profil	kg										898	94	84412				
	Hekur pllake	kg										122	95	11590				
	Elektroda	kg										20	285	5700				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	135	1350				
	Shuma:				16448			153			2670			103252	122523	9802	12252	144577
1.101/2	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV	ton																
	Sp + p	op	66	174	11484													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	11484	0.167	1918													
	Te ndryshme	ton				5.1	30	153										
	Aparat gazogjeni	op							1	70	70							
	Trapano elektrike	op							2	90	180							
	Saldatrice 24 kw e 500A	op							23	90	2070							
	Tranxhe e kombinuar	op							1	50	50							
	Tranxhe llamarine 19 mm	op							1	50	50							
	Vinc ure 5 T me manovrator	op							1	140	140							
	Vinc kulle 4-6 T me "	op							1.5	150	225							
	Hekur profil	kg										918	94	86292				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Hekur pllake	kg									82	95	7790				
	Hekur betoni	kg									21	92	1932				
	Elektroda	kg									20	285	5700				
	Karbit	kg									1	200	200				
	Oksigjen	liter									10	135	1350				
	Shuma:				13402			153		2785			103264	119604	9568	11960	141133
1.101/3	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV	ton															
	Sp + p	op	79	174	13746												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	13746	0.167	2296												
	Te ndryshme	ton				5.1	30	153									
	Aparat gazogjeni	op							1	70	70						
	Trapano elektrike	op							2	90	180						
	Saldatrice 24 kw e 500A	op							23	90	2070						
	Tranxhe e kombinuar	op							1	50	50						
	Tranxhe llamarine 19 mm	op							1	50	50						
	Vinc ure 5 T me manovrator	op							1	140	140						
	Vinc kulle 4-6 T me "	op							1.5	150	225						
	Hekur profil	kg									918	94	86292				
	Hekur pllake	kg									102	95	9690				
	Hekur betoni	kg									1	92	92				
	Elektroda	kg									20	285	5700				
	Karbit	kg									1	200	200				
	Oksigjen	liter									10	135	1350				
	Shuma:				16042			153		2785			103324	122304	9784	12230	144318
1.101/4	Pergatitje konstruksion metalik per antena radio-televizori	ton															
	Sp + p	op	203	174	35322												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	35322	0.167	5899												
	Te ndryshme	ton				5.1	30	153									
	Aparat gazogjeni	op							1	70	70						
	Trapano elektrike	op							2	90	180						
	Saldatrice 24 kw e 500A	op							23	90	2070						
	Tranxhe e kombinuar	op							1	50	50						
	Tranxhe llamarine 19 mm	op							1	50	50						
	Tokmak elektrik	op							0.8	60	48						
	Vinc ure 5 T me manovrator	op							0.9	140	126						

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Vinc kulle 4-6 T me "	op							1.5	150	225							
	Hekur profil	kg										900	94	84600				
	Hekur pllake	kg										118	95	11210				
	Hekur betoni	kg										3	92	276				
	Bulona e dadi	kg										0.5	120	60				
	Elektroda	kg										14	285	3990				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	135	1350				
	Shuma:				41221				153		2819			101686	145879	11670	14588	172137
1.101/5	Pergatitje konstruksion metalik per centina tunelesh	ton																
	Sp + p	op	90	174	15660													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	15660	0.167	2615													
	Te ndryshme	ton				5.1	30	153										
	Aparat gazogjeni	op							1.5	70	105							
	Saldatrice 24 kw e 500A	op							27	90	2430							
	Tranxhe e kombinuar	op							3	50	150							
	Vinc ure 5 T me manovrator	op							1.4	140	196							
	Vinc kulle 4-6 T me "	op							0.7	150	105							
	Hekur profil	kg										930	94	87420				
	Hekur pllake	kg										90	95	8550				
	Elektroda	kg										30	285	8550				
	Karbit	kg										25	200	5000				
	Oksigjen	liter										25	135	3375				
	Shuma:				18275				153		2986			112895	134309	10745	13431	158485
1.101/6	Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku	ton																
	Sp + p	op	142	174	24708													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	24708	0.167	4126													
	Te ndryshme	ton				5.1	30	153										
	Aparat gazogjeni	op							6	70	420							
	Trapano elektrike	op							15	90	1350							
	Saldatrice 24 kw e 500A	op							58	90	5220							
	Tranxhe e kombinuar	op							2	50	100							
	Tranxhe llamarine 19 mm	op							2	50	100							
	Vinc ure 5 T me manovrator	op							4	140	560							
	Vinc kulle 4-6 T me "	op							1.5	150	225							
	Hekur profil	kg										815	94	76610				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Hekur pllake	kg										205	95	19475				
	Elektroda	kg										21	285	5985				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	135	1350				
	Shuma:				28834			153			7975			103620	140582	11247	14058	165887
1.101/7	Pergatitje konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash	ton																
	Sp + p	op	77	174	13398													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	13398	0.167	2237													
	Te ndryshme	ton				5.1	30	153										
	Aparat gazogjeni	op							1	70	70							
	Saldatrice 24 kw e 500A	op							23	90	2070							
	Tranxhe llamarine 19 mm	op							1	50	50							
	Vinc ure 5 T me manovrator	op							1	140	140							
	Vinc kulle 4-6 T me "	op							1	150	150							
	Tuba celiku	kg										964	96	92544				
	Hekur pllake	kg										50	95	4750				
	Bulona e dadi	kg										6	120	720				
	Elektroda	kg										20	285	5700				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	135	1350				
	Shuma:				15635			153			2480			105264	123532	9883	12353	145768
187/1p	Prodhim argjile per betonet e diafragmes neH/Centrale	m3																
	Sp + p	op	6	174	1044													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1044	0.167	174.3													
	Transport te ndryshme	ton				20	20	400										
	Mulli me cekic	op							2.4	1250	3000							
	Argjile	m3										1	150.0	150				
	Dru zjarri	m3										0.03	2700	81				
	Shuma:				1218			400			3000			231	4849	388	485	5722
188/p	Prodhim ankera me hekur Ø te zakonshem	ton																
	Sp + p	op	130	174	22620													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	22620	0.167	3778													
	Transport te ndryshme	ton				10.2	20	204										
	Forxhe kovaci	op							1.02	50	51							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Eshke kovaci	kg									50	90	4500				
	Hekur betoni Ø	ton									0.83	92000	76360				
	Hekur per pykat (llamarine)	ton									0.19	95000	18050				
	Shuma:				26398			204			51		98910	125563	10045	12556	148164
188/1	Prodhim ankera me hekur Ø period ik	ton															
	Sp + p	op	130	174	22620												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	22620	0.167	3778												
	Transport te ndryshme	ton				10.2	20	204									
	Forxhe kovaci	op							1.02	50	51						
	Eshke kovaci	kg										50	90	4500			
	Hekur betoni Ø	ton										0.83	90000	74700			
	Hekur per pykat (llamarine)	ton										0.19	95000	18050			
	Shuma:				26398			204			51		97250	123903	9912	12390	146205
1.91/2p	Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri	ton															
	Sp + p	op	1.25	174	218												
	Shtese mbi page 65%	leke	218	0.167	36												
	Fabrike asfaltobetoni 8-10T/h	op							0.11	500	56						
	Kazan 10000l	op							0.22	70	16						
	Ushqyes mekanik	op							0.22	120	27						
	Transportier L-10m	op							0.22	75	17						
	Elektropompe tymthithese 10kw	op							0.11	50	6						
	Ekskavator ne ekonomi 0.25	op							0.07	1730	116						
	Granil nga guri i thyer	m3										0.29	1100	319			
	Rere guri	m3										0.24	1500	362			
	Bitum	kg										57.50	98	5635			
	Briket	kg										22.00	80	1760			
	Boje cimentito (ngjyra)	kg										25.00	100	2500			
	Pluhur guri	m3										0.09	1500	134			
	Shuma:				254						236		10709	11199	896	1120	13214

Shenime teknike: 1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.

2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.

3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhën nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr.700, datë 18.06.2009.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

M P P T

Maj - 2012

DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

MANUALI 2

ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE

NR.	NR. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	ÇMIMI	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi 10%	TOTALI
		P U N I M E D H E U					
1	2.1	Germim e transport dheu me kd 10 m, kategoria III	m3	497	40	50	586
2	2.1/a	Germim e transport dheu me k d 10 m, kategoria IV	m3	725	58	72	855
3	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	557	45	56	657
4	2.5/a	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m	m3	1047	84	105	1235
5	2.6	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 3 m	m3	624	50	62	736
6	2.15	Germim e mbushje per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m3	510	41	51	602
7	2.15/a	Germim e mbushje per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m3	993	79	99	1172
8	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria III	m3	168	13	17	198
9	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria IV	m3	228	18	23	269
10	2.20	Perforcim germimi me lende ndertimi	m2	268	21	27	316
11	2.25	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	116	9	12	137
12	2.25/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	128	10	13	151
13	2.26	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	107	9	11	127
14	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	116	9	12	137
15	2.27	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	99	8	10	116
16	2.27/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	109	9	11	129
17	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	121	10	12	143
18	2.28/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	133	11	13	157
19	2.29	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m3	55	4	5	64
20	2.29/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m3	60	5	6	71
21	2.30	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	66	5	7	78
22	2.30/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	72	6	7	85
23	2.31	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke	m3	42	3	4	50
24	2.36	Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik	m3	20	2	2	24

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

25	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	780	62	78	920
26	2.48/an	Germim shkambi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	1974	158	197	2329
27	2.37/1a	Transport mbetje ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m3	90	7	9	106
28	2.37/2a	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	162	13	16	191
29	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	216	17	22	255
30	2.37/4a	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 4.0 km	m3	252	20	25	297
31	2.37/5a	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	270	22	27	319
		ANALIZA TE REJA PER PUNIME DHEU					
1	2.37/1b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 6.0 km	m3	297	24	30	350
2	2.37/2b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	315	25	32	372
3	2.37/3b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km	m3	324	26	32	382
4	2.37/4b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 9.0 km	m3	348	28	35	411
5	2.37/5b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	360	29	36	425
		PUNIME MURATURE GURI					
1	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m3	3876	310	388	4573
2	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25	m3	4236	339	424	4999
3	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	5744	460	574	6778
4	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	6145	492	614	7251
		PUNIME MURATURE TULLE					
1	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	5945	476	595	7015
2	2.89	Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	6825	546	683	8054
3	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	11431	915	1143	13489
4	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	11546	924	1155	13624
5	2.65/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 15	m3	11438	915	1144	13497
6	2.65/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25	m3	12175	974	1218	14367
7	2.66/2	Mur me tulla te plota zak, deri 12m, llaç perzier M 25	m3	13351	1068	1335	15754
8	2.68	Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15	m3	14491	1159	1449	17100
9	2.69	Mur tulle te plota qemere deri 3m me llaç perzier M 15	m3	20793	1663	2079	24536
11	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	10776	862	1078	12716
12	2.71/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	8066	645	807	9518
13	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m3	8165	653	817	9635
14	2.73	Mur me tulla silikate h~3m pa fuga me llaç perzier M 15	m3	10868	869	1087	12825

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

15	2.74	Mur me tulla silikate h~3m me fuga me llaç perzier M 15	m3	11852	948	1185	13986
16	2.83	Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	11421	914	1142	13476
17	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	10832	867	1083	12782
18	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	8461	677	846	9984
19	2.90	Mur me tulla te veçanta, oxhak deri 50 m	m3	19364	1549	1936	22850
20	2.91	Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m	m3	19041	1523	1904	22468
21	2.93	Mure me tulla shamot h ~ 4 m	m3	14290	1143	1429	16862
22	2.94	Mure me tulla shamot, qemere	m3	21986	1759	2199	25943
ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIME MURATURE ME MATERIALE TE NDRYSHME							
1	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	1452	116	145	1714
2	2.108/b	Mur me fibran eko me viza 250x6x3 me polisterol jeshil	m2	2832	227	283	3342
3	MDW20e10	Panel dopio per mure betoni t=20cm, polisterol t=10+10 cm, densitet = 30kg/m3	m2	15842	1267	1584	18694
4	MW12d15	Panel polisteroli per mure te thjeshte t=12cm, δ=15kg/m3	m2	8383	671	838	9892
5	MW16d15	Panel polisteroli per mure te thjeshte t=16cm, δ=15kg/m3	m2	8663	693	866	10223
6	2.108/c	Ndertim mure betopani	m2	2161	173	216	2550
7	2.108/3	Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires	m2	1843	147	184	2175
PUNIME BETONI DHE B/A							
1	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	8431	674	843	9948
2	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	7842	627	784	9253
3	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m3	9684	775	968	11427
4	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	8643	691	864	10199
5	2.113	Qemere betoni C - 12/15	m3	12615	1009	1261	14886
6	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	8340	667	834	9841
7	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	11069	886	1107	13062
8	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	13371	1070	1337	15778
9	2.118/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m	m3	13819	1105	1382	16306
10	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m3	14202	1136	1420	16758
11	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	11601	928	1160	13689
12	2.125	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 12/15	m2	2622	210	262	3094
13	2.126	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 15/20	m2	2673	214	267	3154
14	2.129/1	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	14097	1128	1410	16635
15	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	11641	931	1164	13736
16	2.131/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=10cm, h ~ 4 m	m3	22052	1764	2205	26022
17	2.132/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=11~20cm, h~4 m	m3	17648	1412	1765	20825

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

18	2.133/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=21~30cm, h~4 m	m3	14863	1189	1486	17538
19	2.134/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 10 cm	m3	26297	2104	2630	31031
20	2.135/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 11 ~ 20 cm	m3	20135	1611	2014	23760
21	2.136/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 21 ~ 30 cm	m3	15733	1259	1573	18565
22	2.137	Oxhak b/a deri ~ 80m C 16/20	m3	16272	1302	1627	19201
23	2.138	Freskore hiperbol b/a C 16/20	m3	21141	1691	2114	24946
24	2.149/1	Skelet b/a me shume kate C 16/20 per godina industriale	m3	8167	653	817	9637
25	2.152	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=11cm, me 2 e 7 vrima	m2	1294	104	129	1527
26	2.153	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=16cm, me 2 e 5 vrima	m2	1356	108	136	1600
27	2.154	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=23cm, me 2 e 3 vrima	m2	1426	114	143	1683
28	2.156	FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton C 16/20	m2	2462	197	246	2905
29	2.156/2	FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton C 16/20	m2	2501	200	250	2952
30	2.157	Soleta b/a te parapergatitura me tulla me 6 vrima, h = 16 cm, C 16/20	m2	1616	129	162	1907
31	2.157/1	Soleta b/a te parapergatitura me tulla me 6 vrima, h = 25 cm, C 16/20	m2	2475	198	247	2920
32	2.158	Soleta te plota b/a C 16/20	m3	11964	957	1196	14117
ANALIZA TE REJA PER PUNIME BETONI DHE B/A							
1	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	8519	681	852	10052
2	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	8621	690	862	10172
3	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	12286	983	1229	14498
4	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	15960	1277	1596	18833
5	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	16164	1293	1616	19074
6	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	14294	1144	1429	16867
7	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	14064	1125	1406	16596
8	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	2072	166	207	2444
9	2.125	Soleta "TIPO" Maqedonase Hd = 6m, trashesi 25cm C 16/20	m2	2717	217	272	3206
10	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol cilesi e I-re	m2	1065	85	107	1257
PUNIME HEKUR BETONI							
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	122087	9767	12209	144063
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	99093	7927	9909	116930
3	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	87596	7008	8760	103363
4	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	83996	6720	8400	99115
PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	417	33	42	492

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	972	78	97	1147
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	1791	143	179	2113
4	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m2	2619	210	262	3091
5	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	322	26	32	379
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	1311	105	131	1547
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	896	72	90	1057
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	620	50	62	731
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	727	58	73	857
10	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	3471	278	347	4096
11	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m2	2694	216	269	3179
ANALIZA TE REJA PER PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m2	1861	149	186	2196
2	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	297	24	30	351
3	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	378	30	38	446
4	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	2130	170	213	2513
5	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm	ml	2426	194	243	2863
6	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	2732	219	273	3224
7	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej	m2	593	47	59	700
8	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	1150	92	115	1357
9	2.256/a	Mbulim çatie me tjegulla betonike	m2	976	78	98	1152
10	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	2204	176	220	2601
11	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	3852	308	385	4545
12	2.237/a	Lyerje betoni me hyperdesimo	m2	2556	205	256	3017

		PUNIME SHTRESASH					
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1041	83	104	1229
3	2.261	Shtrese rere	m3	1378	110	138	1626
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	7096	568	710	8374
5	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	7512	601	751	8865
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	8136	651	814	9601
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	8448	676	845	9969
8	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	308	25	31	363
9	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m2	1151	92	115	1358
10	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm	m2	1253	100	125	1479
11	2.267/a	Shtrese me pllaka mermeri 40 x 40 cm	m2	4685	375	469	5528

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

12	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	1970	158	197	2324
13	2.268	Shkalle montazhi granili me boje	m2	4300	344	430	5074
14	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	4504	360	450	5314
15	2.276	Shtrese parketi	m2	5048	404	505	5957
16	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	1836	147	184	2166
17	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	2290	183	229	2702
18	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave	m3	824	66	82	973
19	2.258/2	Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave	m3	694	56	69	819
20	2.261	Shtrese rere ne teritorin e ndertesave	m3	1401	112	140	1653
21	2.271	Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm	m2	4071	326	407	4804
22	2.272	Pllaka te vogla mermeri t = 30 mm	m2	3763	301	376	4440
23	2.273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm	m2	4679	374	468	5521
24	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm	m2	3761	301	376	4438
25	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	1008	81	101	1190
26	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	1841	147	184	2173
27	2.289	Trotuar me lluster cemento, pa borduren e betonit	m2	1019	82	102	1203
28	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	804	64	80	949
29	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	564	45	56	666
		ANALIZA TE REJA PER PUNIME SHTRESASH					
1	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	2303	184	230	2717
2	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA"	m2	6339	507	634	7480
3	2.273/2	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA PORINO"	m2	6843	547	684	8075
4	2.273/3	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "NERO AFRIKA"	m2	9874	790	987	11651
5	2.273/1a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA"	m2	10126	810	1013	11948
6	2.273/2a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO"	m2	10378	830	1038	12246
7	2.273/2a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "VERDE"	m2	10884	871	1088	12843
8	2.273/2b	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE"	m2	11136	891	1114	13140
9	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA"	m2	4621	370	462	5453
10	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA"	m2	5430	434	543	6407
11	2.273/6	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE"	m2	4470	358	447	5274
12	2.287	Shtrese pllaka qelqi 15x15	m2	3896	312	390	4598
13	2.287/1	Shtrese pllaka antiacide	m2	4813	385	481	5679
14	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	156	12.5	15.6	184
15	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	2312	185.0	231.2	2729
16	2.273	Shtrese pllaka mermeri graniti	m2	5327	426.2	532.7	6286

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

17	2.276	Shtrese parketi laminat	m2	4074	325.9	407.4	4807
18	2.268a	Shkalle mermer graniti	m2	4580	366.4	458.0	5405
		PUNIME TAVANI E SUVATIMI					
1	2.292	Trare tavani te sharruar	m2	335	27	33	395
2	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	1586	127	159	1872
3	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	779	62	78	919
4	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m2	878	70	88	1036
5	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m2	463	37	46	547
6	2.303/1	Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe	m2	622	50	62	734
7	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	545	44	55	644
8	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	328	26	33	387
9	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	597	48	60	705
10	2.312/1	Suva brenda mur guri h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	428	34	43	505
11	2.314	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25	m2	820	66	82	968
12	2.314/1	Suva trare e kollona h~4m me pompe me llaç perzier M 25	m2	521	42	52	614
13	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	244	19	24	287
14	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	313	25	31	369
15	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	383	31	38	452
		PUNIME SVATIMI E VESHJE ME PLLAKA					
1	2.325	Veshje brenda me pllake mermeri	m2	3197	256	320	3773
2	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	1720	138	172	2030
3	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	192	15	19	227
4	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	266	21	27	314
5	2.328/1	Patinim muri me stuko Veneciane	m2	624	50	62	736
6	2.330/1	Patinim tavani me stuko Veneciane	m2	707	57	71	834
7	2.355	Veshje fasade me pllaka qeramike importi	m2	3050	244	305	3599
8	2.355/a	Veshje fasade me pllaka mermeri	m2	4185	335	419	4939
9	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	3205	256	320	3781
10	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	657	53	66	776
11	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m	m2	699	56	70	825
12	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m2	759	61	76	895
13	2.335	Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m	m2	809	65	81	954
14	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe	m2	963	77	96	1137
15	2.343	Suva fasade me granil e çimento te bardhe, h ~ 8 m	m2	1289	103	129	1521

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

16	2.345	Suva fasade me granil e çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m	m2	1352	108	135	1595
17	2.346	Suva fasade me teranove çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m	m2	906	72	91	1069
18	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	1907	153	191	2251
19	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	517	41	52	610
20	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h ~ 8 m	m2	1122	90	112	1324
21	2.352	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h > 8 m	m2	1185	95	119	1399
22	2.358	Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm	m2	5902	472	590	6964
23	2.358	Veshje fasade pllake mermeri t = 3 cm.	m2	4984	399	498	5881
		ANALIZA TE REJA PER PUNIME TAVANI E VESHJE					
1	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	875	70	87	1032
2	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	2531	202.4	253.1	2986
3	An	Veshje fasade me alukoband	m2	7507	600.6	750.7	8859
4	An	Veshje fasade me pllake terakote	m2	3956	316.5	395.6	4668
5	An	Veshje fasade me mermer travetin	m2	5004	400.4	500.4	5905
6	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	1695	135.6	169.5	2000
7	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	848	67.9	84.8	1001
8	An	Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem	m2	5045	403.6	504.5	5953
9	An	Veshje pishine me pllake e kolle kunder lageshtires	m2	4040	323.2	404.0	4767
10	An	Veshje muri me gomine speciale $\delta = 42\text{mm}$	m2	9297	743.8	929.7	10970
		PUNIME DYER DHE DRITARE					
1	3.370	F.V dritare druri kase binar, teke xham	m2	8100	648	810	9558
2	3.371	F.V dritare druri kase bylme, teke xham	m2	8588	687	859	10134
3	3.371/1	F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme	m2	10215	817	1022	12054
4	3.371/2	F.V Dritare druri dopio xham kase binari	m2	9661	773	966	11400
5	2.373	F.V Vetrato druri	m2	6324	506	632	7462
6	2.374	F.V dritare metalike 18 kg/m2	m2	4118	329	412	4860
7	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	7955	636	795	9386
8	2.375/a	Dritare d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	8044	644	804	9492
9	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	8955	716	895	10566
10	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	13661	1093	1366	16120
11	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	13742	1099	1374	16215
12	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham.	m2	8911	713	891	10515
13	2.383	F.V dyer druri	m2	7180	574	718	8472
14	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	8627	690	863	10179

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

15	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	4982	399	498	5879
		ANALIZA TE REJA PER PUNIME DYER DHE DRITARE					
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	11700	936	1170	13805
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	10244	820	1024	12088
3	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	13206	1057	1321	15584
4	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	18162	1453	1816	21431
5	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	16102	1288	1610	19000
6	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	19152	1532	1915	22600
7	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	37497	3000	3750	44246
8	2.373	Vetrato xhami i temperuar	m2	12769	1022	1277	15068
9	2.394/a	Grila d/alumini me kanate per dritare.	m2	19155	1532	1915	22602
10	2.394/a	Grila d/alumini me role per dritare.	m2	9012	721	901	10634
	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	12065	965	1207	14237
		PUNIME BOJATISJE					
1	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	39	3	4	46
2	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m2	183	15	18	216
3	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	392	31	39	463
4	2.402	Boje vaji siperfaqe metalik, rezervuare	m2	297	24	30	350
5	2.403	Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar	m2	134	11	13	158
6	2.404	Boje hidroplastike	m2	162	13	16	191
7	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	307	25	31	363
		PUNIME TE NDRYSHME DHE PRISHJE					
1	2.404/1	Patinim granili si mermer artistik	m2	697	56	70	822
2	2.405	Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje	m2	1540	123	154	1817
3	2.406	Shpatulla dritare me pllake granili te armuar me boje	m2	2090	167	209	2466
4	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	1723	138	172	2033
5	2.408	Pllake b/a granili mbi mure rrethues	m2	1570	126	157	1853
6	2.409	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri	m2	3451	276	345	4073
7	2.410	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili	m2	3305	264	331	3900
8	2.411	Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar	m2	2198	176	220	2594
9	2.412	Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano	ton	152585	12207	15259	180051
10	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	127571	10206	12757	150533
11	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	144530	11562	14453	170545

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

12	2.410	Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative	m2	1414	113	141	1668
13	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	295	24	30	348
14	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	832	67	83	982
15	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	443	35	44	523
16	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2523	202	252	2977
17	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	3449	276	345	4070
18	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	2188	175	219	2581
19	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	3691	295	369	4355
20	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	4724	378	472	5574
21	2.418	Parmak me lende druri	m2	1531	122	153	1806
22	2.420	Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket	m3	23826	1906	2383	28115
23	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar	m3	34826	2786	3483	41095
24	2.422	Termoizolim muri 10 cm me piaterme	m2	4046	324	405	4775
25	2.422	Termoizolim tavani 20 cm me piaterme	m2	5672	454	567	6693
26	2.425	Grope septike me V = 6 m3	cope	241930	19354	24193	285478
27	2.425/1	Grope septike me V = 8 m3	cope	303196	24256	30320	357772
28	2.425/2	Grope septike me V = 12 m3	cope	370857	29669	37086	437611
29	2.425/3	Grope septike me V = 16 m3	cope	406924	32554	40692	480170
30	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	5333	427	533	6293
31	2.410/b	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=30-50cm	ml	2943	235	294	3473
		ANALIZA TE REJA PER PUNIME TE NDRYSHME					
1	An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	4522	362	452	5336
		PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI					
1	2.427	Skele metalike h=1.5m	m2	94	8	9	111
2	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	109	9	11	129
3	2.429	Skele metalike me tubo tavani ~ 8m	m2	194	16	19	229
4	2.431	Skele metalike me tubo fasade ~8m	m2	95	8	9	112
5	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	121	10	12	143
6	2.439	Panele metalike per skele	m2	2737	219	274	3229
7	2.439/1	Panele derrase per skele	m2	1380	110	138	1628
8	2.440	Kambaleca metalike	cope	1297	104	130	1531
9	2.441	Kallepe per plinta,themele	m2	325	26	33	384
10	2.444	Kallepe per kollona b/a	m2	652	52	65	770
11	2.448	Kallepe per mure b/a	m2	412	33	41	486

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

12	2.450	Kallepe per trare b/a	m2	687	55	69	811
13	2.454	Kallepe per soleta b/a	m2	584	47	58	689
		V.O. Kallepe jane pa cmimin sp+p, sepse per punimet e betonit dhe b/a eshte dhene ne pagen orare.					
14	2.441	Kallepe per plinta,themele	m2	134	11	13	159
15	2.444	Kallepe per kollona b/a	m2	208	17	21	246
16	2.448	Kallepe per mure b/a	m2	136	11	14	160
17	2.450	Kallepe per trare b/a	m2	282	23	28	332
18	2.454	Kallepe per soleta b/a	m2	211	17	21	249
		PUNIME ELEKTRIKE					
1	480	F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm	ml	77	6	8	91
2	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	84	7	8	99
3	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	90	7	9	106
4	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	117	9	12	138
5	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	119	10	12	141
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	121	10	12	143
7	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2	ml	32	3	3	37
8	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	50	4	5	59
9	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	61	5	6	72
10	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	69	6	7	82
11	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	77	6	8	90
12	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	126	10	13	149
13	2.482	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm2	ml	69	6	7	82
14	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	88	7	9	103
15	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	337	27	34	398
16	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	426	34	43	503
17	2.486	F.V Portollampa normale 10 A	cope	207	17	21	244
18	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	90	7	9	106
19	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	378	30	38	446
20	2.490	F.V kuader ndriçimi	cope	1573	126	157	1857
21	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	1534	123	153	1810
22	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	cope	2279	182	228	2690
		ANALIZA TE REJA PER PUNIME ELEKTRIKE					
1	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	207	17	21	244
2	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	311	25	31	367

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	165	13	17	195
4	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	296	24	30	350
5	2.487/e	F.V kuti suport pllaket 2 modular Ticino	cope	144	12	14	170
6	2.487/f	F.V kuti suport pllaket 4 modular Ticino	cope	227	18	23	268
7	2.485/a	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar	cope	531	42	53	626
8	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	387	31	39	456
9	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	417	33	42	492
10	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	539	43	54	636
11	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	887	71	89	1047
12	2.485/f	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Gevis"	cope	647	52	65	764
13	2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"	cope	707	57	71	834
14	2.485/h	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar"	cope	767	61	77	905
15	2.485/i	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino"	cope	1007	81	101	1188
16	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar"	cope	371	30	37	438
17	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	347	28	35	410
18	2.485/3	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Ticino"	cope	377	30	38	445
19	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	563	45	56	664
20	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope	539	43	54	636
21	2.485/6	F.V Çeles rregullator 220V 10A "Vimar"	cope	1907	153	191	2250
22	2.485/7	F.V Çeles rregullator 220V 10A "Gevis"	cope	1607	129	161	1896
23	2.485/8	F.V Çeles rregullator 220V 10A "Ticino"	cope	1787	143	179	2109
24	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	910	73	91	1073
25	2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope	1150	92	115	1357
26	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1608	129	161	1897
27	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	3745	300	374	4419
28	2.490/g	F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	cope	4906	392	491	5789
29	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	5700	456	570	6725
30	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	3605	288	360	4253
31	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	cope	3275	262	327	3864
32	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	1034	83	103	1220
33	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	1089	87	109	1285
34	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	1144	92	114	1350
35	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	cope	1445	116	145	1705
36	2.490/1e	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	cope	1885	151	189	2225
37	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1158	93	116	1367
38	2.a-74	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	cope	1551	124	155	1830

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

39	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	657	53	66	775
40	2.a-97	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=50mm2 i zhveshur	ml	885	71	89	1044
41	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	1426	114	143	1683
42	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	1584	127	158	1869
		P UNIME H / SANITARE					
1	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	331	26	33	390
2	2.492	F. V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	237	19	24	280
3	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	285	23	29	337
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	749	60	75	884
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	900	72	90	1063
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1254	100	125	1480
7	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	1456	116	146	1718
8	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1860	149	186	2195
9	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	2066	165	207	2438
10	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	2688	215	269	3172
11	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	6561	525	656	7742
12	2.498	F.V lavapjate importi porcelani	cope	7092	567	709	8369
13	2.499	F.V lavapjate importi me llamarine xingat	cope	5256	420	526	6202
14	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	10920	874	1092	12886
15	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	8432	675	843	9950
16	2.505	F.V pisuar importi porcelani	cope	2786	223	279	3287
17	2.506	F.V bide importi porcelani	cope	4948	396	495	5839
18	2.507	F.V vaske dushi importi	cope	16281	1302	1628	19211
19	2.508	F.V bolier 100 liter importi	cope	10481	838	1048	12368
20	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	cope	3645	292	364	4301
21	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	cope	4350	348	435	5133
22	2.512	F.V hidrante Ø 100 mm	cope	5376	430	538	6343
23	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	876	70	88	1034
24	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø 40 mm	cope	1585	127	159	1871
25	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2031	163	203	2397
26	2.516	Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	446763	35741	44676	527180
27	2.517	Tuba gize me plumb	ton	250477	20038	25048	295563
28	2.518	Pjese speciale gize	ton	351392	28111	35139	414643
		ANALIZA TE REJA PER PUNIME H/SANITARE					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

1	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	157	12.6	15.7	186
2	2.538	Pjese speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	168	13.4	16.8	198
3	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	419	33.5	41.9	494
4	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	304	24.4	30.4	359
5	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	320	25.56	31.95	377
6	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	663	53.04	66.29	782
7	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	304	24.35	30.44	359
8	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	385	30.82	38.52	455
9	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	415	33.24	41.55	490
10	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16	ml	486	38.90	48.62	574
11	2.491/i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, PN 16	ml	516	41.32	51.65	609
12	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	84	6.72	8.40	99
13	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	96	7.69	9.61	113
14	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	111	8.90	11.12	131
15	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	126	10.11	12.64	149
16	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	207	16.57	20.72	244
17	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	224	17.95	22.44	265
18	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	268	21.42	26.78	316
19	2.494/a	F.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	708	56.67	70.83	836
20	2.494/b	F.V tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm	ml	844	67.49	84.37	996
21	2.494/c	F.V tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	929	74.29	92.86	1096
22	2.494/d	F.V tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm	ml	1094	87.54	109.43	1291
23	2.494/e	F.V tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm	ml	1815	145.23	181.54	2142

24	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	94	7.53	9.41	111
25	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	110	8.80	11.00	130
26	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	148	11.81	14.76	174
27	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	200	15.97	19.96	236
28	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	280	22.44	28.05	331
29	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	416	33.30	41.63	491
30	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	745	59.63	74.53	879
31	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	812	64.99	81.24	959
32	2.491/i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10	ml	1350	108.03	135.03	1593
33	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	ml	2147	171.77	214.72	2534
34	2.491/k	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10	ml	3285	262.81	328.51	3876
35	2.491/l	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10	ml	4845	387.60	484.51	5717
36	2.491/m	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10	ml	7610	608.81	761.02	8980
37	2.491/n	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 26.1 mm, PN 10	ml	9590	767.18	958.97	11316
38	2.491/o	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 29.4 mm, PN 10	ml	12151	972.05	1215.06	14338
39	2.491/p	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10	ml	15324	1225.94	1532.42	18083
40	2.491/q	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, PN 10	ml	18876	1510.08	1887.60	22274
41	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20	ml	97	7.76	9.70	114
42	2.491/1b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, PN 20	ml	123	9.84	12.30	145
43	2.491/1c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20	ml	163	13.08	16.35	193
44	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20	ml	226	18.05	22.56	266
45	2.491/1e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20	ml	322	26	32	380
46	2.491/1f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, PN 20	ml	481	39	48	568
47	2.491/1g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20	ml	873	70	87	1030
48	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20	ml	1251	100	125	1477
49	2.491/1i	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 20	ml	1693	127	159	1879
50	2.491/1j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, PN 20	ml	2541	203	254	2999
51	2.491/1k	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20	ml	3937	315	394	4646
52	2.491/1l	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 27.9 mm, PN 20	ml	5749	460	575	6784
53	2.491/1m	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 35.2 mm, PN 20	ml	9068	725	907	10700
54	2.491/1n	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 39.7 mm, PN 20	ml	11455	916	1146	13517
55	2.491/1o	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 44.7 mm, PN 20	ml	14512	1161	1451	17124
56	2.491/1p	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 50.3 mm, PN 20	ml	18326	1466	1833	21624
57	2.491/1q	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 55.8 mm, PN 20	ml	22518	1801	2252	26571

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

58	An - 5	F.V Pilete (sifon) lavatriçe	cope	801	64	80	945
59	An - 6	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	2288	183	229	2700
60	An - 7	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	3038	243	304	3584
61	An - 8	F.V Tuba PVC Ø 400 mm per linja te jashtme	ml	5798	464	580	6842
62	An - 9	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope	426	34	43	502
63	An - 10	F.V Saraçineske PPR 3/4"	cope	567	45	57	669
64	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	52715	4217	5271	62203
65	An - 12	F V rezervuari zingato 2000 litra	cope	27004	2160	2700	31865
66	An - 13	F V rezervuari zingato 1000 litra	cope	16155	1292	1616	19063
67	An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	cope	11727	938	1173	13838
68	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	11529	922	1153	13604
69	An - 16	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	6261	501	626	7388
70	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	cope	16395	1312	1639	19346
71	2.515/1	F.V Pilete grumbulluese shume dalje	cope	710	57	71	837
72	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	410	33	41	483

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

73	2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg	278	22	28	328
74	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	cope	12655	1012	1265	14933
75	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	cope	14614	1169	1461	17245
76	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	cope	27397	2192	2740	32328
77	2.512/5	F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)	cope	35370	2830	3537	41736
78	2.512/6	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)	cope	40699	3256	4070	48024
79	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	1824	146	182	2152
80	An 105	F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=180mm	ml	1512	121	151	1784
81	An 106	F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110mm	ml	821	66	82	969
82	An 135	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE80 Pn 8 f = 160mm	ml	1529	122	153	1805
83	An 136	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 25 f = 140mm	ml	2093	167	209	2470
84	An 137	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 20 f = 140mm	ml	1887	151	189	2227
85	An 149	F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	cope	17066	1365	1707	20138
86	An 151	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm	ml	748	59.8	74.8	882
87	An 152	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm	ml	566	45.3	56.6	668
88	An 153	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	586	46.9	58.6	692
		ANALIZA TE REJA PER PUNIME UJESJELLESI					
1	2.a60/1	F.V. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	147004	11760.3	14700.4	173465
2	2.a62/1	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	200525	16042.0	20052.5	236619
3	2.an-1	Shpim pusi 20 m komplet +aksesore	cope	60230	4818.4	6023.0	71071
		PUNIME NGROHJE DHE TERMOIZOLIMI					
1	2.524	F.V element radiator me llamarine 600x200 mm	cope	5875	470.0	587.5	6932
2	2.525	F.V element radiator me llamarine 600x160 mm	cope	4381	350.5	438.1	5170
3	2.526	F.V element radiator me llamarine 300x200 mm	cope	4492	359.4	449.2	5301
4	2.527	Termoizolim tubacione Ø ~ 50mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum	m2	4157	332.6	415.7	4906
5	2.528	Termoizolim tubacione Ø ~ 150mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum	m2	5390	431.2	539.0	6361
6	2.531	Termoizolim tubo, boje minio,material termoizolues,rrjete, azbest,etj.	m2	5153	412.2	515.3	6080
7	2.534	Termoizolim tubo pambuk mineral, material termoizolues,rrjete, azbest, etj.	m2	7076	566.1	707.6	8350
8	2.535/1	Termoizolim tubo lesh xhami,material termoizolues,rrjete, etj.	m2	8463	677.1	846.3	9987
		ANALIZA TE REJA PER PUNIME TERMOIZOLIMI					
1	2.535/a	Termoizolim me lesh xhami	m2	3838	307.0	383.8	4529
		PUNIME KANALIZIMI					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

1	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	887	71	89	1047
2	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	1072	86	107	1265
3	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	1360	109	136	1605
4	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm	ml	1635	131	163	1929
5	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	2001	160	200	2362
6	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	734	58.7	73.4	866
7	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	1302	104.2	130.2	1537
8	2.554	F.V tuba betoni Ø 400 mm	ml	1944	155.5	194.4	2294
9	2.555	F.V tuba betoni Ø 500 mm	ml	2534	202.7	253.4	2991
10	2.556	F.V tuba betoni Ø 600 mm	ml	3295	263.6	329.5	3888
11	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm	ml	5975	478.0	597.5	7051
12	2.558	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	8364	669.2	836.4	9870
13	2.559	F.V tuba b/a Ø 1200 mm	ml	10227	818.1	1022.7	12068
14	2.560	F.V tuba b/a Ø 1500 mm	ml	13972	1117.7	1397.2	16487
15	2.565	F.V tuba grez Ø 200 mm	ml	1609	128.7	160.9	1898
16	2.572	F.V tuba eterniti Ø 189 mm	ml	1030	82.4	103.0	1215
17	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	32996	2639.6	3299.6	38935
18	2.576	Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m	cope	38962	3117.0	3896.2	45976
19	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	45976	3678.1	4597.6	54252
20	2.584	Puse kontrolli 1.75x1.75x1,5m	cope	54520	4361.6	5452.0	64334
21	2.584	Puse kontrolli 2x2x1,5m	cope	58214	4657.1	5821.4	68693
		ANALIZA TE REJA PER PUNIME KANALIZIMI					
1	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	5388	431	539	6358
2	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	13733	1099	1373	16205
3	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	16466	1317	1647	19430
4	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	18631	1490	1863	21985
5	An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	8821	706	882	10408
6	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	6209	497	621	7326
7	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	6993	559	699	8251
		ANALIZA TE REJA PER TRANSPORT MATERIALE NDERTIMI ME KAFSHE					
1	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	1787	143	179	2108
2	2.37/2b	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	Ton	3474	278	347	4099
3	2.37/3b	Transport materiale me kafshe, deri 3.0 km	Ton	5060	405	506	5971
4	2.37/4b	Transport materiale me kafshe, deri 4.0 km	Ton	6547	524	655	7726
5	2.37/5b	Transport materiale me kafshe, deri 5.0 km	Ton	7934	635	793	9362

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

		Shenime teknike:					
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr.700, datë 18.06.2009.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

M P P T
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

Maj - 2012

Manuali 2
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE

Nr. Kodi	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmimi	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1	Germim e transport dheu me k d 10m,kategoria III	m3																
	Sp + p	op	3.7	115	425.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	425.5	0.167	71													
	Shuma :				497										497	39.7	49.66	586
2.1a	Germim e transport dheu me k d 10m,kategoria IV	m3																
	Sp + p	op	5.4	115	621													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	621	0.167	104													
	Shuma :				725										725	58	72.47	855
2.5	Germim e mbushje dheu kat III per themele, h=1.5m	m3																
	Sp + p	op	4.15	115	477.3													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	477.3	0.167	80													
	Shuma :				557										557	44.6	55.7	657
2.5a	Germim e mbushje dheu kat IV per themele, h=1.5m	m3																
	Sp + p	op	7.8	115	897													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	897	0.167	150													
	Shuma :				1047										1047	83.7	104.7	1235
2.6	Germim e mbushje dheu kat III per themele, h=3m	m3																
	Sp + p	op	4.6	115	529													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	529	0.167	88													
	Skele inventar	m2										0.13	50	6.5				
	Shuma :				617									6.5	624	49.9	62.38	736

2.15	Germim e mbushje per kanale kategori III, h=1.5m	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	3.8	115	437													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	437	0.167	73													
	Shuma :				510									510	40.8	51		602
2.15a	Germim e mbushje per kanale kategori IV, h=1.5m	m3																
	Sp + p	op	7.4	115	851													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	851	0.167	142													
	Shuma :				993									993	79.4	99.31		1172
2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategori III	m3																
	Sp + p	op	1.25	115	143.8													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	143.8	0.167	24													
	Shuma :				168									168	13.4	16.78		198
2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategori IV	m3																
	Sp + p	op	1.7	115	195.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	195.5	0.167	33													
	Shuma :				228									228	18.3	22.81		269
	Perforcim germimi me lende ndertimi	m2																
2.20	Sp + p	op	0.71	115	81.65													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	81.65	0.167	14													
	Lende ndertimi e rumbullaket	m3									0.001	15000	21					
	Lende ndertimi e skuadruar	m3									0.006	25000	150					
	Gozhde	kg									0.02	90	1.8					
	Shuma :				95								173	268	21.4	26.81		316
2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3																
	Ekskavator me kove 0.25 m3	op							0.067	1730	116							
	Shuma :									116				116	9.27	11.59		137
2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Ekskavator me kove 0.25 m3	op							0.074	1730	128							
	Shuma :										128				128	10.2	12.8	151
2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3																
	Ekskavator me kove 0.25 m3	op							0.062	1730	107							
	Shuma :										107				107	8.58	10.73	127
2.26a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3																
	Ekskavator me kove 0.25 m3	op							0.067	1730	115.9							
	Shuma :										116				116	9.27	11.59	137
2.27	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3																
	Ekskavator me kove 0.25 m3	op							0.057	1730	99							
	Shuma :										99				99	7.89	9.861	116
2.27a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3																
	Ekskavator me kove 0.25 m3	op							0.063	1730	109							
	Shuma :										109				109	8.72	10.9	129
2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3																
	Ekskavator me kove 0.25 m3	op							0.07	1730	121							
	Shuma :										121				121	9.69	12.11	143

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3																
	Ekskavator me kove 0.25 m3	op						0.077	1730	133								
	Shuma :									133					133	10.7	13.32	157
2.29	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m3																
	Ekskavator me kove 0.50 m3	op						0.03	1950	54.6								
	Shuma :									54.6					54.6	4.37	5.46	64
2.29a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke	m3																
	Ekskavator me kove 0.50 m3	op						0.03	1950	60.45								
	Shuma :									60.45					60.45	4.84	6.045	71
2.30	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3																
	Ekskavator me kove 0.50 m3	op						0.03	1950	66.3								
	Shuma :									66.3					66.3	5.3	6.63	78
2.30a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3																
	Ekskavator me kove 0.50 m3	op						0.04	1950	72.15								
	Shuma :									72.15					72.15	5.77	7.215	85

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.31	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0m3,shkarkimi ne toke	m3																
	Ekskavator me kove 1.0 m3	op						0.02	2350	42.3								
	Shuma :									42.3					42	3.38	4.23	50
2.36	Dhé e ngjeshur me tokmak elektrik	m3																
	Tokmak elektrik	op						0.34	60	20.4								
	Shuma :									20.4					20.4	1.63	2.04	24
2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekik me ekskavator me zinxhir	m3																
	Ekskavator me cekic	op						0.40	1950	780								
	Shuma :									780					780	62.4	78	920
2.48/an	Germim shkemb i forte me çekik me ekskavator me zinxhir	m3																
	Ekskavator me cekic	op						0.84	2350	1974								
	Shuma :									1974					1974	158	197.4	2329
2.37/1a	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 1.0 km	m3	Km	P.Vol		TKm												
	Auto veteshkarkues deri 1.0 km	T*km	1	1.8		1.8	50	90							90	7.2	9	106
	Shuma :							90							90	7	9	106
2.37/2a	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3																
	Auto veteshkarkues deri 2.0 km	T*km	2	1.8		3.6	45	162							162	13	16.2	191
	Shuma :							162							162	13	16	191
2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Auto veteshkarkues deri 3.0 km	T*km	3	1.8		5.4	40	216							216	17.3	21.6	255
	Shuma :							216							216	17	22	255
2.37/4a	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 4.0 km	m3																
	Auto veteshkarkues deri 4.0 km	T*km	4	1.8		7.2	35	252							252	20.2	25.2	297
	Shuma :							252							252	20	25	297
2.37/5a	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3																
	Auto veteshkarkues deri 5.0 km	T*km	5	1.8		9	30	270							270	21.6	27	319
	Shuma :							270							270	22	27	319
	ANALIZA TE REJA PER PUNIME DHEU																	
2.37/1b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 6.0 km	m3	Km	P.Vol		TKm												
	Auto veteshkarkues deri 6.0 km	T*km	6	1.8		10.8	27.5	297							297	23.8	29.7	350
	Shuma :							297							297	24	30	350
2.37/2b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3																
	Auto veteshkarkues deri 7.0 km	T*km	7	1.8		12.6	25	315							315	25.2	31.5	372
	Shuma :							315							315	25	32	372
2.37/3b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 8.0 km	m3																
	Auto veteshkarkues deri 8.0 km	T*km	8	1.8		14.4	22.5	324							324	25.9	32.4	382
	Shuma :							324							324	26	32	382
2.37/4b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 9.0 km	m3																
	Auto veteshkarkues deri 9.0 km	T*km	9	1.8		16.2	21.5	348							348	27.9	34.83	411
	Shuma :							348							348	28	35	411

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.37/5b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3																
	Auto veteshkarkues deri 10 km	T*km	10	1.8		18	20	360							360	28.8	36	425
	Shuma :							360							360	29	36	425
			PUNIME MUR ATURE GURI															
2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 15	m3																
	Sp + p	op	6.6	174	1148													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1148	0.167	192													
	Transport	t/km				24.2	17	411										
	Gur kave	m3									1.03	750	773					
	Llaç i perzier M 15	m3									0.35	3550	1243					
	Llaç çimento 1 : 2	m3									0.014	7800	109					
	Çimento 32.5 N	kg									0	7.8	0					
	Shuma :				1340			411				2124	3876	310	387.6		4573	
2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m3																
	Sp + p	op	7.6	174	1322													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1322	0.167	221													
	Transport	t/km				24.2	17	411										
	Gur kave	m3									1.03	750	773					
	Llaç i perzier M 25	m3									0.35	4000	1400					
	Llaç çimento 1 : 2	m3									0.014	7800	109					
	Shuma :				1543			411				2282	4236	339	423.6		4999	
2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç te perzier M 15	m3																
	Sp + p	op	11	174	1914													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1914	0.167	320													
	Transport	t/km				24.4	17	415										
	Gur kave	m3									1.05	724	760					
	Llaç i perzier M 15	m3									0.33	5728	1890					
	Skele inventari	m2									0.9	50	45					
	Skele muratori	m2									1.6	250	400					
	Shuma :				2234			415				3095	5744	460	574.4		6778	
2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

[illegible]

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.64/1	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15	m3																
	Sp + p	op	11	174	1914													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1914	0.167	320													
	Transport	t/km				11.9	17	202										
	Vinç	op							0.55	60	33							
	Tulla te plota 12x6.5x25cm	cope										400	20	8000				
	Llaç perzier M 15	m3										0.25	3550	888				
	Skele inventari	m2										1.5	50	75				
	Shuma :				2234			202			33			8963	11431	915	1143	13489
2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3																
	Sp + p	op	11	174	1914													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1914	0.167	320													
	Transport	t/km				12	17	204										
	Vinç	op							0.55	60	33							
	Tulla te plota 12x6.5x25cm	cope										400	20	8000				
	Llaç perzier M 25	m3										0.25	4000	1000				
	Skele inventari	m2										1.5	50	75				
	Shuma :				2234			204			33			9075	11546	924	1155	13624
		V.O.	Per muratur tulle per shitesat e kateve, shtohet sp+p 2 ore dhe vinci 0.17 ore.															
			Ndersa per pallatet 6,7 e me shume kate, shtohet sp+p 0.42 ore dhe vinc 0.17 ore.															
2.65/1	Mur me tulla te plota zak, deri 8m, llaç perzier M 15	m3																
	Sp + p	op	9.95	174	1731													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1731	0.167	289													
	Transport	t/km				11.9	17	202										
	Vinç	op							0.81	60	49							
	Tulla te plota 12x6.5x25cm	cope										405	20	8100				
	Llaç perzier M 15	m3										0.23	3550	817				
	Skele inventari	m2										5	50	250				
	Shuma :				2020			202			49			9167	11438	915	1144	13497

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.67/1	Mur me tulla te plota bulme 12cm,h=3m,llaç perzier M 15	m3																
	Sp + p	op	13.5	174	2349													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2349	0.167	392													
	Transport	t/km				2.35	17	40										
	Vinç	op							0.74	60	44							
	Tulla te plota 12x6.5x25cm	cope										424	20	8480				
	Llaç perzier M 25	m3										0.19	3550	675				
	Skele inventari	m2										3.9	50	195				
	Shuma :				2741			40			44			9350	12175	974	1218	14367
		V.O.	Per muratur tulle per shtesat e kateve, shtohet sp+p 2 ore dhe vinci 0.17 ore.															
			Ndersa per pallatet 6,7 e me shume kate, shtohet sp+p 0.42 ore dhe vinc 0.17 ore.															
2.66/2	Mur me tulla te plota zak, deri 12m, llaç perzier M 25	m3																
	Sp + p	op	19.8	174	3445													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3445	0.167	575													
	Transport	t/km				12	17	204										
	Vinç	op							0.86	60	51.6							
	Tulla te plota 12x6.5x25cm	cope										400	20	8000				
	Llaç perzier M 25	m3										0.25	4000	1000				
	Skele inventari	m2										1.5	50	75				
	Shuma :				4021			204			51.6			9075	13351	1068	1335	15754
		V.O.	Per muratur tulle per shtesat e kateve, shtohet sp+p 2 ore dhe vinci 0.17 ore.															
			Ndersa per pallatet 6,7 e me shume kate, shtohet sp+p 0.42 ore dhe vinc 0.17 ore.															
2.68	Mur me tulla te plota kollone deri 3m, llaç perzier M 15	m3																
	Sp + p	op	25.1	174	4367													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4367	0.167	729													
	Transport	t/km				12	17	204										
	Vinç	op							0.55	60	33							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Tulla te plota 12x6.5x25cm	cope										400	20	8000				
	Llaç perzier M 15	m3										0.25	3550	888				
	Skele inventari	m2										5.4	50	270				
	Shuma :				5097			204			33			9158	14491	1159	1449	17100
2.69	Mur me tulla te plota qemere deri 3m, llaç perzier M 15	m3																
	Sp + p	op	31.8	174	5533													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5533	0.167	924													
	Transport	t/km				12.5	17	213										
	Vinç	op							0.55	60	33							
	Tulla te plota 12x6.5x25cm	cope										500	20	10000				
	Llaç perzier M 15	m3										0.11	3550	391				
	Kallep qemeri	m2										3.7	1000	3700				
	Shuma :				6457			213			33			14091	20793	1663	2079	24536
2.70/1	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, ll perz M 15	m3																
	Sp + p	op	15.7	174	2732													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2732	0.167	456													
	Transport	t/km				9.9	17	17										
	Vinç	op							0.55	60	33							
	Tulla lehtesuere 12x14x25cm	cope										205	30	6150				
	Llaç perzier M 15	m3										0.29	3550	1030				
	Skele inventari	m2										1.5	50	75				
	Shuma :				3188			17			33			7255	10493	839	1049	12381
2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, ll perz M 25	m3																
	Sp + p	op	15.7	174	2732													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2732	0.167	456													
	Transport	t/km				10	17	170										
	Vinç	op							0.55	60	33							
	Tulla lehtesuere 12x14x25cm	cope										205	30	6150				
	Llaç perzier M 25	m3										0.29	4000	1160				
	Skele inventari	m2										1.5	50	75				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				3188			170			33			7385	10776	862	1078	12716
2.71/1	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, ll perz M15	m3																
	Sp + p	op	18.6	174	3236													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3236	0.167	540													
	Transport	t/km				10	17	170										
	Vinç	op							0.81	60	49							
	Tulla lehtesuese 20x25x25cm	cope										80	38	3040				
	Llaç perzier M 15	m3										0.22	3550	781				
	Skele inventari	m2										5	50	250				
	Shuma :				3777			170			49			4071	8066	645	806.6	9518
2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, ll perz M25	m3																
	Sp + p	op	18.6	174	3236													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3236	0.167	540													
	Transport	t/km				10	17	170										
	Vinç	op							0.81	60	49							
	Tulla lehtesuese 20x25x25cm	cope										80	38	3040				
	Llaç perzier M 25	m3										0.22	4000	880				
	Skele inventari	m2										5	50	250				
	Shuma :				3777			170			49			4170	8165	653	816.5	9635
2.73	Mur me tulla silikate h~3m llaç perzier M15 pa fuga	m3																
	Sp + p	op	15.9	174	2767													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2767	0.167	462													
	Transport	t/km				10.9	17	185										
	Vinç	op							0.64	60	38.4							
	Tulla silikate 12x6.5x25cm	cope										410	16	6560				
	Llaç perzier M 15	m3										0.22	3550	781				
	Skele inventari	m2										1.5	50	75				
	Shuma :				3229			185			38.4			7416	10868	869	1087	12825
2.74	Mur me tulla silikate h~3m, llaç perzier M15 me fuga	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	20.4	174	3550													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3550	0.167	593													
	Transport	t/km				11	17	187										
	Vinç	op							0.7	60	42							
	Tulla silikate 12x6.5x25cm	cope										410	16	6560				
	Llaç perzier M 15	m3										0.22	3550	781				
	Skele inventari	m2										2.8	50	140				
	Shuma :				4142			187			42			7481	11852	948	1185	13986
2.83	Mur me tulla me 4 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15	m3																
	Sp + p	op	18.5	174	3219													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3219	0.167	538													
	Transport	t/km				8.8	17	150										
	Vinç	op							0.7	60	42							
	Tulla me 4 vrima 10x14x25cm	cope										260	26	6760				
	Llaç perzier M 15	m3										0.15	3550	533				
	Skele inventari	m2										3.6	50	180				
	Shuma :				3757			150			42			7473	11421	914	1142	13476
2.84	Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15	m3																
	Sp + p	op	15.8	174	2749													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2749	0.167	459													
	Transport	t/km				8.8	17	150										
	Vinç	op							0.7	60	42							
	Tulla me 8 vrima 10x18x25cm	cope										210	32	6720				
	Llaç perzier M 15	m3										0.15	3550	533				
	Skele inventari	m2										3.6	50	180				
	Shuma :				3208			150			42			7433	10832	867	1083	12782
2.86	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3																
	Sp + p	op	14	174	2436													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2436	0.167	407													
	Transport	t/km				5.6	17	95.2										
	Vinç	op							0.54	60	32.4							
	Tulla me 6 vrima 12x20x25cm	cope										177	28	4956				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Llaç perzier M 15	m3										0.1	3550	355				
	Skele inventari	m2										3.6	50	180				
	Shuma :				2843			95.2			32.4			5491	8461	677	846.1	9984
2.90	Mur me tulla te veçanta oxhak deri 50m	m3																
	Sp + p	op	45.5	174	7917													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7917	0.167	1322													
	Transport	t/km				16.4	17	279										
	Elektro argano	op							1.8	30	54							
	Tulla te plotë 12x6.5x25cm	cope										470	20	9400				
	Skele kulle	m2										0.2	250	50				
	Skele mbrojtëse	m2										0.6	50	30				
	Rere	m3										0.25	1250	313				
	Shuma :				9239			279			54			9793	19364	1549	1936	22850
2.91	Veshje oxhaku me tulla shamot, h ~ 20m	m3																
	Sp + p	op	45.5	174	7917													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7917	0.167	1322													
	Transport	t/km				4.2	17	71.4										
	Elektro argano	op							3	30	90							
	Tulla shamot	cope										207	45	9315				
	Pluhur shamot	m3										0.13	2500	325				
	Shuma :				9239			71.4			90			9640	19041	1523	1904	22468
2.93	Mure me tulla shamot h~4m	m3																
	Sp + p	op	24.5	174	4263													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4263	0.167	712													
	Transport	t/km				4.1	17	70										
	Tulla shamot	cope										196	45	8820				
	Pluhur shamot	m3										0.14	2500	350				
	Skele inventari	m2										1.5	50	75				
	Shuma :				4975			70						9245	14290	1143	1429	16862
2.94	Mure me tulla shamot qemer	m3																
	Sp + p	op	45.5	174	7917													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7917	0.167	1322													
	Transport	t/km				4.5	17	77										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Tulla shamot	cope										196	45	8820				
	Pluhur shamot	m3										0.14	2500	350				
	Kallep qemeri	m2										3.5	1000	3500				
	Shuma :				9239			77						12670	21986	1759	2199	25943
ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIME MURATURE ME MATERIALE TE NDRYSHME																		
2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2																
	Sp + p	op	3.59	174	625													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	624.7	0.167	104													
	Transport	t*km				0.10	17	2										
	Vinç	op							0.02	80	1.6							
	Pllake knauf + aksesori	m2										1	720	720				
	Shuma :				729			2			1.6			720	1452	116	145.2	1714
2.108/c	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2																
	Sp + p	op	3.59	174	625													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	624.7	0.167	104													
	Transport	t*km				0.10	17	2										
	Vinç	op							0.02	200	4							
	Pllake knauf kunder lageshtires + aksesori	m2										1	1056	1056				
	Materiale te ndryshme 5 %	m2										1056	0.05	52.8				
	Shuma :				729			2			4			1109	1843	147	184.3	2175
2.108/b	Mur me fibrin eko me viza 250x6x3 me polisterol jeshil	m2																
	Sp + p	op	3.59	174	625													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	624.7	0.167	104													
	Transport	t*km				0.10	17	2										
	Vinç	op							0.02	60	1.2							
	Pllake eko fibrin+aksesori	m2										1	2100	2100				
	Shuma :				729			2			1.2			2100	2832	227	283.2	3342

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

MDW2 0e10	Panel dopio per mure betoni t=20cm, polisterol t=10+10 cm, densitet = 30kg/m3	m2																
	Sp + p	op	0.38	174	66.12													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	66.12	0.167	11													
	Transport	t/km				0.03	30	0.9										
	Vinç	op							0.18	100	18							
	Impiant sprucimi beton+suva	op							0.32	200	64							
	Panel polisteroli i presuar $\delta = 30$ kg/m3	m2										1	9240	9240				
	Rhjete teli e galvanizuar 2.5mm	m2										1	2000	2000				
	Material lidhes 0.1% e rjetes	leke										2000	0.001	2				
	Material ngjites lateks	litra										1.5	800	1200				
	Beton i lehtesuar + suva	m2										1	3000	3000				
	Skele + panele mbajttese	m2										1	240	240				
	Shuma :				77.16			0.9			82			15682	15842	1267	1584	18694
MW12d 15	Panel polisteroli per mure te thjeshte t=12cm, δ=15kg/m3	m2																
	Sp + p	op	0.24	174	41.76													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	41.76	0.167	7													
	Transport	t/km				0.02	30	0.45										
	Vinç	op							0.09	2000	180							
	Impiant sprucimi beton+suva	op							0.16	200	32							
	Panel polisteroli i presuar $\delta = 30$ kg/m3	m2										1	4200	4200				
	Rhjete teli e galvanizuar 2.5mm	m2										1	1000	1000				
	Material lidhes 0.1% e rjetes	leke										2000	0.001	2				
	Material ngjites lateks	litra										0.75	800	600				
	Beton i lehtesuar + suva	m2										1	2200	2200				
	Skele + panele mbajttese	m2										1	120	120				
	Shuma :				48.73			0.45			212			8122	8383	671	838.3	9892
MW16d 15	Panel polisteroli per mure te thjeshte t=16cm, δ=15kg/m3	m2																
	Sp + p	op	0.24	174	41.76													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	41.76	0.167	7													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

[illegible]

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1620	0.167	271													
	Transport	t/km				16.9	17	287										
	Vibrator	op							0.9	450	405							
	Beton C 12/15	m3										0.77	5800	4466				
	Gur kave	m3										0.37	724	268				
	Kallep themeli	m2										2	150	300				
	Kallep muri	m2										1.5	150	225				
	Shuma :				1890			287			405			5259	7842	627	784.2	9253
2.111/2	Mure betoni C 12/15	m3																
	Sp + p	op	13.3	174	2314													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2314	0.167	386													
	Transport	t/km				12.5	17	213										
	Vibrator	op							1.3	50	65							
	Beton C 12/15	m3										1.02	5800	5916				
	Kallep muri	m2										5	150	750				
	Skele inventari	m2										0.8	50	40				
	Shuma :				2701			213			65			6706	9684	775	968.4	11427
2.112/2	Mure buto betoni C 12/15	m3																
	Sp + p	op	15.3	174	2662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2662	0.167	445													
	Transport	t/km				16.9	17	287										
	Vibrator	op							1.3	50	65							
	Beton C 12/15	m3										0.77	5800	4466				
	Gur kave	m3										0.37	724	268				
	Kallep muri	m2										3	150	450				
	Shuma :				3107			287			65			5184	8643	691	864.3	10199
2.113	Qemere betoni C 12/15	m3																
	Sp + p	op	20.4	174	3550													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3550	0.167	593													
	Transport	t/km				12.5	17	213										
	Vibrator	op							2.5	50	125							
	Vinç	op							0.25	60	15							
	Beton C 12/15	m3										1.02	6000	6120				
	Kallep qemer	m2										2	1000	2000				
	Shuma :				4142			213			140			8120	12615	1009	1261	14886
2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	6.93	174	1206													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1206	0.167	201													
	Transport	t/km				12.4	17	211										
	Vibrator	op							1	50	50							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6100	6222				
	Kallep themeli	m2										3	150	450				
	Shuma :				1407			211			50			6672	8340	667	834	9841
2.116/1	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3																
	Sp + p	op	15.33	174	2667													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2667	0.167	445													
	Transport	t/km				12.9	17	219										
	Vibrator	op							1.6	50	80							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6100	6222				
	Kallep muri	m2										3.5	150	525				
	Kallep trari	m2										3.5	260	910				
	Shuma :				3113			219			80			7657	11069	886	1107	13062
2.117/1	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m3																
	Sp + p	op	31.22	174	5432													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5432	0.167	907													
	Transport	t/km				13.2	17	224										
	Vibrator	op							2.4	50	120							
	Vinç	op							0.25	60	15							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6100	6222				
	Kallep kollone	m2										5	150	150				
	Skele inventari	m2										6	50	300				
	Shuma :				6339			224			135			6672	13371	1070	1337	15778
2.118/1	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 8m	m3																
	Sp + p	op	32.97	174	5737													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5737	0.167	958													
	Transport	t/km				13.1	17	223										
	Vibrator	op							2.3	50	115							
	Vinç	op							1.9	60	114							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6100	6222				
	Kallep kollone	m2										1	150	150				
	Skele inventari	m2										6	50	300				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				6695			223			229			6672	13819	1105	1382	16306
2.119/1	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 4m	m3																
	Sp + p	op	25.76	174	4482													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4482	0.167	749													
	Transport	t/km				13.6	17	231										
	Vibrator	op							2.6	50	130							
	Vinç	op							1.8	60	108							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6100	6222				
	Kallep trau	m2										8	260	2080				
	Skele inventari	m2										4	50	200				
	Shuma :				5231			231			238			8502	14202	1136	1420	16758
2.120	Trare e arkitrare b/a C12/15 h ~ 8m	m3																
	Specialiste + punetor	op	31.43	174	5469													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5469	0.167	913													
	Transport	t/km				14	17	238										
	Vibrator	op							2.6	50	130							
	Vinç	op							2.1	60	126							
	Beton C 12/15	m3										1.02	5800	5916				
	Kallep trau	m2										8	260	2080				
	Skele inventari	m2										4	50	200				
	Shuma :				6382			238			256			8196	15072	1206	1507	17785
2.120/1	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 8m	m3																
	Specialiste + punetor	op	31.43	174	5469													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5469	0.167	913													
	Transport	t/km				14	17	238										
	Vibrator	op							2.6	50	130							
	Vinç	op							2.1	60	126							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6100	6222				
	Kallep trau	m2										8	260	2080				
	Skele inventari	m2										4	50	200				
	Shuma :				6382			238			256			8502	15378	1230	1538	18146
2.121/1	Breza b/a monolit C 16/20	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Specialiste + punetor	op	18.76	174	3264													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3264	0.167	545													
	Transport	t/km				12.4	17	211										
	Vibrator	op							2.7	50	135							
	Vinç	op							1.4	60	84							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6100	6222				
	Kallep brezi	m2										7.6	150	1140				
	Shuma :				3809			211			219			7362	11601	928	1160	13689
2.122	Soleta te plota b/a C 12/15, t = 10 cm, h ~ 4m	m3																
	Specialiste + punetor	op	23.73	174	4129													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4129	0.167	690													
	Transport	t/km				12.8	17	218										
	Vibrator siperfaqsor	op							2.3	50	115							
	Vinç	op							0.7	60	42							
	Beton C 12/15	m3										1.02	5800	5916				
	Kallep solete	m2										8	200	1600				
	Shuma :				4819			218			157			7516	12709	1017	1271	14997
2.122/1	Soleta te plota b/a C 16/20 t = 10 cm, h ~ 4m	m3																
	Specialiste + punetor	op	22.89	174	3983													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3983	0.167	665													
	Transport	t/km				12.8	17	218										
	Vibrator siperfaqsor	op							2.3	50	115							
	Vinç	op							1.7	60	102							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6100	6222				
	Kallep solete	m2										8	200	1600				
	Shuma :				4648			218			217			7822	12905	1032	1290	15227
2.123	Soleta te plota b/a C 12/15, t = 10 cm, h ~ 8m	m3																
	Specialiste + punetor	op	25.83	174	4494													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4494	0.167	751													
	Transport	t/km				13.3	17	226										
	Vibrator siperfaqsor	op							2.3	50	115							
	Vinç	op							1.7	60	102							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Beton C 12/15	m3										1.02	5800	5916				
	Kallep solete	m2										8	200	1600				
	Shuma :				5245			226			217			7516	13204	1056	1320	15581
2.123/1	Soleta te plota b/a C 16/20, t = 10 cm, h ~ 8m	m3																
	Specialiste + punetor	op	25.83	174	4494													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4494	0.167	751													
	Transport	t/km				13.3	17	226										
	Vibrator siperfaqsor	op							2.3	50	115							
	Vinç	op							1.7	60	102							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6100	6222				
	Kallep solete	m2										8	200	1600				
	Shuma :				5245			226			217			7822	13510	1081	1351	15942
2.124	Soleta me tulla me 6 vrima Hd = 6m, trashesi 16cm C 12/15	m2																
	Specialiste + punetor	op	4.4	174	765.6													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	765.6	0.167	128													
	Transport	t/km				1.62	17	28										
	Vibrator siperfaqsor	op							0.25	50	13							
	Vinç	op							0.1	60	6							
	Beton C 12/15	m3										0.11	5800	638				
	Kallep solete	m2										0.8	200	160				
	Tulla me 6 vrima	cope										14	28	392				
	Shuma :				893			28			19			1190	2129	170	212.9	2513
2.124/1	Soleta me tulla me 6 vrima Hd = 6m, trashesi 16cm C 16/20	m2																
	Specialiste + punetor	op	4.4	174	765.6													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	765.6	0.167	128													
	Transport	t/km				1.62	17	28										
	Vibrator siperfaqsor	op							0.25	50	13							
	Vinç	op							0.1	60	6							
	Beton C 16/20	m3										0.11	6100	671				
	Kallep solete	m2										0.8	200	160				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Tulla me 6 vrima	cope										14	28	392				
	Shuma :				893			28			19			1223	2162	173	216.2	2552
2.125	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 12/15	m2																
	Specialiste + punetor	op	4.4	174	765.6													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	765.6	0.167	128													
	Transport	t/km				2.23	17	38										
	Vibrator	op							0.25	50	13							
	Vinç	op							0.1	60	6							
	Beton C 12/15	m3										0.14	5800	812				
	Kallep solete	m2										0.8	200	160				
	Tulla me 6 vrima	cope										25	28	700				
	Shuma :				893			38			19			1672	2622	210	262.2	3094
2.125/1	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 16/20	m2																
	Specialiste + punetor	op	4.4	174	765.6													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	765.6	0.167	128													
	Transport	t/km				2.23	17	38										
	Vibrator siperfaqsor	op							0.25	50	13							
	Vinç	op							0.25	60	15							
	Beton C 16/20	m3										0.14	6100	854				
	Kallep solete	m2										0.8	200	160				
	Tulla me 6 vrima	cope										25	28	700				
	Shuma :				893			38			28			1714	2673	214	267.3	3154
2.129/1	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3																
	Sp + p	op	27.37	174	4762													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4762	0.167	795													
	Transport	t/km				13.1	17	223										
	Vibrator	op							2.2	50	110							
	Vinç	op							0.75	60	45							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6100	6222				
	Kallep muri (inventari)	m2										13	130	1690				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Skele inventari	m2									5	50	250				
	Shuma :				5558			223			155		8162	14097	1128	1410	16635
2.130/1	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m3															
	Sp + p	op	19.04	174	3313												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3313	0.167	553												
	Transport	t/km				12.8	17	218									
	Vibrator	op							2	50	100						
	Vinç	op							0.75	60	45						
	Beton C 16/20	m3										1.02	6100	6222			
	Kallep muri (inventari)	m2										8	130	1040			
	Skele inventari	m2										3	50	150			
	Shuma :				3866			218			145		7412	11641	931	1164	13736
2.131/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C16/20, t=10cm~4m	m3															
	Sp + p	op	59.92	174	10426												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	10426	0.167	1741												
	Transport	t/km				14	17	238									
	Vibrator	op							3.1	50	155						
	Vinç	op							2.8	60	168						
	Beton C 16/20	m3										1.02	6200	6324			
	Kallep rezervuari (inventari)	m2										20	130	2600			
	Skele inventari	m2										8	50	400			
	Shuma :				12167			238			323		9324	22052	1764	2205	26022
2.132/1	Mure b/a per rezervuare~4m kendrejte C16/20, t=11-20cm	m3															
	Sp + p	op	43.68	174	7600												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7600	0.167	1269												
	Transport	t/km				13.4	17	228									
	Vibrator	op							3.1	50	155						
	Vinç	op							2.2	60	132						
	Beton C 16/20	m3										1.02	6200	6324			
	Kallep rezervuari (inventari)	m2										13	130	1690			
	Skele inventari	m2										5	50	250			

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				8870			228			287			8264	17648	1412	1765	20825
2.133/1	Mure b/a per rezervuare~4m kendrejte C16/20, t=21-30cm	m3																
	Sp + p	op	30.17	174	5250													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5250	0.167	877													
	Transport	t/km				12.9	17	219										
	Vibrator	op							2.9	50	145							
	Vinç	op							1.8	60	108							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6200	6324				
	Kallep rezervuari (inventari)	m2										13	130	1690				
	Skele inventari	m2										5	50	250				
	Shuma :				6126			219			253			8264	14863	1189	1486	17538
2.134/1	Mure b/a per rezervuare~4m, rrethor C 16/20, t=10cm	m3																
	Sp + p	op	80.5	174	14007													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	14007	0.167	2339													
	Transport	t/km				14	17	238										
	Vibrator	op							3.1	50	155							
	Vinç	op							3.9	60	234							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6200	6324				
	Kallep rezervuari (inventari)	m2										20	130	2600				
	Skele inventari	m2										8	50	400				
	Shuma :				16346			238			389			9324	26297	2104	2630	31031
2.135/1	Mure b/a per rezervuare~4m, rrethor C 16/20, t=11-20cm	m3																
	Sp + p	op	55.72	174	9695													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	9695	0.167	1619													
	Transport	t/km				13.4	17	228										
	Vibrator	op							3.1	50	155							
	Vinç	op							2.9	60	174							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6200	6324				
	Kallep rezervuari (inventari)	m2										13	130	1690				
	Skele inventari	m2										5	50	250				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				11314			228			329			8264	20135	1611	2014	23760
2.136/1	Mure b/a per rezervuare~4m, rrethor C 16/20, t=21-30cm	m3																
	Sp + p	op	38.15	174	6638													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6638	0.167	1109													
	Transport	t/km				12.9	17	219										
	Vibrator	op							2.9	50	145							
	Vinç	op							1.8	60	108							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6200	6324				
	Kallep rezervuari (inventari)	m2										8	130	1040				
	Skele inventari	m2										3	50	150				
	Shuma :				7747			219			253			7514	15733	1259	1573	18565
2.137	Oxhak b/a deri~80m C16/20	m3																
	Sp + p	op	42.77	174	7442													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7442	0.167	1243													
	Transport	t/km				12.3	17	209										
	Vibrator	op							3	50	150							
	Argano	op							5.3	60	318							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6200	6324				
	Kallep muri	m2										2.6	150	390				
	Kallep metalik	m2										1.3	130	169				
	Skele inventari	m2										0.21	50	11				
	Mirembajtje kallesi	leke										169	10%	17				
	Shuma :				8685			209			468			6910	16272	1302	1627	19201
2.138	Freskore hiperbol b/a C16/20	m3																
	Sp + p	op	53.2	174	9257													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	9257	0.167	1546													
	Transport	t/km				13.2	17	224										
	Vibrator	op							3	50	150							
	Vimc kulle	op							5.2	200	1040							
	Beton C 16/20	m3										1.02	6200	6324				
	Kallep muri	m2										2	150	300				
	Kallep me panele druri	m2										10	200	2000				
	Skele inventari	m2										6	50	300				
	Shuma :				10803			224			1190			8924	21141	1691	2114	24946

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.149/1	Skelet b/a sh,kate C 16/20	m3																
	Sp + p	op	17.85	174	3106													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3106	0.167	519													
	Transport	t/km				17.2	17	292										
	Vinç ekskavator	op							3	900	2700							
	Kallep metalik	m2										0.9	130	117				
	Element b/a 21-30cm	m3										0.65	648	421				
	Element b/a 31-40cm	m3										0.36	592	213				
	Beton C 25/30	m3										0.09	7750	698				
	Skele inventari me tuba	m2										2	50	100				
	Te ndryshme 1% mbi mat	leke										1549	0.001	2				
	Shuma :				3625			292			2700			1550	8167	653	816.7	9637
2.152	FV Soleta b/a paranderura C25/30 h=11cm, 2 e 7 vrima.	m2																
	Sp + p	op	0.78	174	136													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	23													
	Transport	t/km				1.17	17	20										
	Vinç kulle 0.5 t	op							0.17	200	34							
	Vibrator siperfaqsor	op							0.05	50	3							
	Solete b/a C 25/30 h=11cm	m2										0.88	1114	980				
	Beton C 16/20	m3										0.006	6100	37				
	Beton C 25/30	m3										0.005	7750	39				
	Llaç çimento	m3										0.003	7800	23				
	Shuma :				158			20			37			1079	1294	104	129.4	1527
2.153	FV Soleta b/a paranderura C25/30 h=16cm, 2 e 5 vrima.	m2																
	Sp + p	op	0.91	174	158													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	158.3	0.167	26													
	Transport	t/km				1.45	17	25										
	Vinç kulle 0.5 t	op							0.17	200	34							
	Vibrator siperfaqsor	op							0.07	50	4							
	Solete b/a C 25/30 h=11cm	m2										0.88	1114	980				
	Beton C 20/25	m3										0.016	7550	121				
	Llaç çimento	m3										0.001	7800	8				
	Shuma :				185			25			38			1109	1356	108	135.6	1600

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.154	FV Soleta b/a paranderura C25/30 h=23cm, 2 e 3 vrima.	m2																
	Sp + p	op	1.02	174	177													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	177.5	0.167	30													
	Transport	t/km				1.91	17	32										
	Vinç kulle 0.5 t	op							0.17	200	34							
	Vibrator siperfaqsor	op							0.07	50	4							
	Solete b/a C 25/30 h=11cm	m2										0.88	1114	980				
	Beton C 16/20	m3										0.015	6100	92				
	Beton C 25/30	m3										0.01	7750	78				
	Shuma :				207			32			38			1149	1426	114	142.6	1683
2.156	FV Soleta sap h=20cm me beton C 16/20, te drejta	m2																
	Sp + p	op	2.4	174	417.6													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	417.6	0.167	70													
	Transport	t/km				1.33	17	23										
	Vinç kulle 0.5 t	op							0.44	200	88							
	Vibrator thellesie	op							0.24	50	12							
	Element i gatshem (sape)	m2										0.85	1716	1458				
	beton C 16/20	m3										0.06	6200	372				
	Llaç çimento	m3										0.002	7800	16				
	Kallep brezi	m2										0.04	150	6				
	Shuma :				487			23			100			1852	2462	197	246.2	2905
2.156/2	FV Soleta sap h=24cm me beton C 16/20, te drejta	m2																
	Sp + p	op	2.4	174	417.6													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	417.6	0.167	70													
	Transport	t/km				1.26	17	21										
	Vinç kulle 0.5 t	op							0.42	200	84							
	Vibrator thellesie	op							0.24	50	12							
	Element i gatshem (sape)	m2										0.85	1768	1503				
	beton C 16/20, te drejta	m3										0.06	6200	372				
	Llaç çimento	m3										0.002	7800	16				
	Kallep brezi	m2										0.04	150	6				
	Shuma :				487			21			96			1897	2501	200	250.1	2952

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.157	Soleta te parapergatitura me tulla me 6 vrima C 16/20, h = 16 cm																	
		m2																
	Sp + p	op	0.9	174	157													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	156.6	0.167	26													
	Transport	t/km				2.75	17	47										
	Vinç kulle 0.5 t	op							0.18	200	36							
	Vibrator thellesie	op							0.11	50	6							
	Element gatshem	m2										0.85	1378	1172				
	Beton C 16/20	m3										0.024	6200	149				
	Llaç çimento	m3										0.002	7800	16				
	Kallep brezi	m2										0.06	150	9				
	Shuma :				183			47			42			1345	1616	129	161.6	1907
2.157/1	Soleta te parapergatitura me tulla me 6 vrima C 16/20, h = 25 cm	m2																
	Sp + p	op	1.15	174	200													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	200.1	0.167	33													
	Transport	t/km				3.84	17	65										
	Vinç kulle 0.5 t	op							0.22	200	44							
	Vibrator thellesie	op							0.17	50	9							
	Element gatshem	m2										0.85	2192	1863				
	Beton C 16/20	m3										0.038	6200	236				
	Llaç çimento	m3										0.002	7800	16				
	Kallep brezi	m2										0.06	150	9				
	Shuma :				234			65			53			2123	2475	198	247.5	2920
2.158	Soleta te plota b/a C16/20	m3																
	Sp + p	op	9.31	174	1620													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1620	0.167	271													
	Transport	t/km				16.3	17	277										
	Vinç kulle 0.5 t	op							1.5	200	300							
	Soleta te plota b/a C16/20	m3										1.01	9402	9496				
	Shuma :				1890			277			300			9496	11964	957	1196	14117
	ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIME BETONI DHE B/A																	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3																
	Sp + p	op	3.46	174	602													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	602	0.167	101													
	Vibrator	op						0.5	50	25								
	Beton C20/25 me betonpompe	m3									1.02	7550	7701					
	Kallep themeli (pa sp+p)	m2									0.6	150	90					
	Shuma :				703					25			7791	8519	681	851.9	10052	
2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3																
	Sp + p	op	3.46	174	602													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	602	0.167	101													
	Vibrator	op						0.5	50	25								
	Beton C20/25 me betonpompe	m3									1.02	7650	7803					
	Kallep themeli (pa sp+p)	m2									0.6	150	90					
	Shuma :				703					25			7893	8621	690	862.1	10172	
2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3																
	Sp + p	op	16.48	174	2868													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2868	0.167	479													
	Vibrator	op						2	50	100								
	Beton C 20/25 me betonpompe	m3									1.02	7500	7650					
	Kallep muri (inventari)	m2									8	130	1040					
	Skele inventari	m2									3	50	150					
	Shuma :				3346					100			8840	12286	983	1229	14498	
2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3																
	Sp + p	op	31.22	174	5432													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5432	0.167	907													
	Vibrator	op						2.4	50	120								
	Beton C 20/25 (betonpompe)	m3									1.02	7550	7701					
	Kallep kollone	m2									10	150	1500					
	Skele inventari	m2									6	50	300					
	Shuma :				6339					120			9501	15960	1277	1596	18833	
2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	31.22	174	5432													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5432	0.167	907													
	Vibrator	op						2.4	50	120								
	Beton C 25/30 (betonpompe)	m3									1.02	7750	7905					
	Kallep kollone	m2									10	150	1500					
	Skele inventari	m2									6	50	300					
	Shuma :				6339					120			9705	16164	1293	1616	19074	
2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3																
	Sp + p	op	20.6	174	3584													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3584	0.167	599													
	Vibrator	op						2.6	50	130								
	Beton C 20/25 (betonpompe)	m3									1.02	7550	7701					
	Kallep trau	m2									8	260	2080					
	Skele inventari	m2									4	50	200					
	Shuma :				4183					130			9981	14294	1144	1429	16867	
2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3																
	Sp + p	op	22.89	174	3983													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3983	0.167	665													
	Vibrator siperfaqsor	op						2.3	50	115								
	Beton C 20/25 (betonpompe)	m3									1.02	7550	7701					
	Kallep solete	m2									8	200	1600					
	Shuma :				4648					115			9301	14064	1125	1406	16596	
2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2																
	Sp + p	op	2.4	174	417.6													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	417.6	0.167	70													
	Vibrator siperfaqsor	op						0.25	100	25								
	Beton C 20/25 (betonpompe)	m3									0.102	7550	770					
	Kallep solete	m2									1	200	200					
	Polisterol	m3									0.2	2200	440					
	Plastmas	m2									1.05	12	13					
	Rrjete teli	m2									1.05	130	137					
	Shuma :				487.3					25			1559	2072	166	207.2	2444	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.125	Soleta "TIPO" Maqedone Hd = 6m, trashesi 25cm C 16/20	m2																
	Specialiste + punetor	op	2.5	174	435													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	435	0.167	73													
	Transport	t/km																
	Vibrator	op						0.25	50	13								
	Vinç	op						0.1	200	20								
	Beton C 16/20	m3									0.14	6200	868					
	Tulla mbushese me 10 vrima	cope									10.2	35	357					
	Tulla biskot	cope									12.24	13	159					
	Hekur tralice	ml									2.55	120	306					
	Hekur betoni shtese	kg									5.32	90	479					
	Kallep solete	m2									0.04	200	8					
	Shuma :				508					33			2177	2717	217	271.7		3206
2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m2																
	Sp + p	op	1.35	174	235													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	234.9	0.167	39													
	Transport	t*km																
	Polisterol cilesi e I - re	m3									0.15	3300	495					
	Lluster cemento 3cm per nivelim	m3									0.035	7800	273					
	Te ndryshme 3 %	leke									768	0.03	23					
	Shuma :				274								791	1065	85.2	106.5		1257
2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 -10 mm	ton																
	Sp + p	op	60	174	10440													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	10440	0.167	1743													
	Transport	t*km				5	20	100										
	Vinc kulle 6 - 10 ton	op							0.63	200	126							
	Hekur i pergatitur	ton										1	109000	109000				
	Tel bari	kg										6	113	678				
	Shuma :				12183			100			126			109678	122087	9767	12209	144063

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.166	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton																
	Sp + p	op	42	174	7308													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7308	0.167	1220													
	Transport	t*km				5	20	100										
	Vinc kulle 6 - 10 ton	op							0.63	200	126							
	Hekur i pergatitur	ton										1	90000	90000				
	Tel bari	kg										3	113	339				
	Shuma :				8528			100			126			90339	99093	7927	9909	116930
2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton																
	Sp + p	op	48	174	8352													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8352	0.167	1395													
	Transport	t*km				5	20	100										
	Elektrosaldatrice	op							9.9	90	891							
	Gazogjen	op							0.7	70	49							
	Autovinç	op							0.3	1500	450							
	Vinç ekskavator	op							1.3	900	1170							
	Konstruksiom i gatshem	leke										1	73434	73434				
	Elektroda	kg										4	285	1140				
	Karbit	kg										0.3	200	60				
	Oksigjen	liter										3	135	405				
	Slele inventari	m2										3.0	50	150				
	Shuma :				9747			100			2560			75189	87596	7008	8760	103363
2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton																
	Sp + p	op	36	174	6264													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6264	0.167	1046													
	Transport	t*km				25	20	500										
	Elektrosaldatrice	op							5.2	90	468							
	Gazogjen	op							0.7	70	49							
	Autovinç	op							0.3	1500	450							
	Vinç ekskavator	op							1.3	900	1170							
	Elektrotrapano	op							2.6	90	234							
	Konstruksiom i gatshem	leke										1	71925	71925				
	Elektroda	kg										4	285	1140				
	Karbit	kg										0.3	200	60				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Oksigjen	liter									4	135	540				
	Slele inventari	m2									3.0	50	150				
	Shuma :				7310			500			2371		73815	83996	6720	8400	99115
			PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATIE														
2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2															
	Sp + p	op	0.42	174	73												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	73.08	0.167	12												
	Transport	t*km				0.02	20	0.4									
	Bitum M 3	kg									3.8	80	304				
	Dru zjarri	m3									0.01	2700	27				
	Shuma :				85			0.4					331	417	33.3	41.67	492
2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2															
	Sp + p	op	0.7	174	122												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	121.8	0.167	20												
	Transport	t*km				0.02	20	0.4									
	Elektroorgano	op							0.04	30	1.2						
	Mastiç bitumi	kg										3.7	120	444			
	Karton katrama	m2										1.15	280	322			
	Vaj guri	liter										0.22	160	35			
	Dru zjarri	m3										0.01	2700	27			
	Shuma :				142			0.4			1.2		828	972	77.8	97.19	1147
2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Transport	t*km				0.04	20	0.8									
	Elektroorgano	op							0.05	30	1.5						
	Mastiç bitumi	kg										7.1	120	852			
	Karton katrama	m2										2.3	280	644			
	Vaj guri	liter										0.22	160	35			
	Dru zjarri	m3										0.02	2700	54			
	Shuma :				203			0.8			1.5		1585	1791	143	179.1	2113

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2																
	Sp + p	op	1.35	174	235													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	234.9	0.167	39													
	Transport	t*km				0.05	20	1										
	Elektroorgano	op							0.07	30	2.1							
	Mastic bitumi	kg										10.5	120	1260				
	Karton katrama	m2										3.45	280	966				
	Vaj guri	liter										0.22	160	35				
	Dru zjarri	m3										0.03	2700	81				
	Shuma :				274			1			2.1			2342	2619	210	261.9	3091
2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2																
	Sp + p	op	0.65	174	113													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Transport	t*km				0.21	20	4										
	Vinç kulle deri 5 ton	op							0.03	200	6							
	Llac cemento 1:2	m3										0.023	7800	179				
	Shuma :				132			4			6			179	322	25.7	32.16	379
2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2																
	Sp + p	op	1.6	174	278													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	278.4	0.167	46													
	Transport	t*km				0.02	30	0.6										
	Llamarine xingat 0.8mm	kg										6.8	130	884				
	Kallaj	kg										0.015	450	7				
	Hekur shirit	kg										0.85	94	80				
	Te ndryshme mbi materialet	leke										970.7	1.50%	15				
	Shuma :				325			0.6						985	1311	105	131.1	1547
2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope																
	Sp + p	op	2.42	174	421													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	421.1	0.167	70													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Transport	t*km				0.02	30	0.6										
	Llamarine xingat 0.8 mm	kg										1.4	130	182				
	Kallaj	kg										0.01	450	5				
	Hekur Ø 6 mm	kg										2.27	93	211				
	Te ndryshme 1.5 %	leke										398	1.50%	6				
	Shuma :				491			0.6						404	896	71.6	89.56	1057
2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml																
	Sp + p	op	1.09	174	190													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	189.7	0.167	32													
	Transport	t*km				0.01	30	0.3										
	Llamarine xingat 0.8mm	kg										2.7	130	351				
	Stafa llamarine xingat	kg										0.04	700	28				
	Vida	cope										1	15	15				
	Te ndryshme 1 %	leke										394	0.01	4				
	Shuma :				221			0.3						398	620	49.6	61.96	731
2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml																
	Sp + p	op	1.3	174	226													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	226.2	0.167	38													
	Transport	t*km				0.01	30	0.3										
	Llamarine xingat 0.8mm	kg										2.7	130	351				
	Kallaj	kg										0.015	450	7				
	Stafa llamarine xingat	kg										0.1	700	70				
	Vida	cope										2	15	30				
	Te ndryshme 1 %	leke										451	0.01	5				
	Shuma :				264			0.3						462	727	58.1	72.65	857
2.214	Çati me kapriata hekuri Ø H D ~ 12 m mbulesa llamarine	m2																
	Sp + p	op	1.4	174	244													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	243.6	0.167	41													
	Transport	t*km				0.14	20	3										
	Elektrosaldatrice	op							0.3	90	27							
	Autovinç	op							0.04	1500	60							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kapriata metalike 10 ~ 12m	kg										5.65	118	667				
	Terheqese tiranti	cope										0.033	20	1				
	Arkareç hekur Ø	kg										4.25	84	357				
	Llamarine xingat e vazeuar	m2										1.36	150	204				
	Kulmore llamarine xingat	ml										0.18	120	22				
	Kapse llamarine (vida)	cope										4	10	40				
	Elektroda	kg										0.07	250	18				
	Skele inventari	m2										0.16	50	8				
	Shuma :				284			3			87			1315	1690	135	169	1994
2.216	Çati vendi me 1 kullim HD~7m, tjegulla marselieze	m2																
	Sp + p	op	2.4	174	418													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	417.6	0.167	70													
	Transport	t*km				0.45	20	9										
	Vinç kulle deri 5 ton	op							0.02	200	4							
	Skele inventari	m2										0.1	50	5				
	Lende ndertimi e stazhion Ø	m3										0.035	15000	525				
	Listela e binar	m3										0.011	25000	275				
	Gozhde	kg										0.17	90	15				
	Ganxha	kg										0.1	147	15				
	Bitum	kg										0.1	80	8				
	Tjegulla mareselieze importi	cope										17	70	1190				
	Te ndryshme 1 %	leke										2033	0.01	20				
	Shuma :				487			9			4			2053	2554	204	255.4	3013
2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2																
	Sp + p	op	2.7	174	470													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	469.8	0.167	78													
	Transport	t*km				0.78	20	16										
	Vinç kulle deri 5 ton	op							0.02	200	4							
	Skele inventari	m2										0.1	50	5				
	Lende ndertimi e stazhion Ø	m3										0.038	15000	570				
	Lende e holle e sharruar	m3										0.021	15000	315				
	Gozhde	kg										0.22	90	20				
	Ganxha	kg										0.15	147	22				
	Bitum	kg										0.1	80	8				
	Tjegulla vendi	cope										43	45	1935				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Te ndryshme 1 %	leke										2875	0.01	29				
	Shuma :				548			16			4			2904	3471	278	347.1	4096
2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2																
	Sp + p	op	2.3	174	400													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	400.2	0.167	67													
	Transport	t*km				0.45	20	9										
	Vinç kulle deri 5 ton	op							0.02	200	4							
	Skele inventari	m2										0.1	50	5				
	Lende ndertimi e stazhion Ø	m3										0.038	15000	570				
	Listela e binar	m3										0.011	25000	275				
	Gozhde	kg										0.21	90	19				
	Ganxha	kg										0.15	147	22				
	Bitum	kg										0.1	80	8				
	Tjegulla marseljeze	cope										17	70	1190				
	Kulmore	cope										0.4	260	104				
	Te ndryshme 1 %	leke										2089	0.01	21				
	Shuma :				467			9			4			2214	2694	216	269.4	3179
	ANALIZA TE REJA PER PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE																	
2.203/a	Veshje korrnize llamarine bakri t = 0.8 mm	m2																
	Sp + p	op	1.6	174	278													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	278.4	0.167	46													
	Transport	t*km				0.02	30	0.6										
	Llamarine bakri 0.8mm	kg										7.1	212	1505				
	Te ndryshme 2 %	leke										1505	2%	30				
	Shuma :				325			0.6						1535	1861	149	186.1	2196
2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml																
	Sp + p	op	0.545	174	95													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	94.83	0.167	16													
	Transport	t*km				0.01	30	0.3										
	Tub shkarkimi PVC Ø 120 mm	ml										1.02	180	183.6				
	Te ndryshme 1.5 %	leke										184	0.015	3				
	Shuma :				111			0.3						186	297	23.8	29.73	351

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml																
	Sp + p	op	0.79	174	137													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	137.5	0.167	23													
	Transport	t*km				0.01	30	0.3										
	Ulluk shkarkimi PVC 33 cm	ml									1.02	210	214					
	Te ndryshme 1.5 %	leke									214	0.015	3					
	Shuma :				160			0.3					217	378	30.3	37.81	446	
2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml																
	Sp + p	op	0.545	174	95													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	94.83	0.167	16													
	Transport	t*km				0.01	30	0.3										
	Tub shkarkimi baker Ø 120 mm	ml									1.02	1950	1989					
	Te ndryshme 1.5 %	leke									1989	0.015	30					
	Shuma :				111			0.3					2019	2130	170	213	2513	
2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm	ml																
	Sp + p	op	0.79	174	137													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	137.5	0.167	23													
	Transport	t*km				0.01	30	0.3										
	Ulluk shkarkimi bakri 33 cm	m2									0.36	6200	2232					
	Te ndryshme 1.5 %	leke									2232	0.015	33					
	Shuma :				160			0.3					2265	2426	194	242.6	2863	
2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope																
	Sp + p	op	1.216	174	212													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	211.6	0.167	35													
	Transport	t*km				0.02	30	0.6										
	Kasete llamarine bakri 1.0 mm	cope									0.36	6800	2448					
	Te ndryshme 1.5 %	leke									2448	1.50%	37					
	Shuma :				247			0.6					2485	2732	219	273.2	3224	
2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej	m2																
	Sp + p	op	0.42	174	73													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	73.08	0.167	12													
	Transport	t*km				0.02	20	0.4										
	Elektroorgano	op							0.04	30	1.2							
	Mapej	kg										2	250	500				
	Te ndryshme 1.5 %	leke										500	0.015	8				
	Shuma :				85			0.4						508	593	47.5	59.32	700
2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2																
	Sp + p	op	0.65	174	113													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Transport	t*km				0.02	20	0.4										
	Elektroorgano	op							0.08	30	2.4							
	Mapej	kg										4	250	1000				
	Te ndryshme 1.5 %	leke										1000	0.015	15				
	Shuma :				132			0.4			2.4			1015	1150	92	115	1357
2.256/a	Mbulim çatie me tjegulla betonike	m2																
	Sp + p	op	0.8	174	139													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Transport	t*km				0.30	20	6										
	Vinç kulle deri 5 ton	op							0.10	200	20							
	Tjegulla betonike	cope										10	68	680				
	Kulmore tjegulle betonike	cope										0.4	250	100				
	Te ndryshme 1 %	leke										780	0.01	8				
	Shuma :				162			6			20			788	976	78.1	97.62	1152
2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2																
	Sp + p	op	1	174	174													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Transport	t*km				0.10	20	2										
	Vinç kulle deri 5 ton	op							0.10	200	20							
	Panele sandwich + aksesori	m2										1.02	1940	1979				
	Te ndryshme 1 %	leke											0.01	0				
	Shuma :				203			2			20			1979	2204	176	220.4	2601
2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2																
	Sp + p	op	0.75	174	131													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Transport	t*km				0.21	20	4										
	Vinç kulle deri 5 ton	op							0.03	1.184	0.036							
	polisterol	m3										0.8	4619	3695				
	Shuma :				152			4			0.036			3695	3852	308	385.2	4545
2.237/a	Lyerje betoni me hyperdesimo	m2																
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Transport	t*km				0.25	20	5										
	Vinç	op							0.04	210	7.35							
	Hyperdesimo	m3										0.5	4885	2443				
	Shuma :				102			5			7.35			2443	2556	205	255.6	3017
				PUNIME SHTRESASH														
2.258	Nenshtrese zhavori	m3																
	Sp + p	op	2.9	115	334													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	333.5	0.167	56													
	Transport	t*km				18.30	17	311										
	Zhavor	m3										1.08	316	341				
	Shuma :				389			311						341	1041	83.3	104.1	1229
2.261	Shtrese rere	m3																
	Sp + p	op	2.175	115	250													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	250.1	0.167	42													
	Transport	t*km				8.60	17	146										
	Rere lumi	m3										1.08	870	939.6				
	Shuma :				292			146						940	1378	110	137.8	1626
2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3																
	Sp + p	op	8.6	174	1496													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1496	0.167	250													
	Transport	t*km				12.48	17	212										
	Vinç kulle	op							0.73	200	146							
	Beton C 6/10	m3										1.04	4800	4992				
	Shuma :				1746			212			146			4992	7096	568	709.6	8374
2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	8.6	174	1496													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1496	0.167	250													
	Transport	t*km				12.48	17	212										
	Vinç kulle	op							0.73	200	146							
	Beton C 7/10	m3										1.04	5200	5408				
	Shuma :				1746			212			146			5408	7512	601	751.2	8865
2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3																
	Sp + p	op	8.6	174	1496													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1496	0.167	250													
	Transport	t*km				12.48	17	212										
	Vinç kulle	op							0.73	200	146							
	Beton C 12/15	m3										1.04	5800	6032				
	Shuma :				1746			212			146			6032	8136	651	813.6	9601
2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3																
	Sp + p	op	8.6	174	1496													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1496	0.167	250													
	Transport	t*km				12.48	17	212										
	Vinç kulle	op							0.73	200	146							
	Beton C 16/20	m3										1.04	6100	6344				
	Shuma :				1746			212			146			6344	8448	676	844.8	9969
2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2																
	Sp + p	op	0.66	174	115													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	114.8	0.167	19													
	Transport	t*km				0.24	17	4										
	Vinç kulle	op							0.03	200	6							
	Llaç çimento	m3										0.021	7800	164				
	Shuma :				134			4			6			164	308	24.6	30.79	363
2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme, 30x30cm	m2																
	Sp + p	op	1.54	174	268													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	268	0.167	45													
	Transport	t*km				0.48	17	8										
	Vinç kulle	op							0.07	200	14							
	Pllaka zak granili 30x30 cm	m2										1.02	700	714				
	Llaç i perzier M 15	m3										0.02	3550	71				
	Çim ento 32.5 N	kg										4	8	31				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				313			8			14			816	1151	92.1	115.1	1358
2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje, 30x30cm	m2																
	Sp + p	op	1.54	174	268													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	268	0.167	45													
	Transport	t*km				0.48	17	8										
	Vinç kulle	op							0.07	200	14							
	Pllaka zak granili 30x30 cm	m2										1.02	800	816				
	Llaç i perzier M 15	m3										0.02	3550	71				
	Çimento 32.5 N	kg										4	8	31.2				
	Shuma :				313			8			14			918	1253	100	125.3	1479
2.267a	Shtrese me pllaka mermeri, 40x40cm	m2																
	Sp + p	op	2.46	174	428													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	428	0.167	71													
	Transport	t*km				0.62	17	11										
	Vinç kulle	op							0.07	200	14							
	Pllaka mermeri 40x40 cm	m2										1.02	3500	3570				
	Llaç i perzier M 15	m3										0.02	3550	71				
	Bojak cimentoje me boje	kg										4	130	520				
	Shuma :				500			11			14			4161	4685	375	468.5	5528
2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2																
	Sp + p	op	2.46	174	428													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	428	0.167	71													
	Transport	t*km				0.48	17	8										
	Vinç kulle	op							0.07	200	14							
	Pllaka grez 40x40 cm	m2										1.02	910	928.2				
	Kol per pllaka	kg										4	20	80				
	Bojak cimentoje me boje	kg										4	110	440				
	Shuma :				500			8			14			1448	1970	158	197	2324
2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2																
	Sp + p	op	2	174	348													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	348	0.167	58													
	Transport	t*km				0.62	17	11										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Vinç	op							0.02	60	1.2							
	Pllaka porcelanata	m2										1.02	1680	1713.6				
	Kol per pllaka	kg										4	20	80				
	Çimento e bardhe	kg										3	25	75				
	Bojak cimentoje me boje	kg										0.15	110	16.5				
	Shuma :				406			11			1.2			1885	2303	184	230.3	2717
2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA"	m2																
	Sp + p	op	3.12	174	543													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	542.9	0.167	91													
	Transport	t*km				0.62	17	11										
	Vinç	op							0.02	80	1.6							
	Pllaka graniti "Rosa Beta"	m2										1.01	5500	5555				
	Llaç i perzier M 50	m3										0.02	4300	86				
	Çimento e bardhe	kg										1	25	25				
	Çimento e zakonshme	kg										3	9	27				
	Shuma :				634			11			1.6			5693	6339	507	633.9	7480
2.273/2	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA PORINO"	m2																
	Sp + p	op	3.12	174	543													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	542.9	0.167	91													
	Transport	t*km				0.62	17	11										
	Vinç	op							0.02	60	1.2							
	Pllaka graniti "Rosa PORINO"	m2										1.01	6000	6060				
	Llaç i perzier M 50	m3										0.02	4300	86				
	Çimento e bardhe	kg										1	25	25				
	Çimento e zakonshme	kg										3	9	27				
	Shuma :				634			11			1.2			6198	6843	547	684.3	8075
2.273/3	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "NERO AFRIKA"	m2																
	Sp + p	op	3.12	174	543													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	542.9	0.167	91													
	Transport	t*km				0.62	17	11										
	Vinç	op							0.02	80	1.6							
	Pllaka graniti "Nero AFRIKA"	m2										1.01	9000	9090				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Llaç i perzier M 50	m3										0.02	4300	86				
	Çimento e bardhe	kg										1	25	25				
	Çimento e zakonshme	kg										3	9	27				
	Shuma :				634			11			1.6			9228	9874	790	987.4	11651
2.273/1a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA"	m2																
	Sp + p	op	3.12	174	543													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	542.9	0.167	91													
	Transport	t*km				0.62	17	11										
	Vinç	op							0.02	60	1.2							
	Pllaka graniti "Rosa Beta"	m2										1.01	9250	9342.5				
	Llaç i perzier M 50	m3										0.02	4300	86				
	Çimento e bardhe	kg										1	25	25				
	Çimento e zakonshme	kg										3	9	27				
	Shuma :				634			11			1.2			9481	10126	810	1013	11948
2.273/2a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO"	m2																
	Sp + p	op	3.12	174	543													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	542.9	0.167	91													
	Transport	t*km				0.62	17	11										
	Vinç	op							0.02	60	1.2							
	Pllaka graniti "Rosa PORINO"	m2										1.01	9500	9595				
	Llaç i perzier M 50	m3										0.02	4300	86				
	Çimento e bardhe	kg										1	25	25				
	Çimento e zakonshme	kg										3	9	27				
	Shuma :				634			11			1.2			9733	10378	830	1038	12246
2.273/2a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "VERDE"	m2																
	Sp + p	op	3.12	174	543													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	542.9	0.167	91													
	Transport	t*km				0.62	17	11										
	Vinç	op							0.02	80	1.6							
	Pllaka graniti "VERDE"	m2										1.01	10000	10100				
	Llaç i perzier M 50	m3										0.02	4300	86				
	Çimento e bardhe	kg										1	25	25				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Çimento e zakonshme	kg									3	9	27				
	Shuma :				634			11		1.6			10238	10884	871	1088	12843
2.273/2b	Shtrese me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE"	m2															
	Sp + p	op	3.12	174	543												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	542.9	0.167	91												
	Transport	t*km				0.62	17	11									
	Vinç	op							0.02	60	1.2						
	Pllaka graniti "Multi-KOLORE"	m2										1.01	10250	10353			
	Llaç i perzier M 50	m3										0.02	4300	86			
	Çimento e bardhe	kg										1	25	25			
	Çimento e zakonshme	kg										3	9	27			
	Shuma :				634			11		1.2			10491	11136	891	1114	13140
2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA"	m2															
	Sp + p	op	3.12	174	543												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	542.9	0.167	91												
	Transport	t*km				0.62	17	11									
	Vinç	op							0.02	60	1.2						
	Pllaka mermeri "Janina"	m2										1.01	3800	3838			
	Llaç i perzier M 50	m3										0.02	4300	86			
	Çimento e bardhe	kg										1	25	25			
	Çimento e zakonshme	kg										3	9	27			
	Shuma :				634			11		1.2			3976	4621	370	462.1	5453
2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA"	m2															
	Sp + p	op	3.12	174	543												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	542.9	0.167	91												
	Transport	t*km				0.62	17	11									
	Vinç	op							0.02	80	1.6						
	Pllaka mermeri "Janina"	m2										1.01	4600	4646			
	Llaç i perzier M 50	m3										0.02	4300	86			
	Çimento e bardhe	kg										1	25	25			
	Çimento e zakonshme	kg										3	9	27			

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				634			11			1.6			4784	5430	434	543	6407
2.273/6	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE"	m2																
	Sp + p	op	3.12	174	543													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	542.9	0.167	91													
	Transport	t*km				0.62	17	11										
	Vinç	op							0.02	60	1.2							
	Pllaka mermeri "Travertine"	m2										1.01	3650	3686.5				
	Llaç i perzier M 50	m3										0.02	4300	86				
	Çimento e bardhe	kg										1	25	25				
	Çimento e zakonshme	kg										3	9	27				
	Shuma :				634			11			1.2			3825	4470	358	447	5274
2.268	Shkalle montazhi granili	m2																
	Sp + p	op	2.3	174	400													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	400.2	0.167	67													
	Transport	t*km				0.48	17	8										
	Vinç kulle	op							0.4	200	80							
	Bazamak granili montazhi	m2										1.02	3500	3570				
	Llaç i perzier M 15	m3										0.02	5728	115				
	Bojak cimentoje me boje	kg										3	20	60				
	Shuma :				467			8			80			3745	4300	344	430	5074
2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2																
	Sp + p	op	2.3	174	400													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	400.2	0.167	67													
	Transport	t*km				0.48	17	8										
	Vinç kulle	op							0.4	200	80							
	Bazamak mermeri montazhi	m2										1.02	3700	3774				
	Llaç i perzier M 15	m3										0.02	5728	115				
	Bojak cimentoje me boje	kg										3	20	60				
	Shuma :				467			8			80			3949	4504	360	450.4	5314
2.276	Shtrese parketi	m2																
	Sp + p	op	4.7	174	818													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	818	0.167	137													
	Transport	t*km				0.12	20	2										
	Vinç kulle	op							0.12	200	24							
	Zmerilatrice	op							0.41	480	197							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Parquet	m2										1.04	2880	2995.2				
	Binar pishe 50x50 mm	m3										0.02	25000	500				
	Kornize e stazhionuar	ml										1.01	140	141				
	Gozhde	kg										0.1	90	9				
	Llak	kg										0.32	350	112				
	Te ndryshme 3%	leke										3758	0.03	113				
	Shuma :				954			2			221			3870	5048	404	504.8	5957
2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2																
	Sp + p	op	1.6	174	278													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	278	0.167	46													
	Transport	t*km				0.18	20	4										
	Binar pishe 50x50 mm	m3										0.031	28500	884				
	Derrase pishe stazh fm 2.5c	m2										1.02	600	612				
	Gozhde	kg										0.1	90	9				
	Te ndryshme 0.2 %	leke										1505	0.002	3				
	Shuma :				325			4						1508	1836	147	183.6	2166
2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2																
	Sp + p	op	1.6	174	278													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	278	0.167	46													
	Transport	t*km				0.21	20	4										
	Binar pishe 50x50 mm	m3										0.031	25000	775				
	Derrase pishe stazh fm 4cm	m2										1.02	1150	1173				
	Gozhde	kg										0.1	90	9				
	Te ndryshme 0.2 %	leke										1957	0.002	4				
	Shuma :				325			4						1961	2290	183	229	2702
NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERITORIN E NDERTESAVE																		
2.258/2	Shtrese zhavori	m3																
	Sp + p	op	1.2	115	138													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	138	0.167	23													
	Transport	t*km				18.60	17	316										
	Zhavor	m3										1.1	316	347				
	Shuma :				161			316						347	824	66	82.45	973
2.258/2	Nenshtrese mbeturina	m3																
	Sp + p	op	1.3	115	150													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	149.5	0.167	25													
	Transport	t*km				21.30	17	362										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Mbeturina ndertimi	m3										1.05	150	158				
	Shuma :				174			362						158	694	55.5	69.41	819
2.261	Shtrese rere	m3																
	Sp + p	op	0.87	115	100													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	100.1	0.167	17													
	Transport	t*km				9.00	17	153										
	Rere	m3										1.3	870	1131				
	Shuma :				117			153						1131	1401	112	140.1	1653
2.271	Shtrese mozaik mermeri	m2																
	Sp + p	op	6.1	174	1061													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1061	0.167	177													
	Transport	t*km				0.53	17	9										
	Vinç kulle	op							0.22	200	44							
	Pllaka mozaik mermeri	m2										0.72	3500	2520				
	Llaç i perzier M 15	m3										0.02	3550	71				
	Çimento 32.5 N	kg										3	8	23				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg										6	25	150				
	Granil	m3										0.01	1500	15				
	Shuma :				1239			9			44			2779	4071	326	407.1	4804
2.272	Pllaka te vogla mermeri	m2																
	Sp + p	op	4.5	174	783													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	783	0.167	131													
	Transport	t*km				0.59	17	10.0										
	Vinç kulle	op							0.16	200	32							
	Pllaka mermeri 20x20cm	m2										1.02	2600	2652				
	Llaç i perzier M 15	m3										0.03	3550	107				
	Çimento 32.5 N	kg										3	8	23				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg										1	25	25				
	Shuma :				914			10			32			2807	3763	301	376.3	4440
2.273	Shtrese pllaka mermeri	m2																
	Sp + p	op	4.5	174	783													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	783	0.167	131													
	Transport	t*km				0.61	17	10										
	Vinç kulle	op							0.15	200	30							
	Pllaka mermeri t= 2 cm	m2										1.02	3500	3570				
	Llaç i perzier M 15	m3										0.03	3550	107				
	Çimento 32.5 N	kg										3	8	23				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Çimento e bardhe 42.5 R	kg										1	25	25				
	Shuma :				914			10			30			3725	4679	374	467.9	5521
2.273/1	Shtrese pllaka mermeri	m2																
	Sp + p	op	4.5	174	783													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	783	0.167	131													
	Transport	t*km				0.61	17	10										
	Vinç kulle	op							0.15	200	30							
	Pllaka mermeri t= 3 cm	m2										1.02	2600	2652				
	Llaç i perzier M 15	m3										0.03	3550	107				
	Çimento 32.5 N	kg										3	8	23				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg										1	25	25				
	Shuma :				914			10			30			2807	3761	301	376.1	4438
2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2																
	Sp + p	op	1.05	174	183													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	182.7	0.167	31													
	Transport	t*km				1.20	17	20.4										
	Tulla te plota	cope										33	20	660				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.008	7800	62				
	Rere	m3										0.06	870	52				
	Shuma :				213			20.4						775	1008	80.7	100.8	1190
2.287	Shtrese pllaka qelqi 15x15	m2																
	Sp + p	op	7.5	174	1305													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1305	0.167	218													
	Transport	t*km				0.10	20	2										
	Pllaka qelqi 150x150x15mm	cope										46	41	1886				
	Çimento 32.5 N	kg										3	9	27				
	Rere kuarci	kg										4	7	28				
	Leng xhami	kg										2	147	294				
	Fluor silikat natriumi	kg										0.05	600	30				
	Llaç i perzier M 15	m3										0.03	3550	107				
	Shuma :				1523			2						2372	3896	312	389.6	4598
2.287/1	Shtrese pllaka antiacide	m2																
	Sp + p	op	7.5	174	1305													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1305	0.167	218													
	Transport	t*km				0.31	20	6										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Pllaka antiacide 20x20x2cm	cope										25	70	1750				
	Bitum M 3	kg										9.5	80	760				
	Kuarc pluhur antiacid	kg										8.4	9	76				
	Rere kuarci antiacid	kg										15	8	120				
	Azbest pluhur	kg										0.7	23	16				
	Vaj guri	liter										2.5	160	400				
	Dru zjarri	m3										0.06	2700	162				
	Shuma :				1523			6						3284	4813	385	481.3	5679
2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2																
	Sp + p	op	0.4	174	70													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	69.6	0.167	12													
	Transport	t*km				0.03	17	0.51										
	gjeotekstil	kg										0.3	225	67.5				
	Te ndryshme 10 %	leke										67.5	10%	7				
	Shuma:				81			0.51						74	156	12.5	15.6	184
2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2																
	Sp + p	op	1.66	174	289													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	288.8	0.167	48													
	Transport	t*km				0.48	17	8										
	Vinç kulle	op							0.07	200	14							
	Pllaka porcelanato	m2										1.02	1680	1713.6				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.02	4000	80				
	Kol per pllaka	kg										7	20	140				
	Bojak cimentoje me boje	kg										0.15	130	19.5				
	Shuma :				337			8			14			1953	2312	185	231.2	2729
2.273	Shtrese pllaka mermeri graniti	m2																
	Sp + p	op	2.8	174	487													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	487.2	0.167	81													
	Transport	t*km				0.61	17	10.4										
	Vinç kulle	op							0.15	200	30							
	Pllaka mermeri graniti t=3cm	m2										1.02	4500	4590				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.02	4000	80				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Çimento 32.5 N	kg										3	8	23				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg										1	25	25				
	Shuma :				569			10			30			4718	5327	426	532.7	6286
2.276	Shtrese parketi laminat	m2																
	Sp + p	op	3.65	174	635													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	635	0.167	106													
	Transport	t*km				0.12	17	2.04										
	Vinç kulle	op							0.12	200	24							
	Zmerilatrice	op							0.41	480	197							
	Parket laminat	m2										1.04	2115	2200				
	Shtrese hidroizoluese	m2										1.04	180	187				
	Kornize e stazhionuar	ml										1.01	140	141				
	Msterial ngjites	kg										1.3	305	397				
	Llak	kg										0.27	350	95				
	Te ndryshme 3%	leke										3019	0.03	91				
	Shuma :				741			2.04			221			3110	4074	326	407.4	4807
2.268a	Shkalle mermer graniti	m2																
	Sp + p	op	2.3	174	400													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	400.2	0.167	67													
	Transport	t*km				0.54	17	9										
	Vinç kulle	op							0.1	200	20							
	Bazamak mermeri montazhi	m2										1.02	3900	3978				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.02	4000	80				
	Bojak cimentoje me boje	kg										0.2	130	26				
	Shuma :				467			9			20			4084	4580	366	458	5405
2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2																
	Sp + p	op	2.4	174	418													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	417.6	0.167	70													
	Transport	t*km				3.77	17	64										
	Zhavor	m3										0.15	500	75				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.02	7800	156				
	Beton C 7/10	m3										0.07	4800	336				
	Çimento 32.5 N	kg										1	9	9				
	Pllaka trotuari granil+boje	m2										1.02	700	714				
	Shuma :				487			64						1290	1841	147	184.1	2173

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.289	Trotuar me lluster çimento, pa borduren e betonit	m2																
	Sp + p	op	1.8	174	313													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	313.2	0.167	52													
	Transport	t*km				3.52	17	60										
	Zhavor	m3									0.15	500	75					
	Llaç çimento 1:2	m3									0.02	7800	156					
	Beton C 7/10	m3									0.07	4800	336					
	Çimento 32.5 N	kg									3	9	27					
	Shuma :				366			60					594	1019	81.5	101.9		1203
2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml																
	Sp + p	op	0.7	174	122													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	121.8	0.167	20													
	Transport	t*km				0.35	17	6										
	Llaç çimento 1:2	m3									0.02	7800	156					
	Bordura betoni 20x35 gatsh	ml									1	500	500					
	Shuma :				142			6					656	804	64.3	80.41		949
2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml																
	Sp + p	op	1.2	174	209													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	208.8	0.167	35													
	Transport	t*km				0.38	17	6										
	Rere me lageshti	m3									0.031	870	27					
	Çimento 32.5 N	kg									1	9	9					
	Kallep brezi	m2									0.5	150	75					
	Beton C 12/15	m3									0.035	5800	203					
	Shuma :				244			6					314	564	45.1	56.41		666
			PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI															
2.292	Trare tavani te sharruar	m2																
	Sp + p	op	0.37	174	64													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	64.38	0.167	11													
	Transport	t*km				0.03	17	0.5										
	Lende pishe e sharruar	m3									0.01	25000	250					
	Bitum M 3	kg									0.1	80	8					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Gozhde	kg										0.01	90	0.9				
	Shuma :				75			0.5						259	335	26.8	33.45	395
2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2																
	Sp + p	op	4.7	174	818													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	817.8	0.167	137													
	Transport	t*km				0.40	17	6.8										
	Gozhde	kg										0.15	90	14				
	Listela pishe	m3										0.006	25000	150				
	Rrjete teli dopio	m2										2.1	120	252				
	Tel bari	kg										0.03	113	3				
	Llac bastard M 25	m3										0.026	4000	104				
	Çimento 32.5 N	kg										6.7	8	52				
	Skele inventar	m2										1	50	50				
	Shuma :				954			6.8						625	1586	127	158.6	1872
2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2																
	Sp + p	op	2.85	174	496													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	495.9	0.167	83													
	Transport	t*km				0.44	17	7										
	Vinç kulle	op							0.13	200	26							
	Rere e lare lavatrice	m2										0.005	1250	6				
	Llac bastard M 25	m3										0.02	4000	80				
	Çimento 32.5 N	kg										5.5	8	43				
	Skele inventar	m2										0.75	50	38				
	Shuma :				579			7			26			167	779	62.3	77.88	919
2.303	Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah	m2																
	Sp + p	op	3.31	174	576													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	575.9	0.167	96													
	Transport	t*km				0.44	17	7										
	Vinç kulle	op							0.16	200	32							
	Rere e lare lavatrice	m2										0.005	1250	6				
	Llac bastard M 25	m3										0.02	4000	80				
	Çimento 32.5 N	kg										5.5	8	43				
	Skele inventar	m2										0.75	50	38				
	Shuma :				672			7			32			167	878	70.3	87.83	1036

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2																
	Sp + p	op	1.425	174	248													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	248	0.167	41													
	Transport	t*km				0.44	17	7										
	Pompe suvatimi	op							0.17	0	0							
	Rere e lare lavatrice	m2										0.005	1250	6				
	Llac bastard M 25	m3										0.02	4000	80				
	Çimento 32.5 N	kg										5.5	8	43				
	Skele inventar	m2										0.75	50	38				
	Shuma :				289			7			0			167	463	37.1	46.35	547
2.303/1	Suva solete > 4 m, me drejtues, me pompe	m2																
	Sp + p	op	1.65	174	287													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	287.1	0.167	48													
	Transport	t*km				0.44	17	7										
	Pompe suvatimi	op							0.25	450	113							
	Rere e lare lavatrice	m2										0.005	1250	6				
	Llac bastard M 25	m3										0.02	4000	80				
	Çimento 32.5 N	kg										5.5	8	43				
	Skele inventar	m2										0.75	50	38				
	Shuma :				335			7			113			167	622	49.7	62.17	734
2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2																
	Sp + p	op	1.55	174	270													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	269.7	0.167	45													
	Transport	t*km				0.38	17	6										
	Vinç kulle	op							0.13	200	26							
	Pompe suvatimi	op							0.09	450	41							
	Rere e lare lavatrice	m2										0.005	1250	6				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.025	4000	100				
	Çimento 32.5 N	kg										6.6	8	51				
	Shuma :				315			6			67			158	545	43.6	54.54	644

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2																
	Sp + p	op	0.775	174	135													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	134.9	0.167	23													
	Transport	t*km				0.38	17	6										
	Vinç kulle	op							0.13	200	26							
	Pompe suvatimi	op							0.09	0	0							
	Rere e lare lavatrice	m2										0.005	1250	6				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.02	4000	80				
	Çimento 32.5 N	kg										6.6	8	51				
	Shuma :				157			6			26			138	328	26.2	32.76	387
2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2																
	Sp + p	op	1.75	174	305													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	304.5	0.167	51													
	Transport	t*km				0.44	17	7										
	Vinç kulle	op							0.08	200	16							
	Pompe suvatimi	op							0.09	450	41							
	Rere e lare lavatrice	m2										0.005	1250	6				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.03	4000	120				
	Çimento 32.5 N	kg										6.6	8	51				
	Shuma :				355			7			57			178	597	47.8	59.71	705
2.312/1	Suva brenda mur guri ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2																
	Sp + p	op	0.875	174	152													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	152.3	0.167	25													
	Transport	t*km				0.44	17	7										
	Vinç kulle	op							0.08	200	16							
	Pompe suvatimi	op							0.09	450	41							
	Rere e lare lavatrice	m2										0.005	1250	6				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.03	4000	120				
	Çimento 32.5 N	kg										7.7	8	60				
	Shuma :				178			7			57			186	428	34.2	42.8	505

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2																
	Sp + p	op	2.95	174	513													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	513.3	0.167	86													
	Transport	t*km				0.29	17	5										
	Vinç kulle	op							0.13	200	26							
	Pompe suvatimi	op							0.18	450	81							
	Rere e lare lavatrice	m2										0.005	1250	6				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.015	4000	60				
	Çimento 32.5 N	kg										5.5	8	43				
	Shuma :				599			5			107			109	820	65.6	82.01	968
2.314/1	Suva trare e kollona ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2																
	Sp + p	op	1.475	174	257													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	256.7	0.167	43													
	Transport	t*km				0.29	17	5										
	Vinç kulle	op							0.13	200	26							
	Pompe suvatimi	op							0.18	450	81							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.015	4000	60				
	Çimento 32.5 N	kg										5.5	8	43				
	Shuma :				300			5			107			109	521	41.6	52.06	614
2.324a	Plintuse pllake grez	ml																
	Sp + p	op	0.35	174	61													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	60.9	0.167	10													
	Transport	t*km				0.15	17	2.6										
	Plintuse pllaka grez h=10cm	ml										1	166	166				
	Koll	kg										0.2	20	4				
	Shuma :				71			2.6						170	244	19.5	24.36	287
2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml																
	Sp + p	op	0.35	174	61													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	60.9	0.167	10													
	Transport	t*km				0.15	17	2.6										
	Plintuse grez h=10cm	ml										1	235	235				
	Koll	kg										0.2	20	4				
	Shuma :				71			2.6						239	313	25	31.26	369

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	m2																
	Sp + p	op	0.35	174	61													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	60.9	0.167	10													
	Transport	t*km				0.59	17	10.0										
	Plintuse mermeri t=1.2cm	m2									1	294	294					
	Llaç çimento 1:2	m3									0.001	7800	8					
	Shuma :				71			10.0					302	383	30.6	38.29		452
2.325	Veshje brenda me pllake mermeri	m2																
	Sp + p	op	3.7	174	644													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	643.8	0.167	108													
	Transport	t*km				0.66	17	11.2										
	Rere e lare lavatrice	m3									0.005	1250	6					
	Çimento	kg									2.7	8	21					
	Çimento 32.5 N	kg									0.3	25	8					
	Pllake mermeri t=1.2cm	m2									1	2400	2400					
	Shuma :				751			11.2					2435	3197	256	319.7		3773
2.326	Veshje me pllake majolike	m2																
	Sp + p	op	3.7	174	644													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	643.8	0.167	108													
	Transport	t*km				0.21	17	3.6										
	Rere e lare lavatrice	m3									0.005	1250	6					
	Çimento 32.5 N	kg									3	8	23					
	Çimento e bardhe R 42.5 R	kg									0.3	25	8					
	Pllake majolike importi	m2									1.02	910	928					
	Shuma :				751			3.6					965	1720	138	172		2030
2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2																
	Sp + p	op	0.76	174	132													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	132.2	0.167	22													
	Transport	t*km				0.02	17	0.34										
	Allçi ose stuko	kg									1	20	20					
	Gelqere qull	kg									2	8.7	17					
	Shuma :				154			0.34					37	192	15.4	19.2		227
2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2																
	Sp + p	op	1	174	174													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Transport	t*km				0.06	17	1.02										
	Allçi ose stuko	kg									1	20	20					
	Gelqere qull	kg									2	8.7	17					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Skele inventar	m2										0.5	50	25				
	Shuma :				203			1.02						62	266	21.3	26.64	314
2.328/1	Patinim muri me stuko veneciane	m2																
	Sp + p	op	0.92	174	160													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	160.1	0.167	27													
	Transport	t*km				0.02	20	0.4										
	Stuko veneciane	liter										0.35	605	212				
	Astar	liter										0.333	300	100				
	Qiri ilustrimi	liter										0.05	2500	125				
	Shuma :				187			0.4						437	624	49.9	62.39	736
2.330/1	Patinim tavani me stuko veneciane	m2																
	Sp + p	op	1.2	174	209													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	208.8	0.167	35													
	Transport	t*km				0.06	20	1.2										
	Stuko veneciane	liter										0.35	605	212				
	Astar	liter										0.333	300	100				
	Qiri ilustrimi	liter										0.05	2500	125				
	Skele inventar	m2										0.5	50	25				
	Shuma :				244			1.2						462	707	56.5	70.65	834
2.355	Veshje fasade me pllaka qeramike importi	m2																
	Sp + p	op	7.4	174	1288													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1288	0.167	215													
	Transport	t*km				0.33	17	6										
	Vinç kulle	op							0.3	200	60							
	Pllaka qeramike importi	m2										1.02	1400	1428				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.006	7800	47				
	Te ndryshme 0.5%	leke										1475	0.005	7				
	Shuma :				1503			6			60			1482	3050	244	305	3599
2.355a	Veshje fasade me pllaka mermeri	m2																
	Sp + p	op	7.4	174	1288													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1288	0.167	215													
	Transport	t*km				0.33	17	6										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Vinç kulle	op							0.3	200	60							
	Pllaka mermeri	m2										1.02	2400	2448				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.02	7800	156				
	Te ndryshme 0.5%	leke										2604	0.005	13				
	Shuma :				1503			6			60			2617	4185	335	418.5	4939
2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2																
	Sp + p	op	10.9	174	1897													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1897	0.167	317													
	Transport	t*km				0.33	17	6										
	Vinç kulle	op							0.3	200	60							
	Pllaka guri	m2										1.02	750	765				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.02	7800	156				
	Te ndryshme 0.5%	leke										921	0.005	5				
	Shuma :				2213			6			60			926	3205	256	320.5	3781
2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2																
	Sp + p	op	2.18	174	379													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	379.3	0.167	63													
	Transport	t*km				0.41	17	7										
	Vinç kulle	op							0.1	200	20							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Çimento 32.5 N	kg										6.6	8	51				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.025	4000	100				
	Skele inventar	m2										0.6	50	30				
	Shuma :				443			7			20			188	657	52.6	65.74	776
2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m	m2																
	Sp + p	op	2.24	174	390													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	389.8	0.167	65													
	Transport	t*km				0.47	17	7.99										
	Vinç kulle	op							0.1	200	20							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Çimento 32.5 N	kg										7.7	8	60				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.03	4000	120				
	Skele inventar	m2										0.6	50	30				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				455			7.99			20			216	699	55.9	69.91	825
2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2																
	Sp + p	op	2.5	174	435													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	435	0.167	73													
	Transport	t*km				0.41	17	7										
	Vinç kulle	op							0.12	200	24							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Çimento 32.5 N	kg										6.6	8	51				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.025	4000	100				
	Skele inventar	m2										1.25	50	63				
	Shuma :				508			7			24			220	759	60.7	75.88	895
2.335	Suva e zakonshme fasade mur guri mbi 8m lartesi	m2																
	Sp + p	op	2.6	174	452													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	452.4	0.167	76													
	Transport	t*km				0.47	17	8										
	Vinç kulle	op							0.12	200	24							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Çimento 32.5 N	kg										7.7	8	60				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.03	4000	120				
	Skele inventar	m2										1.25	50	63				
	Shuma :				528			8			24			249	809	64.7	80.88	954
2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe.	m2																
	Sp + p	op	3.5	174	609													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	609	0.167	102													
	Transport	t*km				0.64	17	11										
	Vinç kulle	op							0.16	200	32							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Çimento 32.5 N	kg										5.3	8	41				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg										0.3	25	8				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.03	4000	120				
	Granil	m3										0.023	1500	35				
	Shuma :				711			11			32			210	963	77.1	96.32	1137

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.343	Suva fasade me granil e çimento te bardhe ~ 8m.	m2																
	Sp + p	op	3.7	174	644													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	643.8	0.167	108													
	Transport	t*km				0.66	17	11										
	Vinç kulle	op							0.37	200	74							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Çimento 32.5 N	kg										6.6	8	51				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg										7.9	25	198				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.025	4000	100				
	Granil	m3										0.023	1500	35				
	Skele inventar	m2										1.25	50	63				
	Shuma :				751			11			74			452	1289	103	128.9	1521
2.345	Suva fasade me granil e çimento te bardhe h > 8m.	m2																
	Sp + p	op	4	174	696													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	696	0.167	116													
	Transport	t*km				0.65	17	11										
	Vinç kulle	op							0.38	200	76							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Çimento 32.5 N	kg										6.6	8	51				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg										7.9	25	198				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.025	4000	100				
	Granil	m3										0.023	1500	35				
	Skele inventar	m2										1.25	50	63				
	Shuma :				812			11			76			452	1352	108	135.2	1595
2.346	Suva fasade me teranove çimento te bardhe h > 8m.	m2																
	Sp + p	op	2.8	174	487													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	487.2	0.167	81													
	Transport	t*km				0.50	17	9										
	Vinç kulle	op							0.13	200	26							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Çimento 32.5 N	kg										6.6	8	51				
	Çimento e bardhe 42.5 R	kg										2.7	25	68				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.025	4000	100				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Granil	m3										0.008	1500	12				
	Boje cimentito	kg										0.03	110	3				
	Skele inventar	m2										1.25	50	63				
	Shuma :				569			9			26			303	906	72.5	90.61	1069
2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zak me çokitje	m2																
	Sp + p	op	7.6	174	1322													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1322	0.167	221													
	Transport	t*km				0.65	17	11.1										
	Vinç kulle	op							0.35	200	70							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Çimento 32.5 N	kg										6.6	8	51				
	Gelqere qull	kg										8.2	8.7	71				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.03	4000	120				
	Granil	m3										0.023	1500	35				
	Shuma :				1543			11.1			70			283	1907	153	190.7	2251
2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2																
	Sp + p	op	1.4	174	244													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	243.6	0.167	41													
	Transport	t*km				0.48	17	8										
	Vinç kulle	op							0.07	200	14							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Çimento 32.5 N	kg										6.6	10	66				
	Gelqere qull	kg										3.1	8.5	26				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.025	4000	100				
	Granil	m3										0.008	1500	12				
	Shuma :				284			8			14			211	517	41.4	51.7	610
2.352	Suva fasade me granil e çimento te zak, h ~ 8m.	m2																
	Sp + p	op	3.7	174	644													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	643.8	0.167	108													
	Transport	t*km				0.67	17	11										
	Vinç kulle	op							0.17	200	34							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Çimento 32.5 N	kg										6.6	8	51				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Gelqere qull	kg										8.2	8.7	71				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.025	4000	100				
	Granil	m3										0.023	1500	35				
	Skele inventar	m2										1.25	50	63				
	Shuma :				751			11			34			326	1122	89.8	112.2	1324
2.352	Suva fasade me granil e cimento te zak, h > 8m.	m2																
	Sp + p	op	4	174	696													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	696	0.167	116													
	Transport	t*km				0.67	17	11										
	Vinç kulle	op							0.18	200	36							
	Rere e lare lavatrice	m3										0.005	1250	6				
	Çimento 32.5 N	kg										6.6	8	51				
	Gelqere qull	kg										8.2	8.7	71				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.025	4000	100				
	Granil	m3										0.023	1500	35				
	Skele inventar	m2										1.25	50	63				
	Shuma :				812			11			36			326	1185	94.8	118.5	1399
2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2																
	Sp + p	op	3.5	174	609													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	609	0.167	102													
	Transport	t*km				0.40	17	7										
	Vinç	op							0.12	60	7.2							
	Grafiato e gatshme	kg										5	30	150				
	Shuma :				711			7			7.2			150	875	70	87.47	1032
2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2																
	Sp + p	op	2.1	174	365													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	365.4	0.167	61													
	Transport	t*km				1.20	17	20.4										
	Kartonxhes cimentato	m2										1.05	1500	1575				
	K/metalike	kg										3.7	87.6	324				
	Rrjete + stukime	m2										0.15	130	20				
	Kornize dekorative gips	ml										0.8	90	72				
	Skele inventar	m2										1.2	50	60				
	Te ndryshme 2 %	leke										1655	2%	33				
	Shuma :				426			20.4						2084	2531	202	253.1	2986

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

An	Veshje fasade me alukobonde	m2																
	Sp + p	op	2.86	174	498													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	497.6	0.167	83													
	Transport	t*km				1.20	17	20.4										
	Alukoband	m2									1.04	5700	5928					
	Konstruksion metalik	kg									4	87.6	350					
	Te ndryshme 10 %	leke									6278	10%	628					
	Shuma :			581				20.4					6906	7507	601	750.7	8859	
An	Veshje fasade me pllake terakote	m2																
	Sp + p	op	3.4	174	592													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	591.6	0.167	99													
	Transport	t*km				0.50	17	9										
	Vinç kulle	op							0.13	200	26							
	Rere e lare	m3										0.005	1250	6				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.02	4000	80				
	Çimento 32.5 N	kg										3	9	27				
	Pllake terakote	m2										1.04	2938	3056				
	Skele inventari	m2										1.25	50	63				
	Shuma :			690				9			26			3231	3956	316	395.6	4668
An	Veshje fasade me mermer travetin	m2																
	Sp + p	op	5.5	174	957													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	957	0.167	160													
	Transport	t*km				0.55	17	9										
	Vinç kulle	op							0.35	200	70							
	Mermere travetine	m2										1.02	3500	3570				
	Llaç çimento 1:3	m3										0.021	5100	107				
	Bojak cimentoje me boje	kg										0.3	130	39				
	Skele inventari	m2										1.25	50	63				
	Trapan elektrik	op										0.33	90	30				
	Shuma :			1117				9			70			3808	5004	400	500.4	5905
2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2																
	Sp + p	op	1.09	174	190													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	189.7	0.167	32													
	Transport	t*km				0.05	17	0.85										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Pllaka gipsi 60x60cm + akses	m2									1.02	1200	1224				
	Kornize dekorative gips	ml									0.8	200	160				
	Skele inventar	m2									1.2	50	60				
	Te ndryshme 2 %	leke									1444	2%	29				
	Shuma :				221			0.85					1473	1695	136	169.5	2000
2.297/c	Tavan i varur plastik	m2															
	Sp + p	op	2.1	174	365												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	365.4	0.167	61												
	Transport	t*km				0.05	17	0.85									
	Pllake plastike me akses	m2									1.02	350	357				
	Skele inventar	m2									1.2	50	60				
	Te ndryshme 1 %	leke									417	1%	4				
	Shuma :				426			0.85					421	848	67.9	84.84	1001
An	Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem	m2															
	Sp + p	op	3	174	522												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	522	0.167	87												
	Transport	t*km				0.70	20	14									
	Xham struktural i pathyeshem	m2									1.04	3500	3640				
	Konstruksion metalik	kg									4	95	380				
	Te ndryshme 10 %	leke									4020	10%	402				
	Shuma :				609			14					4422	5045	404	504.5	5953
An	Veshje pishine me pllake e kolle kunder lageshtires	m2															
	Sp + p	op	2.6	174	452												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	452.4	0.167	76												
	Transport	t*km				0.21	17	4									
	Kolle speciale anti lageshtire	kg									20	25	500				
	Çimento 32.5 N	kg									3	10.5	32				
	Pllake veshje speciale	m2									1.02	2850	2907				
	Çimento e bardhe	kg									0.3	25.0	8				
	Skele inventari	m2									1.25	50	63				
	Shuma :				528			4					3509	4040	323	404	4767
An	Veshje muri me gomine speciale δ = 42mm	m2															
	Sp + p	op	2.45	174	426												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

[illegible]

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	1.5	174	261													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	261	0.167	44													
	Transport	t*km				0.19	30	6										
	Xhama 4 mm	m2									0.8	1200	960					
	Gomina	ml									3.2	80	256					
	Dritare e pergatitur	m2									1	6574	6574					
	Shuma :				305			6					7790	8100	648	810		9558
3.371	F.V dritare druri kase bylme teke xham	m2																
	Sp + p	op	1.95	174	339													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	339.3	0.167	57													
	Transport	t*km				0.19	30	6										
	Xhama 4 mm	m2									0.8	1200	960					
	Gomina	ml									3.2	80	256					
	Dritare e pergatitur	m2									1	6971	6971					
	Shuma :				396			6					8187	8588	687	858.8		10134
3.371/1	F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme	m2																
	Sp + p	op	2.2	174	383													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	382.8	0.167	64													
	Transport	t*km				0.19	30	6										
	Xhama 4 mm	m2									1.6	1200	1920					
	Gomina	ml									6.4	80	512					
	Dritare e pergatitur	m2									1	7331	7331					
	Shuma :				447			6					9763	10215	817	1022		12054
3.371/2	F.V Dritare druri dopio xham kase binari	m2																
	Sp + p	op	1.95	174	339													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	339.3	0.167	57													
	Transport	t*km				0.19	30	6										
	Xhama 4 mm	m2									1.6	1200	1920					
	Gomina	ml									6.4	80	512					
	Dritare e pergatitur	m2									1	6828	6828					
	Shuma :				396			6					9259.7	9661	773	966.1		11400

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.373	F.V Vetrato druri	m2																
	Sp + p	op	1.25	174	218													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	217.5	0.167	36													
	Transport	t*km				0.19	30	6										
	Xhama 4 mm	m2								0.8	1200	960						
	Gomina	ml								1.6	80	128						
	Vetrato druri	m2								1	4976	4976						
	Shuma :				254			6				6064	6324	506	632.4		7462	
2.374	F.V dritare metalike	m2																
	Sp + p	op	2.2	174	383													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	382.8	0.167	64													
	Transport	t*km				0.26	30	8										
	Xhama 4 mm	m2								0.9	1200	1080						
	Gomina	ml								1.6	80	128						
	Dritare metalike 18 kg/m2	m2								1	2456	2456						
	Shuma :				447			8				3664	4118	329	411.8		4860	
2.375	Dritare d/alumini tek xh.	m2																
	Sp + p	op	2.2	174	383													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	382.8	0.167	64													
	Transport	t*km				0.26	30	8										
	Dritare d/alumini teke xh.	m2								1	7500	7500						
	Shuma:				447			8				7500	7955	636	795.5		9386	
2.375/a	Dritare d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2																
	Sp + p	op	2.64	174	459													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	459.4	0.167	77													
	Transport	t*km				0.26	30	8										
	Dritare d/alumini teke xh.	m2								1	7500	7500						
	Shuma:				536			8				7500	8044	644	804.4		9492	
2.375/a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2																
	Sp + p	op	2.2	174	383													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	382.8	0.167	64													
	Transport	t*km				0.26	30	8										
	Dritare d/alumini dopio xham	m2								1	8500	8500						
	Shuma:				447			8				8500	8955	716	895.5		10566	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.383	F.V dyer druri	m2																
	Sp + p	op	2	174	348													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	348	0.167	58													
	Sigurime shoqerore 16.7%	t*km				0.15	30	5										
	Gomina	ml									2.7	80	216					
	Dyer derrase k derrase	m2									1	6553	6553					
	Shuma :				406			5					6769	7180	574	718	8472	
2.388	Dyer druri zd kd 1/2 xham	m2																
	Sp + p	op	2	174	348													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	348	0.167	58													
	Transport	t*km				0.15	30	5										
	Gomina	ml									2.7	80	216					
	Dyer druri 1/2 xham k.d.	m2									1	8000	8000					
	Shuma:				406			5					8216	8627	690	862.7	10179	
2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2																
	Sp + p	op	2.4	174	418													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	417.6	0.167	70													
	Transport	t*km				0.31	30	9										
	Stuko	kg									0.45	20	9					
	Llac cemento 1:2	m3									0.004	7800	31					
	Dere metalike 27.75kg/m2	m2									1	4445	4445					
	Shuma :				487			9					4485	4982	399	498.2	5879	
	ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIMET DYER DRITARE																	
2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2																
	Sp + p	op	0.66	174	115													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	114.8	0.167	19													
	Transport	t*km				0.15	20	3										
	Dyer druri importi cilesi e I - re	m2									1	17500	17500					
	Te ndryshme 3 %	leke									17500	0.03	525					
	Shuma :				134			3					18025	18162	1453	1816	21431	
2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2																
	Sp + p	op	0.66	174	115													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	114.8	0.167	19													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Transport	t*km				0.15	20	3										
	Dyer druri importi cilesi e I - re	m2										1	15500	15500				
	Te ndryshme 3 %	leke										15500	0.03	465				
	Shuma :				134			3						15965	16102	1288	1610	19000
2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2																
	Sp + p	op	3.0	174	522													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	522	0.167	87													
	Transport	t*km				0.15	20	3										
	Dyer druri metalike komplet	m2										1	18000	18000				
	Te ndryshme 3 %	leke										18000	0.03	540				
	Shuma :				609			3						18540	19152	1532	1915	22600
2.395	Dyer d/alumini tek xh.	m2																
	Sp + p	op	2	174	348													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	348	0.167	58													
	Transport	t*km				0.15	30	5										
	Dere d/alumini teke xh.	m2										1	13250	13250				
	Shuma:				406			5						13250	13661	1093	1366	16120
2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2																
	Sp + p	op	2.4	174	418													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	417.6	0.167	70													
	Transport	t*km				0.15	30	5										
	Dere d/alumini me mbushje.	m2										1	13250	13250				
	Shuma:				487			5						13250	13742	1099	1374	16215
395/a	Dyer d/alumini dopio xh.	m2																
	Sp + p	op	2	174	348													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	348	0.167	58													
	Transport	t*km				0.15	30	5										
	Dyer d/alumini dopio xham	m2										1	8500	8500				
	Shuma:				406			5						8500	8911	713	891.1	10515
2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2																
	Sp + p	op	4.574	174	796													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	795.9	0.167	133													
	Transport	t*km				0.15	20	3										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Dyer te blinduara komplet imp	m2										1	35500	35500				
	Te ndryshme 3 %	leke										35500	0.03	1065				
	Shuma :				929			3						36565	37497	3000	3750	44246
2.373	Vetrato xhami i temperuar	m2																
	Sp + p	op	1.3	174	226													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	226.2	0.167	38													
	Transport	t*km				0.18	30	5										
	Vetrato xhami temperuar	m2										1	12500	12500				
	Shuma :				264			5						12500	12769	1022	1277	15068
2.394/a	Grila d/alumini me kanate per dritare.	m2																
	Sp + p	op	3.2	174	557													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	556.8	0.167	93													
	Transport	t*km				0.16	30	5										
	Grila d/a me kanate per dritare	m2										1	18500	18500				
	Te ndryshme 3 %	leke										18500	0.03	555				
	Shuma:				650			5						18500	19155	1532	1915	22602
2.394/a	Grila d/alumini me role per dritare.	m2																
	Sp + p	op	2.5	174	435													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	435	0.167	73													
	Transport	t*km				0.15	30	5										
	Grila d/a me role per dritare	m2										1	8500	8500				
	Te ndryshme 3 %	leke										8500	0.03	255				
	Shuma:				508			5						8500	9012	721	901.2	10634
2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2																
	Sp + p	op	2	174	348													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	348	0.167	58													
	Transport	t*km				0.10	30	3										
	Gomina	ml										2.7	280	756				
	Dyer te gatshme tamburate	m2										1	10900	10900				
	Shuma:				406			3						11656	12065	965	1207	14237
	ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIMET D/ALUMINI PLASTIKE																	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

[illegible]

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Boje vaji	kg										0.2	250	50				
	Te ndryshme 10 %	leke										50	0.1	5				
	Shuma:				128									55	183	14.6	18.29	216
2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2																
	Sp + p	op	1.47	174	256													
	Sigurime shoqërore 16.7%	leke	256	0.167	43													
	Boje vaji	kg										0.2	250	50				
	Boje antiruxho	kg										0.15	235	35.25				
	Te ndryshme 10 %	leke										85.25	0.1	8.525				
	Shuma:				298									93.775	392	31.4	39.23	463
2.402	Boje vaji sipërfaqe metalik rezervuar	m2																
	Sp + p	op	1	174	174													
	Sigurime shoqërore 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Boje vaji	kg										0.2	250	50				
	Boje antiruxho	kg										0.15	235	35.25				
	Te ndryshme 10 %	leke										85.25	0.1	8.525				
	Shuma:				203									93.775	297	23.7	29.68	350
2.403	Boje vaji mbi sipërfaqe te patinuar	m2																
	Sp + p	op	0.37	174	64													
	Sigurime shoqërore 16.7%	leke	64.4	0.167	11													
	Boje vaji	kg										0.2	250	50				
	Vinovil	kg										0.015	250	4				
	Te ndryshme 10 %	leke										53.75	0.1	5				
	Shuma:				75									59	134	10.7	13.43	158
2.404	Boje hidroplastike	m2																
	Sp + p	op	0.36	174	63													
	Sigurime shoqërore 16.7%	leke	62.6	0.167	10													
	Astar (vinovil)	kg										0.15	300	45				
	Boje hidroplastike importi	kg										0.2	180	36				
	Te ndryshme 10 %	leke										81	0.1	8				
	Shuma:				73									89	162	13	16.22	191

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2																
	Sp + p	op	0.36	174	63													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	62.6	0.167	10													
	Astar (vinovil) cilesi I-re	kg									0.15	300	45					
	Boje hidroplastike imp. c.I-re	kg									0.2	840	168					
	Te ndryshme 10 %	leke									213	0.1	21					
	Shuma:				73								234	307	24.6	30.74		363
2.404/1	Patinim granili si mermer artistik	m2																
	Sp + p	op	3.17	174	552													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	552	0.167	92													
	Gelqere e shuar	kg									3	9	26					
	Granil i imet	m3									0.01	1500	15					
	Te ndryshme 30 %	leke									40.97	0.3	12					
	Shuma:				644								53	697	55.8	69.7		822
2.405	Pragje dritare me pllake granili te armuar me bojra	m2																
	Sp + p	op	2.4	174	418													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	418	0.167	70													
	Transport	t*km				0.33	30	10										
	Vinç kulle	op							0.07	150	10.5							
	Pllake granil b/a me bojra	m2										1.02	937	956				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.015	4000	60				
	Çimento 32.5 N	kg										2.1	8	16				
	Shuma:				487			10			10.5		1032	1540	123	154		1817
2.406	Shpatull dritare me pllake granili te armuar me bojra	m2																
	Sp + p	op	5.97	174	1039													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1039	0.167	173													
	Transport	t*km				0.38	30	11										
	Vinç kulle	op							0.07	150	11							
	Pllake granil b/a me bojra	m2										1.02	756	771				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.015	4000	60				
	Çimento 32.5 N	kg										3.2	8	25				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma:				1212			11			11			856	2090	167	209	2466
2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2																
	Sp + p	op	3.3	174	574													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	574	0.167	96													
	Transport	t*km				0.33	30	10										
	Vinç kulle	op							0.07	150	11							
	Pllake granil b/a me bojra	m2										1.02	937	956				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.015	4000	60				
	Çimento 32.5 N	kg										2.1	8	16				
	Shuma:				670			10			11			1032	1723	138	172.3	2033
2.408	Pllake b/a granili mbi mure rrethues	m2																
	Sp + p	op	2.6	174	452													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	452	0.167	76													
	Transport	t*km				0.33	30	10										
	Pllake granil b/a me bojra	m2										1.02	937	956				
	Llaç i perzier M 25	m3										0.015	4000	60				
	Çimento 32.5 N	kg										2.1	8	16				
	Shuma:				528			10						1032	1570	126	157	1853
2.409	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+korimano druri	m2																
	Sp + p	op	7.4	174	1288													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1288	0.167	215													
	Transport	t*km				1.14	30	34										
	Vinç kulle	op							0.31	200	62							
	Llaç i perzier M 25	m3										0.048	4000	192				
	Tulla me 4 vrima t = 10 cm	cope										26	26	676				
	Beton M 150	m3										0.016	5800	93				
	Kallep brezi	m2										0.52	150	78				
	Hekur i pergatitur	kg										3	122	366				
	Korimano druri + llak	ml										1.15	320	368				
	Çimento 32.5 N	kg										10.2	8	80				
	Shuma:				1503			34			62			1853	3451	276	345.1	4073

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.410	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+kor.granili	m2																
	Sp + p	op	7.4	174	1288													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1288	0.167	215													
	Transport	t*km				1.14	30	34										
	Vinç kulle	op							0.31	200	62							
	Llaç i perzier M 25	m3										0.048	4000	192				
	Tulla me 4 vrima t = 10 cm	cope										26	26	676				
	Beton M 150	m3										0.016	5800	93				
	Kallep brezi	m2										0.52	150	78				
	Hekur i pergatitur	kg										3	122	366				
	Korimano granili	m2										0.22	1008	222				
	Çimento 32.5 N	kg										10.2	8	80				
	Shuma:				1503			34			62			1706	3305	264	330.5	3900
2.411	Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar	m2																
	Sp + p	op	5.1	174	887													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	887	0.167	148													
	Transport	t*km				0.04	30	1.2										
	Vinç kulle	op							0.12	200	24							
	Parabet b/a parafabrikat	m2										0.7	913	639				
	Tub per korimano	kg										5	94	470				
	Elektroda	kg										0.1	285	29				
	Shuma:				1036			1.2			24			1137	2198	176	219.8	2594
2.412	Parapet shkalle e ballkone hekur Ø e korimano druri	ton																
	Sp + p	op	39.8	174	6925													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6925	0.167	1157													
	Transport	t*km				5.00	30	150										
	Konstruksion i gatshem	ton										1	112668	112668				
	Korimano druri + llak	ml										90	320	28800				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.37	7800	2886				
	Shuma:				8082			150						144354	152585	####	15259	180051
2.413	F.V zgara dekorativa hekuri mesatare	ton																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	54.6	174	9500													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	9500	0.167	1587													
	Transport	t*km				5.00	30	150										
	Llaç çimento 1:2 per fiksim	m3									0.47	7800	3666					
	Konstruksion i gatshem	ton									1	112668	112668					
	Shuma:				11087			150					116334	127571	####	12757	150533	
2.414	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	ton																
	Sp + p	op	54.6	174	9500													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	9500	0.167	1587													
	Transport	t*km				5.00	30	150										
	Llaç çimento 1:2 per fiksim	m3									0.47	7800	3666					
	Konstruksion i gatshem	ton									1	129627	129627					
	Shuma:				11087			150					133293	144530	####	14453	170545	
	ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIMET TE NDRYSHME																	
An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2																
	Sp + p	op	2.46	174	428													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	428	0.167	71													
	Transport	t*km				0.45	30	13.5										
	Autovinc deri 5 t	op							0.18	2000	360							
	Elektroda	kg										0.15	285	43				
	Konstruksion i gatshem porta	m2										1	3500	3500				
	Te ndryshme 3 %	leke										3543	0.03	106				
	Shuma:				500			13.5			360			3649	4522	362	452.2	5336
2.410	Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative	m2																
	Sp + p	op	2.2	174	383													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	383	0.167	64													
	Transport	t*km				0.72	30	22										
	Vinç kulle	op							0.12	200	24							
	Llaç i perzier M 25	m3										0.04	4000	160				
	Tulla dekorative	cope										12.5	50	625				
	Çim ento 32.5 N	kg										9.5	8	74				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Skele inventar	m2									1.25	50	63				
	Shuma:				447			22		24			922	1414	113	141.4	1668
2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3															
	Sp + p	op	2.2	115	253												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	253	0.167	42												
	Shuma:				295									295	23.6	29.53	348
2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3															
	Sp + p	op	6.2	115	713												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	713	0.167	119												
	Shuma:				832									832	66.6	83.21	982
2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3															
	Sp + p	op	3.3	115	380												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	380	0.167	63												
	Shuma:				443									443	35.4	44.29	523
2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3															
	Sp + p	op	18.8	115	2162												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2162	0.167	361												
	Shuma:				2523									2523	202	252.3	2977
2.426/4	Prishje soleta b/a	m3															
	Sp + p	op	25.7	115	2956												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2956	0.167	494												
	Shuma:				3449									3449	276	344.9	4070
2.426/5	Prishje mure betoni	m3															
	Sp + p	op	16.3	115	1875												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1875	0.167	313												
	Shuma:				2188									2188	175	218.8	2581
2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3															
	Sp + p	op	27.5	115	3163												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3163	0.167	528												
	Shuma:				3691									3691	295	369.1	4355
2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3															
	Sp + p	op	35.2	115	4048												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4048	0.167	676												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma:				4724										4724	378	472.4	5574
		Shenime teknike:	Per prishje te zerave te tjere, merret norma e kohes se punes me 60 % e ndertimit te ri.															
2.418	Parmak me lende druri	m2																
	Sp + p	op	2.4	174	418													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	417.6	0.167	70													
	Transport	t*km				0.17	17	3										
	Gozhde	kg									0.1	90	9					
	Bitum	kg									0.08	80	6					
	Llende e sharruar e perpunuar	m3									0.03	15000	450					
	Binar	m3									0.023	25000	575					
	Shuma :				487		3						1040	1531	122	153.1	1806	
2.420	Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket																	
		m3																
	Sp + p	op	30.4	174	5290													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5290	0.167	883													
	Transport	t*km				3.78	17	64										
	Gozhde e bullona	kg									0.1	90	9					
	Hekur Ø	kg									12	90	1080					
	Lende Ø	m3									1.1	15000	16500					
	Shuma :				6173		64						17589	23826	1906	2383	28115	
2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar																	
		m3																
	Sp + p	op	30.4	174	5290													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5290	0.167	883													
	Transport	t*km				3.78	17	64										
	Gozhde e bullona	kg									0.1	90	9					
	Hekur Ø	kg									12	90	1080					
	Lende e sharruar	m3									1.1	25000	27500					
	Shuma :				6173		64						28589	34826	2786	3483	41095	
2.422	Termoizolim muri 10 cm me piaterme																	
		m2																
	Sp + p	op	7.2	174	1253													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1253	0.167	209													
	Transport	t*km				2.07	17	35										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Vinç kulle	op							0.08	150	12							
	Piaterme	m3										0.101	2750	278				
	Karton katrama + bitum	m2										0.95	972	923				
	Mur tulle 12 cm	m3										0.114	8461	965				
	Skele inventar	m2										0.95	50	48				
	Ganxha Zn Ø 4	kg										0.02	147	3				
	Hekur betoni Ø 6 mm	kg										0.6	93	56				
	Emulsion bitumi	kg										2	120	240				
	Te ndryshme 1 %	leke										2512	0.01	25				
	Shuma :				1462			35			12			2537	4046	324	404.6	4775
2.422	Termoizolim tavani 20 cm me piaterme	m2																
	Sp + p	op	10.2	174	1775													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1775	0.167	296													
	Transport	t*km				0.37	17	6										
	Piaterme	m3										0.101	2750	278				
	Karton katrama + bitum	m2										1.0	972	972				
	Rrjete teli e suva	m2										0.9	1586	1428				
	Skele inventar	m2										0.9	50	45				
	Ganxha Zn Ø 4	kg										0.02	147	3				
	Emulsion bitumi	kg										2	417	833				
	Te ndryshme 1 %	leke										3559	0.01	36				
	Shuma :				2071			6						3594	5672	454	567.2	6693
2.425	Grope septike 6 m3	cope																
	Sp + p	op	616	115	70840													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	70840	0.167	11830													
	Transport	t*km				196	17	3332										
	Skele inventar	m2										23	50	1150				
	Zhavor	m3										0.3	500	150				
	Beton C 7/10	m3										0.62	4800	2976				
	Tulla	cope										6420	20	128400				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.74	7800	5772				
	Llaç I perzier M 15	m3										3.5	4000	14000				
	Kallep derrase	m2										5	150	750				
	Çimento 32.5 N	kg										350	8	2730				
	Shuma :				82670			3332						155928	241930	19354	24193	285478
2.425/1	Grope septike 8 m3	cope																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	728	115	83720													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	83720	0.167	13981													
	Transport	t*km				222	17	3774										
	Skele inventar	m2									25	50	1250					
	Zhavor	m3									0.35	500	175					
	Beton C 7/10	m3									0.74	4800	3552					
	Tulla	cope									7240	20	144800					
	Llaç çimento 1:2	m3									0.88	7800	6864					
	Llaç i perzier M 15	m3									4	5728	22911					
	Kallep derrase	m2									6	150	900					
	Çimento 32.5 N	kg									570	8	4446					
	Kallep metalik	m2									36.5	120	4380					
	Kapak derrase	m2									1.16	1500	1740					
	Te ndryshme 6 %	leke									178380	0.06	10703					
	Shuma :				97701			3774					201721	303196	24256	30319.6	357772	
2.425/2	Grope septike 12 m3	cope																
	Sp + p	op	854	115	98210													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	98210	0.167	16401													
	Transport	t*km				282	17	4794										
	Skele inventar	m2									30	50	1500					
	Zhavor	m3									0.65	500	325					
	Beton C 7/10	m3									1.25	4800	6000					
	Tulla	cope									9000	20	180000					
	Llaç çimento 1:2	m3									1.13	7800	8814					
	Llaç i perzier M 15	m3									4.8	5728	27494					
	Kallep derrase	m2									9	150	1350					
	Çimento 32.5 N	kg									720	8	5616					
	Kallep metalik	m2									36.5	120	4380					
	Kapak derrase	m2									1.16	1500	1740					
	Te ndryshme 6 %	leke									237219	0.06	14233					
	Shuma :				114611			4794					251452	370857	29669	37085.7	437611	
2.425/3	Grope septike 16 m3	cope																
	Sp + p	op	952	115	109480													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	109480	0.167	18283													
	Transport	t*km				317	17	5389										
	Skele inventar	m2									33	50	1650					
	Zhavor	m3									0.85	500	425					
	Beton C 7/10	m3									1.65	4800	7920					
	Tulla	cope									9940	20	198800					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Llaç çimento 1:2	m3										1.27	7800	9906				
	Llaç I perzier M 15	m3										5.3	5728	30358				
	Kallep derrase	m2										11	150	1650				
	Çimento 32.5 N	kg										800	8	6240				
	Kallep metalik	m2										36.5	120	4380				
	Kapak derrase	m2										1.16	1500	1740				
	Te ndryshme 6 %	leke										178380	0.06	10703				
	Shuma :				127763				5389					273771	406924	32554	40692.4	480170
ANALIZA TE REJA PER PUNIME TE NDRYSHME																		
2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml																
	Sp + p	op	2.2	174	383													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	383	0.167	64													
	Transport	t*km				0.72	17	12										
	Vinç kulle	op							0.12	200	24							
	Vida dhe upa per fiksim	cope										4	15	60				
	Paarapet inox I pergatitur	m2										0.85	5450	4633				
	Skele inventar	m2										1.25	50	63				
	Te ndryshme dhe aksesori 2%	leke										4755	0.02	95				
	Shuma:				447				12		24			4850	5333	427	533.3	6293
2.410/b	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h = 30 -50 cm	ml																
	Sp + p	op	1.05	174	183													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	183	0.167	31													
	Transport	t*km				0.72	17	12										
	Vinç kulle	op							0.06	200	12							
	Vida dhe upa per fiksim	cope										2	15	30				
	Paarapet inox I pergatitur	m2										0.4	6540	2616				
	Skele inventar	m2										1.25	48	60				
	Te ndryshme dhe aksesori 2%	leke										2706	0.02	54				
	Shuma:				213				12		12			2706	2943	235	294.3	3473
2.427	Skele inventari h=1.5m	m2																
	Sp + p	op	0.27	115	31													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	31.05	0.167	5													
	Transport	t*km				0.04	17	0.7										
	Kambaleca (80 here)	cope									0.03	1297	39					
	Panele metalike (300 here)	m2									0.003	2737	9					
	Mirembajte 20 %	leke									47.95	0.2	10					
	Shuma :				36			0.7					58	94	7.6	9.4		111
2.428	Skele me tubo tavani ~ 4m	m2																
	Sp + p	op	0.61	115	70													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	70.15	0.167	12													
	Transport	t*km				0.04	17	0.7										
	Element skele	kg									0.08	100	8					
	Morseteri e tirante	kg									0.023	110	3					
	Panele metalike (300 here)	m2									0.003	2737	9					
	Mirembajte 35 %	leke									19.56	0.35	7					
	Shuma :				82			0.7					26	109	8.72	10.9		129
2.429	Skele me tubo tavani ~ 8m	m2																
	Sp + p	op	1.23	115	141													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	141.5	0.167	24													
	Transport	t*km				0.05	17	0.9										
	Element skele	kg									0.093	100	9					
	Morseteri e tirante	kg									0.024	110	3					
	Panele metalike (300 here)	m2									0.003	2737	9					
	Mirembajte 35 %	leke									20.7	0.35	7					
	Shuma :				165			0.9					28	194	15.5	19.39		229
2.431	Skele me tubo fasade ~ 8m	m2																
	Sp + p	op	0.6	115	69													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	69	0.167	12													
	Transport	t*km				0.01	17	0.2										
	Element skele	kg									0.034	100	3					
	Morseteri e tirante	kg									0.024	110	3					
	Panele metalike (300 here)	m2									0.002	2737	5					
	Mirembajte 20 %	leke									11.51	0.2	2					
	Shuma :				81			0.2					14	95	7.56	9.451		112
2.431	Skele tubo fasade > 12m	m2																
	Sp + p	op	0.72	115	83													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	82.8	0.167	14													
	Transport	t*km				0.04	17	0.7										
	Element skele	kg									0.057	100	6					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Morseteri e tirante	kg										0.024	110	3				
	Panele metalike (300 here)	m2										0.004	2737	11				
	Mirembajtje 20 %	leke										19.83	0.2	4				
	Shuma :				97			0.7						24	121	9.69	12.11	143
2.439	Panele metalike per skele	m2																
	Sp + p	op	2.1	115	242													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	241.5	0.167	40													
	Saldatriçe	op						0.10	90	9								
	Tranxhe	op						0.01	50	1								
	Hekur Ø	kg										20	113	2260				
	Elektroda	kg										0.65	285	185.25				
	Shuma :				282					10				2445	2737	219	273.7	3229
2.439/1	Panele derrase per skele	m2																
	Sp + p	op	0.8	115	92													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	92	0.167	15													
	Gozhde	kg										0.15	90	13.5				
	Lende e holle e sharruar	m3										0.027	15000	405				
	Lende e sharruar (binar)	m3										0.033	25000	825				
	Energji elektrike	kw										2.4	12	29				
	Shuma :				107									1272	1380	110.4	138.0	1628
2.440	Kambaleca per skela	cope																
	Sp + p	op	1.13	115	130													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	130	0.167	22													
	Gozhde	kg										0.15	90	13.5				
	Lende e holle e sharruar c II	m3										0.026	15000	390				
	Lende e sharruar (binar) c II	m3										0.053	14000	742				
	Shuma :				152									1145.5	1297	103.8	129.7	1531
2.442	Kallep per plinta, themele	m2																
	Sp + p	op	1.42	115	163													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	163.3	0.167	27													
	Transport	t*km				0.04	17	0.7										
	Lende e sharruar druri 2.5cm	m3										0.004	25000	90				
	Lende e sharruar (binar 8x8)	m3										0.0015	25000	37.5				
	Gozhde	kg										0.07	90	6.3				
	Shuma :				191			0.7						133.8	325	26.0	32.5	384

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.444	Kallepe per kollona b/a	m2																
	Sp + p	op	3.31	115	381													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	380.7	0.167	64													
	Transport	t*km				0.07	17	1.2										
	Vinç kulle	op							0.08	200	16							
	Lende e sharruar druri 2.5cm	m3										0.006	25000	140				
	Lende e sharruar (binar 8x8)	m3										0.0005	25000	12.5				
	Lende e rrumbullaket	m3										0.001	15000	18				
	Gozhde	kg										0.09	90	8.1				
	Tel bari	kg										0.11	113	12.43				
	Shuma :				444			1.2			16			191	652	52.2	65.2	770
2.447	Kallepe per mure b/a	m2																
	Sp + p	op	2.06	115	237													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	236.9	0.167	40													
	Transport	t*km				0.05	17	0.9										
	Lende e sharruar druri 2.5cm	m3										0.0036	25000	90				
	Lende e sharruar (binar 8x8)	m3										0.0015	25000	38				
	Gozhde	kg										0.08	90	7.2				
	Shuma :				276			0.9						135	412	33.0	41.2	486
2.450	Kallepe per trare b/a	m2																
	Sp + p	op	3.02	115	347													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	347.3	0.167	58													
	Transport	t*km				0.15	17	2.6										
	Vinç kulle	op							0.1	200	20							
	Lende e sharruar druri 2.5cm	m3										0.006	25000	143				
	Lende e sharruar (binar 8x8)	m3										0.0006	25000	15				
	Lende e rrumbullaket	m3										0.006	15000	84				
	Gozhde	kg										0.12	90	10.8				
	Tel bari	kg										0.06	113	6.78				
	Shuma :				405			2.6			20			259.08	687	55.0	68.7	811
2.454	Kallepe per soleta b/a	m2																
	Sp + p	op	2.78	115	320													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	319.7	0.167	53													
	Transport	t*km				0.07	17	1										
	Vinç kulle	op							0.1	200	20							
	Lende e sharruar druri 2.5cm	m3										0.005	25000	120				
	Lende e sharruar (binar 8x8)	m3										0.003	25000	62.5				
	Gozhde	kg										0.08	90	7.2				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				373			1			20			189.7	584	46.7	58.4	689
			INSTALIME PER NDRIÇIM															
480	F.V tub plastmasi Ø 11-13mm	ml																
	Sp + p	op	0.32	174	56													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	55.68	0.167	9													
	Tub plastmasi Ø 11-13mm	ml									1.01	12	12					
	Te ndryshme 2 %	leke									12.12	0.02	0.2					
	Shuma :				65								12	77	6.19	7.734	91	
480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17mm	ml																
	Sp + p	op	0.32	174	56													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	55.68	0.167	9													
	Tub plastmasi Ø 14-17mm	ml									1.01	18	18					
	Te ndryshme 2 %	leke									18.18	0.02	0.4					
	Shuma :				65								19	84	6.68	8.352	99	
480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21 mm	ml																
	Sp + p	op	0.32	174	56													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	55.68	0.167	9													
	Tub plastmasi Ø 18-21 mm	ml									1.01	24	24					
	Te ndryshme 2 %	leke									24.24	0.02	0.5					
	Shuma :				65								25	90	7.18	8.97	106	
480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml																
	Sp + p	op	0.43	174	75													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	74.82	0.167	12													
	Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml									1.01	29	29					
	Te ndryshme 2 %	leke									29.29	0.02	1					
	Shuma :				87								30	117	9.38	11.72	138	
480/4	F.V tub plastmasi Ø 27-30mm	ml																
	Sp + p	op	0.43	174	75													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	74.82	0.167	12													
	Tub plastmasi Ø 27-30mm	ml									1.01	31	31					
	Te ndryshme 2 %	leke									31.31	0.02	1					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				87									32	119	9.54	11.93	141
480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml																
	Sp + p	op	0.43	174	75													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	74.82	0.167	12													
	Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml										1.01	33	33				
	Te ndryshme 2 %	leke										33.33	0.02	1				
	Shuma :				87									34	121	9.7	12.13	143
2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2	ml																
	Sp + p	op	0.04	174	7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6.96	0.167	1													
	Tel elektrik pv-500 Ø 1mm2	ml										1.01	23	23.23				
	Te ndryshme 1 %	leke										23.2	0.01	0.232				
	Shuma :				8									23.46	32	2.53	3.158	37
2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml																
	Sp + p	op	0.04	174	7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6.96	0.167	1													
	Tel elektrik pv-500 Ø1.5mm2	ml										1.01	41	41				
	Te ndryshme 1 %	leke										41.4	0.01	0.4				
	Shuma :				8									42	50	4	4.995	59
2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml																
	Sp + p	op	0.04	174	7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6.96	0.167	1													
	Tel elektrik pv-500 Ø2.5mm2	ml										1.01	52	52.5				
	Te ndryshme 1 %	leke										52.5	0.01	0.5				
	Shuma :				8									53	61	4.89	6.117	72
2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2																	
		ml																
	Sp + p	op	0.04	174	7													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6.96	0.167	1												
	Tel elektrik pv-500 Ø 4mm2	ml								1.01	60	61					
	Te ndryshme 1 %	leke								60.6	0.01	1					
	Shuma :				8							61	69	5.55	6.933		82
2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2																
		ml															
	Sp + p	op	0.07	174	12												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12.18	0.167	2												
	Tel elektrik pv-500 Ø 6mm2	ml								1.01	61.24	62					
	Te ndryshme 1 %	leke								61.9	0.01	1					
	Shuma :				14							62	77	6.13	7.668		90
2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2																
		ml															
	Sp + p	op	0.07	174	12												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12.18	0.167	2												
	Tel elektrik pv-500 Ø 10mm2	ml								1.01	110	111					
	Te ndryshme 1 %	leke								111.1	0.01	1					
	Shuma :				14							112	126	10.1	12.64		149
2.482	F.V percjelles PPV Ø 2x1 mm2																
		ml															
	Sp + p	op	0.1	174	17												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17.4	0.167	3												
	Tel elektrik ppv Ø 2x1mm2	ml								1.01	48	48.5					
	Te ndryshme 1 %	leke								48.5	0.01	0.5					
	Shuma :				20							49	69	5.54	6.927		82
2.482/1	F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2																
		ml															
	Sp + p	op	0.1	174	17												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17.4	0.167	3												
	Tel elektrik ppv Ø 2x1.5mm2	ml								1.01	66	66.7					
	Te ndryshme 1 %	leke								66.7	0.01	0.7					
	Shuma :				20							67	88	7.01	8.763		103
2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Çelesa e priza zak 10 A	cope								1	90	90					
	Kuti derivacioni	cope								1	22	22					
	Te ndryshme 2 %	leke								112	0.2	22.4					
	Shuma :				203							134.4	337	27	33.75	398	
2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Priza zak me nulifikim 10 A	cope								1	164	164					
	Kuti derivacioni	cope								1	22	22					
	Te ndryshme 2 %	leke								186	0.2	37.2					
	Shuma :				203							223.2	426	34.1	42.63	503	
2.486	F.V Portollampa norm 10 A	cope															
	Sp + p	op	0.55	174	96												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	95.7	0.167	16												
	Portollampe	cope								1	93	93					
	Te ndryshme 2 %	leke								93	0.02	1.86					
	Shuma :				112							94.86	207	16.5	20.65	244	
2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	cope															
	Sp + p	op	0.33	174	57												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	57.42	0.167	10												
	Kuti derivacioni plastmasi	cope								1	22	22					
	Te ndryshme 4 %	leke								22	0.04	1					
	Shuma :				67							23	90	7.19	8.989	106	
2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope															
	Sp + p	op	0.29	174	50												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	50.46	0.167	8												
	Sigures komplet 25 A	cope								1	310	310					
	Te ndryshme 3 %	leke								310	0.03	9					
	Shuma :				59							319	378	30.3	37.82	446	
2.490	F.V kuader ndriçimi	cope															
	Sp + p	op	3.1	174	539												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	539.4	0.167	90												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kasete druri me xham	m2									0.24	1100	264				
	Derrase e punuar	m2									0.18	1200	216				
	Siguresa komplet	cope									1	378	378				
	Te ndryshme 10 %	leke									858.2	0.1	86				
	Shuma :				629								944	1573	126	157.3	1857
2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope															
	Sp + p	op	2.1	174	365												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	365.4	0.167	61												
	Automat me 24 vende	cope									1	1007	1007				
	Te ndryshme 10 %	leke									1007	0.1	101				
	Shuma :				426								1108	1534	123	153.4	1810
2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	cope															
	Sp + p	op	3.1	174	539												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	539.4	0.167	90												
	Automat me 24 vende	cope									1	1500	1500				
	Te ndryshme 10 %	leke									1500	0.1	150				
	Shuma :				629								1650	2279	182	227.9	2690
ANALIZA TEKNIKE TE REJA PER PUNIMET ELEKTRIKE																	
2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	cope															
	Sp + p	op	0.25	174	44												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7												
	Kuti suport pllaket 2 modular	cope									1	50	50				
	Suport pllaket	cope									1	100	100				
	Te ndryshme 4 %	leke									150	0.04	6				
	Shuma :				51								156	207	16.5	20.68	244
2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	cope															
	Sp + p	op	0.25	174	44												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7												
	Kuti suport pllaket 4 modular	cope									1	100	100				
	Suport pllaket	cope									1	150	150				
	Te ndryshme 4 %	leke									250	0.04	10				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				51									260	311	24.9	31.08	367
2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Kuti suport 2 modular Gevis	cope									1	40	40					
	Suport pllaket Gevis	cope									1	70	70					
	Te ndryshme 4 %	leke									110	0.04	4					
	Shuma :				51								114	165	13.2	16.52	195	
2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Kuti suport 4 modular Gevis	cope									1	110	110					
	Suport pllaket Gevis	cope									1	126	126					
	Te ndryshme 4 %	leke									236	0.04	9					
	Shuma :				51								245	296	23.7	29.62	350	
2.487/e	F.V kuti suport pllaket 2 modular Ticino	cope																
	Sp + p	op	0.3	174	52													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Kuti suport 2 modular Ticino	cope									1	30	30					
	Suport pllaket Ticino	cope									1	50	50					
	Te ndryshme 4 %	leke									80	0.04	3					
	Shuma :				61								83	144	11.5	14.41	170	
2.487/f	F.V kuti suport pllaket 4 modular Ticino	cope																
	Sp + p	op	0.3	174	52													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Kuti suport 4 modular Ticino	cope									1	60	60					
	Suport pllaket Ticino	cope									1	100	100					
	Te ndryshme 4 %	leke									160	0.04	6					
	Shuma :				61								166	227	18.2	22.73	268	
2.485/a	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar	cope																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	0.9	174	157												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	156.6	0.167	26												
	Priza bivalente 220V 10 A	cope								1	270	270					
	Kuti plastike	cope								1	20	20					
	Te ndryshme 2 %	leke								290	0.2	58					
	Shuma :				183							348	531	42.5	53.08		626
2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope															
	Sp + p	op	0.9	174	157												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	156.6	0.167	26												
	Priza bivalente 220V 10 A	cope								1	150	150					
	Kuti plastike	cope								1	20	20					
	Te ndryshme 2 %	leke								170	0.2	34					
	Shuma :				183							204	387	30.9	38.68		456
2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope															
	Sp + p	op	0.9	174	157												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	156.6	0.167	26												
	Priza bivalente 220V 10 A	cope								1	175	175					
	Kuti plastike	cope								1	20	20					
	Te ndryshme 2 %	leke								195	0.2	39					
	Shuma :				183							234	417	33.3	41.68		492
2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Priza shuko universal Gevis	cope								1	260	260					
	Kuti plastike	cope								1	20	20					
	Te ndryshme 2 %	leke								280	0.2	56					
	Shuma :				203							336	539	43.1	53.91		636
2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope															
	Sp + p	op	1	174	174												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Priza shuko jasht muri Vimar	cope									1	550	550					
	Kuti plastike	cope									1	20	20					
	Te ndryshme 2 %	leke									570	0.2	114					
	Shuma :				203								684	887	71	88.71		1047
2.485/f	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Gevis"	cope																
	Sp + p	op	1	174	174													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Priza shuko jasht muri Gevis	cope									1	350	350					
	Kuti plastike	cope									1	20	20					
	Te ndryshme 2 %	leke									370	0.2	74					
	Shuma :				203								444	647	51.8	64.71		764
2.485/g	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis"	cope																
	Sp + p	op	1	174	174													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Priza shuko jasht muri Gevis	cope									1	400	400					
	Kuti plastike	cope									1	20	20					
	Te ndryshme 2 %	leke									420	0.2	84					
	Shuma :				203								504	707	56.6	70.71		834
2.485/h	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar"	cope																
	Sp + p	op	1	174	174													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Priza shuko jasht muri Vimar	cope									1	450	450					
	Kuti plastike	cope									1	20	20					
	Te ndryshme 2 %	leke									470	0.2	94					
	Shuma :				203								564	767	61.4	76.71		905
2.485/i	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino"	cope																
	Sp + p	op	1	174	174													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Priza shuko jasht muri Ticino	cope									1	650	650				
	Kuti plastike	cope									1	20	20				
	Te ndryshme 2 %	leke									670	0.2	134				
	Shuma :				203								804	1007	80.6	100.7	1188
2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar"	cope															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Çriza 1 polar Vimar	cope									1	120	120				
	Kuti plastike	cope									1	20	20				
	Te ndryshme 2 %	leke									140	0.2	28				
	Shuma :				203								168	371	29.7	37.11	438
2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Çeles 1 polar Gevis	cope									1	100	100				
	Kuti plastike	cope									1	20	20				
	Te ndryshme 2 %	leke									120	0.2	24				
	Shuma :				203								144	347	27.8	34.71	410
2.485/3	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Ticino"	cope															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Çeles 1 polar Ticino	cope									1	125	125				
	Kuti plastike	cope									1	20	20				
	Te ndryshme 2 %	leke									145	0.2	29				
	Shuma :				203								174	377	30.2	37.71	445
2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Çriza 2 polar Vimar	cope									1	280	280				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kuti plastike	cope									1	20	20				
	Te ndryshme 2 %	leke									300	0.2	60				
	Shuma :				203								360	563	45	56.31	664
2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	cope															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Çeles 2 polar Gevis	cope									1	260	260				
	Kuti plastike	cope									1	20	20				
	Te ndryshme 2 %	leke									280	0.2	56				
	Shuma :				203								336	539	43.1	53.91	636
2.485/6	F.V Çeles rregullator 220V 10A "Vimar"	cope															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Çeles rregullator Vimar	cope									1	1400	1400				
	Kuti plastike	cope									1	20	20				
	Te ndryshme 2 %	leke									1420	0.2	284				
	Shuma :				203								1704	1907	153	190.7	2250
2.485/7	F.V Çeles rregullator 220V 10A "Gevis"	cope															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Çeles rregullator Gevis	cope									1	1150	1150				
	Kuti plastike	cope									1	20	20				
	Te ndryshme 2 %	leke									1170	0.2	234				
	Shuma :				203								1404	1607	129	160.7	1896
2.485/8	F.V Çeles rregullator 220V 10A "Ticino"	cope															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Çeles rregullator Ticino	cope									1	1300	1300				
	Kuti plastike	cope									1	20	20				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Te ndryshme 2 %	leke										1320	0.2	264				
	Shuma :				203									1584	1787	143	178.7	2109
2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope																
	Sp + p	op	1.5	174	261													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	261	0.167	44													
	Kasete plastike me 6 modular	cope										1	550	550				
	Te ndryshme 10 %	leke										550	0.1	55				
	Shuma :				305									605	910	72.8	90.96	1073
2.490/c	F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende)	cope																
	Sp + p	op	1.87	174	325													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	325.4	0.167	54													
	Kasete plastike me 8 modular	cope										1	700	700				
	Te ndryshme 10 %	leke										700	0.1	70				
	Shuma :				380									770	1150	92	115	1357
2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope																
	Sp + p	op	2.5	174	435													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	435	0.167	73													
	Kasete plastike me 12 modular	cope										1	1000	1000				
	Te ndryshme 10 %	leke										1000	0.1	100				
	Shuma :				508									1100	1608	129	160.8	1897
2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope																
	Sp + p	op	4.9	174	853													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	852.6	0.167	142													
	Kasete plastike me 36 modular	cope										1	2500	2500				
	Te ndryshme 10 %	leke										2500	0.1	250				
	Shuma :				995									2750	3745	300	374.5	4419

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.490/g	F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende)	cope																
	Sp + p	op	5.2	174	905													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	904.8	0.167	151													
	Kasete plastike me 48 modular	cope									1	3500	3500					
	Te ndryshme 10 %	leke									3500	0.1	350					
	Shuma :				1056								3850	4906	392	490.6	5789	
2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope																
	Sp + p	op	6.4	174	1114													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1114	0.167	186													
	Kasete plastike me 54 modular	cope									1	4000	4000					
	Te ndryshme 10 %	leke									4000	0.1	400					
	Shuma :				1300								4400	5700	456	570	6725	
2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope																
	Sp + p	op	1.5	174	261													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	261	0.167	44													
	Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope									1	3000	3000					
	Te ndryshme 10 %	leke									3000	0.1	300					
	Shuma :				305								3300	3605	288	360.5	4253	
2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	cope																
	Sp + p	op	1.5	174	261													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	261	0.167	44													
	Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 16A, dl=0.03A	cope									1	2700	2700					
	Te ndryshme 10 %	leke									2700	0.1	270					
	Shuma :				305								2970	3275	262	327.5	3864	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope																
	Sp + p	op	1.3	174	226													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	226.2	0.167	38													
	Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 10A	cope								1	700	700						
	Te ndryshme 10 %	leke								700	0.1	70						
	Shuma :				264							770	1034	82.7	103.4		1220	
2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope																
	Sp + p	op	1.3	174	226													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	226.2	0.167	38													
	Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 16A	cope								1	750	750						
	Te ndryshme 10 %	leke								750	0.1	75						
	Shuma :				264							825	1089	87.1	108.9		1285	
2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope																
	Sp + p	op	1.3	174	226													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	226.2	0.167	38													
	Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 32A	cope								1	800	800						
	Te ndryshme 10 %	leke								800	0.1	80						
	Shuma :				264							880	1144	91.5	114.4		1350	
2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	cope																
	Sp + p	op	1.7	174	296													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	295.8	0.167	49													
	Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 40A	cope								1	1000	1000						
	Te ndryshme 10 %	leke								1000	0.1	100						
	Shuma :				345							1100	1445	116	144.5		1705	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.490/1e	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	cope																
	Sp + p	op	1.7	174	296													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	295.8	0.167	49													
	Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 63A	cope								1	1400	1400						
	Te ndryshme 10 %	leke								1400	0.1	140						
	Shuma :				345							1540	1885	151	188.5		2225	
2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope																
	Sp + p	op	0.3	174	52													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope								1	1045	1045						
	Te ndryshme 5 %	leke								1045	0.05	52						
	Shuma :				61							1097	1158	92.7	115.8		1367	
2.a-74	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	cope																
	Sp + p	op	0.4	174	70													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	69.6	0.167	12													
	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	cope								1	1400	1400						
	Te ndryshme 5 %	leke								1400	0.05	70						
	Shuma :				81							1470	1551	124	155.1		1830	
2.a-96	. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml																
	Sp + p	op	0.05	174	9													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8.7	0.167	1													
	Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml								1.05	610	641						
	Te ndryshme 1 %	leke								640.5	0.01	6						
	Shuma :				10							647	657	52.6	65.7		775	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.a-97	. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	ml																
	Sp + p	op	0.05	174	9													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8.7	0.167	1													
	Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	ml									1.05	825	866.3					
	Te ndryshme 1 %	leke									866.3	0.01	8.7					
	Shuma :				10								875	885	70.8	88.5	1044	
2.a-98	Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml																
	Sp + p	op	0.05	174	9													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8.7	0.167	1													
	Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml									1.05	1335	1402					
	Te ndryshme 1 %	leke									1402	0.01	14					
	Shuma :				10								1416	1426	114	142.6	1683	
2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi ,Cu=30x3mm	ml																
	Sp + p	op	0.045	174	8													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7.83	0.167	1													
	Percjelles bakri tokezimi ,Cu=30x3mm	ml									1.05	1485	1559					
	Te ndryshme 1 %	leke									1559	0.01	16					
	Shuma :				9								1575	1584	127	158.4	1869	
INSTALIME HIDRO – SANITARE DHE NGROHJE																		
2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg																
	Sp + p	op	0.84	174	146													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	146.2	0.167	24													
	Transport	t*km				0.004	30	0.1										
	Tuba xingato deri 1 "	kg									0.85	150	128					
	Rakorderi xingato deri 1 "	kg									0.16	199	32					
	Te ndryshme 0.5 %	leke									159.3	0.005	1					
	Shuma :				171			0.1					160	331	26.5	33.08	390	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg																
	Sp + p	op	0.39	174	68													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	67.86	0.167	11													
	Transport	t*km				0.004	30	0.1										
	Tuba xingato > 1 "	kg									0.89	150	134					
	Rakorderi xingato > 1 "	kg									0.12	198	24					
	Te ndryshme 0.5 %	leke									157.3	0.005	1					
	Shuma :				79			0.1					158	237	19	23.74		280
2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg																
	Sp + p	op	0.77	174	134													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	134	0.167	22													
	Transport	t*km				0.004	30	0.1										
	Tuba te zeze	kg									0.93	129	120					
	Rakorderi te zeze	kg									0.08	105	8					
	Te ndryshme 0.5 %	leke									128.4	0.005	1					
	Shuma :				156			0.1					129	285	22.8	28.55		337
2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg																
	Sp + p	op	0.042	174	7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7.308	0.167	1													
	Transport	t*km				0.005	30	0.2										
	Autovinc	op							0.01	1500	14							
	Traktor terheqes S 80/100	op							0.01	2450	17							
	Traktor bige	op							0.00	1500	3							
	Motosaldatrice	op							0.01	500	3							
	Gazogjen	op							0.0018	70	0.126							
	Tuba çeliku Ø ~ 200 mm	kg										1.0005	110	110				
	Elektroda	kg										0.004	250	1				
	Karbit	kg										0.002	200	0.30				
	Oksigjen	liter										0.015	60	1				
	Shuma :				9			0.2			37			112.3	157	12.6	15.75	186
2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg																
	Sp + p	op	0.133	174	23													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	23.14	0.167	4													
	Transport	t*km				0.005	30	0.2										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Motosaldatrice	op						0.03	500	12.50							
	Gazogjen	op						0.01	70	0.60							
	Tuba çeliku Ø ~ 200 mm	kg									1.0200	110	112				
	Elektroda	kg									0.014	285	4				
	Karbit	kg									0.007	200	1				
	Oksigjen	liter									0.072	135	10				
	Shuma :				27			0.2			13		127	168	13.4	16.76	198
2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope															
	Sp + p	op	1.2	174	209												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	208.8	0.167	35												
	Transport	t*km				0.01	30	0.3									
	Saracineske bronzi Ø 1/2"	cope									1	500	500				
	Te ndryshme 1 %	leke									500	0.01	5				
	Shuma :				244			0.3					505	749	59.9	74.9	884
2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope															
	Sp + p	op	1.2	174	209												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	208.8	0.167	35												
	Transport	t*km				0.01	30	0.3									
	Saracineske bronzi Ø 3/4"	cope									1	650	650				
	Te ndryshme 1 %	leke									650	0.01	7				
	Shuma :				244			0.3					657	900	72	90.05	1063
2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope															
	Sp + p	op	1.2	174	209												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	208.8	0.167	35												
	Transport	t*km				0.01	30	0.3									
	Saracineske bronzi Ø 1"	cope									1	1000	1000				
	Te ndryshme 1 %	leke									1000	0.01	10				
	Shuma :				244			0.3					1010	1254	100	125.4	1480
2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	1.2	174	209													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	208.8	0.167	35													
	Transport	t*km				0.01	30	0.3										
	Saracineske bronzi Ø 1 1/4"	cope									1	1200	1200					
	Te ndryshme 1 %	leke									1200	0.01	12					
	Shuma :				244			0.3					1212	1456	116	145.6		1718
2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope																
	Sp + p	op	1.2	174	209													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	208.8	0.167	35													
	Transport	t*km				0.01	30	0.3										
	Saracineske bronzi Ø 1 1/2"	cope									1	1600	1600					
	Te ndryshme 1 %	leke									1600	0.01	16					
	Shuma :				244			0.3					1616	1860	149	186		2195
2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope																
	Sp + p	op	1.47	174	256													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	255.8	0.167	43													
	Transport	t*km				0.01	30	0.3										
	Saracineske bronzi Ø 2 "	cope									1	1750	1750					
	Te ndryshme 1 %	leke									1750	0.01	17.5					
	Shuma :				298			0.3					1767.5	2066	165	206.6		2438
2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope																
	Sp + p	op	1.2	174	209													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	208.8	0.167	35													
	Transport	t*km				0.01	30	0.3										
	Saracineske bronzi Ø 2 1/2"	cope									1	2420	2420					
	Te ndryshme 1 %	leke									2420	0.01	24					
	Shuma :				244			0.3					2444	2688	215	268.8		3172
2.495	F.V lavaman porcelani importi	cope																
	Sp + p	op	2.95	174	513													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	513.3	0.167	86													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Transport	t*km				0.17	30	5										
	Lavaman porcelani importi	cope										1	4600	4600				
	Sifon	cope										1	250	250				
	Rubinete	cope										1	450	450				
	Mbajtese peshqiri	cope										1	540	540				
	Te ndryshme 2 %	leke										5840	0.02	117				
	Shuma :				599			5						5957	6561	525	656.1	7742
2.498	F.V lavapjate importi	cope																
	Sp + p	op	2.25	174	392													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	391.5	0.167	65													
	Transport	t*km				0.17	30	5										
	Lavapjate porcelani importi	cope										1	5800	5800				
	Sifon	cope										1	250	250				
	Rubinete	cope										1	450	450				
	Te ndryshme 2 %	leke										6500	0.02	130				
	Shuma :				457			5						6630	7092	567	709.2	8369
2.499	F.V lavapjate importi llamarine	cope																
	Sp + p	op	2.25	174	392													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	391.5	0.167	65													
	Transport	t*km				0.17	30	5										
	Lavapjate llamarine importi	cope										1	4000	4000				
	Sifon	cope										1	250	250				
	Rubinete	cope										1	450	450				
	Te ndryshme 2 %	leke										4700	0.02	94				
	Shuma :				457			5						4794	5256	420	525.6	6202
2.501	F.V WC allafrenga importi	cope																
	Sp + p	op	3.7	174	644													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	643.8	0.167	108													
	Transport	t*km				0.17	30	5										
	WC allafrenga porcelani	cope										1	6613	6613				
	Kasete porcelani	cope										1	3500	3500				
	Te ndryshme 0.5 %	leke										10113	0.005	50.565				
	Shuma :				751			5						10164	10920	874	1092	12886
2.504	F.V WC allaturka importi	cope																
	Sp + p	op	3.7	174	644													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	643.8	0.167	108													
	Transport	t*km				0.17	30	5										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	WC allaturka porcelani	cope									1	4100	4100				
	Kasete porcelani	cope									1	3500	3500				
	Te ndryshme 1 %	leke									7600	0.01	76				
	Shuma :				751			5					7676	8432	675	843.2	9950
2.505	F.V pisuar importi porcelan	cope															
	Sp + p	op	2.75	174	479												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	478.5	0.167	80												
	Transport	t*km				0.17	30	5									
	pisuar porcelani	cope									1	2200	2200				
	Te ndryshme 1 %	leke									2200	0.01	22				
	Shuma :				558			5					2222	2786	223	278.6	3287
2.506	F.V bide importi porcelan	cope															
	Sp + p	op	3.7	174	644												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	643.8	0.167	108												
	Transport	t*km				0.17	30	5									
	bide porcelani	cope									1	4150	4150				
	Te ndryshme 1 %	leke									4150	0.01	41.5				
	Shuma :				751			5					4191.5	4948	396	494.8	5839
2.507	F.V vaske dushi importi	cope															
	Sp + p	op	4.3	174	748												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	748.2	0.167	125												
	Transport	t*km				0.17	30	5									
	Vaske dushi importi	cope									1	15250	15250				
	Te ndryshme 1 %	leke									15250	0.01	152.5				
	Shuma :				873			5					15403	16281	1302	1628	19211
2.508	F.V bolier 100 l importi	cope															
	Sp + p	op	2.1	174	365												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	365.4	0.167	61												
	Transport	t*km				0.17	30	5									
	Bolier 100 liter uji ngrohte	cope									1	9950	9950				
	Te ndryshme 1 %	leke									9950	0.01	99.5				
	Shuma :				426			5					10050	10481	838	1048	12368
2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	cope															
	Sp + p	op	5.1	174	887												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	887.4	0.167	148												
	Transport	t*km				0.04	30	1									
	Hidrant Ø 50 mm	cope									1	2600	2600				
	Te ndryshme 0.3 %	leke									2600	0.003	8				
	Shuma :				1036			1					2608	3645	292	364.5	4301

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	cope																
	Sp + p	op	5.1	174	887													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	887.4	0.167	148													
	Transport	t*km				0.15	30	5										
	Hidrant Ø 80 mm	cope								1	3300	3300						
	Te ndryshme 0.3 %	leke								3300	0.003	10						
	Shuma :				1036			5				3310	4350	348	435	5133		
2.512	F.V hidrante Ø 100 mm	cope																
	Sp + p	op	5.7	174	992													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	991.8	0.167	166													
	Transport	t*km				0.19	30	6										
	Hidrant Ø 100 mm	cope								1	4200	4200						
	Te ndryshme 0.3 %	leke								4200	0.003	13						
	Shuma :				1157			6				4213	5376	430	537.6	6343		
2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30	cope																
	Sp + p	op	1.7	174	296													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	295.8	0.167	49													
	Transport	t*km				0.21	30	6										
	Pilete Ø 30 mm plastike									1	500	500						
	Te ndryshme 5 %	leke								500	0.05	25						
	Shuma :				345			6				525	876	70.1	87.65	1034		
2.514	F.V pilete dyshemeje Ø 40	cope																
	Sp + p	op	1.7	174	296													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	295.8	0.167	49													
	Transport	t*km				0.21	30	6										
	Pilete Ø 40 mm bronzi									1	1175	1175						
	Te ndryshme 5 %	leke								1175	0.05	58.75						
	Shuma :				345			6				1233.8	1585	127	158.5	1871		
2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	cope																
	Sp + p	op	1.7	174	296													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	295.8	0.167	49													
	Transport	t*km				0.21	30	6										
	Pilete Ø 50 mm bronzi									1	1600	1600						
	Te ndryshme 5 %	leke								1600	0.05	80						
	Shuma :				345			6				1680	2031	163	203.1	2397		

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.516	Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton																
	Sp + p	op	834	174	145116													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	145116	0.167	24234													
	Transport	t*km				4.40	30	132										
	Tuba plastmasi	ton								0.86	250000	215000						
	Pjese speciale	ton								0.15	380000	57000						
	Benzine	liter								13	195	2535						
	Te ndryshme 1 %	leke								274535	0.01	2745.4						
	Shuma :				169350			132				277280	446763	####	44676		527180	
2.517	Tuba gize me plumb	ton																
	Sp + p	op	53	174	9222													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	9222	0.167	1540													
	Transport	t*km				4.40	30	132										
	Tuba gize	ton								1.005	158625	159418						
	Plumb	kg								52	1510	78520						
	Lin	kg								4	250	1000						
	Bitum	kg								3	80	240						
	Dru zjarri	m3								0.15	2700	405						
	Shuma :				10762			132				239583	250477	####	25048		295563	
2.518	Pjese speciale gize	ton																
	Sp + p	op	103	174	17922													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17922	0.167	2993													
	Transport	t*km				3.90	30	117										
	Pjese speciale gize gize	ton								1	179250	179250						
	Plumb	kg								96	1510	144960						
	Lin	kg								16	250	4000						
	Bitum	kg								10	80	800						
	Dru zjarri	m3								0.5	2700	1350						
	Shuma :				20915			117				330360	351392	####	35139		414643	
2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.04	30	1.1										
	Tuba PPR Ø 20 ~ 25 mm	ml								1	188	188						

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rakorderi	leke										1	165	165				
	Te ndryshme 1%	leke										353	0.01	3.53				
	Shuma :				61			1.1						357	419	33.5	41.85	494
2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.04	30	1.1										
	Tuba PPR Ø 20 ~ 25 mm	ml										1	165	165				
	Rakorderi	leke										1	75	75				
	Te ndryshme 1%	leke										240	0.01	2.4				
	Shuma :				61			1.1						242	304	24.4	30.44	359
2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.04	30	1.1										
	Tuba PPR Ø20~32 mm Pn16	ml										1	180	180				
	Rakorderi	leke										1	75	75				
	Te ndryshme 1%	leke										255	0.01	3				
	Shuma :				61			1.1						258	320	25.6	31.95	377
2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.04	30	1.1										
	Tuba PPR Ø 40 mm	ml										1	470	470				
	Rakorderi	leke										1	125	125				
	Te ndryshme 1%	leke										595	0.01	6				
	Shuma :				61			1.1						601	663	53	66.29	782
2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.04	30	1.08										
	Tuba PE Ø 50 mm	ml									1	210	210					
	Rakorderi	leke									1	30	30					
	Te ndryshme 1%	leke									240	0.01	2					
	Shuma :				61			1					242	304	24.4	30.44		359
2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.04	30	1.1										
	Tuba PE Ø 63 mm	ml									1	280	280					
	Rakorderi	leke									1	40	40					
	Te ndryshme 1%	leke									320	0.01	3.2					
	Shuma :				61			1.1					323	385	30.8	38.52		455
2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.04	30	1.1										
	Tuba PE Ø 90 mm	ml									1	300	300					
	Rakorderi	leke									1	50	50					
	Te ndryshme 1%	leke									350	0.01	4					
	Shuma :				61			1.1					354	415	33.2	41.55		490
2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.04	30	1.1										
	Tuba PE Ø 110 mm	ml									1	360	360					
	Rakorderi	leke									1	60	60					
	Te ndryshme 1%	leke									420	0.01	4					
	Shuma :				61			1.1					424	486	38.9	48.62		574

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.491/i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, Pn 16	ml																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.04	30	1.1										
	Tuba PE Ø 125 mm	ml									1	380	380					
	Rakorderi	leke									1	70	70					
	Te ndryshme 1%	leke									450	0.01	5					
	Shuma :				61			1.1					455	516	41.3	51.65		609
2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml																
	Sp + p	op	0.1	174	17.4													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17.4	0.167	3													
	Transport	t*km				0	30	0.03										
	Armofleks (d = 22 x 9 mm)	ml									1	60	60					
	Natriban ngjites	ml									1	3	3					
	Te ndryshme 1%	leke									63	0.01	0.6					
	Shuma :				20			0.03					64	84	6.72	8.397		99
2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml																
	Sp + p	op	0.1	174	17.4													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17.4	0.167	3													
	Transport	t*km				0	30	0.03										
	Armofleks (d = 28 x 9 mm)	ml									1	70	70					
	Natriban ngjites	ml									1	5	5					
	Te ndryshme 1%	leke									75	0.01	1					
	Shuma :				20			0.03					76	96	7.69	9.609		113
2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml																
	Sp + p	op	0.1	174	17.4													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17.4	0.167	3													
	Transport	t*km				0	30	0.03										
	Armofleks (d = 35 x 9 mm)	ml									1	80	80					
	Natriban ngjites	ml									1	10	10					
	Te ndryshme 1%	leke									90	0.01	1					
	Shuma :				20			0.03					91	111	8.9	11.12		131

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.535/d	Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9)	ml																
	Sp + p	op	0.1	174	17.4													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17.4	0.167	3													
	Transport	t*km				0	30	0.03										
	Armofleks (d = 42 x 9 mm)	ml									1	90	90					
	Natriban ngjites	ml									1	15	15					
	Te ndryshme 1%	leke									105	0.01	1					
	Shuma :			20				0.03					106	126	10.1	12.64		149
2.535/f	Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9)	ml																
	Sp + p	op	0.1	174	17.4													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17.4	0.167	3													
	Transport	t*km				0	30	0.03										
	Armofleks (d = 54 x 9 mm)	ml									1	165	165					
	Natriban ngjites	ml									1	20	20					
	Te ndryshme 1%	leke									185	0.01	2					
	Shuma :			20				0.03					187	207	16.6	20.72		244
2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml																
	Sp + p	op	0.1	174	17.4													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17.4	0.167	3													
	Transport	t*km				0	30	0.03										
	Armofleks (d = 64 x 9 mm)	ml									1	180	180					
	Natriban ngjites	ml									1	22	22					
	Te ndryshme 1%	leke									202	0.01	2					
	Shuma :			20				0.03					204	224	17.9	22.44		265
2.535/h	Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9)	ml																
	Sp + p	op	0.1	174	17.4													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17.4	0.167	3													
	Transport	t*km				0	30	0.03										
	Armofleks (d = 76 x 9 mm)	ml									1	220	220					
	Natriban ngjites	ml									1	25	25					
	Te ndryshme 1%	leke									245	0.01	2					
	Shuma :			20				0.03					247	268	21.4	26.78		316

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.494/a	FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	43.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0.04	30	1.08										
	Tuba bakri d = 15 mm	ml										1	630	630				
	Rakorderi	leke										0.08	250	20				
	Te ndryshme 1%	leke										650	0.01	7				
	Shuma :				51			1.1						657	708	56.7	70.83	836
2.494/b	FV tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	43.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0.04	30	1.08										
	Tuba bakri d = 18 mm	ml										1	760	760				
	Rakorderi	leke										0.08	300	24				
	Te ndryshme 1%	leke										784	0.01	8				
	Shuma :				51			1.1						792	844	67.5	84.37	996
2.494/c	FV tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.04	30	1.08										
	Tuba bakri d = 22 mm	ml										1	830	830				
	Rakorderi	leke										0.08	350	28				
	Te ndryshme 1%	leke										858	0.01	9				
	Shuma :				61			1.1						867	929	74.3	92.86	1096
2.494/d	FV tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm	ml																
	Sp + p	op	0.35	174	60.9													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	60.9	0.167	10													
	Transport	t*km				0.04	30	1.08										
	Tuba bakri d = 28 mm	ml										1	980	980				
	Rakorderi	leke										0.08	400	32				
	Te ndryshme 1%	leke										1012	0.01	10				
	Shuma :				71			1.1						1022	1094	87.5	109.4	1291

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.494/e	FV tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm	ml																
	Sp + p	op	0.35	174	60.9													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	60.9	0.167	10													
	Transport	t*km				0.04	30	1.08										
	Tuba bakri d = 35 mm	ml										1	1690	1690				
	Rakorderi	leke										0.08	450	36				
	Te ndryshme 1%	leke										1726	0.01	17				
	Shuma :				71			1.1						1743	1815	145	181.5	2142

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr. Kodi	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0	30	0.04										
	Tuba PE Ø 20 mm, t = 2mm	ml										1	30.00	30.00				
	Rakorderi	leke										30	0.375	11				
	Te ndryshme 5%	leke										41.25	0.05	2				
	Shuma :				51			0.04						43.31	94	7.53	9.411	111.05
2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0	30	0.04										
	Tuba PE Ø 25 mm, t = 2mm	ml										1	41.00	41.00				
	Rakorderi	leke										41	0.375	15.38				
	Te ndryshme 5%	leke										56.38	0.05	2.82				
	Shuma :				51			0.04						59.19	110	8.8	11	130
2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0	30	0.08										
	Tuba PE Ø 32 mm, t=2.4mm	ml										1	67.0	67.00				
	Rakorderi	leke										67	0.375	25.13				
	Te ndryshme 5%	leke										92.13	0.05	4.61				
	Shuma :				51			0.08						96.73	148	11.8	14.76	174
2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0	30	0.11										
	Tuba PE Ø 40 mm, t=3.0mm	ml										1	103.0	103.00				
	Rakorderi	leke										103	0.375	38.63				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr. Kodi	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Te ndryshme 5%	leke										141.6	0.05	7.08				
	Shuma :				51			0.11						148.71	200	16	19.96	236
2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0.01	30	0.2										
	Tuba PE Ø 50 mm, t=3.7mm	ml										1	159.0	159.00				
	Rakorderi	leke										159	0.375	59.63				
	Te ndryshme 5%	leke										218.6	0.05	10.93				
	Shuma :				51			0.2						229.56	280	22.4	28.05	331
2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0.01	30	0.26										
	Tuba PE Ø 63 mm, t=4.7mm	ml										1	253.0	253.00				
	Rakorderi	leke										253	0.375	94.88				
	Te ndryshme 5%	leke										347.9	0.05	17.39				
	Shuma :				51			0.26						365.27	416	33.3	41.63	491
2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.45	174	78.3													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	78.3	0.167	13.1													
	Transport	t*km				0.02	30	0.5										
	Tuba PE Ø 90 mm, t=6.7mm	ml										1	508.0	508.00				
	Rakorderi	leke										508	0.225	114.30				
	Te ndryshme 5%	leke										622.3	0.05	31.12				
	Shuma :				91			0.5						653.42	745	59.6	74.53	879
2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.45	174	78													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	78.3	0.167	13													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr. Kodi	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Transport	t*km				0.03	30	0.75										
	Tuba PE Ø 110mm,t=8.1mm	ml										1	560	560.00				
	Rakorderi	leke										560	0.2	126.00				
	Te ndryshme 5%	leke										686	0.1	34.30				
	Shuma :				91			0.75						720.30	812	65	81.24	959
2.491/i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.45	174	78													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Transport	t*km				0.03	30	1.0										
	Tuba PE Ø 125mm,t=8.6mm	ml										1	978	978.00				
	Rakorderi	leke										978	0.2	220.05				
	Te ndryshme 5%	leke										1198	0.1	59.90				
	Shuma :				91			1.0						1257.95	1350	108	135	1593
2.491/j	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.45	174	78													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Transport	t*km				0.05	30	1.6										
	Tuba PEØ160mm,t=11.8mm	ml										1	1597	1597.00				
	Rakorderi	leke										1597	0.2	359.33				
	Te ndryshme 5%	leke										1956	0.1	97.82				
	Shuma :				91			1.6						2054.14	2147	172	214.7	2534
2.491/k	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.45	174	78													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Transport	t*km				0.08	30	2.5										
	Tuba PEØ200mm,t=14.7mm	ml										1	2481	2481.00				
	Rakorderi	leke										2481	0.2	558.23				
	Te ndryshme 5%	leke										3039	0.1	151.96				
	Shuma :				91			2.5						3191.19	3285	263	328.5	3876

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr. Kodi	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.491/l	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.78	174	135.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	23													
	Transport	t*km				0.13	30	4.0										
	Tuba PEØ250mm,t=18.4mm	ml										1	3878	3878.00				
	Rakorderi	leke										3878	0.2	581.70				
	Te ndryshme 5%	leke										4460	0.1	222.99				
	Shuma :				158			4.0						4582.69	4845	388	484.5	5717
2.491/m	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 23.2 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.78	174	135.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	23													
	Transport	t*km				0.21	30	6										
	Tuba PEØ315mm,t=23.2mm	ml										1	6166	6166.00				
	Rakorderi	leke										6166	0.2	924.90				
	Te ndryshme 5%	leke										7091	0.1	354.55				
	Shuma :				158			6						7446.45	7610	609	761	8980
2.491/n	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 26.1 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.78	174	135.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	23													
	Transport	t*km				0.27	30	8.0										
	Tuba PEØ355mm,t=26.1mm	ml										1	7804	7804.00				
	Rakorderi	leke										7804	0.2	1170.60				
	Te ndryshme 5%	leke										8975	0.1	448.73				
	Shuma :				158			8.0						9423.33	9590	767	959	11316
2.491/o	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 29.4 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.78	174	135.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	22.7													
	Transport	t*km				0.34	30	10										
	Tuba PEØ400mm,t=29.4mm	ml										1	9923	9923.00				
	Rakorderi	leke										9923	0.2	1488.45				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr. Kodi	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Te ndryshme 5%	leke										11411	0.1	570.57				
	Shuma :				158			10						11982.02	12151	972	1215	14338
2.491/p	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.78	174	135.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	23													
	Transport	t*km				0.430	30	13										
	Tuba PEØ450mm,t=33.1mm	ml										1	12549	12549.00				
	Rakorderi	leke										12549	0.2	1882.35				
	Te ndryshme 5%	leke										14431	0.1	721.57				
	Shuma :				158			13						15162.92	15324	1226	1532	18083
2.491/q	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, Pn 10	ml																
	Sp + p	op	0.78	174	135.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	23													
	Transport	t*km				0.530	30	16										
	Tuba PEØ500mm,t=36.8mm	ml										1	15488	15488.00				
	Rakorderi	leke										15488	0.2	2323.20				
	Te ndryshme 5%	leke										17811	0.1	890.56				
	Shuma :				158			16						18701.76	18875	1510	1888	22274
2.491/ra	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0	30	0.04										
	Tuba PE Ø 20 mm, t=2.3mm	ml										1	32	32.00				
	Rakorderi	leke										32	0.4	12.00				
	Te ndryshme 5%	leke										44	0.1	2.20				
	Shuma :				51			0.04						46.20	97	7.76	9.7	114
2.491/1b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													

Nr. Kodi	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Transport	t*km				0	30	0.09										
	Tuba PE Ø 25 mm, t = 3mm	ml										1	50	50.00				
	Rakorderi	leke										50	0.4	18.75				
	Te ndryshme 5%	leke										68.75	0.1	3.44				
	Shuma :				51			0.09						72.19	123	9.84	12.3	145
2.491/tc	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0	30	0.1										
	Tuba PE Ø 32 mm, t=3.6mm	ml										1	78	78.00				
	Rakorderi	leke										78	0.4	29.25				
	Te ndryshme 5%	leke										107.3	0.1	5.36				
	Shuma :				51			0.1						112.61	163	13.1	16.35	193
2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0.01	30	0.15										
	Tuba PE Ø 40 mm, t=4.5mm	ml										1	121	121.00				
	Rakorderi	leke										121	0.4	45.38				
	Te ndryshme 5%	leke										166.4	0.1	8.32				
	Shuma :				51			0.15						174.69	226	18	22.56	266
2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0.01	30	0.2										
	Tuba PE Ø 50 mm, t=5.6mm	ml										1	188	188.00				
	Rakorderi	leke										188	0.4	70.50				
	Te ndryshme 5%	leke										258.5	0.1	12.93				
	Shuma :				51			0.2						271.43	322	25.8	32.24	380

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr. Kodi	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.491/1f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.25	174	44													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7													
	Transport	t*km				0.01	30	0.4										
	Tuba PE Ø 63mm,t=7.1mm	ml										1	298	298.00				
	Rakorderi	leke										298	0.4	111.75				
	Te ndryshme 5%	leke										409.8	0.1	20.49				
	Shuma :				51			0.4						430.24	481	38.5	48.14	568
2.491/1g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.45	174	78													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Transport	t*km				0.03	30	0.8										
	Tuba PE Ø 90mm,t=10.1mm	ml										1	607	607.00				
	Rakorderi	leke										607	0.2	136.58				
	Te ndryshme 5%	leke										743.6	0.1	37.18				
	Shuma :				91			0.8						780.75	873	69.8	87.29	1030
2.491/1h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.45	174	78													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Transport	t*km				0.04	30	1.1										
	Tuba PE Ø 110mm,t=12.3mm	ml										1	901	901.00				
	Rakorderi	leke										901	0.2	202.73				
	Te ndryshme 5%	leke										1104	0.1	55.19				
	Shuma :				91			1.1						1158.91	1251	100	125.1	1477
2.491/1i	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.45	174	78													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Transport	t*km				0.05	30	1.5										
	Tuba PE Ø 125mm,t=14mm	ml										1	1166	1166.00				
	Rakorderi	leke										1166	0.2	262.35				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr. Kodi	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Te ndryshme 5%	leke										1428	0.1	71.42				
	Shuma :				91			1.5						1499.77	1593	127	159.3	1879
2.491/1j	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.45	174	78													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Transport	t*km				0.08	30	2.4										
	Tuba PEØ160mm,t=17.9mm	ml										1	1903	1903.00				
	Rakorderi	leke										1903	0.2	428.18				
	Te ndryshme 5%	leke										2331	0.1	116.56				
	Shuma :				91			2.4						2447.73	2541	203	254.1	2999
2.491/1k	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.45	174	78													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Transport	t*km				0.12	30	3.7										
	Tuba PEØ200mm,t=22.4mm	ml										1	2987	2987.00				
	Rakorderi	leke										2987	0.2	672.08				
	Te ndryshme 5%	leke										3659	0.1	182.95				
	Shuma :				91			3.7						3842.03	3937	315	393.7	4646
2.491/1l	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 27.9 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.78	174	135.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	23													
	Transport	t*km				0.19	30	5.8										
	Tuba PEØ250mm,t=27.9mm	ml										1	4625	4625.00				
	Rakorderi	leke										4625	0.2	693.75				
	Te ndryshme 5%	leke										5319	0.1	265.94				
	Shuma :				158			5.8						5584.69	5749	460	574.9	6784
2.491/1m	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 35.2 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.78	174	135.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	23													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr. Kodi	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Transport	t*km				0.31	30	9.2										
	Tuba PEØ315mm,t=35.2mm	ml										1	7371	7371.0				
	Rakorderi	leke										7371	0.2	1105.7				
	Te ndryshme 5%	leke										8477	0.1	423.8				
	Shuma :				158			9.2						8900.5	9068.0	725	906.8	10700
2.491/1n	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 39.7 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.78	174	135.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	23													
	Transport	t*km				0.39	30	11.6										
	Tuba PEØ355mm,t=39.7mm	ml										1	9346	9346				
	Rakorderi	leke										9346	0.2	1402				
	Te ndryshme 5%	leke										10748	0.1	537				
	Shuma :				158			11.6						11285.3	11455	916	1146	13517
2.491/1o	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 44.7 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.78	174	135.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	23													
	Transport	t*km				0.49	30	14.8										
	Tuba PEØ400mm,t=44.7mm	ml										1	11875	11875				
	Rakorderi	leke										11875	0.2	1781				
	Te ndryshme 5%	leke										13656	0.1	683				
	Shuma :				158			14.8						14339.06	14512	1161	1451	17124
2.491/1p	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 50.3 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.78	174	135.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	23													
	Transport	t*km				0.624	30	18.7										
	Tuba PEØ450mm,t=50.3mm	ml										1	15030	15030				
	Rakorderi	leke										15030	0.2	2254.5				
	Te ndryshme 5%	leke										17285	0.1	864				
	Shuma :				158			18.7						18148.73	18326	1466	1833	21624

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr. Kodi	EMERTIMI	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmimi	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.491/1q	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 55.8 mm, Pn 20	ml																
	Sp + p	op	0.78	174	135.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	135.7	0.167	23													
	Transport	t*km				0.765	30	23										
	Tuba PEØ500mm,t=55.8mm	ml										1	18498	18498				
	Rakorderi	leke										18498	0.2	2775				
	Te ndryshme 5%	leke										21273	0.1	1064				
	Shuma :				158			23						22336.34	22518	1801	2252	26571

Nr	EMERTIMI	NJESIA	Q M I M E - 2 0 1 2
			Manuali 2
Nr	EMERTIMI	NJESIA	Q M I M E 2 0 1 2
			Manuali 2
1	Tuba PE Ø 20 mm, Pn 10	ml	30.0
2	Tuba PE Ø 25 mm, Pn 10	ml	41.0
3	Tuba PE Ø 32 mm, Pn 10	ml	67.0
4	Tuba PE Ø 40 mm, Pn 10	ml	103.0
5	Tuba PE Ø 50 mm, Pn 10	ml	159.0
6	Tuba PE Ø 63 mm, Pn 10	ml	253.0
7	Tuba PE Ø 90 mm, Pn 10	ml	508.0
8	Tuba PE Ø 110 mm, Pn 10	ml	560.0
9	Tuba PE Ø 125 mm, Pn 10	ml	978.0
10	Tuba PE Ø 160 mm, Pn 10	ml	1597.0
11	Tuba PE Ø 200 mm, Pn 10	ml	2481.0
12	Tuba PE Ø 250 mm, Pn 10	ml	3878.0
13	Tuba PE Ø 315 mm, Pn 10	ml	6166.0
14	Tuba PE Ø 355 mm, Pn 10	ml	7804.0
15	Tuba PE Ø 400 mm, Pn 10	ml	9923.0
16	Tuba PE Ø 450 mm, Pn 10	ml	12549.0
17	Tuba PE Ø 500 mm, Pn 10	ml	15488.0
18	Tuba PE Ø 20 mm, Pn 20	ml	32.0
19	Tuba PE Ø 25 mm, Pn 20	ml	50.0
20	Tuba PE Ø 32 mm, Pn 20	ml	78.0
21	Tuba PE Ø 40 mm, Pn 20	ml	121.0
22	Tuba PE Ø 50 mm, Pn 20	ml	188.0
23	Tuba PE Ø 63 mm, Pn 20	ml	298.0
24	Tuba PE Ø 90 mm, Pn 20	ml	607.0
25	Tuba PE Ø 110 mm, Pn 20	ml	901.0
26	Tuba PE Ø 125 mm, Pn 20	ml	1166.0
27	Tuba PE Ø 160 mm, Pn 20	ml	1903.0
28	Tuba PE Ø 200 mm, Pn 20	ml	2987.0
29	Tuba PE Ø 250 mm, Pn 20	ml	4625.0
30	Tuba PE Ø 315 mm, Pn 20	ml	7371.0
31	Tuba PE Ø 355 mm, Pn 20	ml	9346.0
32	Tuba PE Ø 400 mm, Pn 20	ml	11875.0
33	Tuba PE Ø 450 mm, Pn 20	ml	15030.0
34	Tuba PE Ø 500 mm, Pn 20	ml	18498.0

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

An - 5	F.V Pilete (sifon) lavtriçe	cope																
	Sp + p	op	1.5	174	261													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	261	0.167	44													
	Transport	t*km				0.040	30	1.2										
	Pilete (sifon) lavtriçe	cope										1	490	490				
	Te ndryshme 1 %	leke										490	0.01	5				
	Shuma :				305			1.2						495	801	64.1	80.07	945
An - 6	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te iashtme	ml																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.180	30	5.4										
	Tub pvc-je Ø 250x6.1mm	ml										1	1100	1100				
	Ngjitese	kg										0.05	22000	1100				
	Te ndryshme 1 %	leke										2200	0.01	22				
	Shuma :				61			5.4						2222	2288	183	228.8	2700

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

An - 7	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te iashtme	ml																
	Sp + p	op	0.35	174	61													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	60.9	0.167	10													
	Transport	t*km				0.240	30	7.2										
	Tub pvc-je Ø 315x7.7mm	ml									1	1500	1500					
	Ngjitese	kg									0.065	22000	1430					
	Te ndryshme 1 %	leke									2930	0.01	29					
	Shuma :				71			7.2					2959	3038	243	303.8		3584
An - 8	F.V Tuba PVC Ø 400 mm per linja te iashtme	ml																
	Sp + p	op	0.45	174	78													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Transport	t*km				0.350	30	10.5										
	Tub pvc-je Ø 400x9.8mm	ml									1	3000	3000					
	Ngjitese	kg									0.12	22000	2640					
	Te ndryshme 1 %	leke									5640	0.01	56					
	Shuma :				91			10.5					5696	5798	464	579.8		6842
An - 9	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.040	30	1.2										
	Saraçineske PPR 1/2"	cope									1	360	360					
	Te ndryshme 1 %	leke									360	0.01	4					
	Shuma :				61			1.2					364	426	34.1	42.57		502
An - 10	F.V Saraçineske PPR 3/4"	cope																
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.040	30	1.2										
	Saraçineske PPR 3/4"	cope									1	500	500					
	Te ndryshme 1 %	leke									500	0.01	5					
	Shuma :				61			1.2					505	567	45.4	56.71		669
An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope																
	Sp + p	op	9	174	1566													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1566	0.167	262													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Transport	t*km				12.50	30	375										
	Autovinc 2.5 ton	op							1.5	1500	2250							
	Rezervuar xingato 5000 liter	cope										1	45000	45000				
	Bullona ankorues	cope										4	100	400				
	Te ndryshme 3 %	leke										45400	0.03	1362				
	Shuma :				1828			375		1500	2250			46762	52715	4217	5271	62203
An - 12	F V rezervuari zingato 2000 litra	cope																
	Sp + p	op	7.5	174	1305													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1305	0.167	218													
	Transport	t*km				10.00	30	300										
	Autovinc 2.5 ton	op							1.2	1500	1800							
	Rezervuar xingato 2000 liter	cope										1	22300	22300				
	Bullona ankorues	cope										4	100	400				
	Te ndryshme 3 %	leke										22700	0.03	681				
	Shuma :				1523			300			1800			23381	27004	2160	2700	31865
An - 13	F V rezervuari zingato 1000 litra	cope																
	Sp + p	op	6	174	1044													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1044	0.167	174													
	Transport	t*km				7.50	30	225										
	Autovinc 2.5 ton	op							1.0	1500	1425							
	Rezervuar xingato 1000 liter	cope										1	12500	12500				
	Bullona ankorues	cope										4	100	400				
	Te ndryshme 3 %	leke										12900	0.03	387				
	Shuma :				1218			225			1425			13287	16155	1292	1616	19063
An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	cope																
	Sp + p	op	4.5	174	783													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	783	0.167	131													
	Transport	t*km				4.80	30	144										
	Autovinc 2.5 ton	op							0.8	1500	1125							
	Rezervuar xingato 500 liter	cope										1	8866	8866				
	Bullona ankorues	cope										4	100	400				
	Te ndryshme 3 %	leke										9266	0.03	277.98				
	Shuma :				914			144			1125			9544	11727	938	1173	13838

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope																
	Sp + p	op	7	174	1218													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1218	0.167	203													
	Transport	t*km				0.95	30	29										
	Trapon elektrik	op							0.8	90	68							
	Boljer uji ngrohte 80 liter	cope										1	9600	9600				
	Ganxha,upa,dado	komplet										1	120	120				
	Te ndryshme 3 %	leke										9720	0.03	292				
	Shuma :				1421			29			68			10012	11529	922	1153	13604
An - 16	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope																
	Sp + p	op	4.5	174	783													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	783	0.167	131													
	Transport	t*km				0.95	30	28.5										
	Trapon elektrik	op							0.5	90	45							
	Boljer uji ngrohte 12 liter	cope										1	5000	5000				
	Ganxha,upa,dado	komplet										1	120	120				
	Te ndryshme 3 %	leke										5120	0.03	154				
	Shuma :				914			29			45			5274	6261	501	626.1	7388
An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	cope																
	Sp + p	op	8.38	174	1458													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1458	0.167	244													
	Transport	t*km				3.50	30	105										
	Trapon elektrik	op							1.5	90	135							
	Pompe uji me pulmon 24 l	cope										1	13440	13440				
	Ganxha,upa,dado	komplet										1	120	120				
	Materiale te imta + nivelim	komplet										1	750	750				
	Te ndryshme 1 %	leke										14310	0.01	143				
	Shuma :				1702			105			135			14453	16395	1312	1639	19346
2.515/1	F.V Pilete grumbulluese shume dalje	cope																
	Specialist + Punetor	op	1.5	174	261													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		43.59													
	Transport materiale	ton/km				0.04	30	1										
	Pilete grumbulluese shume dalje	cope										1	400	400				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Te ndryshme 1 %	leke												4				
	Shuma				304.6			1						404	710	56.8	70.97	837
2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg																
	Specialist + Punetor	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		23.25													
	Transport materiale	ton/km				0.178	30	5										
	Tuba PVC	kg									0.86	130	112					
	Rakorderi	kg									0.15	725	108.75					
	Ngjitese	leke											18.8					
	Te ndryshme 1 %	leke											2					
	Shuma				162.4			5					242	410	32.8	40.95		483
2.493/1	F.V Tuba çeliku i zi	kg																
	Specialist + Punetor	op	0.761	174	132.4													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		22.11													
	Transport materiale	ton/km				0.033	30	1										
	Tuba çeliku i zi	kg									1	103	103					
	Rakorderi	leke									0.08	223	18					
	Te ndryshme 1 %	leke											1.2					
	Shuma				154.5			1					122	278	22.2	27.76		328
2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	cope																
	Specialist + Punetor	op	8	174	1392													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		232.5													
	Transport materiale	ton/km				0.18	30	5										
	Kaseta e emaluar 45x45	cope									1	3500	3500					
	Kolektor dergimi 3/4"	cope									1	650	650					
	Kolektor kthimi 3/4"	cope									1	650	650					
	Valvul me boketon 3/4"	cope									2	600	1200					
	Valvul shfryrese automatike 3/8"	cope									2	375	750					
	Valvul shkarkimi 1/2"	cope									2	520	1040					
	Niplesa me boketon 3/4"	cope									14	209	2926					
	Tapa 3/4"	cope									2	100	200					
	Te ndryshme 1 %	leke											109					
	Shuma				1624			5					11025	12655	1012	1265		14933
2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	cope																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Specialist + Punetor	op	8	174	1392													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		232.5													
	Transport materiale	ton/km				0.18	30	5										
	Kaseta e emaluar 45x50	cope									1	3500	3500					
	Kolektor dergimi 3/4"	cope									1	1411	1411					
	Kolektor kthimi 3/4"	cope									1	1411	1411					
	Valvul me boketon 3/4"	cope									2	600	1200					
	Valvul shfryrese automatike 3/8"	cope									2	375	750					
	Valvul shkarkimi 1/2"	cope									2	520	1040					
	Niplesa me boketon 3/4"	cope									16	209	3344					
	Tapa 3/4"	cope									2	100	200					
	Te ndryshme 1 %	leke											129					
	Shuma				1624			5					12985	14614	1169	1461		17245
2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	cope																
	Specialist + Punetor	op	8	174	1392													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		232.5													
	Transport materiale	ton/km				0.18	30	5										
	Kaseta e emaluar 45x60	cope									1	4810	4810					
	Kolektor dergimi 1"	cope									2	2470	4940					
	Kolektor kthimi 1"	cope									2	2470	4940					
	Valvul me boketon 1"	cope									2	2210	4420					
	Valvul shfryrese automatike 1/2"	cope									2	520	1040					
	Valvul shkarkimi 1/2"	cope									2	520	1040					
	Niplesa me boketon 1"	cope									18	229	4122					
	Tapa 1"	cope									2	100	200					
	Te ndryshme 1 %	leke											255					
	Shuma				1624			5					25767	27397	2192	2740		32328
2.512/5	F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)	cope																
	Specialist + Punetor	op	8	174	1392													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		232.5													
	Transport materiale	ton/km				0.18	30	5										
	Kaseta e emaluar 45x60	cope									1	4810	4810					
	Kolektor dergimi 1"	cope									2	4329	8658					
	Kolektor kthimi 1"	cope									2	4329	8658					
	Valvul me boketon 1"	cope									2	2210	4420					
	Valvul shfryrese automatike 1/2"	cope									2	520	1040					
	Valvul shkarkimi 1/2"	cope									2	520	1040					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Niplesa me boketon 1"	cope									20	229	4580				
	Tapa 1"	cope									2	100	200				
	Te ndryshme 1 %	leke											334				
	Shuma				1624			5					33740	35370	2830	3537	41736
2.512/6	F.V Kolektor shpendares 1 1/4" (7+7)	cope															
	Specialist + Punetor	op	8	174	1392												
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		232.5												
	Transport materiale	ton/km				0.179	30	5									
	Kaseta e emaluar 45x70	cope									1	5418	5418				
	Kolektor dergimi 1 1/4"	cope									1	2202	2202				
	Kolektor kthimi 1 1/4"	cope									1	2202	2202				
	Valvul me boketon 1 1/4"	cope									2	5620	11240				
	Valvul shfryrese automatike 3/4"	cope									2	715	1430				
	Valvul shkarkimi 1/2"	cope									2	520	1040				
	Niplesa me boketon 1 1/4"	cope									20	750	15000				
	Tapa 1 1/4"	cope									2	75	150				
	Te ndryshme 1 %	leke											387				
	Shuma				1624			5					39069	40699	3256	4070	48024
2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml															
	Specialist + Punetor	op	0.242	174	42.11												
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		7.032												
	Transport materiale	ton/km				0.04	30	1									
	Tuba PVC f=200 mm te brinjezu	ar ml									1	1700	1700				
	Rakorderi	leke										56	56				
	Te ndryshme 1 %												17.6				
	Shuma				49			1					1774	1824	146	182.4	2152
An 105	F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=180mm	ml															
	Specialist + Punetor	op	0.198	174	34.45												
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		5.753												
	Transport materiale	ton/km				0.04	30	1									
	Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=1	80 ml									1	1400	1400				
	Rakorderi	leke										56	56				
	Te ndryshme 1 %												14.6				
	Shuma				40			1					1471	1512	121	151.2	1784

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

An 106	F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110mm	ml																
	Specialist + Punetor	op	0.28	174	48.72													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		8.136													
	Transport materiale	ton/km				0.04	30	1										
	Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=1	10 ml									1	700	700					
	Rakorderi	leke										56	56					
	Te ndryshme 1 %	leke											7.6					
	Shuma				57			1					764	821	65.7	82.14		969
An 135	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE80 Pn8 f= 160mm	ml																
	Specialist + Punetor	op	0.3	174	52.2													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		8.717													
	Transport materiale	ton/km				0.04	30	1										
	Tuba ujesjellesi PE Pn 8 f=160	ml									1	1400	1400					
	Rakorderi	leke										53	53					
	Te ndryshme 1 %												14.5					
	Shuma				61			1					1468	1529	122	152.9		1805
An 136	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 25 f = 140mm	ml																
	Specialist + Punetor	op	0.63	174	109.6													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		18.31													
	Transport materiale	ton/km				0.04	30	1										
	Tuba ujesjellesi PE Pn 25 f=140	ml									1	1800	1800					
	Rakorderi	leke										145	145					
	Te ndryshme 1 %												19.5					
	Shuma				128			1					1964	2093	167	209.3		2470
An 137	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 20 f = 140mm	ml																
	Specialist + Punetor	op	0.63	174	109.6													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		18.31													
	Transport materiale	ton/km				0.04	30	1										
	Tuba ujesjellesi PE100 Pn 20 f=1	40ml									1	1600	1600					
	Rakorderi	leke										141	141					
	Te ndryshme 1 %												17.4					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma				128			1						1758	1887	151	188.7	2227
An 149	F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	cope																
	Specialist + Punetor	op	4.955	174	862													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		144													
	Transport materiale	ton/km				0.04	30	1										
	kabine dushi 80x80 cm e thjesht	e cope								1	15000	15000						
	Sinfon	cope								1	900	900						
	Te ndryshme 1 %	leke										159						
	Shuma				1006			1					16059	17066	1365	1707	20138	
An 151	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm	ml																
	Specialist + Punetor	op	0.3	174	52													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		8.717													
	. PPR Pn20 f=63x6.4 mm	ml								1	680	680						
	Te ndryshme 1 %	leke										7						
	Shuma				61								687	748	59.8	74.77	882	
An 152	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm	ml																
	Specialist + Punetor	op	0.3	174	52													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		8.717													
	PPR Pn20 f=50x5.4	ml								1	500	500						
	Te ndryshme 1 %	leke										5						
	Shuma				61								505	566	45.3	56.59	668	
An 153	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm	ml																
	Specialist + Punetor	op	0.3	174	52													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		29.06													
	tuba e rak PPR Pn16 f=50	ml								1	500	500						
	Te ndryshme 1 %	leke										5						
	Shuma				81								505	586	46.9	58.63	692	
2.a60/1	F.V. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per uiesiellsa te iashtem	ton	1															
	Sp + p	op	28.1	174	4889													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4889	0.167	817													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Transport oksigjeni	t*km				1.5	30	45										
	Transport tuba celiku	t*km				10.1	30	302										
	Transport te ndryshme	t*km				0.05	30	1.56										
	Motosaldatrice	op							9	500	4500							
	Tubo celiku te h/izoluar	ton										1.005	130000	130650				
	Oksigjen	liter										15	300	4500				
	Elektroda	kg										5.2	250	1300				
	Shuma :					5706		348			4500			136450	147004	####	14700	173465
					Shenim:	Hidroizolimi tabave te celikut behet direkt ne fabrike. Nga jashte me bitum te armuar, me												
						shirit voal qelqi 3.5-8mm, nga brenda me llak capitol "BLC",rreshire epoksike me trashesi												
						100-300µ.												
2.a62/1	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	1															
	Sp + p	op	71.4	174	12424													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	12424	0.167	2075													
	Transport oksigjeni	t*km				7.2	30	216										
	Transport tuba celiku	t*km				10.2	30	306										
	Transport te ndryshme	t*km				0.14	30	4.2										
	Motosaldatrice	op							25	500	12500							
	Pjese speciale celiku te h/izoluar	ton										1.02	145000	147900				
	Oksigjen	liter										72	300	21600				
	Elektroda	kg										14	250	3500				
	Shuma :					14498		526			12500			173000	200525	####	20052	236619
					Shenim:	Hidroizolimi i pjeseve speciale te celikut behet direkt ne fabrike. Nga jashte me bitum												
						te armuar me shirit voal qelqi 3.5-8mm dhe nga brenda me llak capitol "BLC",rreshire												
						epoksike me trashesi 100-300µ.												
2.an-1	Shpim pusi 20 m komplet +aksesore	cope																
	Sp + p	op	12.2	150	1830													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1830	0.167	306													
	Transport	t*km				3.50	30	105										
	Sonde shpimi	op							1.5	3500	5250							
	Pompe uji q=10 l/s, 7,5 Kw	cope										1	48100	48100				
	Ganxha,upa,dado	komplet										1	315	315				
	Panel komandimi	komplet										1	3290	3290				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Te ndryshme 2 %	leke										51705	0.02	1034				
	Shuma :				2136			105				5250		52739	60230	4818	6023	71071
2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml																
	Sp + p	op	1.43	174	249													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	248.8	0.167	42													
	Transport	t*km				0.10	30	3										
	Tub pvc-je Ø 90 mm	ml										1.26	120	151				
	Paste ngjitesse speciale	gram										12	22	264				
	Bryla pvc-je Ø 90 mm	cope										0.2	100	20				
	Tre degesh pvc-je Ø 90 mm	cope										0.5	294	147				
	Te ndryshme 2 %	leke										582	0.02	12				
	Shuma :				290			3						594	887	71	88.72	1047
2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml																
	Sp + p	op	1.43	174	249													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	248.8	0.167	42													
	Transport	t*km				0.12	30	4										
	Tub pvc-je Ø 110 mm	ml										1.26	168	212				
	Paste ngjitesse speciale	gram										17	22	374				
	Bryla pvc-je Ø 110 mm	cope										0.2	210	42				
	Tre degesh pvc-je Ø 110 mm	cope										0.5	270	135				
	Te ndryshme 2 %	leke										763	0.02	15				
	Shuma :				290			4						778	1072	85.8	107.2	1265
2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140	ml																
	Sp + p	op	1.66	174	289													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	288.8	0.167	48													
	Transport	t*km				0.15	30	5										
	Tub pvc-je Ø 140 mm	ml										1.26	230	290				
	Paste ngjitesse speciale	gram										22	22	484				
	Bryla pvc-je Ø 140 mm	cope										0.2	250	50				
	Tre degesh pvc-je Ø 140 mm	cope										0.5	350	175				
	Te ndryshme 2 %	leke										999	0.02	20				
	Shuma :				337			5						1019	1360	109	136	1605
2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170	ml																
	Sp + p	op	1.9	174	331													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	330.6	0.167	55													
	Transport	t*km				0.20	30	6										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Tub pvc-je Ø 170 mm	ml										1.26	294	370				
	Paste ngjitesse speciale	gram										30	22	660				
	Bryla pvc-je Ø 170 mm	cope										0.2	240	48				
	Tre degesh pvc-je Ø 170 mm	cope										0.5	280	140				
	Te ndryshme 2 %	leke										1218	0.02	24				
	Shuma :				386			6						1243	1635	131	163.5	1929
2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml																
	Sp + p	op	1.9	174	331													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	330.6	0.167	55													
	Transport	t*km				0.24	30	7										
	Tub pvc-je Ø 200 mm	ml										1.26	280	353				
	Paste ngjitesse speciale	gram										40	22	880				
	Bryla pvc-je Ø 200 mm	cope										0.2	470	94				
	Tre degesh pvc-je Ø 200 mm	cope										0.5	500	250				
	Te ndryshme 2 %	leke										1577	0.02	32				
	Shuma :				386			7						1608	2001	160	200.1	2362
	PUNIME NGROHJE DHE TERMOIZOLIMI																	
2.524	F.V element radiator me llamarine 600x200	cope																
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Transport	t*km				0.02	30	0.6										
	Element radiator 600x200	cope										1	5288	5288				
	Tape reduksioni	cope										0.4	520	208				
	Valvol radiator	cope										0.1	1450	145				
	Ganxha kovaci	cope										0.4	46	18.4				
	Te ndryshme 2 %	leke										5659	0.02	113.19				
	Shuma :				102			0.6						5773	5875	470	587.5	6932
2.525	F.V element radiator me llamarine 600x160	cope																
	Sp + p	op	0.4	174	70													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	69.6	0.167	12													
	Transport	t*km				0.02	30	0.6										
	Element radiator 600x160	cope										1	4000	4000				
	Tap e reduksioni	cope										0.31	520	161				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Valvol radiatori	cope										0.08	1450	116				
	Ganxha kovaci	cope										0.31	46	14				
	Te ndryshme 2 %	leke										404.6	0.02	8				
	Shuma :				81			0.6						4300	4381	351	438.1	5170
2.526	F.V element radiatori me llamarine 300x200	cope																
	Sp + p	op	0.3	174	52													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Transport	t*km				0.02	30	0.6										
	Element radiatori 300x200	cope										1	4133	4133				
	Tape reduksioni	cope										0.31	520	161				
	Valvol radiatori	cope										0.08	1450	116				
	Ganxha kovaci	cope										0.31	46	14				
	Te ndryshme 2 %	leke										299.6	0.02	6				
	Shuma :				61			0.6						4430	4492	359	449.2	5301
	TERMOIZOLIM TUBACIONESH																	
2.527	Termoizolim tubacione me lesh xhami, beze, kk Ø~50	m2																
	Sp + p	op	7.8	174	1357													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1357	0.167	227													
	Transport	t*km				0.08	30	2.4										
	Boje minio	kg										0.24	212	51				
	Lesh xhami	kg										6.4	106	678				
	Tel xingato	kg										0.14	140	20				
	Karton katrama	m2										2.4	280	672				
	Bitum	kg										10.9	80	872				
	Beze jashte standartit	m2										2.4	85	204				
	Te ndryshme 3 %	leke										2477	0.03	74				
	Shuma :				1584			2.4						2571	4157	333	415.7	4906
2.528	Termoizolim tubacione me lesh xhami,beze, kk Ø~150	m2																
	Sp + p	op	5.3	174	922													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	922.2	0.167	154													
	Transport	t*km				0.11	30	3.3										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Boje minio	kg										0.23	212	49				
	Lesh xhami	kg										13.5	180	2430				
	Tel xingato	kg										0.14	140	20				
	Karton katrama	m2										2.3	280	644				
	Bitum	kg										10.6	80	848				
	Beze jashte standartit	m2										2.3	85	196				
	Te ndryshme 3 %	leke										4166	0.03	125				
	Shuma :				1076			3.3						4311	5390	431	539	6361
2.531	Termoizolim tubo, boje minio, mat termo, rrjete, asbesti	m2																
	Sp + p	op	12.6	174	2192													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2192	0.167	366													
	Transport	t*km				0.74	30	22										
	Boje minio	kg										0.245	212	52				
	Lesh xhami	kg										13.5	106	1431				
	Tel xingato	kg										0.13	140	18				
	Rrjete teli xingato 20x20cm	m2										4.6	130	598				
	Azbest	kg										11	23	253				
	Cimento 32.5 N	kg										11	9	99				
	Rere e lare	m3										0.021	1250	26				
	Boje vaji	kg										0.23	250	58				
	Te ndryshme 2 %	leke										1861	0.02	37				
	Shuma :				2559			22						2572	5153	412	515.3	6080
2.534	Termoizolim tubo,pambuk min,material termo,rrjete	m2																
	Sp + p	op	13.8	174	2401													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2401	0.167	401													
	Transport	t*km				0.79	30	24										
	Boje minio	kg										0.245	212	52				
	Pambuk mineral	kg										15.8	123	1943				
	Tel xingato	kg										0.13	23	3				
	Rrjete teli xingato 20x20cm	m2										4.6	130	598				
	Azbest	kg										11	23	253				
	Cimento 32.5 N	kg										11	9	99				
	Rere e lare	m3										0.021	1250	26				
	Karton katrama	m2										2.3	280	644				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Bitum	kg										7.3	80	584				
	Te ndryshme 2 %	leke										2374	0.02	47				
	Shuma :				2802			24						4250	7076	566	707.6	8350
2.535/1	Termoizolim tubo,lesh xhami ,llam,material termo,rrjete	m2																
	Sp + p	op	14.5	174	2523													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2523	0.167	421													
	Transport	t*km				0.16	30	5										
	Boje minio	kg										0.245	212	52				
	Lesh xhami	kg										21.2	180	3816				
	Tel xingato	kg										0.11	140	15				
	Rrjete teli xingato 20x20cm	m2										3.4	130	442				
	Llamarine xingat	kg										7.82	130	1017				
	Shirita xingat	kg										0.24	700	168				
	Bulona e percina	kg										0.03	147	4				
	Shuma :				2944			5						5514	8463	677	846.3	9987
	ANALIZA TE REJA PER PUNIME TERMOIZOLIMI																	
2.535/a	Termoizolim me lesh xhami	m2																
	Sp + p	op	8.4	174	1462													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1462	0.167	244													
	Transport	t*km				0.11	30	3										
	Lesh xhami	kg										19.5	106	2067				
	Te ndryshme 3 %	leke										2067	0.03	62				
	Shuma :				1706			3						2129	3838	307	383.8	4529
	UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM																	
2.540	Tuba gize me plumb	kg																
	Sp + p	op	0.037	174	6													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6.438	0.167	1													
	Transport	t*km				0.004	30	0.1										
	Tuba gize	kg										1.005	135	135.68				
	Plumb	kg										0.017	1510	25.67				
	Lin	kg										0.001	250	0.30				
	Bitum	kg										0.001	80	0.08				
	Dru zjarri	m3										0.001	2700	2.70				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				8			0.1						164	172	13.8	17.21	203
2.518	Pjese speciale gize	kg																
	Sp + p	op	0.088	174	15													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	15.31	0.167	3													
	Transport	t*km				0.004	30	0.1										
	Pjese speciale gize gize	kg										1	150	150				
	Plumb	kg										0.054	1510	82				
	Lin	kg										0.004	250	1.0				
	Bitum	kg										0.003	80	0.2				
	Dru zjarri	m3										0.001	2700	3				
	Shuma :				18			0.1						235	253	20.3	25.35	299
2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml																
	Sp + p	op	0.85	174	148													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	147.9	0.167	25													
	Transport	t*km				0.42	30	13										
	Tuba betoni Ø 200 mm	ml										1.01	485	490				
	Zhavor	m3										0.05	500	25				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.003	7921	24				
	Beton C 7/10	m3										0.002	5063	10				
	Shuma :				173			13						549	734	58.7	73.39	866
2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml																
	Sp + p	op	1.47	174	256													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	255.8	0.167	43													
	Transport	t*km				0.86	30	26										
	Tuba betoni Ø 300 mm	ml										1.01	845	853				
	Zhavor	m3										0.05	500	25				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.01	7921	79				
	Beton C 7/10	m3										0.004	5063	20				
	Shuma :				298			26						978	1302	104	130.2	1537
2.554	F.V tuba betoni Ø 400 mm	ml																
	Sp + p	op	2.1	174	365													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	365.4	0.167	61													
	Transport	t*km				2.57	30	77										
	Tuba betoni Ø 400 mm	ml										1.01	1250	1263				
	Zhavor	m3										0.1	500	50				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.013	7921	103				
	Beton C 7/10	m3										0.005	5063	25				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				426			77						1441	1944	156	194.4	2294
2.555	F.V tuba betoni Ø 500 mm	ml																
	Sp + p	op	2.75	174	479													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	478.5	0.167	80													
	Transport	t*km				3.26	30	98										
	Tuba betoni Ø 500 mm	ml										1.01	1600	1616				
	Zhavor	m3										0.1	500	50				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.014	7921	111				
	Beton C 7/10	m3										0.02	5063	101				
	Shuma :				558			98						1878	2534	203	253.4	2991
2.556	F.V tuba betoni Ø 600 mm	ml																
	Sp + p	op	3.43	174	597													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	596.8	0.167	100													
	Transport	t*km				3.32	30	100										
	Autovinc 50 KN	op							0.18	2000	360							
	Tuba betoni Ø 600 mm	ml										1.01	1800	1818				
	Zhavor	m3										0.1	500	50				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.015	7921	119				
	Beton C 7/10	m3										0.03	5063	152				
	Shuma :				696			100			360			2139	3295	264	329.5	3888
2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm	ml																
	Sp + p	op	3.7	174	644													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	643.8	0.167	108													
	Transport	t*km				4.77	30	143										
	Autovinc 50 KN	op							0.24	2000	480							
	Tuba b/a Ø 800 mm	ml										1.005	4100	4121				
	Zhavor	m3										0.1	500	50				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.016	7921	127				
	Beton C 7/10	m3										0.06	5063	304				
	Shuma :				751			143			480			4601	5975	478	597.5	7051
2.558	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml																
	Sp + p	op	5	174	870													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	870	0.167	145													
	Transport	t*km				7.23	30	217										
	Autovinc 50 KN	op							0.24	2000	480							
	Tuba b/a Ø 1000 mm	ml										1.005	6050	6080				
	Zhavor	m3										0.15	500	75				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Llaç çimento 1:2	m3										0.018	7921	143				
	Beton C 7/10	m3										0.07	5063	354				
	Shuma :				1015			217			480			6652	8364	669	836.4	9870
2.559	F.V tuba b/a Ø 1200 mm	ml																
	Sp + p	op	5.8	174	1009													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1009	0.167	169													
	Transport	t*km				9.10	30	273										
	Autovinc 50 KN	op							0.3	2000	600							
	Tuba b/a Ø 1200 mm	ml										1.005	7500	7538				
	Zhavor	m3										0.15	500	75				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.02	7921	158				
	Beton C 7/10	m3										0.08	5063	405				
	Shuma :				1178			273			600			8176	10227	818	1023	12068
2.560	F.V tuba b/a Ø 1500 mm	ml																
	Sp + p	op	7.1	174	1235													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1235	0.167	206													
	Transport	t*km				12.70	30	381										
	Autovinc 50 KN	op							0.4	2000	800							
	Tuba b/a Ø 1500 mm	ml										1.005	10500	10553				
	Zhavor	m3										0.2	500	100				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.024	7921	190				
	Beton C 7/10	m3										0.1	5063	506				
	Shuma :				1442			381			800			11349	13972	1118	1397	16487
2.565	F.V tuba grez Ø 200 mm	ml																
	Sp + p	op	1	174	174													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Transport	t*km				1.41	30	42										
	Tuba grez Ø 200 mm	cope										1.27	1020	1295				
	Rere me lageshti	m3										0.06	870	52				
	Llaç çimento 1:2	m3										0.002	7921	16				
	Shuma :				203			42						1363	1609	129	160.9	1898
2.572	F.V tuba eterniti Ø 189 mm	ml																
	Sp + p	op	0.63	174	110													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	109.6	0.167	18													
	Transport	t*km				0.09	30	3										
	Tuba eterniti Ø 189 mm	ml										1.02	610	622				
	Manikota eterniti	cope										0.36	320	115				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Guarnicion gome	cope										0.72	225	162				
	Shuma :				128			3						899	1030	82.4	103	1215
2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope																
	Sp + p	op	50.3	174	8752													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8752	0.167	1462													
	Transport	t*km				44.1	17	750										
	Zhavor	m3										0.31	500	155				
	Beton C 7/10	m3										0.32	4800	1536				
	Beton C 12/15	m3										0.2	5800	1160				
	Tulla silikate	cope										740	16	11840				
	Rane e lare	m3										0.6	1250	750				
	Çimento 32.5 N	kg										110	8	858				
	Hekur betoni	kg										3	93	279				
	Llac cemento 1:2	m3										0.13	7800	1014				
	Kapak gize	kg										120	37	4440				
	Shuma:				10214			750						22032	32996	2640	3300	38935
2.576	Puse kont 1.25x1.25x1,5m	cope																
	Sp + p	op	61.2	174	10649													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	10649	0.167	1778													
	Transport	t*km				52.3	17	889										
	Zhavor	m3										0.4	500	200				
	Beton C 7/10	m3										0.4	4800	1920				
	Beton C 12/15	m3										0.25	5800	1450				
	Tulla silikate	cope										900	16	14400				
	Rane e lare	m3										0.65	1250	813				
	Çimento 32.5 N	kg										119	8	928				
	Hekur betoni	kg										3.5	93	326				
	Llac cemento 1:2	m3										0.15	7800	1170				
	Kapak gize	kg										120	37	4440				
	Shuma:				12427			889						25646	38962	3117	3896	45976
2.576	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	cope																
	Sp + p	op	72.4	174	12598													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12598	0.167	2104													
	Transport	t*km				63.9	17	1086										
	Zhavor	m3										0.5	500	250				
	Beton C 7/10	m3										0.5	4800	2400				
	Beton C 12/15	m3										0.35	5800	2030				
	Tulla silikate	cope										1070	16	17120				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rane e lare	m3										0.79	1250	988				
	Çimento 32.5 N	kg										146	8	1139				
	Hekur betoni	kg										4.5	93	419				
	Llac cemento 1:2	m3										0.18	7800	1404				
	Kapak gize	kg										120	37	4440				
	Shuma:				14701			1086						30189	45976	3678	4598	54252
2.584	Puse kont 1.75x1.75x1,5m	cope																
	Sp + p	op	85.8	174	14929													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	14929	0.167	2493													
	Transport	t*km				74.2	17	1261										
	Zhavor	m3										0.62	500	310				
	Beton C 7/10	m3										0.6	4800	2880				
	Beton C 12/15	m3										0.47	5800	2726				
	Tulla silikate	cope										1300	16	20800				
	Rane e lare	m3										0.89	1250	1113				
	Çimento 32.5 N	kg										154	8	1201				
	Hekur betoni	kg										7	93	651				
	Llac cemento 1:2	m3										0.22	7800	1716				
	Kapak gize	kg										120	37	4440				
	Shuma:				17422			1261						35837	54520	4362	5452	64334
2.584	Puse kontrolli 2x2x1,5m	cope																
	Sp + p	op	98.2	174	17087													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17087	0.167	2853													
	Transport	t*km				84.1	17	1430										
	Zhavor	m3										0.62	500	310				
	Beton C 7/10	m3										0.6	4800	2880				
	Beton C 12/15	m3										0.47	5800	2726				
	Tulla silikate	cope										1350	16	21600				
	Rane e lare	m3										0.95	1250	1188				
	Çimento 32.5 N	kg										171	8	1334				
	Hekur betoni	kg										7	93	651				
	Llac cemento 1:2	m3										0.22	7800	1716				
	Kapak gize	kg										120	37	4440				
	Shuma:				19940			1430						36844	58214	4657	5821	68693
An - 18	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	cope																
	Sp + p	op	4.5	174	783													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	783	0.167	131													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Transport dheu+te ndryshme	t*km				10.50	17	179										
	Vibrator	op							1.1	50	55							
	Shtrese zhavori	m ³										0.1	824	82				
	Shtrese beton C 12/15	m ³										0.096	8136	781				
	Mur betoni C 12/15	m ³										0.39	8643	3371				
	Kapak b/a C 16/20	m ³										0.03	210	6				
	Shuma :					914		179			55			4241	5388	431	538.8	6358
An - 19	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	cope																
	Sp + p	op	6.8	174	1183													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1183	0.167	198													
	Transport dheu+te ndryshme	t*km				14.20	17	241										
	Vibrator	op							1.5	50	75							
	Shtrese zhavori	m ³										0.17	824	140				
	Shtrese beton C 12/15	m ³										0.18	8136	1465				
	Mur betoni C 12/15	m ³										0.95	8643	8211				
	Kapak gize100x100&Ø60cm	kg										60	37	2220				
	Shuma :					1381		241			75			12036	13733	1099	1373	16205
An - 20	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	cope																
	Sp + p	op	7.4	174	1288													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1288	0.167	215													
	Transport dheu+te ndryshme	t*km				18.60	17	316										
	Vibrator	op							2.1	50	105							
	Shtrese zhavori	m ³										0.17	824	140				
	Shtrese beton C 12/15	m ³										0.18	8136	1465				
	Mur betoni C 12/15	m ³										1.24	8643	10717				
	Kapak gize100x100&Ø60cm	kg										60	37	2220				
	Shuma :					1503		316			105			14542	16466	1317	1647	19430
An - 21	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	cope																
	Sp + p	op	8.6	174	1496													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1496	0.167	250													
	Transport dheu+te ndryshme	t*km				23.40	17	398										
	Vibrator	op							2.6	50	130							
	Shtrese zhavori	m ³										0.17	824	140				
	Shtrese beton C 12/15	m ³										0.18	8136	1465				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Mur betoni C 12/15	m ³										1.45	8643	12532				
	Kapak gize 100x100&Ø60cm	kg										60	37	2220				
	Shuma :				1746			398			130			16357	18631	1490	1863	21985
An - 22	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope																
	Sp + p	op	4.2	174	730.8													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	730.8	0.167	122													
	Transport dheu+te ndryshme	t*km				10.50	17	179										
	Vibrator	op							1.1	50	55							
	Shtrese zhavori	m ³										0.1	824	82				
	Shtrese beton C 12/15	m ³										0.096	8136	781				
	Mur betoni C 12/15	m ³										0.39	8643	3371				
	Kapak zgare celiku	cope										1	3500	3500				
	Shuma :				853			179			55			7734	8821	706	882.1	10408
An-22/1	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope																
	Sp + p	op	4.2	174	730.8													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	730.8	0.167	122													
	Transport dheu+te ndryshme	t*km				10.50	17	179										
	Vibrator	op							1.1	50	55							
	Shtrese zhavori	m ³										0.1	824	82				
	Shtrese beton C 12/15	m ³										0.096	8136	781				
	Mur betoni C 12/15	m ³										0.39	8643	3371				
	Kapak zgare gize	kg										24	37	888				
	Shuma :				853			179			55			5122	6209	497	620.9	7326
An - 23	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope																
	Sp + p	op	5.6	174	974.4													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	974.4	0.167	163													
	Transport dheu+te ndryshme	t*km				12.60	17	214										
	Vibrator	op							1.5	50	75							
	Shtrese zhavori	m ³										0.1	824	82				
	Shtrese beton C 12/15	m ³										0.096	8136	781				
	Mur betoni C 12/15	m ³										0.39	8643	3371				
	Kapak zgare gize	kg										36	37	1332				
	Shuma :				1137			214			75			5566	6993	559	699.3	8251

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	1			kafshe transporti											
	Punetor ngarkese	op	4	115	460												
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	460	0.167	77												
	Kafshe pune per transport	T*km				1	1250	1250									
	Shuma :				537			1250					1787	143	179	2108	
2.37/2b	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	Ton	1			kafshe transporti											
	Punetor ngarkese	op	8	115	920												
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	920	0.167	154												
	Kafshe pune per transport	T*km				2	1200	2400									
	Shuma :				1074			2400					3474	278	347	4099	
2.37/3b	Transport materiale me kafshe, deri 3.0 km	Ton	1			kafshe transporti											
	Punetor ngarkese	op	12	115	1380												
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	1380	0.167	230												
	Kafshe pune per transport	T*km				3	1150	3450									
	Shuma :				1610			3450					5060	405	506	5971	
2.37/4b	Transport materiale me kafshe, deri 4.0 km	Ton	1			kafshe transporti											
	Punetor ngarkese	op	16	115	1840												
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	1840	0.167	307												
	Kafshe pune per transport	T*km				4	1100	4400									
	Shuma :				2147			4400					6547	524	655	7726	
2.37/5b	Transport materiale me kafshe, deri 5.0 km	Ton	1			kafshe transporti											
	Punetor ngarkese	op	20	115	2300												
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	2300	0.167	384												
	Kafshe pune per transport	T*km				5	1050	5250									
	Shuma :				2684			5250					7934	635	793	9362	
	Shenime:	Norma e kohes per punetorin qe ngarkon, shkarkon dhe shoqeron kafshen e transportit behet me kronometrim dhe ndryshon ne varesi te distances dhe terrenit. Ndersa paga e transportit me kafshe per t/km ndryshon sipas kerkeses dhe ofertes.															
	Shenime teknike:																

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe Europian, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr.700, datë 18.06.2009.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

M P P T
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

Maj - 2012

MANUALI 3
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
		PUNIME SHPYLLEZIMI					
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	8	1	1	10
2	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	11	1	1	13
3	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	54	4	5	63
4	3.4	Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm	cope	161	13	16	190
5	3.5	Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm	cope	429	34	43	507
6	3.6	Prerje e sistemim pemesh ø > 76 cm	cope	1020	82	102	1204
7	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	27	2	3	32
		PUNIME GERMIMI					
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	260	21	26	307
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m3	353	28	35	416
3	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	337	27	34	397
4	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	483	39	48	570
5	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	703	56	70	830
6	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	564	45	56	665
7	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	676	54	68	798
8	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	812	65	81	958
9	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	85	7	9	101
10	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	126	10	13	149
11	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	157	13	16	186
12	3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute	m2	21	2	2	25
13	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	47	4	5	55
14	3.59/a	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te bute me h=1.5 m	m3	471	38	47	556
15	3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke e zak. me h = 1.5 m	m3	609	49	61	719
16	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke e forte me h=1.5m	m3	841	67	84	993
17	3.67/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, me h=1.5m,me makineri,	m3	554	44	55	654
18	3.67/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkemb bute, h=1.5m,makineri, prani uji	m3	594	48	59	701
19	3.68/a	Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h= 2.5 m, makineri,	m3	648	52	65	764

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
20	3.68/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji	m3	688	55	69	812
21	3.69/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h=3.5m,makineri,	m3	742	59	74	875
22	3.69/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji	m3	795	64	80	939
23	3.70/a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h= 4.5 m,me makineri.	m3	863	69	86	1018
24	3.70/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h= 4.5m, mak, prani uji	m3	930	74	93	1097
25	3.67/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri.	m3	592	47	59	698
26	3.67/1b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji	m3	632	51	63	746
27	3.68/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m, makineri.	m3	686	55	69	809
28	3.68/1b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb,h= 2.5 m,me makineri, prani uji	m3	739	59	74	872
29	3.69/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me makineri.	m3	752	60	75	888
30	3.69/1b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb , h=3.5m, makineri, prani uji	m3	833	67	83	983
31	3.70/1a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me makineri.	m3	887	71	89	1046
32	3.70/1b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h=4.5m,makineri, prani uji	m3	954	76	95	1126
33	3.67/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h=1.5m,me makineri	m3	684	55	68	808
34	3.67/2b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 1.5 m,mak, prani uji	m3	725	58	72	855
35	3.68/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m, makineri.	m3	778	62	78	918
36	3.68/2b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m,mak, prani uji	m3	832	67	83	982
37	3.69/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 3.5 m,me makineri.	m3	886	71	89	1045
38	3.69/2b	Germim theme (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h=3.5m, mak, prani uji	m3	953	76	95	1124
39	3.70/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m,me makineri.	m3	993	79	99	1172
40	3.70/2b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m, mak, prani uji	m3	1060	85	106	1251
41	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	163	13	16	192
42	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	147	12	15	174
43	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk	m3	292	23	29	345
44	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	266	21	27	314
45	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk	m3	189	15	19	223
46	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	173	14	17	204
47	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	208	17	21	245
48	3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	189	15	19	223

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
49	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	128	10	13	151
50	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	116	9	12	137
51	3.96/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	140	11	14	165
52	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	126	10	13	149
53	3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke	m3	154	12	15	182
54	3.97/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke	m3	138	11	14	163
55	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	149	12	15	176
56	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	135	11	13	159
57	3.99/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	140	11	14	165
58	3.99/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	149	12	15	176
59	3.100/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet	m3	154	12	15	182
60	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	161	13	16	190
61	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	94	7	9	110
62	3.101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	84	7	8	99
63	3.102/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	103	8	10	122
64	3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	94	7	9	110
65	3.103/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	113	9	11	133
66	3.103/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	0	0	0	0

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
67	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	115	9	12	136
68	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	103	8	10	122
69	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	127	10	13	150
70	3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	115	9	12	136
71	3.106/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3	138	11	14	163
72	3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	125	10	12	147
73	3.107/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	87	7	9	103
74	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	78	6	8	92
75	3.108/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	96	8	10	114
76	3.108/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	87	7	9	103
77	3.109/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	103	8	10	122
78	3.109/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	92	7	9	108
79	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	108	9	11	128
80	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	96	8	10	114
81	3.111/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	120	10	12	141
82	3.111/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	108	9	11	128
83	3.112/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3	129	10	13	153
84	3.112/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	115	9	12	136

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
85	3.113/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	55	4	6	65
86	3.113/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	48	4	5	56
87	3.114/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	60	5	6	71
88	3.114/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	53	4	5	62
89	3.115/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3	65	5	7	77
90	3.115/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	58	5	6	68
91	3.116/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	63	5	6	74
92	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	55	4	6	65
93	3.117/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	70	6	7	83
94	3.117/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	63	5	6	74
95	3.118/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3	75	6	8	89
96	3.118/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	68	5	7	80
97	3.119/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	150	12	15	177
98	3.119/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	137	11	14	161
99	3.120/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	166	13	17	196
100	3.120/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	150	12	15	177
101	3.121/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	179	14	18	212
102	3.121/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	164	13	16	193

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
103	3.122/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	199	16	20	235
104	3.122/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	176	14	18	207
105	3.123/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	218	17	22	258
106	3.123/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	195	16	20	230
107	3.124/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	238	19	24	281
108	3.124/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	215	17	21	253
109	3.125/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	87	7	9	103
110	3.125/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	80	6	8	94
111	3.126/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	96	8	10	114
112	3.126/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	87	7	9	103
113	3.127/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	103	8	10	122
114	3.127/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	94	8	9	111
115	3.128/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	129	10	13	153
116	3.128/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	118	9	12	139
117	3.129/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	143	11	14	169
118	3.129/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	129	10	13	153
119	3.130/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	155	12	16	183
120	3.130/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	141	11	14	166

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
121	3.131/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	55	4	6	65
122	3.131/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	50	4	5	59
123	3.132/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	60	5	6	71
124	3.132/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	55	4	6	65
125	3.133/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	65	5	7	77
126	3.133/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	60	5	6	71
127	3.134/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	98	8	10	115
128	3.134/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	88	7	9	103
129	3.135/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	108	9	11	127
130	3.135/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	98	8	10	115
131	3.136/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	118	9	12	139
132	3.136/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	108	9	11	127
133	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	398	32	40	470
134	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	242	19	24	286
135	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	173	14	17	204
136	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m3	95	8	9	112
137	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ³	m3	389	31	39	458
138	3.159/a	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m3	109	9	11	128
139	3.159/e	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ³	m3	410	33	41	483
140	3.160/a	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m3	137	11	14	161
141	3.160/e	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ³	m3	448	36	45	529
142	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m ³	m2	19	2	2	22

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
143	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	16	1	2	18
144	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m3	m2	12	1	1	14
145	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe	m3	85	7	8	100
		PUNIME SHTRESASH					
1	3.178	Ndertim kasonete ne toke te bute	m2	370	30	37	437
2	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	491	39	49	580
3	3.180	Ndertim kasonete ne toke te forte	m2	684	55	68	808
4	3.181	Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute	m2	637	51	64	751
5	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	151	12	15	178
6	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm	m2	224	18	22	265
7	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	297	24	30	350
8	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	111	9	11	131
9	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	149	12	15	176
10	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	186	15	19	220
11	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m2	263	21	26	310
12	3.184/b	Shtrese zhavor lumi t=40cm	m2	335	27	33	395
13	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2	134	11	13	158
14	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	209	17	21	246
15	3.193/c	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim	m2	285	23	29	337
16	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	31	2	3	36
17	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	42	3	4	50
18	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	11	1	1	12
19	3.198	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul	m2	14	1	1	16
20	3.199	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul	m2	14	1	1	16
21	3.199/1	Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul	m2	15	1	2	18
22	3.201	Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul	m2	14	1	1	17
23	3.201/1	Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul	m2	16	1	2	19
24	3.202	Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm	m2	29	2	3	34
25	3.203	Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm	m2	29	2	3	34
26	3.204	Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim	m2	22	2	2	26
27	3.204/1	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim	m2	31	2	3	36
28	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	108	9	11	127
29	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	144	12	14	170
30	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	176	14	18	207
31	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	246	20	25	290
32	3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	115	9	12	136
33	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	129	10	13	152

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
34	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	166	13	17	196
35	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	282	23	28	332
36	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	321	26	32	379
37	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	361	29	36	426
38	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m2	196	16	20	231
39	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	144	12	14	170
40	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	242	19	24	285
41	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	344	28	34	406
42	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	448	36	45	529
	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	115	9	12	136
	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	135	11	13	159
	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	93	7	9	110
		PUNIME ASFALTIMI					
1	3.213	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri	m2	1437	115	144	1696
2	3.214	Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri	m2	1088	87	109	1284
3	3.215	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri	m2	1076	86	108	1270
4	3.216	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri	m2	788	63	79	930
5	3.217	Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil	m2	575	46	57	678
6	3.218	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil 5~15mm	m2	289	23	29	341
7	3.219	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil ~ 5mm	m2	167	13	17	197
8	3.220	Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah	m2	408	33	41	481
9	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri	m2	424	34	42	501
10	3.221	Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah	m2	522	42	52	616
11	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	539	43	54	636
12	3.222	Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah	m2	635	51	63	749
13	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	655	52	65	772
		ANALIZA TEKNIKE TE REJA					
1	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	770	62	77	908
2	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri	m2	885	71	88	1044
3	3.222/4	Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri	m2	1000	80	100	1180
4	3.222/5	Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri	m2	1115	89	112	1316
5	3.222/6	Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak.	m2	1230	98	123	1452
6	3.223	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah	m2	382	31	38	451
7	3.223/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri	m2	395	32	40	466
8	3.224	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah	m2	546	44	55	645

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
9	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	558	45	56	658
10	3.225	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah	m2	632	51	63	745
11	3.225/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2	645	52	64	761
12	3.226	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah	m2	710	57	71	838
13	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	719	58	72	849
14	3.226/2	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m2	881	70	88	1040
15	3.226/3	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri	m2	1043	83	104	1231
16	3.226/4	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri	m2	1205	96	120	1422
17	3.226/5	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri	m2	1367	109	137	1613
18	3.226/6	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri	m2	1528	122	153	1803
19	3.226/7	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri	m2	1623	130	162	1915
20	3.227	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah	m2	395	32	39	466
21	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri	m2	411	33	41	485
22	3.228	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah	m2	505	40	50	596
23	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri	m2	522	42	52	616
24	3.229	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah	m2	613	49	61	723
25	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	633	51	63	746
26	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	743	59	74	877
27	3.229/3	Shtrese binderi me zall lavatrice,7cm,me makineri	m2	854	68	85	1008
28	3.229/4	Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri	m2	965	77	96	1138
29	3.229/5	Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri	m2	1076	86	108	1269
30	3.229/6	Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak.	m2	1186	95	119	1400
31	3.230	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah	m2	329	26	33	388
32	3.230/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri	m2	340	27	34	401
33	3.231	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah	m2	464	37	46	547
34	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	475	38	48	561
35	3.232	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah	m2	535	43	53	631
36	3.232/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri	m2	548	44	55	646
37	3.233	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah	m2	600	48	60	708
38	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	609	49	61	719
39	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	744	60	74	878
40	3.233/3	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	878	70	88	1036
41	3.233/4	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m2	1012	81	101	1195
42	3.233/5	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri	m2	1147	92	115	1353
43	3.233/6	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri	m2	1281	102	128	1512
44	3.233/7	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri	m2	1360	109	136	1605
45	3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	789	63	79	931

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
46	3.226/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1028	82	103	1213
		PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
1	3.234	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur	m3	5402	432	540	6375
2	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	5951	476	595	7022
3	3.236	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m3	5359	429	536	6324
4	3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	5773	462	577	6812
5	3.238	Struktura monolite betoni C 6/10	m3	6703	536	670	7909
6	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m3	7031	562	703	8296
7	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	7434	595	743	8772
8	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	7719	618	772	9108
9	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	7584	607	758	8949
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	7932	635	793	9360
11	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	8043	643	804	9491
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8549	684	855	10088
13	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	8671	694	867	10231
14	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	9278	742	928	10948
15	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	11675	934	1168	13777
16	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	11064	885	1106	13055
17	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	11840	947	1184	13971
18	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	12347	988	1235	14570
19	3.249	F V soletone b/a C 16/20	m3	12137	971	1214	14322
20	3.250	F V pilota b/a C 16/20	m3	9612	769	961	11342
21	3.251	Ngulja e pilota b/a me batipal	m	2136	171	214	2520
22	3.252	Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal	m	2677	214	268	3159
23	3.253	Ngulja e pilota b/a me traktor batipal	m	3027	242	303	3572
24	3.254	F V lugje e pila b/a te parapergatitura	m3	20679	1654	2068	24402
25	3.255	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 100, L=5m	cope	4555	364	455	5374
26	3.256	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m	cope	5428	434	543	6406
27	3.257	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 280, L=5m	cope	6837	547	684	8068
28	3.258	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 450, L=5m	cope	9677	774	968	11418
29	3.259	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m	cope	11914	953	1191	14058
30	3.264	F V soletone b/a C 16/20, per hekurudhe, Hd ~ 2m	m3	11997	960	1200	14156
31	3.265	F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m	m3	17026	1362	1703	20091
32	3.266	F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m	m3	12970	1038	1297	15305
33	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	12847	1028	1285	15160
34	3.271	F V trare "T" per ura rruge, h/udha C 20/25, HD~10m	m3	23210	1857	2321	27388

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
35	3.272	F V trare "T" per ura rrugore C 20/25, HD15~20m	m3	24340	1947	2434	28721
36	3.273	F V trare "T" C 25/30, per ura rruge me HD15~20m, hekurudhe HD ~15m	m3	25179	2014	2518	29711
37	3.274	F V trare "T" C 25/30, per ura rrugore me HD >20m	m3	24391	1951	2439	28781
38	3.275	F V trare "T" C 25/30, per ura h/udhe, HD >15m, pa solete	m3	22174	1774	2217	26165
39	3.276	F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >20m, montim me vinç tip "Urebeli"	m3	21719	1738	2172	25629
40	3.277	F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >15m, montim me vinç tip "Urebeli"	m3	19503	1560	1950	23013
		PUNIME HEKUR BETONI					
1	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	107310	8585	10731	126625
2	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	102057	8165	10206	120428
3	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	100037	8003	10004	118044
4	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	174643	13971	17464	206079
5	3.294	F V detaje metalike ne b/a	ton	164151	13132	16415	193698
		PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI					
1	3.303	Skele metalike deri 10m	m2	91	7	9	107
2	3.304	Skele sherbimi druri	m2	1018	81	102	1201
3	3.305	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2	515	41	51	607
4	3.306	Kallep per pila e ballna me derrasa te veçuara	m2	823	66	82	971
5	3.307	Kallep per soleta ne ura te vogla	m2	671	54	67	791
6	3.308	Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash	m2	917	73	92	1082
7	3.309	Kallep me derrasa te veçuara, per ura hark	m2	775	62	77	914
8	3.310	Kallep me derrasa te veçuara, per fuga	m2	335	27	33	395
9	3.314	Panele derrase per mure, themele e pila	m2	935	75	94	1103
10	3.315	Panele derrase per soleta e trare	m2	950	76	95	1121
11	3.317	Kallep me panele druri per pila e ballna e mure	m2	1062	85	106	1253
12	3.318	Kallep me panele druri per soleta te vogla	m2	1038	83	104	1224
13	3.319	Kallep me panele druri per soleta e trare	m2	1075	86	107	1268
14	3.320	Kallep me panele per veshje kanale me beton	m2	1127	90	113	1330
		NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT					
1	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m3	3369	270	337	3976
2	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	3556	284	356	4196
3	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	3658	293	366	4316
4	3.324	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25	m3	4664	373	466	5504
5	3.325	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50	m3	4764	381	476	5621
6	3.326	Mur mbajtes e themele me gur te thate	m3	2388	191	239	2818
7	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	2916	233	292	3440
8	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	2855	228	285	3369

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
9	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	2642	211	264	3118
10	3.334	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3	2424	194	242	2860
11	3.335	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.25m	m3	4701	376	470	5547
12	3.336	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m	m3	3497	280	350	4127
13	3.337	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 2x2x1.5m	m3	2136	171	214	2521
14	3.338	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m	m3	3276	262	328	3866
15	3.339	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x3x0.5m	m3	3162	253	316	3732
16	3.340	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x1.5m	m3	2476	198	248	2921
17	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1187	95	119	1401
18	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	497	40	50	586
19	3.354	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm	m	677	54	68	798
20	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	1240	99	124	1463
21	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	2259	181	226	2666
22	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	m	2972	238	297	3506
23	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	3566	285	357	4208
24	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	7130	570	713	8414
25	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	10320	826	1032	12178
26	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	m	13283	1063	1328	15674
27	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	18844	1508	1884	22236
28	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3	1296	104	130	1529
29	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m3	1055	84	105	1245
30	3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	1073	86	107	1267
31	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m3	1525	122	152	1799
32	3.390	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm	m	470	38	47	555
33	3.391	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm	m	481	38	48	567
34	3.392	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm,pa sprucat	m	124	10	12	146
35	An	Prishje struktura prej guri	m3	628	50	63	742
36	An	Prishje struktura prej betoni	m3	1821	146	182	2148
37	An	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	4312	345	431	5088
38	An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton	200	16	20	236
39	An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	400	32	40	472
40	An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km	ton	600	48	60	708
41	An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 40 km	ton	800	64	80	944
42	An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 50 km	ton	1000	80	100	1180
43	An	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	69315	5545	6932	81792
44	An	Ndertim puseta betoni H=3.5m, D=1.5m + kapak gize	cope	88024	7042	8802	103868
45	An	Ndertim puseta betoni H=4-5m, 3.5x2.5m + kapak gize	cope	229272	18342	22927	270541

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
46	An	Ndertim puseta betoni H=4-5m, 4.5x2.5m + kapak gize	cope	292132	23371	29213	344716
47	An	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	502	40	50	592
48	An	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	1235	99	124	1458
49	An	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	1563	125	156	1845
50	An	Mbushje me cakell pas mureve	m3	812	65	81	958
51	An	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	997	80	100	1177
52	An	Mbushje me argjile pas mureve	m3	326	26	33	385
53	An	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	ml	1273	102	127	1502
		URA DRURI DHE METALIKE					
1	3.415	Ura druri. Ndertimi i kembeve te urave	m3	26647	2132	2665	31444
2	3.415/1	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajttese	m3	20698	1656	2070	24424
3	3.415/2	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajttese per skela	m3	5113	409	511	6034
4	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2	1573	126	157	1856
5	3.415/4	Ura druri. Shtese me derrasa, 8 cm	m2	2373	190	237	2800
6	3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m	1900	152	190	2243
7	3.416	Ura druri. Parmake me lende te sharruar	m	2700	216	270	3187
		VJEA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE					
1	3.443	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re	m2	12820	1026	1282	15128
2	444/445	Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me asfalto beton, kat II~III-te	m2	6093	487	609	7189
		PUNIME ME SONTA NE URA					
1	3.455	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke ranore.	m	14040	1123	1404	16567
2	3.456	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke zhavore.	m	27180	2174	2718	32072
3	3.457	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke shkembor	m	43920	3514	4392	51826
4	3.455/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore.	m	14760	1181	1476	17417
5	3.456/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor	m	27720	2218	2772	32710
6	3.457/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb	m	44640	3571	4464	52675
7	3.459	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m, ~ 20 m, toke ranore.	m	28800	2304	2880	33984
8	3.460	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke zhavore.	m	41580	3326	4158	49064
9	3.457/8	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke shkemb.	m	71820	5746	7182	84748
10	3.459/1	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, 20 ~ 40 m, toke ranore	m	29520	2362	2952	34834
11	3.460/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor	m	42300	3384	4230	49914
12	3.457/9	Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb	m	72540	5803	7254	85597
13	3.461	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke ranore.	m	43560	3485	4356	51401
14	3.462	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke zhavore.	m	65520	5242	6552	77314
15	3.461/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, 20 ~ 40 m, toke ranore.	m	43560	3485	4356	51401

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
16	3.462/1	Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor	m	66240	5299	6624	78163
17	An	Shpim me sonda "UKS" Ø 0.6 m, ~ 25 m,	m	10818	865	1082	12765
18	An	Shpim me sonda "UKS" Ø 0.8 m, ~ 25 m,	m	13068	1045	1307	15420
		PUNIME HEKURUDHORE					
1	3.474	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te drejta	km	2033164	162653	203316	2399134
2	3.475	F V traversa nen shina 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m	km	2259320	180746	225932	2665997
3	3.476	F V traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirfona, te drejta	km	1920377	153630	192038	2266045
4	3.483	Ndertim shtrese ballasti me zhavorr	m3	843	67	84	995
5	3.484	Ndertim shtrese ballasti me çakell	m3	958	77	96	1131
		LINJA T / L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE					
1	3.497	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2	m3	403	32	40	475
2	3.497/a	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	684	55	68	808
3	3.497/b	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2	m3	926	74	93	1093
4	3.497/c	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~1.5m, sip tabani 4 m2	m3	362	29	36	428
5	3.497/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	510	41	51	602
6	3.497/e	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4m2	m3	725	58	72	855
7	3.498	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2	m3	443	35	44	523
8	3.498/a	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	671	54	67	792
9	3.498/b	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2	m3	926	74	93	1093
10	3.498/c	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2	m3	443	35	44	523
11	3.498/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	671	54	67	792
12	3.498/e	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4m2	m3	926	74	93	1093
13	3.499	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2	m3	591	47	59	697
14	3.499/a	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~3.5m, sip tabani 1.5m2	m3	1007	81	101	1188
15	3.499/b	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2	m3	1342	107	134	1584
16	3.499/c	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2	m3	537	43	54	633
17	3.499/d	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	845	68	85	998
18	3.499/e	Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	1141	91	114	1346
19	3.503	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 2 m2	m3	552	44	55	652
20	3.503/a	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3	712	57	71	841
21	3.503/c	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 4 m2	m3	472	38	47	557
22	3.503/d	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip 4 m2	m3	551	44	55	651
23	3.504	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 2 m2	m3	646	52	65	763
24	3.504/a	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip 2 m2	m3	793	63	79	936

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
25	3.504/c	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 4 m2	m3	552	44	55	652
26	3.504/d	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3	645	52	65	761
27	3.505	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 2 m2	m3	754	60	75	889
28	3.505/a	Germim dheu mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip 2 m2	m3	900	72	90	1062
29	3.505/c	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2	m3	660	53	66	779
30	3.505/d	Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3	753	60	75	888
31	3.506	Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike	m3	18479	1478	1848	21805
32	3.507	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	140923	11274	14092	166289
33	3.508	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark	ton	144457	11557	14446	170459
34	3.509	Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv	ton	170730	13658	17073	201461
35	3.510	Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv	ton	164474	13158	16447	194080
36	3.511	Traversa metalike per 0.4 ~ 10 kv	ton	126654	10132	12665	149452
		BOJATISJE SHTYLLE TENSION I LARTE					
1	3.512	Bojatisje shtylla metalike, 1 minio + 1vaj, ne vaske	ton	5817	465	582	6864
2	3.513	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaji, me pistolete	ton	9358	749	936	11042
3	3.514	Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1vaji, me krahe	ton	10400	832	1040	12272
4	3.515	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim	ton	2589	207	259	3054
5	3.516	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1	ton	3848	308	385	4540
		LINJA T/U 04-10KV. SHTYLLA ME LENDE E TE CENTRIFUGUARA.					
1	3.517	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme	m3	31462	2517	3146	37125
2	3.518	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A"	m3	25708	2057	2571	30336
3	3.518/1	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10 kv,ndrmjetese,NH-6m,130/210/4	cope	20827	1666	2083	24576
4	3.519	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja0.4-10kv,traktor,ndermj,NH-7m,130/223/4	cope	23249	1860	2325	27434
5	3.520	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NH-7m, 130/243/5	cope	23892	1911	2389	28193
6	3.521	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m,130/236/5	cope	23964	1917	2396	28277
7	3.522	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5	cope	24642	1971	2464	29078
8	3.523	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-8m, 190/297/5	cope	24642	1971	2464	29078
9	3.524	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NM-9m,150/270/5	cope	24029	1922	2403	28354
10	3.525	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT- 9 m,190/310/5	cope	25392	2031	2539	29963
11	3.526	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-10m,150/283/5	cope	28574	2286	2857	33717
12	3.527	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-10m,190/323/5	cope	30392	2431	3039	35863
13	3.528	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT-12m, 190/350/5	cope	35392	2831	3539	41763
14	3.529	FV shtylla centrifuguara M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ankerore NT 2X10 190/323	cope	73295	5864	7330	86488
15	3.530	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-1 kv, traktor, ankerore NT 2X12 190/350	cope	83295	6664	8330	98288
16	3.531	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor,kalimtare 1x15 297/390/7	cope	77963	6237	7796	91997

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
17	3.531/1	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 1x15 190/297/8	cope	78713	6297	7871	92882
18	3.532	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 2x15 297/390/7	cope	184895	14792	18489	218176
19	3.532/1	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor,kalimtare 2x15 190/297/8	cope	186395	14912	18639	219946
		LINJA T/L 35 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA					
1	3.533	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjete,35NVII,18m,350/483/10m ø 350/8 m	cope	131968	10557	13197	155722
2	3.534	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjete,35NT VIII,20m,350/483/10m ø 350/10m	cope	138154	11052	13815	163021
3	3.535	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjete, 35NVIIIF,18m,350/483/10m ø 350/8m	cope	131968	10557	13197	155722
4	3.536	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjete 35NVIIISH,16m,350/483/10mø350/6m	cope	130718	10457	13072	154247
5	3.537	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjete,35NT VIIISHF,8 m,350/483/10mø50/8m	cope	132404	10592	13240	156236
6	3.538	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv, ndermjete, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8	cope	125468	10037	12547	148052
7	3.539	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjete,35 N2, 22m, 50/483/10m 190/350/12	cope	143106	11448	14311	168865
8	3.540	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjete, 5 NT2,18m,350/483/10m 90/350/12	cope	142718	11417	14272	168407
9	3.541	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjete,35 NT2,22m,350/483/10m 190/350/12	cope	143142	11451	14314	168907
10	3.542	FV shtylla centrifuguara T/L 35kv,ndermjete,35 NT3,19.4m,350/449/7.4m190/350/12	cope	140999	11280	14100	166379
11	3.543	FV shtylla centrifuguara T/L35kv ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5	cope	224013	17921	22401	264335
12	3.544	FV shtylla centrifuguara T/L 35 v, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8	cope	226513	18121	22651	267285
		LINJA T/L 110 E 220 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA					
1	3.545	FV shtylla centrifug T/L110/220kv,nderm110kv,110NB4,2m,350/483/10mø350/12m	cope	144384	11551	14438	170373
2	3.546	FV shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nder 110 kv,110NB5,20m,50/483/10mø50/10m	cope	139384	11151	13938	164473
3	3.547	Shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nderm220 kv,220NB1,2x20m ø400/8m ø 400/12m	cope	190004	15200	19000	224205
		LINJA T/L SHTRIRJE E TERHEQEJTE TELI					
1	3.548	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, bakri, me seksion 25m/m²	cope	172435	13795	17243	203473
2	3.549	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, bakri, me seksion 35m/m²	km	224518	17961	22452	264931
3	3.550	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, bakri, me seksion 50 m/m²	km	292118	23369	29212	344699
4	3.551	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, bakri, me seksion 70 m/m²	km	375328	30026	37533	442887
5	3.552	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, bakri, me seksion 95 m/m²	km	497723	39818	49772	587313
6	3.553	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, bakri, seksion 120 m/m²	km	610677	48854	61068	720599
7	3.554	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, bakri, seksion 185 m/m²	km	901481	72118	90148	1063747
8	3.548/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, alumini, seksion 25 m/m²	km	92822	7426	9282	109530
9	3.549/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, alumini, seksion 35 m/m²	km	106474	8518	10647	125639
10	3.550/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, alumini, seksion 50 m/m²	km	126972	10158	12697	149827
11	3.551/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, alumini, seksion 70 m/m²	km	154568	12365	15457	182390
12	3.552/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, alumini, seksion 95 m/m²	km	187762	15021	18776	221559
13	3.553/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, alumini, seksion 120 m/m²	km	220298	17624	22030	259951
14	3.554/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellessa) makineri, alumini, seksion 185 m/m²	km	310934	24875	31093	366902

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
15	3.548/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 25 m/m ²	km	102478	8198	10248	120924
16	3.549/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 35 m/m ²	km	129993	10399	12999	153391
17	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 50 m/m ²	km	144699	11576	14470	170745
18	3.551/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 70 m/m ²	km	189422	15154	18942	223518
19	3.552/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 95 m/m ²	km	256475	20518	25647	302640
20	3.553/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 120 m/m ²	km	298200	23856	29820	351876
21	3.554/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 185 m/m ²	km	430557	34445	43056	508057
22	3.555	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 300 m/m ²	km	746425	59714	74643	880782
23	3.556	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 400 m/m ²	km	939522	75162	93952	1108637
24	3.564	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 35	km	76432	6115	7643	90190
25	3.565	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 50	km	91033	7283	9103	107419
26	3.566	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 70	km	123375	9870	12338	145583
27	3.567	Shtrirje terheqje Trosi, 2 fije ç - 50	km	182067	14565	18207	214839
		LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA					
1	3.568	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes,T/U me 2cope	shtylla	1246	100	125	1470
2	3.569	Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv 3 cope	shtylla	2895	232	289	3416
3	3.570	Punime izolimi elektrik linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh.	shtylla	2378	190	238	2806
4	3.571	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares	shtylla	9263	741	926	10930
5	3.572	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel ≤ 120mm ²	shtylla	26907	2153	2691	31750
6	3.573	Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm ²	shtylla	28564	2285	2856	33705
		LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE					
1	3.614	Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	1426	114	143	1683
2	36.16155/1/20-9	F V shtylla te centrifuguara per N/stacione me vendosje ne gote Ø 190/297&350,203/297,297/395,356/483,300,400mm	ml	851	68	85	1005
3	615/17	F V shtylla te centifug N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9	ml	261	21	26	308
		PUNIME TE NDRYSHME					
1	3.616	F V bordura betoni 12x25 cm	m	504	40	50	594
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	700	56	70	826
3	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	837	67	84	987
4	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	m	950	76	95	1121
5	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	1249	100	125	1473
6	3.619	F V bordura betoni 25x35 cm	m	1495	120	149	1764
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1084	87	108	1279
8	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster	m2	552	44	55	651
9	3.622	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell	m2	310	25	31	365

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
10	3.623	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor	m2	313	25	31	369
11	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	514	41	51	606
12	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m2	517	41	52	610
13	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2	879	70	88	1037
14	3.627	H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum	m2	1243	99	124	1466
15	3.628	Lluster cemento 2 cm 1: 2	m2	241	19	24	285
16	629- 630	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri	m2	386	31	39	455
17	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni	m2	368	29	37	435
18	3.633	Fugature llac cemento M - 50, Mur guri	m2	219	18	22	259
19	3.636	Parmake ure, metalik I gatshem	kg	127	10	13	150
20	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m2	1589	127	159	1875
21	3.640	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure	m2	617	49	62	728
22	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	23	2	2	27
23	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	122821	9826	12282	144928
24	3.651	Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri	m2	606	49	61	715
25	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	869	70	87	1026
26	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	606	48	61	715
27	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	423	34	42	500
28	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	347	28	35	409
29	3.655	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh.	cope	14942	1195	1494	17631
30	3.656	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh	cope	22188	1775	2219	26181
31	3.657	Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s,50x60 HD-4m	cope	14194	1136	1419	16749
32	3.658	Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut	cope	13194	1055	1319	15569
		PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE					
1	3.659	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip "B"	cope	80180	6414	8018	94612
2	3.660	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip "BD-1"	cope	89427	7154	8943	105523
3	3.661	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip "B"	cope	141188	11295	14119	166602
4	3.662	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip "BD-1"	cope	156338	12507	15634	184479
5	3.663	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip "B"	cope	192406	15392	19241	227039
6	3.664	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip "BD-1"	cope	217397	17392	21740	256528
7	3.665	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip "B"	cope	263535	21083	26353	310971
8	3.666	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip "BD-1"	cope	233662	18693	23366	275721
9	3.667	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip "B"	cope	460809	36865	46081	543754
10	3.668	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip "BD-1"	cope	513337	41067	51334	605738
11	3.669	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem, sifon	cope	163099	13048	16310	192457
12	3.670	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m	cope	10141	811	1014	11966
13	3.671	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon	cope	287806	23024	28781	339611

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
14	3.672	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m	cope	18616	1489	1862	21967
15	3.673	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem, sifon	cope	271496	21720	27150	320365
16	3.674	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m	cope	18689	1495	1869	22053
17	3.675	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem, sifon	cope	442664	35413	44266	522344
18	3.676	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m	cope	29368	2349	2937	34654
19	3.677	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem, sifon	cope	373957	29917	37396	441270
20	3.678	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m	cope	23882	1911	2388	28181
21	3.679	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon	cope	677939	54235	67794	799969
22	3.680	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m	cope	42314	3385	4231	49931
KAPITULLI XVII PUNIME NENTOKESORE (NE TUNELE)							
1	715-717	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 1 ~ 5	m3	1673	134	167	1974
2	718-720	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 6 ~ 10	m3	1781	142	178	2101
3	721-723	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 1 ~ 5	m3	1121	90	112	1322
4	724-726	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 6 ~ 8	m3	1165	93	117	1375
5	727-729	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 ~ 5	m3	986	79	99	1163
6	730-732	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 6 ~ 8	m3	1006	81	101	1188
7	3.733	Germim shkambi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2	m3	2126	170	213	2509
8	3.733/1	Germim shkambi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2	m3	1901	152	190	2243
9	3.733/2	Germim shkambi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2	m3	1706	136	171	2013
10	3.733/3	Germim shkambi me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2	m3	1631	130	163	1925
PUNIME PERFORCIMI - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE							
1	3.737	Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme	m3	13981	1118	1398	16497
2	3.738	Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme	m3	23976	1918	2398	28292
3	3.742	Perforcime ne tunele, metalike	ton	8541	683	854	10079
4	3.743	Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 10 m²	m2	742	59	74	875
5	3.744	Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 30 m²	m2	824	66	82	972
6	3.745	Kallepe per tunele, per mure, metalike ~ 30 m²	m2	653	52	65	771
7	3.746	Kallepe per tunele, per qemere, druri ~ 10 m²	m2	985	79	99	1163
8	3.747	Kallepe per tunele, per qemere, druri ~ 30 m²	m2	1217	97	122	1436
9	3.748	Kallepe per tunele, per qemere, metalike ~ 10 m²	m2	619	50	62	730
10	3.749	Kallepe per tunele, per qemere, metalike ~ 30 m²	m2	664	53	66	784
11	3.750	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I	m2	3193	255	319	3768
12	3.751	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza II	m2	2448	196	245	2888
13	3.752	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale	m2	4403	352	440	5195
14	3.753	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta	m2	7103	568	710	8382
15	3.754	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 0 m², per nderprerje betoni	m2	2947	236	295	3478

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
16	3.755	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion >30m ² , per nderprerje betoni	m2	945	76	95	1116
17	3.755/1	Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale.	m2	4524	362	452	5338
18	3.761	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe ~ 30 m ²	m3	8209	657	821	9687
19	3.761/1	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe > 30 m ²	m3	8564	685	856	10106
20	3.761/2	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 5 cm	m2	1864	149	186	2200
21	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm	m2	1569	126	157	1851
22	3.762	Hekur beton i zakonshem 6 ~ 10 , ne tunele me S > 30 m ²	ton	123117	9849	12312	145279
23	3.763	Hekur beton i zakonshem ≥ 12 , ne tunele me S > 30 m ²	ton	128181	10255	12818	151254
24	3.764	Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m ²	ton	126141	10091	12614	148847
25	3.765	Ankera ø ne tunele, me hekur te zakonshem	ton	259479	20758	25948	306185
26	3.766	Ankera ø ne tunele, me hekur periodik	ton	265926	21274	26593	313793
27	3.766/1	Vendosje rrjeti teli ne tunele	m2	2115	169	211	2495
28	3.771	Transport betoni me autobetonjere 0.5 km	m3	300	24	30	354
29	3.771/a	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km	m3	325	26	33	384
30	3.771/b	Transport betoni me autobetonjere 1.5 km	m3	488	39	49	575
31	3.771/c	Transport betoni me autobetonjere 2.0 km	m3	675	54	68	797
32	3.771/d	Transport betoni me autobetonjere 2.5 km	m3	700	56	70	826
33	3.771/e	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km	m3	738	59	74	870
		PUNIME SIPERFAQESORE NE H/CENTRALE					
1	3.772	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I zakonshem	m3	715	57	72	844
2	3.772/1	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I forte	m3	1028	82	103	1214
3	3.786	Kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta	m2	3505	280	350	4136
4	3.787	Kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marj.e tubin thithes	m2	3356	268	336	3960
5	3.789	Kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit	m2	4290	343	429	5062
6	3.790	Kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave	m2	2868	229	287	3385
7	3.793	F.V. rrjete gabioni ne skarpat	m2	175	14	17	206
		PUNIME NGRITJE KANTJERI					
1	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	1194	96	119	1409
2	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	742	59	74	875
		ANALIZA TEKNIKE TE REJA					
1	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=10cm	m2	947	76	95	1118
2	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=15cm	m2	1319	105	132	1556
3	3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, 3cm, me makineri	m2	766	61	77	904
4	3.233/2a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =5cm, me makineri	m2	1228	98	123	1449

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
5	3.233/2a	Shtrese asfaltbetoni me ngjyra, t =10cm, me makineri	m2	2384	191	238	2813
6	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	90	7	9	106
7	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	144	12	14	170
8	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	189	15	19	223
9	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3	216	17	22	255
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	225	18	23	266
11	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	1222	98	122	1442
12	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	1950	156	195	2301
13	An.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla,me ekskavator 1 m3 + transport	m3	595	48	60	702
14	An.124/4a	Germim shkemb i forte, sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m3 + transport	m3	644	51	64	759
15	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	284	23	28	335
16	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	902	72	90	1064
		TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
1	3.An/1g	F V Guard rail H/3	m2	7188	575	719	8482
2	3.An/2g	F V Guard rail H/2	m2	5328	426	533	6287
3	3.An/1e	F V elastometrike 250x250x63 mm	cope	15801	1264	1580	18646
4	3.An/2e	F V elastometrike 300x400x84 mm	cope	21215	1697	2122	25034
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2135	171	213	2519
6	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	5381	431	538	6350
7	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	8052	644	805	9502
8	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=1000 mm	ml	22749	1820	2275	26844
9	3.An/fg	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	5025	402	503	5930
10	3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	18702	1496	1870	22068
11	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	3167	253	317	3737
12	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	18216	1457	1822	21494
13	3.An/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	2589	207	259	3055
14	3.An/58	F V transformator fuqie 630 KVA, 20/10/0.4KV	cope	1133000	90640	113300	1336940
15	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	27822	2226	2782	32830
16	An	F V shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m,	cope	15801	1264	1580	18645
17	An	F V krah dy degesh per shtulla metalike per ndricim	cope	5823	466	582	6871
18	An	Montim - cmontim reklame e madhe	cope	7721	618	772	9111
19	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	16480	1318	1648	19447
20	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2811	225	281	3317
21	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xingua 50x3mm, L=150cm	cope	970	78	97	1145

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR ANALIZE	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI	Shpenzime te pergjithshme max 8%	Fitimi Maximum 10%	TOTALI
22	3.An/gj	FV gjeotekstil Sf - 49	m2	300	24	30	354
23	An	FV gjeogrid TX 160 Tensar	m2	519	42	52	613
24	An	FV gjeogrid uniaxial i armuar	m2	2265	181	227	2673
25	An	Vizime me boje bikomponente	m2	1165	93	117	1375
26	An	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	316	25	32	373
27	An	F V reflektor asfalti (sy mace)	cope	326	26	33	385
28	An	F V pllake fosforeshente metalike	cope	1050	84	105	1239
29	An	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	5712	457	571	6740
30	An	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	4233	339	423	4994
31	An	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	cope	13361	1069	1336	15766
32	An	FV tabela te medha informative + bazamenti "L" 5.5x3m	cope	43703	3496	4370	51570
33	An	FV tabela te medha informative + bazamenti "T" 5.5x3x3m	cope	78509	6281	7851	92641
34	An	FV tabela te medha informative + bazamenti "U" H=5.5 m	cope	165039	13203	16504	194746
35	An	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	155	12	16	183
36	An	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	9059	725	906	10690
37	An	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	1972	158	197	2327
38	An	F.V. Fidane bime kacavjerrese	cope	260	21	26	307
39	An	F.V. bredha me d > 10 cm	cope	3294	264	329	3887

Shenime teknike:

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr.700, datë 18.06.2009.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

M P P T
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

Maj - 2012

Manuali 3 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJTJE DHE HIDROCENTRALEVE

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmimi	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				PUNIME SHPYLLEZIMI														
3.1	Skarifikim bari me lopate	m2																
	Sp + p	op	0.06	115	7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6.9	0.167	1													
	Shuma				8										8	1	1	10
3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2																
	Sp + p	op	0.08	115	9													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	9.2	0.167	2													
	Shuma				11										11	1	1	13
3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	cope																
	Sp + p	op	0.4	115	46													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	46	0.167	8													
	Shuma				54										54	4	5	63
3.4	Preje e sistemim pemesh ø 21 ~ 40 cm	cope																
	Sp + p	op	1.2	115	138													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	138	0.167	23													
	Shuma				161										161	13	16	190
3.5	Preje e sistemim pemesh ø 41 ~ 75 cm	cope																
	Sp + p	op	3.2	115	368													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	368	0.167	61													
	Shuma				429										429	34	43	507

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.6	Preje e sistemim pemesh $\varnothing > 76$ cm	cope																
	Sp + p	op	7.6	115	874													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	874	0.167	146													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

[illegible]

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi $b > 1$ m, $h=1.5$ m, toke e forte.	m3																
	Sp + p	op	5.24	115	603													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	603	0.167	101													
	Shuma				703									703	56	70		830
3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3																
	Sp + p	op	4.2	115	483													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	483	0.167	81													
	Shuma				564									564	45	56		665
3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3																
	Sp + p	op	5.04	115	580													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	580	0.167	97													
	Shuma				676									676	54	68		798
3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3																
	Sp + p	op	6.05	115	696													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	696	0.167	116													
	Shuma				812									812	65	81		958
3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3																
	Sp + p	op	0.44	115	51													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	51	0.167	8													
	Tokmak elektrik							0.44	60	26								
	Shuma				59					26				85	7	9		101
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	0.65	115	75												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	75	0.167	12												
	Tokmak elektrik							0.65	60	39							
	Shuma				87					39				126	10	13	149
3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3															
	Sp + p	op	0.81	115	93												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	93	0.167	16												
	Tokmak elektrik							0.81	60	49							
	Shuma				109					49				157	13	16	186
3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te	m2															
	Sp + p	op	0.16	115	18												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	18	0.167	3												
	Shuma				21									21	2	2	25
3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2															
	Sp + p	op	0.35	115	40												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	40	0.167	7												
	Shuma				47									47	4	5	55
3.59/a	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute me h = 1.5 m	m3															
	Sp + p	op	3.51	115	404												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	404	0.167	67												
	Shuma				471									471	38	47	556
3.59/b	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e zak. me h = 1.5 m	m3															
	Sp + p	op	4.54	115	522												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	522	0.167	87												
	Shuma				609									609	49	61	719

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e forte me h = 1.5 m	m3																
	Sp + p	op	6.27	115	721													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	721	0.167	120													
	Shuma				841									841	67	84		993
	Germim themel vecuar (gropa)																	
3.67/a	sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 1.5 m,me makineri,e zakonshme	m3																
	Sp + p	op	3.5	115	403													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	403	0.167	67													
	Kompresor	op						0.04	150	6								
	Eksplziv	kg									0.38	110	42					
	Fitil	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				470					6			78	554	44	55		654
	Germim themel vecuar (gropa)																	
3.67/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji	m3																
	Sp + p	op	3.8	115	437													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	437	0.167	73													
	Kompresor	op						0.04	150	6								
	Eksplziv	kg									0.38	110	42					
	Fitil	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				510					6			78	594	48	59		701
	Germim themel vecuar (gropa)																	
3.68/a	sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme	m3																
	Sp + p	op	4.2	115	483													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	483	0.167	81													
	Kompresor	op						0.04	150	6								
	Eksplziv	kg									0.38	110	42					
	Fitil	ml									1	7	7					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kapsolla	cope										0.7	42	29				
	Shuma				564						6			78	648	52	65	764
3.68/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 2.5 m,me makineri, prani uji	m3																
	Sp + p	op	4.5	115	518													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	518	0.167	86													
	Kompresor	op						0.04	150	6								
	Eksplziv	kg										0.38	110	42				
	Fitil	ml										1	7	7				
	Kapsolla	cope										0.7	42	29				
	Shuma				604						6			78	688	55	69	812
	Germim themel vecuar (gropa)																	
3.69/a	sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 3.5 m,me makineri,e zakonshme	m3																
	Sp + p	op	4.9	115	564													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	564	0.167	94													
	Kompresor	op						0.04	150	6								
	Eksplziv	kg										0.38	110	42				
	Fitil	ml										1	7	7				
	Kapsolla	cope										0.7	42	29				
	Shuma				658						6			78	742	59	74	875
3.69/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 3.5 m,me makineri, prani uji	m3																
	Sp + p	op	5.3	115	610													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	610	0.167	102													
	Kompresor	op						0.04	150	6								
	Eksplziv	kg										0.38	110	42				
	Fitil	ml										1	7	7				
	Kapsolla	cope										0.7	42	29				
	Shuma				711						6			78	795	64	80	939

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.70/a	sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 4.5 m,me makineri,e zakonshme	m3																
	Sp + p	op	5.8	115	667													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	667	0.167	111													
	Kompresor	op						0.04	150	6								
	Eksplziv	kg									0.38	110	42					
	Fitul	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				778					6			78	863	69	86	1018	
3.70/b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb i bute, me h= 4.5 m,me makineri, prani uji	m3																
	Sp + p	op	6.3	115	725													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	725	0.167	121													
	Kompresor	op						0.04	150	6								
	Eksplziv	kg									0.38	110	42					
	Fitul	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				845					6			78	930	74	93	1097	
3.67/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m,me makineri,e zakonshme	m3																
	Sp + p	op	3.7	115	426													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	426	0.167	71													
	Kompresor	op						0.09	150	14								
	Eksplziv	kg									0.41	110	45					
	Fitul	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				497					14			82	592	47	59	698	
3.67/1b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji	m3																
	Sp + p	op	4	115	460													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	460	0.167	77												
	Kompresor	op						0.09	150	14							
	Eksplziv	kg									0.41	110	45				
	Fitul	ml									1	7	7				
	Kapsolla	cope									0.7	42	29				
	Shuma				537					14			82	632	51	63	746
3.68/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme	m3															
	Sp + p	op	4.4	115	506												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	506	0.167	85												
	Kompresor	op						0.09	150	14							
	Eksplziv	kg									0.41	110	45				
	Fitul	ml									1	7	7				
	Kapsolla	cope									0.7	42	29				
	Shuma				591					14			82	686	55	69	809
3.68/1b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m,me makineri, prani uji	m3															
	Sp + p	op	4.8	115	552												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	552	0.167	92												
	Kompresor	op						0.09	150	14							
	Eksplziv	kg									0.41	110	45				
	Fitul	ml									1	7	7				
	Kapsolla	cope									0.7	42	29				
	Shuma				644					14			82	739	59	74	872
3.69/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me makineri,e zakonshme	m3															
	Sp + p	op	5.1	115	587												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	587	0.167	98												
	Kompresor	op						0.09	150	-14							
	Eksplziv	kg									0.41	110	45				
	Fitul	ml									1	7	7				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kapsolla	cope										0.7	42	29				
	Shuma				684						-14			82	752	60	75	888
3.69/1b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb , me h= 3.5 m,me makineri, prani uji	m3																
	Sp + p	op	5.5	115	633													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	633	0.167	106													
	Kompresor	op						0.09	150	14								
	Eksplziv	kg									0.41	110	45					
	Fitul	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				738					14			82	833	67	83	983	
3.70/1a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me makineri,e zakonshme	m3																
	Sp + p	op	5.9	115	679													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	679	0.167	113													
	Kompresor	op						0.09	150	14								
	Eksplziv	kg									0.41	110	45					
	Fitul	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				792					14			82	887	71	89	1046	
3.70/1b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me makineri, prani uji	m3																
	Sp + p	op	6.4	115	736													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	736	0.167	123													
	Kompresor	op						0.09	150	14								
	Eksplziv	kg									0.41	110	45					
	Fitul	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				859					14			82	954	76	95	1126	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.67/2a	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri,e zakonshme	m3																
	Sp + p	op	4.2	115	483													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	483	0.167	81													
	Kompresor	op						0.21	150	32								
	Eksplziv	kg									0.48	110	53					
	Fitul	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				564					32			89	684	55	68		808
3.67/2b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji	m3																
	Sp + p	op	4.5	115	518													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	518	0.167	86													
	Kompresor	op						0.21	150	32								
	Eksplziv	kg									0.48	110	53					
	Fitul	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				604					32			89	725	58	72		855
	Germim themel vecuar (gropa)																	
3.68/2a	sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme	m3																
	Sp + p	op	4.9	115	564													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	564	0.167	94													
	Kompresor	op						0.21	150	32								
	Eksplziv	kg									0.48	110	53					
	Fitul	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				658					32			89	778	62	78		918
3.68/2b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 2.5 m,me makineri, prani uji	m3																
	Sp + p	op	5.3	115	610													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	610	0.167	102													
	Kompresor	op						0.21	150	32								
	Eksplziv	kg									0.48	110	53					
	Fitil	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				711					32			89	832	67	83		982
	Germim themel vecuar (gropa)																	
3.69/2a	sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 3.5 m,me makineri,e zakonshme	m3																
	Sp + p	op	5.7	115	656													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	656	0.167	109													
	Kompresor	op						0.21	150	32								
	Eksplziv	kg									0.48	110	53					
	Fitil	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				765					32			89	886	71	89		1045
3.69/2b	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 3.5 m,me makineri, prani uji	m3																
	Sp + p	op	6.2	115	713													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	713	0.167	119													
	Kompresor	op						0.21	150	32								
	Eksplziv	kg									0.48	110	53					
	Fitil	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				832					32			89	953	76	95		1124
	Germim themel vecuar (gropa)																	
3.70/2a	sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 4.5 m,me makineri,e zakonshme	m3																
	Sp + p	op	6.5	115	748													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	748	0.167	125													
	Kompresor	op						0.21	150	32								
	Eksplziv	kg									0.48	110	53					
	Fitil	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma				872						32			89	993	79	99	1172
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 4.5 m,me makineri, prani uji	m3																
3.70/2b	Sp + p	op	7	115	805													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	805	0.167	134													
	Kompresor	op						0.21	150	32								
	Eksplziv	kg									0.48	110	53					
	Fitil	ml									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma				939					32			89	1060	85	106	1251	
3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.09	1730	163								
	Shuma									163				163	13	16	192	
3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.09	1730	147								
	Shuma									147				147	12	15	174	
3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.17	1730	292								
	Shuma									292				292	23	29	345	
3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.15	1730	266								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma										266					266	21	27	314
3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3																	
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.11	1730	189									
	Shuma									189						189	15	19	223
3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3																	
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.10	1730	173									
	Shuma									173						173	14	17	204
	Germim dheu me ekskavator																		
3.90/a	goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi	m3																	
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.12	1730	208									
	Shuma									208						208	17	21	245
3.90/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3																	
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.11	1730	189									
	Shuma									189						189	15	19	223
3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3																	
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.07	1730	128									
	Shuma									128						128	10	13	151
3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3																	
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.07	1730	116									
	Shuma									116						116	9	12	137

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.96/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.08	1730	140								
	Shuma									140					140	11	14	165
3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.07	1730	126								
	Shuma									126					126	10	13	149
3.97/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.09	1730	154								
	Shuma									154					154	12	15	182
3.97/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.08	1730	138								
	Shuma									138					138	11	14	163
3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.09	1730	149								
	Shuma									149					149	12	15	176
3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Ekskavator 0.25 m3	op							0.08	1730	135							
	Shuma										135				135	11	13	159
3.99/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op							0.08	1730	140							
	Shuma										140				140	11	14	165
3.99/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op							0.09	1730	149							
	Shuma										149				149	12	15	176
	Germim dheu me ekskavator																	
3.100/a	zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op							0.09	1730	154							
	Shuma										154				154	12	15	182
3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op							0.09	1730	161							
	Shuma										161				161	13	16	190
3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.05	1950	94							
	Shuma										94				94	7	9	110

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op						0.04	1950	84								
	Shuma									84					84	7	8	99
3.102/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op						0.05	1950	103								
	Shuma									103					103	8	10	122
3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op						0.05	1950	94								
	Shuma									94					94	7	9	110
3.103/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op						0.06	1950	113								
	Shuma									113					113	9	11	133
3.103/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op						0.05	0	0								
	Shuma									0					0	0	0	0
3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op						0.06	1950	115								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma										115					115	9	12	136
3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																	
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.05	1950	103								
	Shuma										103					103	8	10	122
3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																	
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.07	1950	127								
	Shuma										127					127	10	13	150
3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																	
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.06	1950	115								
	Shuma										115					115	9	12	136
3.106/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3																	
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.07	1950	138								
	Shuma										138					138	11	14	163
3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																	
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.06	1950	125								
	Shuma										125					125	10	12	147

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.107/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.04	2350	87								
	Shuma									87					87	7	9	103
3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.03	2350	78								
	Shuma									78					78	6	8	92
3.108/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.04	2350	96								
	Shuma									96					96	8	10	114
3.108/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.04	2350	87								
	Shuma									87					87	7	9	103
3.109/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.04	2350	103								
	Shuma									103					103	8	10	122
3.109/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.04	2350	92								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma									92					92	7	9	108
	Germim dheu me ekskavator																	
3.110/a	zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV,	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.05	2350	108								
	Shuma									108					108	9	11	128
3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.04	2350	96								
	Shuma									96					96	8	10	114
3.111/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.05	2350	120								
	Shuma									120					120	10	12	141
3.111/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.05	2350	108								
	Shuma									108					108	9	11	128
3.112/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.06	2350	129								
	Shuma									129					129	10	13	153
3.112/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.05	2350	115								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma										115					115	9	12	136
3.113/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3																	
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.02	2500	55									
	Shuma									55						55	4	6	65
3.113/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3																	
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.02	2500	48									
	Shuma									48						48	4	5	56
3.114/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3																	
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.02	2500	60									
	Shuma									60						60	5	6	71
3.114/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3																	
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.02	2500	53									
	Shuma									53						53	4	5	62
3.115/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m3																	
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.03	2500	65									
	Shuma									65						65	5	7	77

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.115/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.02	2500	58								
	Shuma									58					58	5	6	68
3.116/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.03	2500	63								
	Shuma									63					63	5	6	74
3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.02	2500	55								
	Shuma									55					55	4	6	65
3.117/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.03	2500	70								
	Shuma									70					70	6	7	83
3.117/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.03	2500	63								
	Shuma									63					63	5	6	74
3.118/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.03	2500	75								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma										75				75	6	8	89
3.118/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op							0.03	2500	68							
	Shuma										68				68	5	7	80
3.119/a	Germim shkemi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.08	1950	150							
	Shuma										150				150	12	15	177
3.119/b	Germim shkemi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.07	1950	137							
	Shuma										137				137	11	14	161
3.120/a	Germim shkemi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.09	1950	166							
	Shuma										166				166	13	17	196
3.120/b	Germim shkemi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.08	1950	150							
	Shuma										150				150	12	15	177
3.121/a	Germim shkemi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Ekskavator 0.5 m3	op							0.09	1950	179							
	Shuma										179				179	14	18	212
3.121/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.08	1950	164							
	Shuma										164				164	13	16	193
3.122/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.10	1950	199							
	Shuma										199				199	16	20	235
3.122/b	ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.09	1950	176							
	Shuma										176				176	14	18	207
3.123/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.11	1950	218							
	Shuma										218				218	17	22	258
3.123/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.10	1950	195							
	Shuma										195				195	16	20	230
3.124/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Ekskavator 0.5 m3	op							0.12	1950	238							
	Shuma										238				238	19	24	281
3.124/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 0.5 m3	op							0.11	1950	215							
	Shuma										215				215	17	21	253
3.125/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op							0.04	2350	87							
	Shuma										87				87	7	9	103
3.125/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op							0.03	2350	80							
	Shuma										80				80	6	8	94
3.126/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op							0.04	2350	96							
	Shuma										96				96	8	10	114
3.126/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op							0.04	2350	87							
	Shuma										87				87	7	9	103

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.127/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.04	2350	103								
	Shuma									103					103	8	10	122
3.127/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.04	2350	94								
	Shuma									94					94	8	9	111
3.128/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.06	2350	129								
	Shuma									129					129	10	13	153
3.128/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.05	2350	118								
	Shuma									118					118	9	12	139
3.129/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.06	2350	143								
	Shuma									143					143	11	14	169
3.129/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.06	2350	129								
	Shuma									129					129	10	13	153

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.130/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.07	2350	155								
	Shuma									155					155	12	16	183
3.130/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 1.0 m3	op						0.06	2350	141								
	Shuma									141					141	11	14	166
3.131/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.02	2500	55								
	Shuma									55					55	4	6	65
3.131/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.02	2500	50								
	Shuma									50					50	4	5	59
3.132/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.02	2500	60								
	Shuma									60					60	5	6	71
3.132/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.02	2500	55								
	Shuma									55					55	4	6	65

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.133/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.03	2500	65								
	Shuma									65					65	5	7	77
3.133/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.02	2500	60								
	Shuma									60					60	5	6	71
3.134/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.04	2500	98								
	Shuma									98					98	8	10	115
3.134/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.04	2500	88								
	Shuma									88					88	7	9	103
3.135/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.04	2500	108								
	Shuma									108					108	9	11	127
3.135/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.04	2500	98								
	Shuma									98					98	8	10	115

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.136/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.05	2500	118								
	Shuma									118					118	9	12	139
3.136/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3																
	Ekskavator 2.0 m3	op						0.04	2500	108								
	Shuma									108					108	9	11	127
3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3																
	Ekskavator 0.15 m3	op						0.23	1730	398								
	Shuma									398					398	32	40	470
3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3																
	Ekskavator 0.25 m3	op						0.14	1730	242								
	Shuma									242					242	19	24	286
3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3																
	Ekskavator 0.35 ~ 0.40 m3	op						0.10	1730	173								
	Shuma									173					173	14	17	204
3.158/a	Germim e transport dheu kat Ire me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3																
	Skreper me V= 6~6.5m3	op						0.03	3500	95								
	Shuma									95					95	8	9	112

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.158/e	Germim e transport dheu kat Ire me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3																
	Skreper me V= 6~6.5m3	op						0.11	3500	389								
	Shuma									389					389	31	39	458
3.159/a	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3																
	Skreper me V= 6~6.5m3	op						0.03	3500	109								
	Shuma									109					109	9	11	128
3.159/e	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3																
	Skreper me V= 6~6.5m3	op						0.12	3500	410								
	Shuma									410					410	33	41	483
3.160/a	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3																
	Skreper me V= 6~6.5m3	op						0.04	3500	137								
	Shuma									137					137	11	14	161
3.160/e	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3																
	Skreper me V= 6~6.5m3	op						0.13	3500	448								
	Shuma									448					448	36	45	529
3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3	m2																
	Ekskavator 1m3	op						0.01	2350	19								
	Shuma									19					19	2	2	22
3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2																
	Ekskavator 0.5m3	op						0.01	1950	16								
	Shuma									16					16	1	2	18

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

[illegible]

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.181	Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute	m2																
	Sp + p	op	3.7	115	426													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	426	0.167	71													
	Eksplziv	kg									0.42	110	46.2					
	Fitil	ml									2	7	14					
	Kapsolla	cope									1.9	42	79.8					
	Shuma				497								140	637	51	64		751
3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2																
	Sp + p	op	0.075	174	13													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	13	0.167	2													
	Grejder	op						0.015	1500	23								
	Rere natyrore	m3									0.13	870	113					
	Shuma				15					23			113	151	12	15		178
3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm	m2																
	Sp + p	op	0.1	174	17													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17	0.167	3													
	Grejder	op						0.020	1500	30								
	Rere natyrore	m3									0.2	870	174					
	Shuma				20					30			174	224	18	22		265
3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2																
	Sp + p	op	0.119	174	21													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	21	0.167	3													
	Grejder	op						0.025	1500	37.5								
	Rere natyrore	m3									0.27	870	235					
	Shuma				24					37.5			235	297	24	30		350
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2																
	Sp + p	op	0.13	174	23													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	23	0.167	4													
	Grejder	op						0.020	1500	30								
	Zhavor lumi	m3									0.11	500	55					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma				26						30			55	111	9	11	131
3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2																
	Sp + p	op	0.15	174	26													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	26	0.167	4													
	Grejder	op						0.023	1500	34								
	Zhavor lumi	m3									0.17	500	85					
	Shuma				30					34			85	149		12	15	176
3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2																
	Sp + p	op	0.19	174	33													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	33	0.167	6													
	Grejder	op						0.025	1500	38								
	Zhavor lumi	m3									0.22	500	110					
	Shuma				39					38			110	186		15	19	220
3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m2																
	Sp + p	op	0.23	174	40													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	40	0.167	7													
	Grejder	op						0.028	1500	41								
	Zhavor lumi	m3									0.35	500	175					
	Shuma				47					41			175	263		21	26	310
3.184/b	Shtrese zhavor lumi t=40cm	m2																
	Sp + p	op	0.27	174	47													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	47	0.167	8													
	Grejder	op						0.030	1500	45								
	Zhavor lumi	m3									0.47	500	235					
	Shuma				55					45			235	335		27	33	395
3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2																
	Sp + p	op	0.13	174	23													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	23	0.167	4													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rul me vibrim	op							0.03	750	23							
	Grejder	op							0.020	1500	30							
	Zhavor lumi	m3										0.11	500	55				
	Shuma				26						53			55	134	11	13	158
3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2																
	Sp + p	op	0.19	174	33													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	33	0.167	6													
	Rul me vibrim	op							0.03	750	23							
	Grejder	op							0.025	1500	38							
	Zhavor lumi	m3										0.22	500	110				
	Shuma				39						60			110	209	17	21	246
3.193/c	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim	m2																
	Sp + p	op	0.23	174	40													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	40	0.167	7													
	Rul me vibrim	op							0.03	750	23							
	Grejder	op							0.028	1500	41							
	Zhavor lumi	m3										0.35	500	175				
	Shuma				47						64			175	285	23	29	337
3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2																
	Warinks	op							0.01	2350	31							
	Shuma										31				31	2	3	36
3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2																
	Warinks	op							0.02	2350	42							
	Shuma										42				42	3	4	50
3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2																
	Rul me vibrim	op							0.01	750	11							
	Shuma										11				11	1	1	12
3.198	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul	m2																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rul me vibrim	op							0.02	750	14							
	Shuma										14				14	1	1	16
3.199	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul	m2																
	Rul me vibrim	op							0.02	750	14							
	Shuma										14				14	1	1	16
3.199/1	Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul	m2																
	Rul me vibrim	op							0.02	750	15							
	Shuma										15				15	1	2	18
3.201	Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul	m2																
	Rul me vibrim	op							0.02	750	14							
	Shuma										14				14	1	1	17
3.201/1	Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul	m2																
	Rul me vibrim	op							0.02	750	16							
	Shuma										16				16	1	2	19
3.202	Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm	m2																
	Rul me vibrim	op							0.04	750	29							
	Shuma										29				29	2	3	34
3.203	Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm	m2																
	Rul me vibrim	op							0.04	750	29							
	Shuma										29				29	2	3	34
3.204	Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim	m2																
	Rul me vibrim	op							0.03	750	22							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma										22				22	2	2	26
3.204/1	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim	m2																
	Rul me vibrim	op							0.04	750	31							
	Shuma										31				31	2	3	36
3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.026	174	5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5	0.167	1													
	Grejder	op							0.020	1500	30							
	Rul me vibrim	op							0.02	750	17							
	Zhavor lumi	m3										0.11	500	55				
	Shuma				5						47			55	108	9	11	127
3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.04	174	7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7	0.167	1													
	Grejder	op							0.023	1500	34							
	Rul me vibrim	op							0.02	750	17							
	Zhavor lumi	m3										0.17	500	85				
	Shuma				8						51			85	144	12	14	170
3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.053	174	9													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	9	0.167	2													
	Grejder	op							0.025	1500	38							
	Rul me vibrim	op							0.02	750	17							
	Zhavor lumi	m3										0.22	500	110				
	Shuma				11						55			110	176	14	18	207

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.06	174	10													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	10	0.167	2													
	Grejder	op						0.028	1500	41								
	Rul me vibrim	op						0.02	750	17								
	Zhavor lumi	m3									0.35	500	175					
	Shuma				12					59			175	246	20	25		290
3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.036	174	6.3													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6	0.167	1.0													
	Grejder	op						0.020	1500	30								
	Rul me vibrim	op						0.02	750	18								
	Çakell makinerie	m3									0.1	600	60					
	Shuma				7					48			60	115	9	12		136
3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.045	174	8													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8	0.167	1													
	Grejder	op						0.020	1500	30								
	Rul me vibrim	op						0.02	750	18								
	Çakell makinerie	m3									0.12	600	72					
	Shuma				9					48			72	129	10	13		152
3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.048	174	8													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8	0.167	1													
	Grejder	op						0.020	1500	30								
	Rul me vibrim	op						0.04	750	30								
	Autobot	op						0.02	1000	18								
	Çakell makinerie	m3									0.12	650	78					
	Shuma				10					78			78	166	13	17		196

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.14	174	24.4													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	24	0.167	4.1													
	Grejder	op						0.020	1500	30								
	Rul me vibrim	op						0.24	750	180								
	Çakell mbeturine kave	m3									0.12	360	43					
	Shuma				28					210			43	282	23	28	332	
3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.21	174	36.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	37	0.167	6.1													
	Grejder	op						0.023	1500	34								
	Rul me vibrim	op						0.24	750	180								
	Çakell mbeturine kave	m3									0.18	360	65					
	Shuma				43					214			65	321	26	32	379	
3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.28	174	49													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	49	0.167	8													
	Grejder	op						0.025	1500	38								
	Rul me vibrim	op						0.24	750	180								
	Çakell mbeturine kave	m3									0.24	360	86					
	Shuma				57					218			86	361	29	36	426	
3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.072	174	13													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	13	0.167	2													
	Grejder	op						0.022	1500	32								
	Rul me vibrim	op						0.04	750	32								
	Çakell makinerie	m3									0.18	650	117					
	Shuma				15					65			117	196	16	20	231	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2																
	Sp + p	op	0.05	174	9													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	9	0.167	1													
	Grejder	op						0.013	1500	19								
	Rul me vibrim	op						0.03	750	23								
	Autobot	op						0.02	1000	15								
	Stabilizant	m3									0.065	1200	78					
	Shuma				10					56			78	144	12	14	170	
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2																
	Sp + p	op	0.075	174	13													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	13	0.167	2													
	Grejder	op						0.015	1500	23								
	Rul me vibrim	op						0.04	750	30								
	Autobot	op						0.02	1000	18								
	Stabilizant	m3									0.13	1200	156					
	Shuma				15					71			156	242	19	24	285	
3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2																
	Sp + p	op	0.1	174	17													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17	0.167	3													
	Grejder	op						0.020	1500	30								
	Rul me vibrim	op						0.05	750	34								
	Autobot	op						0.02	1000	20								
	Stabilizant	m3									0.2	1200	240					
	Shuma				20					84			240	344	28	34	406	
3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2																
	Sp + p	op	0.119	174	21													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	21	0.167	3													
	Grejder	op						0.025	1500	38								
	Rul me vibrim	op						0.05	750	38								
	Autobot	op						0.03	1000	25								
	Stabilizant	m3									0.27	1200	324					
	Shuma				24					100			324	448	36	45	529	
An	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

[illegible]

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Bitum kristal (briket)	kg									3.1	80	248				
	Dru zjarri	kg									0.8	3.857	3				
	Shuma				91					164			1182	1437	115	144	1696
3.214	Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri	m2															
	Sp + p	op	0.366	174	64												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	64	0.167	11												
	Autobitumatriçe	op						0.01	1500	8							
	Kaldaje bitumi 10000 liter	op						0.02	1750	35							
	Parangrohes 3000 liter	op						0.02	1250	25							
	Rul me kompresor	op						0.01	750	9							
	Rul thike	op						0.04	1250	53							
	Çakell 25 ~ 65 mm	m3									0.102	600	61				
	Granil	m3									0.0112	650	7				
	Bitum leng	kg									7	90	630				
	Bitum kristal (briket)	kg									2.3	80	184				
	Dru zjarri	kg									0.6	3.857	2				
	Shuma				74					129			885	1088	87	109	1284
3.215	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri	m2															
	Sp + p	op	0.38	174	66												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	66	0.167	11												
	Autobitumatriçe	op						0.01	1500	14							
	Kaldaje bitumi 10000 liter	op						0.02	1750	35							
	Parangrohes 3000 liter	op						0.02	1250	25							
	Rul me kompresor	op						0.02	750	14							
	Rul thike	op						0.03	1250	36							
	Çakell 25 ~ 65 mm	m3									0.0765	600	46				
	Granil	m3									0.0194	650	13				
	Bitum leng	kg									7	90	630				
	Bitum kristal (briket)	kg									2.3	80	184				
	Dru zjarri	kg									0.6	3.857	2				
	Shuma				77					124			875	1076	86	108	1270

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.216	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.3	174	52													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52	0.167	9													
	Autobitumatriçe	op						0.01	1500	8								
	Kaldaje bitumi 10000 liter	op						0.01	1750	25								
	Parangrohes 3000 liter	op						0.01	1250	18								
	Rul me kompresor	op						0.01	750	9								
	Rul thike	op						0.03	1250	36								
	Çakell 25 ~ 65 mm	m3									0.0765	600	46					
	Granil	m3									0.0102	650	7					
	Bitum leng	kg									5	90	450					
	Bitum kristal (briket)	kg									1.6	80	128					
	Dru zjarri	kg									0.5	3.9	2					
	Shuma				61					95			632	788	63	79	930	
3.217	Perpunim sipërfaqësor me 2 shtresa granil	m2																
	Sp + p	op	0.23	174	40.0													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	40	0.167	6.7													
	Autobitumatriçe	op						0.01	1500	14								
	Kaldaje bitumi 10000 liter	op						0.01	1750	19								
	Parangrohes 3000 liter	op						0.01	1250	14								
	Rul me kompresor	op						0.02	750	14								
	Granil	m3									0.031	650	20					
	Bitum leng	kg									3.8	90	342					
	Bitum kristal (briket)	kg									1.3	80	104					
	Dru zjarri	kg									0.32	3.857	1					
	Shuma				47					61			467	575	46	57	678	
3.218	Perpunim sipërfaqësor me 1 shtresa granil 5~15mm	m2																
	Sp + p	op	0.1	174	17													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17	0.167	3													
	Autobitumatriçe	op						0.00	1500	5								
	Kaldaje bitumi 10000 liter	op						0.01	1750	11								
	Parangrohes 3000 liter	op						0.01	1250	8								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rul me kompresor	op							0.01	750	5							
	Granil	m3										0.012	650	8				
	Bitum leng	kg										2	90	180				
	Bitum kristal (briket)	kg										0.66	80	53				
	Dru zjarri	kg										0.17	3.857	1				
	Shuma				20						28			241	289	23	29	341
3.219	Perpunim sipërfaqësor me 1 shtresë granil ~ 5mm	m2																
	Sp + p	op	0.08	174	14													
	Sigurime shoqërore 16.7%	leke	14	0.167	2													
	Autobitumatriçe	op							0.00	1500	2							
	Kaldaje bitumi 10000 liter	op							0.00	1750	5							
	Parangrohes 3000 liter	op							0.00	1250	4							
	Rul me kompresor	op							0.01	750	5							
	Granil	m3										0.0113	650	7				
	Bitum leng	kg										1.1	90	99				
	Bitum kristal (briket)	kg										0.36	80	29				
	Dru zjarri	kg										0.09	3.857	0.35				
	Shuma				16						15			135	167	13	17	197
3.220	Shtresë binderi me granil guri kave, 3cm, me krah	m2																
	Sp + p	op	0.129	174	22.4													
	Sigurime shoqërore 16.7%	leke	22	0.167	3.7													
	Rul me kompresor	op							0.01	750	9							
	Autobitumatriçe	op							0.00	1500	2							
	Binder	ton				1.32	17	22.4				0.066	4600	304				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				26			22.4			11			349	408	33	41	481
3.220/1	Shtresë binderi me granil gur kave, 3cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.087	174	15													
	Sigurime shoqërore 16.7%	leke	15	0.167	3													
	Rul me kompresor	op							0.01	750	6							
	Autobitumatriçe	op							0.00	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	28							
	Binder	ton				1.32	17	22.4				0.066	4600	304				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Bitum	kg									0.5	90	45				
	Shuma				18			22.4			36		349	424	34	42	501
3.221	Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah	m2															
	Sp + p	op	0.151	174	26												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	26	0.167	4.4												
	Rul me kompresor	op						0.01	750	10.5							
	Autobitumatriçe	op						0.00	1500	1.5							
	Binder	ton				1.76	17	29.9			0.088	4600	405				
	Bitum	kg									0.5	90	45				
	Shuma				30.7			29.9			12.0		450	522	42	52	616
3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m2															
	Sp + p	op	0.098	174	17												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17	0.167	3												
	Rul me kompresor	op						0.01	750	7							
	Autobitumatriçe	op						0.00	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	32							
	Binder	ton				1.76	17	29.9			0.088	4600	405				
	Bitum	kg									0.5	90	45				
	Shuma				20			29.9			40		450	539	43	54	636
3.222	Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah	m2															
	Sp + p	op	0.166	174	29												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	29	0.167	5												
	Rul me kompresor	op						0.02	750	11							
	Autobitumatriçe	op						0.00	1500	2							
	Binder	ton				2.2	17	37.4			0.11	4600	506				
	Bitum	kg									0.5	90	45				
	Shuma				34			37.4			13		551	635	51	63	749
3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2															
	Sp + p	op	0.109	174	19												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19	0.167	3												
	Rul me kompresor	op						0.01	750	7.5							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Autobitumatriçe	op							0.00	1500	1.5								
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	35.0								
	Binder	ton				2.2	17	37.4				0.11	4600	506					
	Bitum	kg										0.5	90	45					
	Shuma				22			37.4			44			551	655	52	65	772	
				ANALIZA TEKNIKE TE REJA															
3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2																	
	Sp + p	op	0.12	174	21														
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	21	0.167	3														
	Rul me kompresor	op							0.01	750	8								
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	39								
	Binder	ton				2.64	17	44.9				0.132	4600	607					
	Bitum	kg										0.5	90	45					
	Shuma				24			44.9			48			652	770	62	77	908	
3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri	m2																	
	Sp + p	op	0.131	174	23														
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	23	0.167	4														
	Rul me kompresor	op							0.01	750	9								
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	42								
	Binder	ton				3.08	17	52.4				0.154	4600	708					
	Bitum	kg										0.5	90	45					
	Shuma				27			52.4			53			753	885	71	88	1044	
3.222/4	Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri	m2																	
	Sp + p	op	0.142	174	25														
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	25	0.167	4														
	Rul me kompresor	op							0.01	750	10								
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	46								
	Binder	ton				3.52	17	59.8				0.176	4600	810					
	Bitum	kg										0.5	90	45					
	Shuma				29			59.8			57			855	1000	80	100	1180	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.222/5	Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.153	174	27													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	27	0.167	4													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	11								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	49								
	Binder	ton				3.96	17	67.3				0.198	4600	911				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				31			67.3			61			956	1115	89	112	1316
3.222/6	Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak.	m2																
	Sp + p	op	0.164	174	29													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	29	0.167	5													
	Rul me kompresor	op						0.02	750	11								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.02	3500	53								
	Binder	ton				4.4	17	74.8				0.22	4600	1012				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				33			74.8			65			1057	1230	98	123	1452
3.223	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah	m2																
	Sp + p	op	0.093	174	16													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	16	0.167	3													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	6.8								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	1.5								
	Asfaltobeton	ton				0.92	17	15.6				0.046	6395	294				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				19			15.6			8			339	382	31	38	451
3.223/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.066	174	11													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	11	0.167	2												
	Rul me kompresor	op						0.01	750	4.5							
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	1.5							
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	21							
	Asfaltobeton	ton			0.92	17	15.6				0.046	6395	294				
	Bitum	kg									0.5	90	45				
	Shuma				13		15.6			27			339	395	32	40	466
3.224	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah	m2															
	Sp + p	op	0.128	174	22												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	22	0.167	4												
	Rul me kompresor	op						0.01	750	9							
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2							
	Asfaltobeton	ton			1.38	17	23.5				0.069	6395	441				
	Bitum	kg									0.5	90	45				
	Shuma				26		23.5			11			486	546	44	55	645
3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2															
	Sp + p	op	0.082	174	14												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	14	0.167	2												
	Rul me kompresor	op						0.01	750	5							
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	25							
	Asfaltobeton	ton			1.38	17	23.5				0.069	6395	441				
	Bitum	kg									0.5	90	45				
	Shuma				17		23.5			31			486	558	45	56	658
3.225	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah	m2															
	Sp + p	op	0.147	174	26												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	26	0.167	4												
	Rul me kompresor	op						0.01	750	9.8							
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	1.5							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Asfaltobeton	ton				1.62	17	27.5				0.081	6395	518				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				30			27.5			11			563	632	51	63	745
3.225/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.091	174	16													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	16	0.167	3													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	6								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	28								
	Asfaltobeton	ton				1.62	17	27.5				0.081	6395	518				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				18			27.5			36			563	645	52	64	761
3.226	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah	m2																
	Sp + p	op	0.162	174	28													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	28	0.167	5													
	Rul me kompresor	op						0.02	750	11								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltobeton	ton				1.84	17	31.3				0.092	6395	588				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				33			31.3			13			633	710	57	71	838
3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.095	174	16.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17	0.167	2.8													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	6								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	28								
	Asfaltobeton	ton				1.84	17	31.3				0.092	6395	588				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				19.3			31.3			36			633	719	58	72	849

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.226/2	Shtrese asfaltobeton me granil guri kave, 5cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.108	174	19													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19	0.167	3													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	7								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	1.5								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	31.5								
	Asfaltobeton	ton			2.3	17	39.1				0.115	6395	735					
	Bitum	kg									0.5	90	45					
	Shuma				22		39.1			40			780	881	70	88		1040
3.226/3	Shtrese asfaltobeton me granil guri kave, 6cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.121	174	21													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	21	0.167	4													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	8								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	35								
	Asfaltobeton	ton			2.76	17	46.9				0.138	6395	883					
	Bitum	kg									0.5	90	45					
	Shuma				25		46.9			44			928	1043	83	104		1231
3.226/4	Shtrese asfaltobeton me granil guri kave, 7cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.134	174	23													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	23	0.167	4													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	8								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	39								
	Asfaltobeton	ton			3.22	17	54.7				0.161	6395	1030					
	Bitum	kg									0.5	90	45					
	Shuma				27.2		54.7			48.3			1075	1205	96	120		1422

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.226/5	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.147	174	25.6													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	26	0.167	4.3													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	9								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	42								
	Asfaltobeton	ton				3.68	17	62.6				0.184	6395	1177				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				30			62.6		53				1222	1367	109	137	1613
3.226/6	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.16	174	28													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	28	0.167	5													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	10								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	46								
	Asfaltobeton	ton				4.14	17	70.4				0.207	6395	1324				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				32			70.4		57				1369	1528	122	153	1803
3.226/7	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.173	174	30													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	30	0.167	5													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	11								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	49								
	Asfaltobeton	ton				4.4	17	74.8				0.22	6395	1407				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				35			74.8		61				1452	1623	130	162	1915
3.227	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah	m2																
	Sp + p	op	0.129	174	22													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	22	0.167	4													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	9								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Binder	ton				1.32	17	22.4				0.066	4400	290				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				26			22.4			11			335	395	32	39	466
3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.087	174	15													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	15	0.167	3													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	6								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	28								
	Binder	ton				1.32	17	22.4				0.066	4400	290				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				18			22.4			36			335	411	33	41	485
3.228	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah	m2																
	Sp + p	op	0.151	174	26.3													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	26	0.167	4.4													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	11								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Binder	ton				1.76	17	29.9				0.088	4400	387				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				30.7			29.9			12.0			432	505	40	50	596
3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.098	174	17													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17	0.167	3													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	7								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	32								
	Binder	ton				1.76	17	29.9				0.088	4400	387				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				20			29.9			40			432	522	42	52	616

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.229	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah	m2																
	Sp + p	op	0.166	174	29													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	29	0.167	5													
	Rul me kompresor	op							0.02	750	11							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2							
	Binder	ton				2.2	17	37.4				0.11	4400	484				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				34			37.4			13			529	613	49	61	723
3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.109	174	19													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19	0.167	3													
	Rul me kompresor	op							0.01	750	8							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	35							
	Binder	ton				2.2	17	37.4				0.11	4400	484				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				22			37.4			44			529	633	51	63	746
3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.12	174	21													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	21	0.167	3													
	Rul me kompresor	op							0.01	750	8.3							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	1.5							
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	38.5							
	Binder	ton				2.64	17	44.9				0.132	4400	581				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				24			44.9			48			626	743	59	74	877
3.229/3	Shtrese binderi me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.131	174	23													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	23	0.167	4													
	Rul me kompresor	op							0.01	750	9							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	42							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Binder	ton				3.08	17	52.4				0.154	4400	678				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				27			52.4			53			723	854	68	85	1008
3.229/4	Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.142	174	25													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	25	0.167	4													
	Rul me kompresor	op							0.01	750	10							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	46							
	Binder	ton				3.52	17	59.8				0.176	4400	774				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				29			59.8			57			819	965	77	96	1138
3.229/5	Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.153	174	27													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	27	0.167	4													
	Rul me kompresor	op							0.01	750	11							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	49							
	Binder	ton				3.96	17	67.3				0.198	4400	871				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				31			67.3			61			916	1076	86	108	1269
3.229/6	Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak.	m2																
	Sp + p	op	0.164	174	29													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	29	0.167	5													
	Rul me kompresor	op							0.02	750	11							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op							0.02	3500	53							
	Binder	ton				4.4	17	74.8				0.22	4400	968				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				33			74.8			65			1013	1186	95	119	1400

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmimi	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
Analize			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
3.230	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah	m2																
	Sp + p	op	0.093	174	16													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	16	0.167	3													
	Rul me kompresor	op							0.01	750	6.8							
	Autobitumatriçe	op							0.001	3500	3.5							
	Asfaltobeton	ton				0.92	17	15.6				0.046	5200	239				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				19			15.6			10			284	329	26	33	388
3.230/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.066	174	11													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	11	0.167	2													
	Rul me kompresor	op							0.01	750	4.5							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	1.5							
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	21.0							
	Asfaltobeton	ton				0.92	17	15.6				0.046	5200	239				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				13			15.6			27			284	340	27	34	401
3.231	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah	m2																
	Sp + p	op	0.128	174	22													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	22	0.167	4													
	Rul me kompresor	op							0.01	750	9							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2							
	Asfaltobeton	ton				1.38	17	23.5				0.069	5200	359				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				26			23.5			11			404	464	37	46	547
3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	0.082	174	14												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	14	0.167	2												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rul me kompresor	op							0.01	750	5							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	25							
	Asfaltobeton	ton			1.38	17	23.5					0.069	5200	359				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				17		23.5				31			404	475	38	48	561
3.232	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah	m2																
	Sp + p	op	0.147	174	26													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	26	0.167	4													
	Rul me kompresor	op							0.01	750	9.8							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	1.5							
	Asfaltobeton	ton			1.62	17	27.5					0.081	5200	421				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				30		27.5				11			466	535	43	53	631
3.232/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.091	174	16													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	16	0.167	3													
	Rul me kompresor	op							0.01	750	6							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op							0.01	3500	28							
	Asfaltobeton	ton			1.62	17	27.5					0.081	5200	421				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				18		27.5				36			466	548	44	55	646
3.233	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah	m2																
	Sp + p	op	0.162	174	28													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	28	0.167	5													
	Rul me kompresor	op							0.02	750	11							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2							
	Asfaltobeton	ton			1.84	17	31.3					0.092	5200	478				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				33		31.3				13			523	600	48	60	708

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me mak	m2																
	Sp + p	op	0.095	174	16.5													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17	0.167	2.8													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	6								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	28								
	Asfaltobeton	ton			1.84	17	31.3				0.092	5200	478					
	Bitum	kg									0.5	90	45					
	Shuma				19		31.3			36			523	609	49	61		719
3.233/2	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.108	174	19													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19	0.167	3													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	6.8								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	1.5								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	31.5								
	Asfaltobeton	ton			2.3	17	39.1				0.115	5200	598					
	Bitum	kg									0.5	90	45					
	Shuma				22		39.1			40			643	744	60	74		878
3.233/3	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.121	174	21													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	21	0.167	4													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	8								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	35								
	Asfaltobeton	ton			2.76	17	46.9				0.138	5200	718					
	Bitum	kg									0.5	90	45					
	Shuma				25		46.9			44			763	878	70	88		1036
3.233/4	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri	m2																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	0.134	174	23													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	23	0.167	4													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	8.3								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	1.5								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	38.5								
	Asfaltobeton	ton				3.22	17	54.7			0.161	5200	837					
	Bitum	kg									0.5	90	45					
	Shuma				27			54.7			48			882	1012	81	101	1195
3.233/5	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.147	174	26													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	26	0.167	4													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	9								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	42								
	Asfaltobeton	ton				3.68	17	62.6			0.184	5200	957					
	Bitum	kg									0.5	90	45					
	Shuma				30			62.6			53			1002	1147	92	115	1353
3.233/6	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.16	174	28													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	28	0.167	5													
	Rul me kompresor	op						0.01	750	9.8								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	1.5								
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	45.5								
	Asfaltobeton	ton				4.14	17	70.4			0.207	5200	1076					
	Bitum	kg									0.5	90	45					
	Shuma				32			70.4			57			1121	1281	102	128	1512
3.233/7	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.173	174	30													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	30	0.167	5													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rul me kompresor	op						0.01	750	11							
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	49							
	Asfaltobeton	ton			4.4	17	74.8				0.22	5200	1144				
	Bitum	kg									0.5	90	45				
	Shuma				35		74.8			61			1189	1360	109	136	1605
3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2															
	Sp + p	op	0.082	174	14												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	14	0.167	2												
	Rul me kompresor	op						0.01	750	5							
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	25							
	Asfaltobeton me ngjyre	ton			1.38	17	23.5				0.069	9751	673				
	Bitum	kg									0.5	90	45				
	Shuma				17		23.5			31			718	789	63	79	931
3.226/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2															
	Sp + p	op	0.095	174	16.5												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17	0.167	2.8												
	Rul me kompresor	op						0.01	750	6							
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op						0.01	3500	28							
	Asfaltobeton me ngjyre	ton			1.84	17	31.28				0.092	9751	897				
	Bitum	kg									0.5	90	45				
	Shuma				19.3		31.28			36			942	1028	82	103	1213
	PUNIME BETONI E BETONARMEJE																
3.234	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur	m3															
	Sp + p	op	10.8	174	1879												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1879	0.167	314												
	Betonjere 500 liter	op						0.31	150	47							
	Vibrator thellsie	op						0.65	50	33							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Çimento 32.5 N	kg										184	7.80	1435				
	Zhavor lumi	m3										0.9	500	450				
	Gur kave	m3										0.29	724	210				
	Kallepe	m2										2.9	357	1035				
	Shuma				2193					79			3130	5402	432	540	6375	
3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3																
	Sp + p	op	10.8	174	1879													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1879	0.167	314													
	Betonjere 500 liter	op						0.31	150	47								
	Vibrator thellesie	op						0.65	50	33								
	Çimento 32.5 N	kg										183	7.8	1427				
	Granil I lare	m3										0.65	650	423				
	Rere e lare	m3										0.38	1250	475				
	Gur kave	m3										0.29	1099	319				
	Kallepe	m2										2.9	357	1035				
	Shuma				2193					79			3679	5951	476	595	7022	
3.236	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m3																
	Sp + p	op	10.8	174	1879													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1879	0.167	314													
	Betonjere 500 liter	op						0.31	150	47								
	Vibrator thellesie	op						0.65	50	33								
	Çimento 32.5 N	kg										173	7.8	1349				
	Zhavor lumi	m3										0.85	500	425				
	Gur kave	m3										0.37	750	278				
	Kallepe	m2										2.9	357	1035				
	Shuma				2193					79			3087	5359	429	536	6324	
3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 25% gur	m3																
	Sp + p	op	10.8	174	1879													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1879	0.167	314													
	Betonjere 500 liter	op						0.31	150	47								
	Vibrator thellesie	op						0.65	50	33								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Çimento 32.5 N	kg										172	7.8	1342				
	Granil I lare	m3										0.61	650	397				
	Rere e lare	m3										0.36	1250	450				
	Gur kave	m3										0.37	750	278				
	Kallepe	m2										2.9	357	1035				
	Shuma				2193					79				3501	5773	462	577	6812
3.238	Struktura monolite betoni C 6/10	m3																
	Sp + p	op	13	174	2262													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2262	0.167	378													
	Betonjere 500 liter	op						0.39	150	59								
	Vibrator thellesie	op						0.91	50	46								
	Çimento 32.5 N	kg										188	7.8	1466				
	Zhavor lumi	m3										1.13	500	565				
	Kallepe	m2										5.4	357	1928				
	Shuma				2640					104				3959	6703	536	670	7909
3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m3																
	Sp + p	op	13	174	2262													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2262	0.167	378													
	Betonjere 500 liter	op						0.39	150	59								
	Vibrator thellesie	op						0.91	50	46								
	Çimento 32.5 N	kg										230	7.8	1794				
	Zhavor lumi	m3										1.13	500	565				
	Kallepe	m2										5.4	357	1928				
	Shuma				2640					104				4287	7031	562	703	8296
3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3																
	Sp + p	op	13	174	2262													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2262	0.167	378													
	Betonjere 500 liter	op						0.39	150	59								
	Vibrator thellesie	op						0.91	50	46								
	Çimento 32.5 N	kg										229	7.8	1786				
	Zall i lare lavatrice	m3										0.81	650	527				
	Rere e lare	m3										0.36	1250	450				
	Kallepe	m2										5.4	357	1928				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma				2640					104			4691	7434	595	743	8772
3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3															
	Sp + p	op	13	174	2262												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2262	0.167	378												
	Betonjere 500 liter	op						0.39	150	59							
	Vibrator thellesie	op						0.91	50	46							
	Çimento 32.5 N	kg									248.0	7.8	1934				
	Zall i lare lavatrice	m3									0.77	650	501				
	Rere e lare	m3									0.49	1250	613				
	Kallepe	m2									5.4	357	1928				
	Shuma				2640					104			4975	7719	618	772	9108
3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m3															
	Sp + p	op	13	174	2262												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2262	0.167	378												
	Betonjere 500 liter	op						0.39	150	59							
	Vibrator thellesie	op						0.91	50	46							
	Çimento 32.5 N	kg									229	7.8	1786				
	Zall i lare lavatrice	m3									0.81	650	527				
	Rere e lare	m3									0.48	1250	600				
	Kallepe	m2									5.4	357	1928				
	Shuma				2640					104			4841	7584	607	758	8949
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3															
	Sp + p	op	12.8	174	2227												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2227	0.167	372												
	Betonjere 500 liter	op						0.65	150	98							
	Vibrator thellesie	op						1.64	50	82							
	Çimento 32.5 N	kg									274	7.8	2137				
	Zall i lare lavatrice	m3									0.79	650	514				
	Rere e lare	m3									0.46	1250	575				
	Kallepe	m2									5.4	357	1928				
	Shuma				2599					180			5154	7932	635	793	9360

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3																
	Sp + p	op	12.8	174	2227													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2227	0.167	372													
	Betonjere 500 liter	op						0.65	150	98								
	Vibrator thellesie	op						1.64	50	82								
	Çimento 32.5 N	kg									290	7.8	2262					
	Zall i lare lavatrice	m3									0.75	650	488					
	Rere e lare	m3									0.47	1250	588					
	Kallepe	m2									5.4	357	1928					
	Shuma				2599					180			5265	8043	643	804		9491
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3																
	Sp + p	op	12.8	174	2227													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2227	0.167	372													
	Betonjere 500 liter	op						0.65	150	98								
	Vibrator thellesie	op						1.64	50	82								
	Çimento 42.5 R	kg									293	9.4	2754					
	Zall i lare lavatrice	m3									0.79	650	514					
	Rere e lare	m3									0.46	1250	575					
	Kallepe	m2									5.4	357	1928					
	Shuma				2599					180			5771	8549	684	855		10088
3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3																
	Sp + p	op	12.8	174	2227													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2227	0.167	372													
	Betonjere 500 liter	op						0.65	150	98								
	Vibrator thellesie	op						1.64	50	82								
	Çimento 42.5 R	kg									308	9.4	2895					
	Zall i lare lavatrice	m3									0.76	650	494					
	Rere e lare	m3									0.46	1250	575					
	Kallepe	m2									5.4	357	1928					
	Shuma				2599					180			5892	8671	694	867		10231
3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3																
	Sp + p	op	12.8	174	2227													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2227	0.167	372													
	Betonjere 500 liter	op						0.65	150	98								
	Vibrator thellesie	op						1.64	50	82								
	Çimento 42.5 R	kg									378	9.4	3553					
	Zall i lare lavatrice	m3									0.74	650	481					
	Rere e lare	m3									0.43	1250	538					
	Kallepe	m2									5.4	357	1928					
	Shuma				2599					180			6500	9278	742	928		10948
3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3																
	Sp + p	op	12.8	174	2227													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2227	0.167	372													
	Betonjere 500 liter	op						0.65	150	98								
	Vibrator thellesie	op						1.64	50	82								
	Çimento 42.5 R	kg									384	9.4	3610					
	Zall i lare lavatrice	m3									0.73	650	475					
	Rere e lare	m3									0.43	1250	538					
	Kallepe	m2									9.5	450	4275					
	Shuma				2599					180			8897	11675	934	1168		13777
3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3																
	Sp + p	op	12.9	174	2245													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2245	0.167	375													
	Betonjere 500 liter	op						0.65	150	98								
	Vibrator thellesie	op						1.64	50	82								
	Çimento 42.5 R	kg									312	9.4	2933					
	Çakell guri i fraksionuar	m3									0.78	650	507					
	Rere e lare	m3									0.44	1250	550					
	Kallepe	m2									9.5	450	4275					
	Shuma				2619					180			8265	11064	885	1106		13055
3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3																
	Sp + p	op	12.9	174	2245													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2245	0.167	375													
	Betonjere 500 liter	op						0.65	150	98								
	Vibrator thellesie	op						1.64	50	82								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Çimento 42.5 R	kg									400	9.4	3760				
	Çakell guri i fraksionuar	m3									0.74	650	481				
	Rere e lare	m3									0.42	1250	525				
	Kallepe	m2									9.5	450	4275				
	Shuma				2619					180			9041	11840	947	1184	13971
3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3															
	Sp + p	op	12.9	174	2245												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2245	0.167	375												
	Betonjere 500 liter	op						0.65	150	98							
	Vibrator thellesie	op						1.64	50	82							
	Çimento 42.5 R	kg									458	9.4	4305				
	Çakell guri i fraksionuar	m3									0.72	650	468				
	Rere e lare	m3									0.4	1250	500				
	Kallepe	m2									9.5	450	4275				
	Shuma				2619					180			9548	12347	988	1235	14570
3.249	F V soletone b/a C 16/20	m3															
	Sp + p	op	3.9	174	679												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	679	0.167	113												
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600							
	Soleton b/a parapergatitur	m3									1	8745	8745				
	Shuma				792					2600			8745	12137	971	1214	14322
3.250	F V pilota b/a C 16/20	m3															
	Sp + p	op	0.35	174	60.9												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	61	0.167	10.2												
	Autovinc 5 ton	op						0.18	2000	360							
	Pilota b/a parapergatitur	m3									1	9180	9180				
	Shuma				71					360			9180	9612	769	961	11342
3.251	Ngulja e pilota b/a me batipal	m															
	Sp + p	op	1.21	174	211												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	211	0.167	35												
	Autovinc 5 ton	op						0.36	2000	720							
	Batipal 1.8 ton	op						0.36	3250	1170							
	Shuma				246					1890				2136	171	214	2520

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.252	Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal	m																
	Sp + p	op	1.05	174	183													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	183	0.167	31													
	Ekskavator batipal 1.8 ton	op						0.31	7000	2170								
	Buldozer S - 80/100	op						0.12	2450	294								
	Shuma				213					2464					2677	214	268	3159
3.253	Ngulja e pilota b/a me traktor batipal	m																
	Sp + p	op	1.05	174	183													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	183	0.167	31													
	Ekskavator batipal 1.8 ton	op						0.36	7000	2520								
	Buldozer S - 80/100	op						0.12	2450	294								
	Shuma				213					2814					3027	242	303	3572
3.254	F V lugje e pila b/a te parapergatitura	m3																
	Sp + p	op	12.6	174	2192													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2192	0.167	366													
	Autovinc 5 ton	op						2.43	2000	4860								
	Motosaldatrice 300 A	op						2.25	500	1125								
	Element b/a parapergatitur	m3									1	11564	11564					
	Elektroda	kg									1.5	285	428					
	Llamarine	kg									1.5	96	144					
	Shuma				2559					5985			12136	20679	1654	2068	24402	
3.255	F V lugje b/a C 37/45, parabolik tip 100, L=5m	cope																
	Sp + p	op	0.71	174	124													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	124	0.167	21													
	Autovinc 5 ton	op						0.11	2000	220								
	Lugje b/a parabolik	cope									1	4186	4186					
	Llaç çimento 1:2	m3									0.0006	7800	5					
	Shuma				144					220			4190	4555	364	455	5374	
3.256	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m	cope																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	1.14	174	198												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	198	0.167	33												
	Autovinc 5 ton	op						0.18	2000	360							
	Lugje b/a parabolik	cope									1	4832	4832				
	Llaç çimento 1:2	m3									0.0006	7800	5				
	Shuma				231					360			4837	5428	434	543	6406
3.257	F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 280, L=5m	cope															
	Sp + p	op	1.52	174	264												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	264	0.167	44												
	Autovinc 5 ton	op						0.24	2000	480							
	Lugje b/a parabolik	ml									1	6042	6042				
	Llaç çimento 1:2	m3									0.0008	7800	6				
	Shuma				309					480			6049	6837	547	684	8068
3.258	F V lugje b/a C 37/45, parabolik tip 450, L=5m	cope															
	Sp + p	op	2.27	174	395												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	395	0.167	66												
	Autovinc 5 ton	op						0.36	2000	720							
	Lugje b/a parabolik	ml									1	8489	8489				
	Llaç çimento 1:2	m3									0.0008	7800	6				
	Shuma				461					720			8496	9677	774	968	11418
3.259	F V lugje b/a C 37/45, parabolik tip 600, L=5m	cope															
	Sp + p	op	2.27	174	395												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	395	0.167	66												
	Autovinc 5 ton	op						0.36	2000	720							
	Lugje b/a parabolik	ml									1	10725	10725				
	Llaç çimento 1:2	m3									0.001	7800	8				
	Shuma				461					720			10733	11914	953	1191	14058
3.264	F V soletone b/a C 16/20, per hekurudhe, Hd ~ 2m	m3															
	Sp + p	op	3.7	174	644												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	644	0.167	108												
	Autovinc 5 ton	op						1.25	2000	2500							
	Soletone b/a C 16/20, Hd~2m	m3									1	8745	8745				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma				751						2500			8745	11997	960	1200	14156
3.265	F V soletone b/a c 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m	m3																
	Sp + p	op	4.4	174	766													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	766	0.167	128													
	Autovinc 5 ton	op						1.44	2000	2880								
	Soletone b/a C 20/25,Hd3~4m	m3									1	13253	13253					
	Shuma				893					2880			13253	17026	1362	1703	20091	
3.266	F V soletone b/a c 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m	m3																
	Sp + p	op	5.9	174	1027													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1027	0.167	171													
	Autovinc 5 ton	op						1.48	2000	2960								
	Soletone b/a C 20/25,Hd5~6m	m3									1	8812	8812					
	Shuma				1198					2960			8812	12970	1038	1297	15305	
3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3																
	Sp + p	op	2.04	174	355													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	355	0.167	59													
	Autovinc 5 ton	op						0.54	2000	1080								
	Tombina kendrejte b/a C16/20	m3									1	11353	11353					
	Shuma				414					1080			11353	12847	1028	1285	15160	
3.271	F V trare "T"per ura rruge, h/udha C 20/25HD~10m	m3																
	Sp + p	op	15.3	174	2662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2662	0.167	445													
	Autovinc 5 ton	op						2.28	2000	4560								
	Trare b/a "T" per ura C 20/25	m3									1	15419	15419					
	Lende druri Ø	m3									0.0083	15000	125					
	Shuma				3107					4560			15543	23210	1857	2321	27388	
3.272	F V trare "T"per ura rrugore C 20/25, HD15~20m	m3																
	Sp + p	op	18.5	174	3219													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3219	0.167	538													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Autovinc 5 ton	op						2.52	2000	5040							
	Trare b/a "T" per ura C 20/25	m3									1	15419	15419				
	Lende druri Ø	m3									0.0083	15000	125				
	Shuma				3757					5040			15543	24340	1947	2434	28721
3.273	F V trare "T" C 25/30 per ura rrugore me HD15~20m dhe hekurudhe me HD ~15m	m3															
	Sp + p	op	18.5	174	3219												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3219	0.167	538												
	Autovinc 5 ton	op						2.52	2000	5040							
	Trare b/a "T" per ura C 25/30	m3									1	16258	16258				
	Lende druri Ø	m3									0.0083	15000	125				
	Shuma				3757					5040			16382	25179	2014	2518	29711
3.274	F V trare "T" C 25/30 per ura rrugore me HD >20m	m3															
	Sp + p	op	18.5	174	3219												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3219	0.167	538												
	Autovinc 5 ton	op						2.52	2000	5040							
	Trare b/a "T" per ura C25/30	m3									1	15469	15469				
	Lende druri Ø	m3									0.0083	15000	125				
	Shuma				3757					5040			15594	24391	1951	2439	28781
3.275	F V trare "T" C 25/30 per ura h/udhe, HD >15m,pa solete	m3															
	Sp + p	op	18.5	174	3219												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3219	0.167	538												
	Autovinc 5 ton	op						2.52	2000	5040							
	Trare b/a "T" per ura C 25/30	m3									1	13253	13253				
	Lende druri Ø	m3									0.0083	15000	125				
	Shuma				3757					5040			13377	22174	1774	2217	26165
3.276	F V trare "T" C 25/30 per ura rrugore, HD >20m, vendosur me vinç tip "Urebeli"	m3															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Vinç tip "Urebeli"	op						2.50	2500	6250							
	Trare b/a "T" per ura C 25/30	m3									1	15469	15469				
	Shuma									6250			15469	21719	1738	2172	25629
3.277	F V trare "T" C 25/30 per ura rrugore, HD >15m, vendosur me vinç tip "Urebeli"	m3															
	Vinc tip "Urebeli"	op						2.50	2500	6250							
	Trare b/a "T" per ura C 25/30	m3									1	13253	13253				
	Shuma									6250			13253	19503	1560	1950	23013
					PUNIME HEKUR BETONI												
3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton															
	Sp + p	op	61	174	10614												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	10614	0.167	1773												
	Vinç kulle 0.5 ~ 1 ton	op						0.63	500	315							
	Hekur betoni i zak Ø6~10mm	ton									1.01	93000	93930				
	Tel bari	kg									6	113	678				
	Shuma				12387					315			94608	107310	8585	10731	126625
3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton															
	Sp + p	op	42	174	7308												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7308	0.167	1220												
	Vinç kulle 0.5 ~ 1 ton	op						0.63	500	315							
	Hekur betoni i zak Ø > 12mm	ton									1.01	92000	92920				
	Tel bari	kg									2.6	113	294				
	Shuma				8528					315			93214	102057	8165	10206	120428
3.289	F V hekur betoni periodik, Ç-5, Ø > 12mm	ton															
	Sp + p	op	42	174	7308												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7308	0.167	1220												
	Vinç kulle 0.5 ~ 1 ton	op						0.63	500	315							
	Hekur betoni Ç-5, Ø >12mm	ton									1.01	90000	90900				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

[illegible]

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Gozhde	kg										0.15	90	14				
	Lende e holle e sharruar	m3										0.041	15000	615				
	Lende e sharruar (binar)	m3										0.023	14000	322				
	Shuma :				67			0.2						951	1018	81	102	1201
3.305	Kallep themele e mure me derrasa te vecuara	m2																
	Sp + p	op	2	174	348													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	348	0.167	58													
	Transport	t*km				0.03	15	0.5										
	Lende e holle e sharruar	m3										0.004	15000	60				
	Lende e sharruar (binar)	m3										0.002	14000	28				
	Gozhde + ganxha	kg										0.2	100	20				
	Shuma :				406			0.5						108	515	41	51	607
3.306	Kallep per pila e ballna me derrasa te vecuara	m2																
	Sp + p	op	3.1	174	539													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	539.4	0.167	90													
	Transport	t*km				0.03	15	0.5										
	Lende e holle e sharruar	m3										0.005	15000	75				
	Lende e sharruar (binar)	m3										0.003	14000	42				
	Gozhde + ganxha	kg										0.22	90	20				
	Hekur per lidhje	kg										0.6	93	56				
	Shuma :				629			0.5						193	823	66	82	971
3.307	Kallep per soleta ne ura te vogla	m2																
	Sp + p	op	2.8	174	487													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	487.2	0.167	81													
	Transport	t*km				0.03	15	0.5										
	Lende e holle e sharruar	m3										0.005	15000	75				
	Lende e sharruar (binar)	m3										0.001	14000	14				
	Gozhde	kg										0.14	90	13				
	Shuma :				569			0.5						102	671	54	67	791
3.308	Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash	m2																
	Sp + p	op	3.4	174	592													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	591.6	0.167	99												
	Transport	t*km				0.03	15	0.5									
	Lende e holle e sharruar	m3									0.01	15000	150				
	Lende e sharruar (binar)	m3									0.002	14000	28				
	Gozhde + ganxha	kg									0.38	90	34				
	Hekur per lidhje	kg									0.15	93	14				
	Shuma :				690			0.5					226	917	73	92	1082
3.309	Kallep me derrasa te vecuara, per ura hark	m2															
	Sp + p	op	2.7	174	470												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	469.8	0.167	78												
	Transport	t*km				0.03	15	0.5									
	Lende e holle e sharruar	m3									0.01	15000	150				
	Lende e sharruar (binar)	m3									0.002	14000	28				
	Gozhde + ganxha	kg									0.38	90	34				
	Hekur per lidhje	kg									0.15	93	14				
	Shuma :				548			0.5					226	775	62	77	914
3.310	Kallep me derrasa te vecuara, per fuga	m2															
	Sp + p	op	1.5	174	261												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	261	0.167	44												
	Kallep me panele 1/40 here	m2									1	22.92	23				
	Lende e sharruar (binar)	m3									0.0005	14000	7				
	Shuma :				305								30	335	27	33	395
3.314	Panele derrase per mure, themele e pila	m2															
	Sp + p	op	0.97	174	169												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	168.78	0.167	28												
	Transport	t*km				0.03	30	0.9									
	Lende e holle e sharruar	m3									0.033	15000	495				
	Lende e sharruar (binar)	m3									0.0143	14000	200				
	Gozhde e rafka	kg									0.20	90	18				
	Energji elektrike	kw									2	12	24				
	Shuma :				197			0.9					737	935	75	94	1103

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.315	Panele derrase per soleta e trare	m2																
	Sp + p	op	0.15	174	26													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	26.1	0.167	4													
	Transport	t*km				0.04	30	1.2										
	Lende e sharruar (binar)	m3									0.054	15000	810					
	Gozhde e rafka	kg									0.8	90	72					
	Energji elektrike	kw									3	12	36					
	Shuma :				30			1.2					918	950	76	95	1121	
3.317	Kallep me panele druri per pila e ballna e mure	m2																
	Sp + p	op	0.27	174	47													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	46.98	0.167	8													
	Panele me ngaterresa	m2									1	935	935					
	Hekur Ø	kg									0.65	92	60					
	Hekur profil	kg									0.11	94	10					
	Gozhde	kg									0.02	90	2					
	Shuma :				55								1007	1062	85	106	1253	
3.318	Kallep me panele druri per soleta te vogla	m2																
	Sp + p	op	0.36	174	63													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	62.64	0.167	10													
	Panele me ngaterresa	m2									1	950	950					
	Lende e sharruar (binar)	m3									0.001	14000	14					
	Gozhde	kg									0.01	90	1					
	Shuma :				73								965	1038	83	104	1224	
3.319	Kallep me panele druri per soleta e trare	m2																
	Sp + p	op	0.3	174	52													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Panele me ngaterresa	m2									1	950	950					
	Lende e sharruar (binar)	m3									0.001	14000	14					
	Hekur Ø	kg									0.12	92	11					
	Derrase	m3									0.002	15000	30					
	Gozhde	kg									0.1	90	9					
	Shuma :				61								1014	1075	86	107	1268	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.320	Kallep me panele per veshje kanale me beton	m2																
	Sp + p	op	0.63	174	110													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	109.62	0.167	18													
	Panele me ngaterresa	m2										1	935	935				
	Lende e sharruar (binar)	m3									0.001	14000	14					
	Hekur 0	kg									0.12	92	11					
	Derrase	m3									0.002	15000	30					
	Gozhde	kg									0.1	90	9					
	Shuma :				128								999	1127	90	113	1330	
			NDERTIMI I VEPRAVE TE ARITIT															
3.321	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M15	m3																
	Sp + p	op	9.3	174	1618													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1618.2	0.167	270													
	Gur kave	m3									1.03	724	746					
	Rere natyrore	m3									0.48	784	376					
	Çimento 32.5 N	kg									46	8	359					
	Shuma :				1888								1481	3369	270	337	3976	
3.322	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M25	m3																
	Sp + p	op	9.3	174	1618													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1618.2	0.167	270													
	Gur kave	m3									1.03	724	746					
	Rere natyrore	m3									0.46	784	361					
	Çimento 32.5 N	kg									72	8	562					
	Shuma :				1888								1668	3556	284	356	4196	
3.323	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M50	m3																
	Sp + p	op	9.3	174	1618													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1618.2	0.167	270													
	Gur kave	m3									1.03	724	746					
	Rere natyrore	m3									0.43	784	337					
	Çimento 32.5 N	kg									88	8	686					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				1888									1769	3658	293	366	4316
3.324	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25	m3																
	Sp + p	op	12.7	174	2210													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2209.8	0.167	369													
	Gur kave mozaik	m3									1.03	1100	1133					
	Rere natyrore	m3									0.46	850	391					
	Çimento 32.5 N	kg									72	8	562					
	Shuma :				2579								2086	4664	373	466	5504	
3.325	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50	m3																
	Sp + p	op	12.7	174	2210													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2209.8	0.167	369													
	Gur kave mozaik	m3									1.03	1100	1133					
	Rere natyrore	m3									0.43	850	366					
	Çimento 32.5 N	kg									88	8	686					
	Shuma :				2579								2185	4764	381	476	5621	
3.326	Mur mbajtes e themele me gur te thate	m3																
	Sp + p	op	5.8	174	1009													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1009.2	0.167	169													
	Gur kave mozaik	m3									1.1	1100	1210					
	Shuma :				1178								1210	2388	191	239	2818	
3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3																
	Sp + p	op	5.6	174	974													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	974.4	0.167	163													
	Gur kave	m3									1.01	724	731					
	Rrjete gabian zingat	m2									6.2	116	719					
	Hekur Ø 6	kg									2.7	93	251					
	Tel zingato	kg									0.55	140	77					
	Shuma :				1137								1778	2916	233	292	3440	
3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	5.3	174	922												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	922.2	0.167	154												
	Gur kave	m3									1.01	724	731				
	Rrjete gabian zingat	m2									6.2	116	719				
	Hekur Ø 6	kg									2.7	93	251				
	Tel zingato	kg									0.55	140	77				
	Shuma :				1076								1778	2855	228	285	3369
3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3															
	Sp + p	op	5.1	174	887												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	887.4	0.167	148												
	Gur kave	m3									1.01	724	731				
	Rrjete gabian zingat	m2									5.2	116	603				
	Hekur Ø 6	kg									2.25	93	209				
	Tel zingato	kg									0.45	140	63				
	Shuma :				1036								1607	2642	211	264	3118
3.334	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3															
	Sp + p	op	4.9	174	853												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	852.6	0.167	142												
	Gur kave	m3									1.01	724	731				
	Rrjete gabian zingat	m2									4.15	116	481				
	Hekur Ø 6	kg									1.8	93	167				
	Tel zingato	kg									0.35	140	49				
	Shuma :				995								1429	2424	194	242	2860
3.335	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.25m	m3															
	Sp + p	op	7.7	174	1340												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1339.8	0.167	224												
	Gur kave	m3									1.01	724	731				
	Rrjete gabian zingat	m2									12.4	116	1438				
	Hekur Ø 6	kg									8	93	744				
	Tel zingato	kg									1.6	140	224				
	Shuma :				1564								3138	4701	376	470	5547

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.336	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m	m3																
	Sp + p	op	6.2	174	1079													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1078.8	0.167	180													
	Gur kave	m3									1.01	724	731					
	Rrjete gabian zingat	m2									8.3	116	963					
	Hekur Ø 6	kg									4.5	93	419					
	Tel zingato	kg									0.9	140	126					
	Shuma :				1259								2238	3497	280	350	4127	
3.337	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 2x2x1.5m	m3																
	Sp + p	op	4.1	174	713													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	713.4	0.167	119													
	Gur kave	m3									1.01	724	731					
	Rrjete gabian zingat	m2									3.45	116	400					
	Hekur Ø 6	kg									1.4	93	130					
	Tel zingato	kg									0.3	140	42					
	Shuma :				833								1304	2136	171	214	2521	
3.338	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m	m3																
	Sp + p	op	6.1	174	1061													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1061.4	0.167	177													
	Gur kave	m3									1.01	724	731					
	Rrjete gabian zingat	m2									7.25	116	841					
	Hekur Ø 6	kg									3.8	93	353					
	Tel zingato	kg									0.8	140	112					
	Shuma :				1239								2038	3276	262	328	3866	
3.339	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x3x0.5m	m3																
	Sp + p	op	5.9	174	1027													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1026.6	0.167	171													
	Gur kave	m3									1.01	724	731					
	Rrjete gabian zingat	m2									6.9	116	800					
	Hekur Ø 6	kg									3.6	93	335					
	Tel zingato	kg									0.7	140	98					
	Shuma :				1198								1964	3162	253	316	3732	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.340	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x1.5m	m3																
	Sp + p	op	5	174	870													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	870	0.167	145													
	Gur kave	m3									1.01	724	731					
	Rrjete gabian zingat	m2									4.5	116	522					
	Hekur Ø 6	kg									1.7	93	158					
	Tel zingato	kg									0.35	140	49					
	Shuma :				1015								1460	2476	198	248	2921	
3.352	Mbushje me gur kave	m3																
	Sp + p	op	3.4	115	391													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	391	0.167	65													
	Gur kave	m3									1.01	724	731					
	Shuma :				456								731	1187	95	119	1401	
3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3																
	Sp + p	op	3.7	115	426													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	425.5	0.167	71													
	Shuma :				497									497	40	50	586	
3.354	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm	m																
	Sp + p	op	0.77	174	134													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	133.98	0.167	22													
	Tub betoni Ø 200 mm	m									1.01	485	490					
	Zhavorr natyror me makine	kg									0.03	500	15					
	Rere e lare	m3									0.003	1250	4					
	Çimento 32.5 N	kg									1.3	9.0	12					
	Shuma :				156								520	677	54	68	798	
3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m																
	Sp + p	op	1.53	174	266													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	266.22	0.167	44													
	Tub betoni Ø 300 mm	m									1.01	845	853					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Zhavorr natyror me makine	kg									0.05	500	25				
	Rere e lare	m3									0.009	1250	11				
	Çimento 32.5 N	kg									4.4	9.0	40				
	Shuma :				311								929	1240	99	124	1463
3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m															
	Sp + p	op	2.5	174	435												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	435	0.167	73												
	Tub betoni Ø 400 mm	m									1.01	1250	1263				
	Zhavorr natyror me makine	kg									0.07	500	35				
	Rere e lare	m3									0.03	1250	38				
	Zall i lare	m3									0.05	650	33				
	Çimento 32.5 N	kg									13.3	9.0	120				
	Kallep inventari	m2									0.4	661	264				
	Shuma :				508								1752	2259	181	226	2666
3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	m															
	Sp + p	op	3.45	174	600												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	600.3	0.167	100												
	Tub betoni Ø 500 mm	m									1.01	1600	1616				
	Zhavorr natyror me makine	kg									0.08	500	40				
	Rere e lare	m3									0.04	1250	50				
	Zall i lare	m3									0.07	650	46				
	Çimento 32.5 N	kg									21	9	189				
	Kallep inventari	m2									0.5	661	331				
	Shuma :				701								2271	2972	238	297	3506
3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m															
	Sp + p	op	4.4	174	766												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	765.6	0.167	128												
	Tub betoni Ø 600 mm	m									1.01	1800	1818				
	Zhavorr natyror me makine	kg									0.09	500	45				
	Rere e lare	m3									0.06	1250	75				
	Zall i lare	m3									0.1	650	65				
	Çimento 32.5 N	kg									30.3	9	273				
	Kallep inventari	m2									0.6	661	397				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				893									2672	3566	285	357	4208
3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m																
	Sp + p	op	5.6	174	974													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	974.4	0.167	163													
	Autovinc 5 ton	op						0.25	1500	375								
	Tub betoni Ø 800 mm	m									1.005	4100	4121					
	Zhavorr natyror me makine	kg									0.13	500	65					
	Rere e lare	m3									0.11	1250	138					
	Zall i lare	m3									0.2	650	130					
	Çimento 32.5 N	kg									56	9	504					
	Kallep inventari	m2									1.0	661	661					
	Shuma :				1137					375			5618	7130	570	713	8414	
3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m																
	Sp + p	op	8.2	174	1427													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1426.8	0.167	238													
	Autovinc 5 ton	op						0.25	1500	375								
	Tub betoni Ø 1000 mm	m									1.005	6050	6080					
	Zhavorr natyror me makine	kg									0.15	500	75					
	Rere e lare	m3									0.17	1250	213					
	Zall i lare	m3									0.3	650	195					
	Çimento 32.5 N	kg									88	9	792					
	Kallep inventari	m2									1.4	661	925					
	Shuma :				1665					375			8280	10320	826	1032	12178	
3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	m																
	Sp + p	op	11	174	1914													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1914	0.167	320													
	Autovinc 5 ton	op						0.30	1500	450								
	Tub betoni Ø 1200 mm	m									1.005	7500	7538					
	Zhavorr natyror me makine	kg									0.19	500	95					
	Rere e lare	m3									0.25	1250	313					
	Zall i lare	m3									0.44	650	286					
	Çimento 32.5 N	kg									131	9	1179					
	Kallep inventari	m2									1.8	661	1190					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				2234						450			10600	13283	1063	1328	15674
3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m																
	Sp + p	op	15.9	174	2767													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2766.6	0.167	462													
	Autovinc 5 ton	op						0.43	1500	645								
	Tub betoni Ø 1500 mm	m									1.005	10500	10553					
	Zhavorr natyror me makine	kg									0.23	500	115					
	Rere e lare	m3									0.41	1250	513					
	Zall i lare	m3									0.7	650	455					
	Çimento 32.5 N	kg									209	9	1881					
	Kallep inventari	m2									2.2	661	1454					
	Shuma :				3229					645			14970	18844	1508	1884	22236	
3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3																
	Sp + p	op	4.1	115	472													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	471.5	0.167	79													
	Gure kave	m3									1.03	724	746					
	Shuma :				550								746	1296	104	130	1529	
3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m3																
	Sp + p	op	4.1	115	472													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	471.5	0.167	79													
	Gure lumi	m3									1.03	490	505					
	Shuma :				550								505	1055	84	105	1245	
3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	m3																
	Sp + p	op	3.9	115	449													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	448.5	0.167	75													
	Zhavor	m3									1.1	500	550					
	Shuma :				523								550	1073	86	107	1267	
3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m3																
	Sp + p	op	3	115	345													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	345	0.167	58												
	Rere natyrale	m3									1.32	850	1122				
	Shuma :				403								1122	1525	122	152	1799
3.390	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm	m															
	Sp + p	op	0.22	174	38												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	38.28	0.167	6												
	Transport	t*km				0.002	30	0.1									
	Tub Ø 25 mm	ml									1.005	25	25				
	Tapa e xhunt	cope									0.1	20	2				
	Holadeze	cope									0.04	300	12				
	Sprucator komplet	cope									0.6	450	270				
	Rondele e gomina	cope									0.06	20	1				
	Tel Zn Ø 4	kg									0.1	140	14				
	Mbajtese Ø 4	cope									0.5	147	74				
	Varese Ø 3	cope									0.55	50	28				
	Gremça	cope									0.02	12	0.24				
	Shuma :				45			0.1					426	470	38	47	555
3.391	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm	m															
	Sp + p	op	0.22	174	38												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	38.28	0.167	6												
	Transport	t*km				0.002	30	0.1									
	Tub Ø 32 mm	ml									1.005	30	30				
	Tapa e xhunt	cope									0.1	20	2				
	Holadeze	cope									0.04	300	12				
	Sprucator komplet	cope									0.6	450	270				
	Rondele e gomina	cope									0.06	20	1				
	Tel Zn Ø 4	kg									0.14	140	20				
	Mbajtese Ø 4	cope									0.5	147	74				
	Varese Ø 3	cope									0.55	50	28				
	Gremça	cope									0.02	12	0.2				
	Shuma :				45			0.1					436	481	38	48	567
3.392	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm,pa sprucat	m															
	Sp + p	op	0.22	174	38												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	38.28	0.167	6												
	Transport	t*km				0.002	30	0.1									
	Tub Ø 42 mm	ml									1.005	50	50				
	Bryl me filete Ø 42 mm	cope									0.11	70	8				
	Tredegesh Ø 42 mm	cope									0.22	90	20				
	Ngjites tubi plastik	kg									0.0034	320	1				
	Shuma :				45			0.1					79	124	10	12	146
An	Prishje struktura prej guri	m3															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Transport	t*km				9.36	15	140.4									
	Matrapik	op						0.2	800	160							
	Ekskavator	op						0.05	2500	125							
	Shuma :				203			140.4		285				628	50	63	742
An	Prishje struktura prej betoni	m3															
	Sp + p	op	1.75	174	305												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	304.5	0.167	51												
	Transport	t*km				9.36	15	140.4									
	Matrapik	op						1.5	800	1200							
	Ekskavator	op						0.05	2500	125							
	Shuma :				355			140.4		1325				1821	146	182	2148
An	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2															
	Sp + p	op	3.1	174	539												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	539.4	0.167	90												
	Transport	t*km				0.40	15	6.0									
	Rrjete teli e galvanizuar	m2									1.05	1200	1260				
	Kavo celiku	ml									4.5	350	1575				
	Ankera Ø 24 mm	cope									2.22	300	666				
	Materiale te ndryshme 5 %										3501	0.05	175				
	Shuma :				629			6.0					3676	4312	345	431	5088
An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kamjon 20-30ton	t*km		1	10	10	20	200.0										
	Shuma :							200.0							200	16	20	236
An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton																
	Kamjon 20-30ton	t*km		1	20	20	20	400.0										
	Shuma :							400.0							400	32	40	472
An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km	ton																
	Kamjon 20-30ton	t*km		1	30	30	20	600.0										
	Shuma :							600.0							600	48	60	708
An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 40 km	ton																
	Kamjon 20-30ton	t*km		1	40	40	20	800.0										
	Shuma :							800.0							800	64	80	944
An	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 50 km	ton																
	Kamjon 20-30ton	t*km		1	50	50	20	1000										
	Shuma :							1000							1000	80	100	1180
An	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope																
	Sp + p	op	8	174	1392													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1392	0.167	232													
	Transport	t*km				345	17	5865										
	Vibrator thellesie	op							1	50	50							
	Beton C 16/20	m3										4	6200	24800				
	Kapak gize	kg										50	100	5000				
	Hekur periodik Ø 6-12 mm	kg										288	93	26784				
	Kallep inventar	m2										15	150	2250				
	Materiale te ndryshme 2 %											58834	0.05	2942				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				1624			5865			50			61776	69315	5545	6932	81792
An	Ndertim puseta betoni H=3.5m, D=1.5m + kapak gize	cope																
	Sp + p	op	10.5	174	1827													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1827	0.167	305													
	Transport	t*km				430	17	7310										
	Vibrator thellesie	op							2.31	50	115.5							
	Beton C 16/20	m3										5	6200	31000				
	Kapak gize	kg										50	100	5000				
	Hekur periodik Ø 6-12 mm	kg										360	93	33480				
	Kallep inventar	m2										35	150	5250				
	Materiale te ndryshme 2 %											74730	0.05	3737				
	Shuma :				2132			7310			115.5			78467	88024	7042	8802	103868
An	Ndertim puseta betoni H=4-5m, 3.5x2.5m + kapak gize	cope																
	Sp + p	op	27.5	174	4785													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4785	0.167	799													
	Transport	t*km				1161	17	19737										
	Vibrator thellesie	op							3	50	150							
	Beton C 16/20	m3										13.5	6200	83700				
	Kapak gize	kg										50	100	5000				
	Hekur periodik Ø 6-12 mm	kg										972	93	90396				
	Kallep inventar	m2										100	150	15000				
	Materiale te ndryshme 2 %											194096	0.05	9705				
	Shuma :				5584			19737			150			203801	229272	18342	22927	270541
An	Ndertim puseta betoni H=4-5m, 4.5x2.5m + kapak gize	cope																
	Sp + p	op	39.2	174	6821													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6820.8	0.167	1139													
	Transport	t*km				1462	17	24854										
	Vibrator thellesie	op							5	50	250							
	Beton C 16/20	m3										17	6200	105400				
	Kapak gize	kg										50	100	5000				
	Hekur periodik Ø 6-12 mm	kg										1224	93	113832				
	Kallep inventar	m2										150	150	22500				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Materiale te ndryshme 2 %										246732	0.05	12337				
	Shuma :				7960			24854		250			259069	292132	23371	29213	344716
An	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml															
	Sp + p	op	0.9	174	157												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	156.6	0.167	26												
	Transport	t*km				0.95	15	14.3									
	Tub drenazhi	ml									1	230	230				
	Zhavor lumi	m3									0.15	500	75				
	Shuma :				183			14.3					305	502	40	50	592
An	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml															
	Sp + p	o.p	0.35	174	61												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	61	0.167	10												
	a)Tub	kg									5	98	490				
	b)Elektroda	m ³									0.3	285	86				
	c)Karbit	m ³									0.005	200	1				
	d)Oksigjen	l									0.005	135	0.68				
	Transport deri 10 km	T/Km				3	17	51									
	a)Elektrosaldatrice	o.p							0.10	90	9						
	b)Gazogjen	o.p							0.10	70	7						
	c)Autovinc	o.p							0.22	2000	430						
	d)Vinc ekskavator	o.p							0.10	900	90						
	Shuma :				71			51		536			577	1235	99	124	1458
An	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml															
	Sp + p	o.p	0.5	174	87												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	87	0.167	15												
	a)Tub	kg									6	98	588				
	b)Elektroda	m ³									0.8	285	228				
	c)Karbit	m ³									0.005	200	1				
	d)Oksigjen	l									0.005	135	0.68				
	Transport deri 10 km	T/Km				5	17	85									
	a)Elektrosaldatrice	o.p							0.15	90	14						
	b)Gazogjen	o.p							0.15	70	11						

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	c)Autovinc	o.p							0.20	2000	400							
	d)Vinc ekskavator	o.p							0.15	900	135							
	Shuma :				102			85			559			818	1563	125	156	1845
An	Mbushje me cakell pas mureve	m3																
	Sp + p	o.p	0.04	115	4.6													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5	0.167	0.8													
	Çakell gurorje	m3				16	17	272				1.08	360	389				
	Fadrome	o.p							0.04	3650	146							
	Shuma :				5.4			272			146			389	812	65	81	958
An	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3																
	Sp + p	o.p	0.04	115	4.6													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5	0.167	0.8													
	Zhavorr lumi	m3				18	17	306				1.08	500	540				
	Fadrome	o.p							0.04	3650	146							
	Shuma :				5.4			306			146			540	997	80	100	1177
An	Mbushje me argjile pas mureve	m3																
	Sp + p	o.p	0.4	115	46													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	46	0.167	8													
	Argjile	m3										1.15	110	127				
	Fadrome	o.p							0.04	3650	146							
	Shuma :				54						146			127	326	26	33	385
An	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	ml																
	sp + p	o.p	1	174	174													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Water stop	ml										1	1050	1050				
	Izolimi i ne fuge me Sik Rapid	kg										1	20	20				
	Shuma :				203									1070	1273	102	127	1502

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

				URA DRURI DHE METALIKE														
3.415	Ura druri. Ndertimi i kembeve te urave	m3																
	Sp + p	op	38.4	174	6682													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6681.6	0.167	1116													
	Lende ndertimi Ø	m3										0.9	15000	13500				
	Trashe pishe e sharuar C - II	m3										0.12	25000	3000				
	Bolona	kg										4	160	640				
	Ganxha	kg										6	120	720				
	Gozhda	kg										3	90	270				
	Bitum	kg										8	90	720				
	Shuma :				7797									18850	26647	2132	2665	31444
3.415/1	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajttese	m3																
	Sp + p	op	15.8	174	2749													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2749.2	0.167	459													
	Lende ndertimi Ø	m3										1.05	15000	15750				
	Bolona	kg										3	120	360				
	Ganxha	kg										4	120	480				
	Gozhda	kg										2	90	180				
	Bitum	kg										8	90	720				
	Shuma :				3208									17490	20698	1656	2070	24424
3.415/2	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajttese per skela	m3																
	Sp + p	op	15.8	174	2749													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2749.2	0.167	459													
	Lende ndertimi Ø	m3										0.055	15000	825				
	Trashe pishe e sharuar C-III	m3										0.03	25000	750				
	Bolona	kg										0.7	120	84				
	Ganxha	kg										1.3	120	156				
	Gozhda	kg										1	90	90				
	Shuma :				3208									1905	5113	409	511	6034

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2																
	Sp + p	op	0.9	174	157													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	156.6	0.167	26													
	Derrase pishe e sharuar C-II	m3									0.052	25000	1300					
	Gozhda	kg									1	90	90					
	Shuma :				183								1390	1573	126	157		1856
3.415/4	Ura druri. Shtese me derrasa, 8 cm	m2																
	Sp + p	op	0.9	174	157													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	156.6	0.167	26													
	Derrase pishe e sharuar C-II	m3									0.084	25000	2100					
	Gozhda	kg									1	90	90					
	Shuma :				183								2190	2373	190	237		2800
3.416	Ura druri. Parmake me lende Ø	m																
	Sp + p	op	2.6	174	452													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	452.4	0.167	76													
	Lende ndertimi Ø	m3									0.08	15000	1200					
	Bolona	kg									0.2	120	24					
	Gozhda	kg									0.3	90	27					
	Bitum	kg									1.35	90	122					
	Shuma :				528								1373	1900	152	190		2243
3.416	Ura druri. Parmake me lende te sharruar	m																
	Sp + p	op	2.6	174	452													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	452.4	0.167	76													
	Trashe pishe e sharuar C-II	m3									0.08	25000	2000					
	Bolona	kg									0.2	120	24					
	Gozhda	kg									0.3	90	27					
	Bitum	kg									1.35	90	122					
	Shuma :				528								2173	2700	216	270		3187
			VIJA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.443	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto	1000m 2																
	Sp + p	op	12.1	115	1392													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1391.5	0.167	232													
	Asfaltobeton	ton				17.60	15	264										
	Inerte pluhur	m3				16.96	15	254										
	Autobitumatrice	op							0.01	1500	21							
	Rul me kompresor 10t	op							0.34	750	255							
	Asfaltobeton nga fabrike 5t/h	ton										1.74	5254	9142				
	Bitum	kg										14	90	1260				
	Shuma :				1624			518			276			10402	12820	1026	1282	15128
444/445	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat II~III-te	1000m 2																
	Sp + p	op	6.05	115	696													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	695.75	0.167	116													
	Asfaltobeton	ton				9.50	15	143										
	Inerte pluhur	m3				5.28	15	79										
	Autobitumatrice	op							0.01	1500	10.5							
	Rul me kompresor 10t	op							0.17	750	127.5							
	Asfaltobeton nga fabrike 5t/h	ton										0.87	5254	4571				
	Bitum	kg										7	50	350				
	Shuma :				812			222			138			4921	6093	487	609	7189
			PUNIME ME SONTA NE URA															
3.455	Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m, toke ranore.	m																
	Sonde "UKS"	op							7.8	1800	14040							
	Shuma :										14040				14040	1123	1404	16567
3.456	Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m, toke zhavore.	m																
	Sonde "UKS"	op							15.1	1800	27180							
	Shuma :										27180				27180	2174	2718	32072
3.457	Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m, toke shkembor	m																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sonde "UKS"	op							24.4	1800	43920								
	Shuma :										43920					43920	3514	4392	51826
3.455/1	Shpim me sonda "UKS" Ø1 m,20~40m, toke ranore.	m																	
	Sonde "UKS"	op							8.2	1800	14760								
	Shuma :										14760					14760	1181	1476	17417
	Shpim me sonda "UKS"																		
3.456/1	Ø1 m,20~40m,toke zhavor	m																	
	Sonde "UKS"	op							15.4	1800	27720								
	Shuma :										27720					27720	2218	2772	32710
3.457/1	Shpim me sonda "UKS" Ø1 m,20~40m,toke shkemb	m																	
	Sonde "UKS"	op							24.8	1800	44640								
	Shuma :										44640					44640	3571	4464	52675
3.459	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,~20m, toke ranore.	m																	
	Sonde "UKS"	op							16.0	1800	28800								
	Shuma :										28800					28800	2304	2880	33984
3.460	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,~20m,toke zhavore.	m																	
	Sonde "UKS"	op							23.1	1800	41580								
	Shuma :										41580					41580	3326	4158	33984
3.457/8	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,~20m,toke shkemb.	m																	
	Sonde "UKS"	op							39.9	1800	71820								
	Shuma :										71820					71820	5746	7182	49064
3.459/1	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,20~40m,toke ranore	m																	
	Sonde "UKS"	op							16.4	1800	29520								
	Shuma :										29520					29520	2362	2952	84748
3.460/1	Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m,20~40m,toke zhavor	m																	
	Sonde "UKS"	op							23.5	1800	42300								
	Shuma :										42300					42300	3384	4230	34834

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

[illegible]

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.474	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja kryesore, te drejta	km																
	Sp + p	op	655	115	75325													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	75325	0.167	12579													
	Elektrotrapan	op						14	90	1260								
	Traversa dru imprenjuar	m3									144	13500	1944000					
	Shuma :				87904					1260			1944000	2033164	162653	203316	#####	
3.475	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m	km																
	Sp + p	op	730	115	83950													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	83950	0.167	14020													
	Elektrotrapan	op						15	90	1350								
	Traversa dru imprenjuar	m3									160	13500	2160000					
	Shuma :				97970					1350			2160000	2259320	180746	225932	#####	
3.476	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirfona, te drejta	km																
	Sp + p	op	620	115	71300													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	71300	0.167	11907													
	Elektrotrapan	op						13	90	1170								
	Traversa dru imprenjuar	m3									136	13500	1836000					
	Shuma :				83207					1170			1836000	1920377	153630	192038	#####	
3.483	Ndertim shtrese ballasti me zhavorr	m3																
	Sp + p	op	2	115	230													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	230	0.167	38													
	Zhavorr me makineri	m3									1.15	500	575					
	Shuma :				268								575	843	67	84	995	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.484	Ndertim shtrese ballasti me çakell	m3																
	Sp + p	op	2	115	230													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	230	0.167	38													
	Çakell 20~70mm	m3									1.15	600	690					
	Shuma :				268								690	958	77	96	1131	
LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE																		
	Germim dheu per gropa																	
3.497	shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II,~1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3																
	Sp + p	op	3	115	345													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	345	0.167	58													
	Shuma :				403									403	32	40	475	
3.497/a	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3																
	Sp + p	op	5.1	115	587													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	586.5	0.167	98													
	Shuma :				684									684	55	68	808	
3.497/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~1.5 m, sip tabani	m3																
	Sp + p	op	6.9	115	794													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	793.5	0.167	133													
	Shuma :				926									926	74	93	1093	
3.497/c	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 1.5m, sip tabani 4	m3																
	Sp + p	op	2.7	115	311													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	310.5	0.167	52													
	Shuma :				362									362	29	36	428	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.497/d	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3																
	Sp + p	op	3.8	115	437													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	437	0.167	73													
	Shuma :				510									510	41	51	602	
3.497/e	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 1.5 m, sip	m3																
	Sp + p	op	5.4	115	621													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	621	0.167	104													
	Shuma :				725									725	58	72	855	
3.498	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II,~2.5 m, sin tabani	m3																
	Sp + p	op	3.3	115	380													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	379.5	0.167	63													
	Shuma :				443									443	35	44	523	
3.498/a	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3																
	Sp + p	op	5	115	575													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	575	0.167	96													
	Shuma :				671									671	54	67	792	
3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani	m3																
	Sp + p	op	6.9	115	794													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	793.5	0.167	133													
	Shuma :				926									926	74	93	1093	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.498/c	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4	m3																
	Sp + p	op	3.3	115	380													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	379.5	0.167	63													
	Shuma :				443									443	35	44		523
3.498/d	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3																
	Sp + p	op	5	115	575													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	575	0.167	96													
	Shuma :				671									671	54	67		792
3.498/e	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 2.5 m, sip	m3																
	Sp + p	op	6.9	115	794													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	793.5	0.167	133													
	Shuma :				926									926	74	93		1093
3.499	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~3.5 m, sip tabani	m3																
	Sp + p	op	4.4	115	506													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	506	0.167	85													
	Shuma :				591									591	47	59		697
3.499/a	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes	m3																
	Sp + p	op	7.5	115	863													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	862.5	0.167	144													
	Shuma :				1007									1007	81	101		1188
3.499/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~3.5 m, sip tabani	m3																
	Sp + p	op	10	115	1150													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1150	0.167	192													
	Shuma :				1342										1342	107	134	1584
3.499/c	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4	m3																
	Sp + p	op	4	115	460													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	460	0.167	77													
	Shuma :				537										537	43	54	633
3.499/d	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3																
	Sp + p	op	6.3	115	725													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	724.5	0.167	121													
	Shuma :				845										845	68	85	998
3.499/e	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 3.5 m, sip	m3																
	Sp + p	op	8.5	115	978													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	977.5	0.167	163													
	Shuma :				1141										1141	91	114	1346
3.503	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3																
	Sp + p	op	3.5	115	403													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	402.5	0.167	67													
	Kompresor	op						0.03	150	5								
	Eksplוזiv	kg									0.38	110	42					
	Fitul	m									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma :				470					5		78	552	44	55		652	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.503/a	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2	m3																
	Sp + p	op	4.6	115	529													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	529	0.167	88													
	Kompresor	op						0.09	150	14								
	Eksplziv	kg									0.41	110	45					
	Fitul	m									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma :				617					14			82	712	57	71	841	
3.503/c	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3																
	Sp + p	op	2.9	115	334													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	333.5	0.167	56													
	Kompresor	op						0.03	150	5								
	Eksplziv	kg									0.38	110	42					
	Fitul	m									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma :				389					5			78	472	38	47	557	
3.503/d	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3																
	Sp + p	op	3.4	115	391													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	391	0.167	65													
	Kompresor	op						0.09	150	14								
	Eksplziv	kg									0.41	110	45					
	Fitul	m									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma :				456					14			82	551	44	55	651	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.504	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2	m3																
	Sp + p	op	4.2	115	483													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	483	0.167	81													
	Kompresor	op						0.03	150	5								
	Eksplziv	kg									0.38	110	42					
	Fitol	m									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma :				564					5			78	646	52	65		763
3.504/a	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2	m3																
	Sp + p	op	5.2	115	598													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	598	0.167	100													
	Kompresor	op						0.09	150	14								
	Eksplziv	kg									0.41	110	45					
	Fitol	m									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma :				698					14			82	793	63	79		936
3.504/c	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3																
	Sp + p	op	3.5	115	403													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	402.5	0.167	67													
	Kompresor	op						0.03	150	5								
	Eksplziv	kg									0.38	110	42					
	Fitol	m									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma :				470					5			78	552	44	55		652

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.504/d	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2	m3																
	Sp + p	op	4.1	115	472													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	471.5	0.167	79													
	Kompresor	op						0.09	150	14								
	Eksplziv	kg									0.41	110	45					
	Fitul	m									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma :				550					14			82	645	52	65	761	
3.505	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb	m3																
	Sp + p	op	5	115	575													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	575	0.167	96													
	Kompresor	op						0.03	150	5								
	Eksplziv	kg									0.38	110	42					
	Fitul	m									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma :				671					5			78	754	60	75	889	
3.505/a	Germim dheu me mina per	m3																
	Sp + p	op	6	115	690													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	690	0.167	115													
	Kompresor	op						0.09	150	14								
	Eksplziv	kg									0.41	110	45					
	Fitul	m									1	7	7					
	Kapsolla	cope									0.7	42	29					
	Shuma :				805					14			82	900	72	90	1062	
3.505/c	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3																
	Sp + p	op	4.3	115	495													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	494.5	0.167	83													
	Kompresor	op						0.03	150	5								
	Eksplziv	kg									0.38	110	42					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Fitil	m										1	7	7				
	Kapsolla	cope										0.7	42	29				
	Shuma :				577						5			78	660	53	66	779
3.505/d	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2	m3																
	Sp + p	op	4.9	115	564													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	563.5	0.167	94													
	Kompresor	op						0.09	150	14								
	Eksplziv	kg										0.41	110	45				
	Fitil	m										1	7	7				
	Kapsolla	cope										0.7	42	29				
	Shuma :				658						14			82	753	60	75	888
3.506	Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike	m3																
	Sp + p	op	13	174	2262													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2262	0.167	378													
	Traktor, Bige	op						2.9	1500	4350								
	Autovinc 5 ton	op						0.8	2000	1600								
	Bazamente C 16/20, te paraper	gatim	3ra	,per shtyl	la metal	ike						1	9456	9456				
	Zlite metalike transp	kg										4.8	80	384				
	Kavo celiku	kg										0.35	140	49				
	Shuma :				2640						5950			9889	18479	1478	1848	21805
3.507	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark	ton																
	Sp + p	op	18.5	174	3219													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3219	0.167	538													
	Traktor, Bige	op						5	1500	7500								
	Traktor, Terheqes	op						3.2	2450	7840								
	Motosaldatrice	op						0.9	500	450								
	Autovinc 5 ton	op						1.6	2000	3200								
	Konstruksion metalik	ton										1	115080	115080				
	Zlite metalike transp	kg										6.3	80	504				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kavo celiku	kg									2.1	140	294				
	Tuba ngrites	ton									4.2	96	403				
	Elektroda	kg									1	285	285				
	Bulona dado	kg									13	120	1560				
	Mentesha metalike	kg									0.42	120	50				
	Shuma :				3757					18990			118177	140923	11274	14092	166289
3.508	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark	ton															
	Sp + p	op	25	174	4350												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4350	0.167	726												
	Traktor, Bige	op						5.5	1500	8250							
	Traktor, Terheqes	op						3.2	2450	7840							
	Motosaldatrice	op						1.6	500	800							
	Autovinc 5 ton	op						1.6	2000	3200							
	Konstruksion metalik	ton									1	115080	115080				
	Zlite metalike transp	kg									6.3	80	504				
	Kavo celiku	kg									1.4	140	196				
	Tuba ngrites	ton									3.4	96	326				
	Elektroda	kg									1	285	285				
	Bulona dado	kg									22	120	2640				
	Hekur profil	kg									2.4	94	226				
	Mentesha metalike	kg									0.28	120	34				
	Shuma :				5076					20090			119291	144457	11557	14446	170459
3.509	Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv	ton															
	Sp + p	op	81	174	14094												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	14094	0.167	2354												
	Traktor, Bige	op						13	1500	19500							
	Traktor, Terheqes	op						2.8	2450	6860							
	Motosaldatrice	op						5.2	500	2600							
	Autovinc 5 ton	op						2	2000	4000							
	Konstruksion metalik	ton									1	117072	117072				
	Zlite metalike transp	kg									5	80	400				
	Kavo celiku	kg									1.4	140	196				
	Tuba ngrites	kg									2.4	96	230				
	Elektroda	kg									1	285	285				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

[illegible]

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Vinc ure 5 ton	op						1.2	50	60							
	Shoshe vibruese 9 m ³ / ore	op						0.5	250	125							
	Boje minio	kg									9	235	2115				
	Boje vaji	kg									2.5	250	625				
	Rere lavatrice	m3									0.4	1250	500				
	Shuma :				5645			108.0			365		3240	9358	749	936	11042
3.514	Bojatisje shtylla metalike, 2 mino+ 1vaji, me krahe	ton															
	Sp + p	op	31	174	5394												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5394	0.167	901												
	Elektrokompresor 10m ³ /min	op						1.2	150	180							
	Vinc ure 5 ton	op						1.2	50	60							
	Shoshe vibruese 9 m ³ / ore	op						0.5	250	125							
	Boje minio	kg									9	235	2115				
	Boje vaji	kg									4.5	250	1125				
	Rere lavatrice	m3									0.4	1250	500				
	Shuma :				6295					365			3740	10400	832	1040	12272
3.515	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim	ton															
	Sp + p	op	7.7	174	1340												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1339.8	0.167	224												
	Boje vaji	kg									4.1	250	1025				
	Shuma :				1564								1025	2589	207	259	3054
3.516	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona E DZ - 1	ton															
	Sp + p	op	13.9	174	2419												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2418.6	0.167	404												
	Boje vaji	kg									4.1	250	1025				
	Shuma :				2823								1025	3848	308	385	4540
LINJA T/U04-10KV. SHTYLLA ME LENDE E TE CENTRIFUGUARA.																	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.517	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme	m3																
	Sp + p	op	15	174	2610													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2610	0.167	436													
	Traktor bige	op						1.1	1500	1650								
	Kavo celiku	kg									2	140	280					
	Shtylla imprenjuar	m3									1.03	18826	19391					
	Hekur ø 4 per lidhje	kg									15	115	1725					
	Ganxha izolatori	kg									15	141	2115					
	Detal e rondele per lidhje	kg									23	120	2760					
	Bulona dado	kg									3.9	120	468					
	Gozhda	kg									0.3	90	27					
	Shuma :				3046					1650			26766	31462	2517	3146	37125	
3.518	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A"	m3																
	Sp + p	op	7.1	174	1235													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1235.4	0.167	206													
	Traktor bige	op						0.5	1500	750								
	Kavo celiku	kg									2	140	280					
	Shtylla imprenjuar	m3									1.03	18826	19391					
	Hekur ø 4 per lidhje	kg									9	115	1035					
	Detal e rondele per lidhje	kg									14	120	1680					
	Bulona dado	kg									9.2	120	1104					
	Gozhda	kg									0.3	90	27					
	Shuma :				1442					750			23517	25708	2057	2571	30336	
3.518/1	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 6 m, 130/210/4	cope																
	Sp + p	op	12.2	174	2123													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2122.8	0.167	354.5													
	Traktor terheqes	op						2.7	1500	4050								
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000								
	Shtylle centrifugale NH-6m	cope									1	13000	13000					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kavo celiku	kg									1	140	140				
	Zlite metalike	op									2	80	160				
	Shuma :				2477					5050			13300	20827	1666	2083	24576
3.519	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/223/4	cope															
	Sp + p	op	12.2	174	2123												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2122.8	0.167	354.5												
	Traktor terheqes	op						2.7	2450	6615							
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000							
	Shtylle centrifugale NH-7m	cope									1	12857	12857				
	Kavo celiku	kg									1	140	140				
	Zlite metalike	op									2	80	160				
	Shuma :	op			2477					7615			13157	23249	1860	2325	27434
3.520	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5	cope															
	Sp + p	op	12.2	174	2123												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2122.8	0.167	354.5												
	Traktor terheqes	op						2.7	2450	6615							
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000							
	Shtylle centrifugale NH-7m	cope									1	13500	13500				
	Kavo celiku	kg									1	140	140				
	Zlite metalike	op									2	80	160				
	Shuma :	op			2477					7615			13800	23892	1911	2389	28193
3.521	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 8 m, 130/236/5	cope															
	Sp + p	op	12.2	174	2123												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2122.8	0.167	354.5												
	Traktor terheqes	op						2.7	2450	6615							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000							
	Shtylle centrifugale NH-8m	cope									1	13571	13571				
	Kavo celiku	kg									1	140	140				
	Zlite metalike	op									2	80	160				
	Shuma :	op			2477					7615			13871	23964	1917	2396	28277
3.522	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 8 m, 150/256/5	cope															
	Sp + p	op	12.2	174	2123												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2122.8	0.167	354.5												
	Traktor terheqes	op						2.7	2450	6615							
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000							
	Shtylle centrifugale NM-8m	cope									1	14250	14250				
	Kavo celiku	kg									1	140	140				
	Zlite metalike	op									2	80	160				
	Shuma :	op			2477					7615			14550	24642	1971	2464	29078
3.523	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 8 m, 190/297/5	cope															
	Sp + p	op	12.2	174	2123												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2122.8	0.167	354.5												
	Traktor terheqes	op						2.7	2450	6615							
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000							
	Shtylle centrifugale NT-8m	cope									1	14250	14250				
	Kavo celiku	kg									1	140	140				
	Zlite metalike	op									2	80	160				
	Shuma :	op			2477					7615			14550	24642	1971	2464	29078
3.524	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 9 m, 150/270/5	cope															
	Sp + p	op	12.2	174	2123												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2122.8	0.167	354.5												
	Traktor terheqes	op						2.7	2450	6615							
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000							
	Shtylle centrifugale NM-9m	cope									1	13636	13636				
	Kavo celiku	kg									1	140	140				
	Zlite metalike	op									2	80	160				
	Shuma :	op			2477					7615			13936	24029	1922	2403	28354
3.525	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 9 m, 190/310/5	cope															
	Sp + p	op	12.2	174	2123												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2122.8	0.167	354.5												
	Traktor terheqes	op						2.7	2450	6615							
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000							
	Shtylle centrifugale NT-9m	cope									1	15000	15000				
	Kavo celiku	kg									1	140	140				
	Zlite metalike	op									2	80	160				
	Shuma :	op			2477					7615			15300	25392	2031	2539	29963
3.526	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 10 m, 150/283/5	cope															
	Sp + p	op	12.2	174	2123												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2122.8	0.167	354.5												
	Traktor terheqes	op						2.7	2450	6615							
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000							
	Shtylle centrifugale NT-10m	cope									1	18182	18182				
	Kavo celiku	kg									1	140	140				
	Zlite metalike	op									2	80	160				
	Shuma :	op			2477					7615			18482	28574	2286	2857	33717

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.527	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 10 m, 190/323/5	cope																
	Sp + p	op	12.2	174	2123													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2122.8	0.167	354.5													
	Traktor terheqes	op						2.7	2450	6615								
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000								
	Shtylle centrifugale NT-10m	cope									1	20000	20000					
	Kavo celiku	kg									1	140	140					
	Zlite metalike	op									2	80	160					
	Shuma :	op			2477					7615			20300	30392	2431	3039	35863	
3.528	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 12 m, 190/350/5	cope																
	Sp + p	op	12.2	174	2123													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2122.8	0.167	354.5													
	Traktor terheqes	op						2.7	2450	6615								
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000								
	Shtylle centrifugale NT-12m	cope									1	25000	25000					
	Kavo celiku	kg									1	140	140					
	Zlite metalike	op									2	80	160					
	Shuma :	op			2477					7615			25300	35392	2831	3539	41763	
3.529	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ankerore NT 2X10 190/323	cope																
	Sp + p	op	52.4	174	9118													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	9117.6	0.167	1523													
	Traktor bige	op						6.5	1500	9750								
	Traktor terheqes	op						4.5	2450	11025								
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000								
	Shtylle centrifugale NT-10m	cope									2	20000	40000					
	Kavo celiku	kg									4	140	560					
	Zlite metalike	op									4	80	320					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :	op			10640						21775			40880	73295	5864	7330	86488
3.530	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ankerore NT 2X12 190/350	cope																
	Sp + p	op	52.4	174	9118													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	9117.6	0.167	1523													
	Traktor bige	op						6.5	1500	9750								
	Traktor terheqes	op						4.5	2450	11025								
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000								
	Shtylle centrifugale NT-12m	cope									2	25000	50000					
	Kavo celiku	kg									4	140	560					
	Zlite metalike	op									4	80	320					
	Shuma :	op			10640						21775			50880	83295	6664	8330	98288
3.531	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 1x15 297/390/7	cope																
	Sp + p	op	45	174	7830													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7830	0.167	1308													
	Traktor bige	op						11	1500	16500								
	Traktor terheqes	op						14	2450	34300								
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000								
	Motosaldatrice per TN	op						2	500	1000								
	Shtylle centrifugale NH-7m	cope									1	13500	13500					
	Kavo celiku	kg									5	140	700					
	Zlite metalike	op									6	80	480					
	Tuba per ngritje	kg									8	107.7	861					
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5					
	Shuma :	op			9138						52800			16026	77963	6237	7796	91997
3.531/1	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 1x15 190/297/8	cope																
	Sp + p	op	45	174	7830													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	7830	0.167	1308													
	Traktor bige	op						11	1500	16500								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Traktor terheqes	op						14	2450	34300							
	Autovinc 5 ton	op						0.5	2000	1000							
	Motosaldatrice per TN	op						2	500	1000							
	Shtylle centrifugale NH-8m	cope									1	14250	14250				
	Kavo celiku	kg									5	140	700				
	Zlite metalike	op									6	80	480				
	Tuba per ngritje	kg									8	107.7	861				
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5				
	Shuma :	op			9138					52800			16776	78713	6297	7871	92882
3.532	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 2x15 297/390/7	cope															
	Sp + p	op	132	174	22968												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	22968	0.167	3836												
	Traktor bige	op						33	1500	49500							
	Traktor terheqes	op						25	2450	61250							
	Autovinc 5 ton	op						3.3	2000	6600							
	Motosaldatrice per TN	op						17	500	8500							
	Shtylle centrifugale NH-7m	cope									2	13500	27000				
	Kavo celiku	kg									7	140	980				
	Zlite metalike	op									25	80	2000				
	Tuba per ngritje	kg									12	107.7	1292				
	Elektroda	kg									3.4	285	969				
	Shuma :	op			26804					125850			32241	184895	14792	18489	218176
3.532/1	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 2x15 190/297/8	cope															
	Sp + p	op	132	174	22968												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	22968	0.167	3836												
	Traktor bige	op						33	1500	49500							
	Traktor terheqes	op						25	2450	61250							
	Autovinc 5 ton	op						3.3	2000	6600							
	Motosaldatrice per TN	op						17	500	8500							
	Shtylle centrifugale NH-8m	cope									2	14250	28500				
	Kavo celiku	kg									7	140	980				
	Zlite metalike	op									25	80	2000				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Tuba per ngritje	kg										12	107.7	1292				
	Elektroda	kg										3.4	285	969				
	Shuma :	op			26804						125850			33741	186395	14912	18639	219946
	LINJA T/L 35 KV SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA																	
3.533	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N VII, 18m, 350/483/10m ø 350/8 m	cope																
	Sp + p	op	72	174	12528													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092													
	Traktor bige	op						19	1500	28500								
	Traktor terheqes	op						19	2450	46550								
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600								
	Motosaldatrice T / L	op						5.3	500	2650								
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	20000	20000					
	Shtylle b/a centrifugale 8m	cope									1	14250	14250					
	Kavo celiku	kg									5	140	700					
	Zlite metalike	op									9.4	80	752					
	Tuba ngrites	kg									8	107.7	861					
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5					
	Shuma :				14620					80300			37048	131968	10557	13197	155722	
3.534	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT VIII, 20 m, 350/483/10m ø 350/10 m	cope																
	Sp + p	op	72	174	12528													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092													
	Traktor bige	op						19	1500	28500								
	Traktor terheqes	op						19	2450	46550								
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600								
	Motosaldatrice T / L	op						5.3	500	2650								
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	20000	20000					
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	20000	20000					
	Kavo celiku	kg									5	140	700					
	Zlite metalike	op									9.4	80	752					
	Tuba ngrites	kg									11.6	107.7	1249					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Bulona e dadi	kg									0.4	120	48				
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5				
	Shuma :				14620					80300			43234	138154	11052	13815	163021
3.535	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N VII F, 18m, 350/483/10m ø 350/8 m	cope															
	Sp + p	op	72	174	12528												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092												
	Traktor bige	op						19	1500	28500							
	Traktor terheqes	op						19	2450	46550							
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600							
	Motosaldatrice T / L	op						5.3	500	2650							
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	20000	20000				
	Shtylle b/a centrifugale 8m	cope									1	14250	14250				
	Kavo celiku	kg									5	140	700				
	Zlite metalike	op									9.4	80	752				
	Tuba ngrites	kg									8	107.7	861				
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5				
	Shuma :				14620					80300			37048	131968	10557	13197	155722
3.536	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N VII SHF, 16m, 350/483/10m ø 350/6 m	cope															
	Sp + p	op	72	174	12528												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092												
	Traktor bige	op						19	1500	28500							
	Traktor terheqes	op						19	2450	46550							
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600							
	Motosaldatrice T / L	op						5.3	500	2650							
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	20000	20000				
	Shtylle b/a centrifugale 6m	cope									1	13000	13000				
	Kavo celiku	kg									5	140	700				
	Zlite metalike	op									9.4	80	752				
	Tuba ngrites	kg									8	107.7	861				
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5				
	Shuma :				14620					80300			35798	130718	10457	13072	154247

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.537	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjete, 35 NT VIII SHF, 18 m, 350/483/10m ø 350/8 m	cope																
	Sp + p	op	72	174	12528													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092													
	Traktor bige	op						19	1500	28500								
	Traktor terheqes	op						19	2450	46550								
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600								
	Motosaldatrice T / L	op						5.3	500	2650								
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	20000	20000					
	Shtylle b/a centrifugale 8m	cope									1	14250	14250					
	Kavo celiku	kg									5	140	700					
	Zlite metalike	op									9.4	80	752					
	Tuba ngrites	kg									11.6	107.7	1249					
	Bulona e dadi	kg									0.4	120	48					
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5					
	Shuma :				14620					80300			37484	132404	10592	13240	156236	
3.538	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjete, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8	cope																
	Sp + p	op	72	174	12528													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092													
	Traktor bige	op						19	1500	28500								
	Traktor terheqes	op						19	2450	46550								
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600								
	Motosaldatrice T / L	op						5.3	500	2650								
	Shtylle b/a centrifugale 8m	cope									1	14250	14250					
	Shtylle b/a centrifugale 7m	cope									1	13500	13500					
	Kavo celiku	kg									5	140	700					
	Zlite metalike	op									9.4	80	752					
	Tuba ngrites	kg									8	107.7	861					
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5					
	Shuma :				14620					80300			30548	125468	10037	12547	148052	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.539	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 N2, 22m, 350/483/10m 190/350/12	cope																
	Sp + p	op	72	174	12528													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092													
	Traktor bige	op						19	1500	28500								
	Traktor terheqes	op						19	2450	46550								
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600								
	Motosaldatrice T / L	op						5.3	500	2650								
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	20000	20000					
	Shtylle b/a centrifugale 12m	cope									1	25000	25000					
	Kavo celiku	kg									5	140	700					
	Zlite metalike	op									9.4	80	752					
	Tuba ngrites	kg									11.6	107.7	1249					
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5					
	Shuma :				14620					80300			48186	143106	11448	14311	168865	
3.540	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT2, 18m, 350/483/10m 190/350/12	cope																
	Sp + p	op	72	174	12528													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092													
	Traktor bige	op						19	1500	28500								
	Traktor terheqes	op						19	2450	46550								
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600								
	Motosaldatrice T / L	op						5.3	500	2650								
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	20000	20000					
	Shtylle b/a centrifugale 12m	cope									1	25000	25000					
	Kavo celiku	kg									5	140	700					
	Zlite metalike	op									9.4	80	752					
	Tuba ngrites	kg									8	107.7	861					
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5					
	Shuma :				14620					80300			47798	142718	11417	14272	168407	
3.541	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT2, 22m, 350/483/10m 190/350/12	cope																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	72	174	12528													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092													
	Traktor bige	op						19	1500	28500								
	Traktor terheqes	op						19	2450	46550								
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600								
	Motosaldatrice T / L	op						5.3	500	2650								
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	20000	20000					
	Shtylle b/a centrifugale 12m	cope									1	25000	25000					
	Kavo celiku	kg									5	140	700					
	Zlite metalike	op									9.4	80	752					
	Tuba ngrites	kg									11.6	107.7	1249					
	Bulona e dadi	kg									0.3	120	36					
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5					
	Shuma :				14620					80300			48222	143142	11451	14314	168907	
3.542	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, 35 NT3, 19.4m, 350/449/7.4m 190/350/12	cope																
	Sp + p	op	72	174	12528													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092													
	Traktor bige	op						19	1500	28500								
	Traktor terheqes	op						19	2450	46550								
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600								
	Motosaldatrice T / L	op						5.3	500	2650								
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	19048	19048					
	Shtylle b/a centrifugale 12m	cope									1	23810	23810					
	Kavo celiku	kg									5	140	700					
	Zlite metalike	op									9.4	80	752					
	Tuba ngrites	kg									11.6	107.7	1249					
	Bulona e dadi	kg									0.3	120	36					
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5					
	Shuma :				14620					80300			46079	140999	11280	14100	166379	
3.543	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5	cope																
	Sp + p	op	133	174	23142													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	23142	0.167	3865													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Traktor bige	op							33	1500	49500								
	Traktor terheqes	op							25	2450	61250								
	Autovinc 5 ton	op							3.3	2000	6600								
	Motosaldatrice T / L	op							17	500	8500								
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope										2	20000	40000					
	Shtylle b/a centrifugale 6m	cope										2	13000	26000					
	Kavo celiku	kg										6.7	140	938					
	Zlite metalike	op										25	80	2000					
	Tuba ngrites	kg										11.6	107.7	1249					
	Elektroda	kg										3.4	285	969					
	Shuma :				27007						125850			71156	224013	17921	22401	264335	
3.544	Furnizim vendosje shtylla te centrifuguara T / L 35 kv, ndermjetese, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8	cope																	
	Sp + p	op	133	174	23142														
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	23142	0.167	3865														
	Traktor bige	op							33	1500	49500								
	Traktor terheqes	op							25	2450	61250								
	Autovinc 5 ton	op							3.3	2000	6600								
	Motosaldatrice T / L	op							17	500	8500								
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope										2	20000	40000					
	Shtylle b/a centrifugale 8m	cope										2	14250	28500					
	Kavo celiku	kg										6.7	140	938					
	Zlite metalike	op										25	80	2000					
	Tuba ngrites	kg										11.6	107.7	1249					
	Elektroda	kg										3.4	285	969					
	Shuma :				27007						125850			73656	226513	18121	22651	267285	
	LINJA T/L 110 E 220 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA																		
3.545	Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 110 kv, 110NB4, 22 m, 350/483/10m ø 350/12 m	cope																	
	Sp + p	op	72	174	12528														
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092														

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Traktor bige	op						19	1500	28500							
	Traktor terheqes	op						19	2450	46550							
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600							
	Motosaldatrice T / L	op						5.3	500	2650							
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	20000	20000				
	Shtylle b/a centrifugale 12m	cope									1	25000	25000				
	Kavo celiku	kg									6.7	140	938				
	Zlite metalike	op									12.5	80	1000				
	Tuba ngrites	kg									11.6	107.7	1249				
	Bulona dado	kg									6.6	120	792				
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5				
	Shuma :				14620					80300			49464	144384	11551	14438	170373
3.546	Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 110 kv, 110NB5, 20 m, 350/483/10m ø 350/10 m	cope															
	Sp + p	op	72	174	12528												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12528	0.167	2092												
	Traktor bige	op						19	1500	28500							
	Traktor terheqes	op						19	2450	46550							
	Autovinc 5 ton	op						1.3	2000	2600							
	Motosaldatrice T / L	op						5.3	500	2650							
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	20000	20000				
	Shtylle b/a centrifugale 10m	cope									1	20000	20000				
	Kavo celiku	kg									6.7	140	938				
	Zlite metalike	op									12.5	80	1000				
	Tuba ngrites	kg									11.6	107.7	1249				
	Bulona dado	kg									6.6	120	792				
	Elektroda	kg									1.7	285	484.5				
	Shuma :				14620					80300			44464	139384	11151	13938	164473
3.547	Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 220 kv, 220NB1, 2x20 m, ø 400/8m ø 400/12 m	cope															
	Sp + p	op	136	174	23664												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	23664	0.167	3952												
	Traktor bige	op						26	1500	39000							
	Traktor terheqes	op						7.5	2450	18375							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Autovinc 5 ton	op						4	2000	8000							
	Motosaldatrice T / L	op						19	500	9500							
	Shtylle b/a centrifugale 8m	cope									2	14250	28500				
	Shtylle b/a centrifugale 12m	cope									2	25000	50000				
	Kavo celiku	kg									5.6	140	784				
	Zlite metalike	op									25	80	2000				
	Tuba ngrites	kg									11.6	107.7	1249				
	Bulona dado	kg									32	120	3840				
	Elektroda	kg									4	285	1140				
	Shuma :				27616					74875			87513	190004	15200	19000	224205
			LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI														
3.548	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 25m/m²	km															
	Sp + p	op	113	174	19662												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284												
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300							
	Autovinc 5 ton	op						0.75	2000	1500							
	Tel percjelles bakri	kg									667	169	112723				
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451				
	Aks barabani	kg									0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg									2.5	80	200				
	Shuma :				22946					35800			113689	172435	13795	17243	203473
3.549	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 35m/m²	km															
	Sp + p	op	113	174	19662												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284												
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300							
	Autovinc 5 ton	op						0.75	2000	1500							
	Tel percjelles bakri	kg									974	169	164606				
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Aks barabani	kg										0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg										1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg										5	80	400				
	Shuma :				22946						35800			165772	224518	17961	16577	259056
3.550	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 50 m/m²	km																
	Sp + p	op	113	174	19662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284													
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300								
	Autovinc 5 ton	op						0.75	2000	1500								
	Tel percjelles bakri	kg										1374	169	232206				
	Kembalec metalik	kg										4.7	96	451				
	Aks barabani	kg										0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg										1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg										5	80	400				
	Shuma :				22945.6						35800			233372.2	292118	23369	29212	344699
3.551	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 70 m/m²	km																
	Sp + p	op	113	174	19662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284													
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300								
	Autovinc 5 ton	op						0.75	2000	1500								
	Tel percjelles bakri	kg										1864	169	315016				
	Kembalec metalik	kg										4.7	96	451				
	Aks barabani	kg										0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg										1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg										10	80	800				
	Shuma :				22945.6						35800			316582.2	375328	30026	37533	442887
3.552	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 95 m/m²	km																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	131	174	22794												
	Sigurime shoqerore 16.7%		22794	0.167	3807												
	Traktore S/80/100 T/L	op						16	2450	39200							
	Autovinc 5 ton	op						1.9	2000	3800							
	Tel percjelles bakri	kg									2524	169	426556				
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451				
	Aks barabani	kg									0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg									10	80	800				
	Shuma :				26600.6					43000			428122.2	497723	39818	49772	587313
3.553	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 120 m/m²	km															
	Sp + p	op	131	174	22794												
	Sigurime shoqerore 16.7%		22794	0.167	3807												
	Traktore S/80/100 T/L	op						16	2450	39200							
	Autovinc 5 ton	op						1.9	2000	3800							
	Tel percjelles bakri	kg									3190	169	539110				
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451				
	Aks barabani	kg									0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg									15	80	1200				
	Shuma :				26600.6					43000			541076.2	610677	48854	61068	720599
3.554	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, bakri, me seksion 185 m/m²	km															
	Sp + p	op	131	174	22794												
	Sigurime shoqerore 16.7%		22794	0.167	3807												
	Traktore S/80/100 T/L	op						16	2450	39200							
	Autovinc 5 ton	op						1.9	2000	3800							
	Tel percjelles bakri	kg									4906	169	829114				
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451				
	Aks barabani	kg									0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg									25	80	2000				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				26600.6						43000			831880.2	901481	72118	90148	#####
3.548/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 25 m/m²	km																
	Sp + p	op	113	174	19662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284													
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300								
	Autovinc 5 ton	op						0.35	2000	700								
	Tel percjelles alumini	kg									205	166	34030					
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451.2					
	Aks barabani	kg									0.7	70	49					
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266					
	Zlite metalike	kg									1	80	80					
	Shuma :				22946					35000			34876.2	92822	7426	9282	109530	
3.549/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 35 m/m²	km																
	Sp + p	op	113	174	19662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284													
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300								
	Autovinc 5 ton	op						0.35	2000	700								
	Tel percjelles alumini	kg									287	166	47642					
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451					
	Aks barabani	kg									0.7	70	49					
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266					
	Zlite metalike	kg									1.5	80	120					
	Shuma :				22945.6					35000			48528.2	106474	8518	10647	125639	
3.550/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 50 m/m²	km																
	Sp + p	op	113	174	19662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284													
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Autovinc 5 ton	op						0.35	2000	700							
	Tel percjelles alumini	kg									410	166	68060				
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451				
	Aks barabani	kg									0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg									2.5	80	200				
	Shuma :				22945.6					35000			69026.2	126972	10158	12697	149827
3.551/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 70 m/m²	km															
	Sp + p	op	113	174	19662												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284												
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300							
	Autovinc 5 ton	op						0.35	2000	700							
	Tel percjelles alumini	kg									576	166	95616				
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451				
	Aks barabani	kg									0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg									2.5	96	240				
	Shuma :				22945.6					35000			96622.2	154568	12365	15457	182390
3.552/1	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 95 m/m²	km															
	Sp + p	op	113	174	19662												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284												
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300							
	Autovinc 5 ton	op						0.35	2000	700							
	Tel percjelles alumini	kg									775	166	128650				
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451				
	Aks barabani	kg									0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg									5	80	400				
	Shuma :				22945.6					35000			129816.2	187762	15021	18776	221559

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.553/1	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 120 m/m²	km																
	Sp + p	op	113	174	19662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284													
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300								
	Autovinc 5 ton	op						0.35	2000	700								
	Tel percjelles alumini	kg									971	166	161186					
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451.2					
	Aks barabani	kg									0.7	70	49					
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266					
	Zlite metalike	kg									5	80	400					
	Shuma :				22945.6					35000			162352.2	220298	17624	22030	259951	
3.554/1	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumini, me seksion 185 m/m²	km																
	Sp + p	op	113	174	19662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284													
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300								
	Autovinc 5 ton	op						0.35	2000	700								
	Tel percjelles alumini	kg									1517	166	251822					
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451					
	Aks barabani	kg									0.7	70	49					
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266					
	Zlite metalike	kg									5	80	400					
	Shuma :				22945.6					35000			252988.2	310934	24875	31093	366902	
3.548/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m²	km																
	Sp + p	op	113	174	19662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284													
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300								
	Autovinc 5 ton	op						0.35	2000	700								
	Tel percjelles alumin celik	kg									278	157	43646					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451				
	Aks barabani	kg									0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg									1.5	80	120				
	Shuma :				22946					35000			44532	102478	8198	10248	120924
3.549/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m²	km															
	Sp + p	op	113	174	19662												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284												
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300							
	Autovinc 5 ton	op						0.35	2000	700							
	Tel percjelles alumin celik	kg									453	157	71121				
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451				
	Aks barabani	kg									0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg									2	80	160				
	Shuma :				22946					35000			72047	129993	10399	12999	153391
3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m²	km															
	Sp + p	op	113	174	19662												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284												
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	1950	27300							
	Autovinc 5 ton	op						0.35	2000	700							
	Tel percjelles alumin celik	kg									591	157	92787				
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451				
	Aks barabani	kg									0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg									2.5	80	200				
	Shuma :				22946					28000			93753	144699	11576	14470	170745

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.551/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 70 m/m²	km																
	Sp + p	op	113	174	19662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284													
	Traktore S/80/100 T/L	op						14	2450	34300								
	Autovinc 5 ton	op						0.35	2000	700								
	Tel percjelles alumin celik	kg									830	157	130310					
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451					
	Aks barabani	kg									0.7	70	49					
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266					
	Zlite metalike	kg									5	80	400					
	Shuma :				22946					35000			131476	189422	15154	18942	223518	
3.552/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 95 m/m²	km																
	Sp + p	op	113	174	19662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284													
	Traktore S/80/100 T/L	op						16	2450	39200								
	Autovinc 5 ton	op						0.85	2000	1700								
	Tel percjelles alumin celik	kg									1219	157	191383					
	Kembalec metalik	kg									4.7	96	451					
	Aks barabani	kg									0.7	70	49					
	Kavo celiku	kg									1.9	140	266					
	Zlite metalike	kg									6	80	480					
	Shuma :				22946					40900			192629	256475	20518	25647	302640	
3.553/2	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 120 m/m²	km																
	Sp + p	op	113	174	19662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284													
	Traktore S/80/100 T/L	op						16	2450	39200								
	Autovinc 5 ton	op						0.85	2000	1700								
	Tel percjelles alumin celik	kg									1484	157	232988					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kembalec metalik	kg										4.7	96	451				
	Aks barabani	kg										0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg										1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg										7.5	80	600				
	Shuma :				22946						40900			234354	298200	23856	29820	351876
3.554/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 185 m/m²	km																
	Sp + p	op	113	174	19662													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19662	0.167	3284													
	Traktore S/80/100 T/L	op						16	2450	39200								
	Autovinc 5 ton	op						0.85	2000	1700								
	Tel percjelles alumin celik	kg										2325	157	365025				
	Kembalec metalik	kg										4.7	96	451				
	Aks barabani	kg										0.7	70	49				
	Kavo celiku	kg										1.9	140	266				
	Zlite metalike	kg										11.5	80	920				
	Shuma :				22946					40900				366711	430557	34445	43056	508057
3.555	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 300 m/m²	km																
	Sp + p	op	443	174	77082													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	77082	0.167	12873													
	Traktore S/80/100 T/L	op						52	2450	127400								
	Autovinc 5 ton	op						2	2000	4000								
	Tel percjelles alumin celik	kg										3327	157	522339				
	Kembalec metalik	kg										9.3	96	893				
	Aks barabani	kg										2.3	70	161				
	Kavo celiku	kg										2.5	140	350				
	Zlite metalike	kg										16.6	80	1328				
	Shuma :				89955					131400				525071	746425	59714	74643	880782

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.556	Shtirirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 400 m/m²	km																
	Sp + p	op	443	174	77082													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	77082	0.167	12873													
	Traktore S/80/100 T/L	op						52	2450	127400								
	Autovinc 5 ton	op						2.7	2000	5400								
	Tel percjelles alumin celik	kg								4548	157	714036						
	Kembalec metalik	kg								9.3	96	893						
	Aks barabani	kg								2.3	70	161						
	Kavo celiku	kg								2.5	140	350						
	Zlite metalike	kg								16.6	80	1328						
	Shuma :				89955					132800		716768	939522	75162	93952	#####		
3.564	Shtirirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 35	km																
	Sp + p	op	50	174	8700													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8700	0.167	1453													
	Traktore S/80/100 T/L	op						6	2450	14700								
	Autovinc 5 ton	op						0.3	2000	600								
	Tel percjelles alumin-celik	kg								322	157	50554						
	Kembalec metalik	kg								1.4	96	134.4						
	Aks barabani	kg								0.2	70	14						
	Kavo celiku	kg								0.55	140	77						
	Zlite metalike	kg								2.5	80	200						
	Shuma :				10153					15300		50979	76432	6115	7643	90190		
3.565	Shtirirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 50	km																
	Sp + p	op	50	174	8700													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8700	0.167	1453													
	Traktore S/80/100 T/L	op						6	2450	14700								
	Autovinc 5 ton	op						0.3	2000	600								
	Tel percjelles alumin-celik	kg								415	157	65155						
	Kembalec metalik	kg								1.4	96	134.4						
	Aks barabani	kg								0.2	70	14						
	Kavo celiku	kg								0.55	140	77						

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Zlite metalike	kg									2.5	80	200				
	Shuma :				10153					15300			65580	91033	7283	9103	107419
3.566	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 70	km															
	Sp + p	op	50	174	8700												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8700	0.167	1453												
	Traktore S/80/100 T/L	op						6	2450	14700							
	Autovinc 5 ton	op						0.3	2000	600							
	Tel percjelles alumin-celik	kg									621	157	97497				
	Kembalec metalik	kg									1.4	96	134.4				
	Aks barabani	kg									0.2	70	14				
	Kavo celiku	kg									0.55	140	77				
	Zlite metalike	kg									2.5	80	200				
	Shuma :				10153					15300			97922	123375	9870	12338	145583
3.567	Shtrirje terheqje Trosi, 2 fije ç - 50	km															
	Sp + p	op	100	174	17400												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17400	0.167	2906												
	Traktore S/80/100 T/L	op						12	2450	29400							
	Autovinc 5 ton	op						0.6	2000	1200							
	Tel percjelles alumin-celik	kg									830	157	130310				
	Kembalec metalik	kg									2.8	96	268.8				
	Aks barabani	kg									0.4	70	28				
	Kavo celiku	kg									1.1	140	154				
	Zlite metalike	kg									5	80	400				
	Shuma :				20306					30600			131161	182067	14565	18207	214839
	LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA																
3.568	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshtetes, T/U me 2cope	shtylla															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	113.1	0.167	18.89												
	Izolator porcelani, T/U mbesht.	cope									2	450	900				
	Kunja izolator	cope									2	94	188				
	Dado	cope									2	10	20				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Material mbushes	%										1108	0.005	6				
	Shuma :				132									1114	1246	100	125	1470
3.569	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv 3 cope	shtylla																
	Sp + p	op	1.55	174	269.7													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	269.7	0.167	45													
	Izolator porcelani, T/ L.	cope										3	750	2250				
	Kunja izolator	cope										3	94	282				
	Dado	cope										3	10	30				
	Material mbushes	%										2562	0.007	18				
	Shuma :				315									2580	2895	232	289	3416
3.570	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh.	shtylla																
	Sp + p	op	0.63	174	109.6													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	109.62	0.167	18.3													
	Izolator mbeshjtjelles, T/ L 35kv	cope										3	750	2250				
	Shuma :				128									2250	2378	190	238	2806
3.571	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares	shtylla																
	Sp + p	op	2.3	174	400													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	400.2	0.167	67													
	Traktor terheqes	op						0.78	2450	1911								
	Izolator vares	cope										9.1	750	6825				
	Litar lini	kg										0.3	200	60				
	Shuma :				467					1911				6885	9263	741	926	10930
3.572	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel < 120mm²	shtylla																
	Sp + p	op	2.6	174	452													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	452.4	0.167	76													
	Traktor terheqes	op						3.9	2450	9555								

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Izulator vares	cope										24.3	681.8	16568				
	Litar lini	kg										0.3	200	60				
	Kavo celiku	kg										1.4	140	196				
	Shuma :				528					9555			16824	26907	2153	2691	31750	
3.573	Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm²	shtylla																
	Sp + p	op	2.6	174	452													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	452.4	0.167	76													31750
	Traktor terheqes	op						3.9	2450	9555								
	Izulator vares	cope										24.3	750	18225				
	Litar lini	kg										0.3	200	60				
	Kavo celiku	kg										1.4	140	196				
	Shuma :				528					9555			18481	28564	2285	2856	33705	
LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE NSTACIONE																		
3.614	Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla																
	Sp + p	op	0.62	174	108													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	107.88	0.167	18													
	Tabela sinjalizimi	cope										2	650	1300				
	Shuma :				126									1300	1426	114	143	1683
3.615/ 2-9	F V shtylla te centrifuguara per N/stacione me vendosje ne gote Ø 190/297&350,203/297,297/395,356 /483,300,400mm	ml																
	Sp + p	op	1.1	174	191													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	191.4	0.167	32													
	Autovinc 5 ton	op						0.3	2000	600								
	Kavo celiku	kg										0.2	140	28				
	Shuma :				223					600			28	851	68	85	1005	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

615/10-615/17	Furnizim e vendosje shtylla te centrifuguara per N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9	ml																
	Sp + p	op	0.3	174	52													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Autovinc 5 ton	op							0.1	2000	200							
	Shuma :				61						200				261	21	26	308
			PUNIME TE NDRYSHME															
3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m																
	Sp + p	op	0.75	174	131													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Transport	t/km				0.58	15	8.7										
	Bordura	ml										1	296	296.0				
	Cimento 32.5 N	kg										3.75	9.0	33.8				
	Rere natyrore	m3										0.015	870	13.1				
	Shuma :				152			8.7						343	504	40	50	594
3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m																
	Sp + p	op	0.8	174	139													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Transport	t/km				0.63	15	9.5										
	Bordura	ml										1	472	472.0				
	Cimento 32.5 N	kg										4.5	9.0	40.5				
	Rere natyrore	m3										0.018	870	15.7				
	Shuma :				162			9.5						528	700	56	70	826
3.616/a	F V bordura betoni 15x30cm	m																
	Sp + p	op	1.0	174	174													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Transport	t/km				0.76	15	11.4										
	Bordura	ml										1	566	566.0				
	Cimento 32.5 N	kg										4.5	9.0	40.5				
	Rere natyrore	m3										0.018	870	15.7				
	Shuma :				203			11.4						622	837	67	84	987
3.617	Bordura betoni 15x35 cm	m																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr. Analize	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmimi	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sp + p	op	1.06	174	184													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	184.44	0.167	31													
	Transport	t/km				0.91	15	13.7										
	Bordura	ml										1	665	665.0				
	Cimento 32.5 N	kg										4.5	9.0	40.5				
	Rere natyrore	m3										0.018	870	15.7				
	Shuma :				215			14						721	950	76	95	1121
3.618	Bordura betoni 20x35 cm	m																
	Sp + p	op	1.4	174	244													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	243.6	0.167	41													
	Transport	t/km				1.13	15	17.0										
	Bordura	m										1	885	885.0				
	Cimento 32.5 N	kg										5	9.0	45.0				
	Rere natyrore	m3										0.02	870	17.4				
	Shuma :				284			17.0						947	1249	100	125	1473
3.619	Bordura betoni 25x35 cm	m																
	Sp + p	op	1.52	174	264													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	264.48	0.167	44													
	Transport	t/km				1.42	15	21.3										
	Bordura	m										1	1103	1103				
	Cimento 32.5 N	kg										5	9.0	45.0				
	Rere natyrore	m3										0.02	870	17.4				
	Shuma :				309			21.3						1165	1495	120	149	1764
3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2																
	Sp + p	op	2.14	174	372													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	372.36	0.167	62													
	Pllaka trotuari	m2										1.01	436	440.4				
	Cimento 32.5 N	kg										19	7.8	148.2				
	Rere natyrore	m3										0.03	850	25.5				
	Zhavorr natyror	m3										0.07	500	35.0				
	Shuma :				435									649	1084	87	108	1279

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.621	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster	m2																
-------	------------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	1.5	174	261												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	261	0.167	44												
	Cimento 32.5 N	kg								25	7.8	195.0					
	Rere natyore	m3								0.02	850	17.0					
	Zhavorr natyror	m3								0.07	500	35.0					
	Shuma :				305							247	552	44	55	651	
3.622	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell	m2															
	Sp + p	op	0.29	174	50												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	50.46	0.167	8												
	Cakell mbeturine kave	m3								0.11	360	39.6					
	Asfaltobeton ranor	ton								0.063	3352	211.2					
	Shuma :				59							251	310	25	31	365	
3.623	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor	m2															
	Sp + p	op	0.23	174	40.0												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	40.02	0.167	6.7												
	Zhavorr natyror	m3								0.11	500	55					
	Asfaltobeton ranor	ton								0.063	3352	211					
	Shuma :				47							266	313	25	31	369	
3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2															
	Sp + p	op	0.41	174	71												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	71.34	0.167	12												
	Vajguri	liter								0.22	280	62					
	Dru zjarri	m3								0.01	2700	27					
	Bitum M - 3	kg								3.8	90	342					
	Shuma :				83							431	514	41	51	606	
3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m2															
	Sp + p	op	0.7	174	122												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	121.8	0.167	20												
	Vajguri	liter								0.22	280	62					
	Karton katramat	m2								1.15	120	138					
	Mastike bitumi	kg								3.7	40	148					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Dru zjarri	m3										0.01	2700	27				
	Shuma :				142									375	517	41	52	610
3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m2																
	Sp + p	op	1	174	174													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Vajguri	liter										0.22	280	62				
	Karton katramat	m2										2.3	120	276				
	Mastike bitumi	kg										7.1	40	284				
	Dru zjarri	m3										0.02	2700	54				
	Shuma :				203									676	879	70	88	1037
3.627	H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum	m2																
	Sp + p	op	1.31	174	228													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	227.94	0.167	38													
	Vajguri	liter										0.22	280	62				
	Karton katramat	m2										3.45	120	414				
	Mastike bitumi	kg										10.5	40	420				
	Dru zjarri	m3										0.03	2700	81				
	Shuma :				266									977	1243	99	124	1466
3.628	Lluster cemento 2 cm 1: 2	m2																
	Sp + p	op	0.6	174	104													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Cimento 32.5 N	kg										10.5	9.0	95				
	Rere lavatrice	m3										0.02	1250	25				
	Shuma :				122									120	241	19	24	285
629- 630	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri	m2																
	Sp + p	op	1.3	174	226													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	226.2	0.167	38													
	Cimento 32.5 N	kg										8	9.0	72				
	Rere e lare	m3										0.04	1250	50				
	Shuma :				264									122	386	31	39	455

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni	m2																
	Sp + p	op	1.39	174	242													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	241.86	0.167	40													
	Cimento 32.5 N	kg									5.4	9	48.6					
	Rere e lare	m3									0.03	1250	38					
	Shuma :				282								86	368	29	37	435	
3.633	Fugature llac cemento M-50, Mur guri	m2																
	Sp + p	op	0.98	174	171													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	170.52	0.167	28													
	Rere llaci	m3									0.006	1250	8					
	Cimento 32.5 N	kg									1.4	9	13					
	Shuma :				199								20	219	18	22	259	
3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	kg																
	Sp + p	op	0.07	174	12.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12.18	0.167	2.0													
	Saldatrice	op						0.01	80	0.8								
	Konstruksion metalik	kg									1	112	112					
	Materiale te ndryshme	%									111.51	0.005	0.6					
	Shuma :				14					0.8			112	127	10	13	150	
3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m2																
	Sp + p	op	1.15	174	200													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	200.1	0.167	33													
	Pllaka guri	m3									0.051	24750	1262					
	Rere natyrore	m3									0.025	850	21					
	Cimento M - 400	kg									8	9	72					
	Shuma :				234								1356	1589	127	159	1875	
3.640	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure	m2																
	Sp + p	op	1.91	174	332													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	332.34	0.167	56													
	Zhavorr natyror	m3									0.11	500	55					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Gure	m3									0.24	724	174				
	Shuma :				388								229	617	49	62	728
3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2															
	Sp + p	op	0.17	115	20												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19.55	0.167	3												
	Shuma :				23									23	2	2	27
3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton															
	Sp + p	op	50	174	8700												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	8700	0.167	1453												
	Kostruksion i gatshem	ton								1	112668	112668					
	Shuma :				10153							112668	122821	9826	12282	144928	
3.651	Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri	m2															
	Buldozer S - 80/100	op					0.02	2450	56								
	Zhavorr natyror me makineri	m3								1.1	500	550					
	Shuma :								56			550	606	49	61	715	
3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m															
	Sp + p	op	0.6	174	104												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	104.4	0.167	17												
	Tub plastmasi me mufte	ml								1.06	705	747.3					
	Shuma :				122							747	869	70	87	1026	
3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m															
	Sp + p	op	0.5	174	87												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	87	0.167	15												
	Tub plastmasi me mufte	ml								1.05	480	504					
	Shuma :				102							504	606	48	61	715	
3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m															
	Sp + p	op	0.31	174	53.9												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	53.94	0.167	9.0												
	Tub plastmasi me muftje	ml									1.03	350	361				
	Shuma :				63								361	423	34	42	500
3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m															
	Sp + p	op	0.25	174	44												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	43.5	0.167	7												
	Tub plastmasi me muftje	ml									1.05	282	296.1				
	Shuma :				51								296	347	28	35	409
3.655	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh.	cope															
	Sp + p	op	25	174	4350												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4350	0.167	726												
	Transp. me auto	t/km				3.4	15	51									
	Transp. me traktor 30%	t/km				0.45	150	68									
	Elemente B.A	m3									0.32	11061	3540				
	Llac cemento	m3									0.01	7800	78				
	Pllaka betoni 5 cm	m2									3.8	436	1655				
	Cimento 32.5 N	kg									10	8	78				
	Rere e lare	m3									0.03	1250	38				
	Tub ø 400 betoni	m									1.01	1271	1283				
	Zhavorr natyror	m3									0.07	500	35				
	Zall fraksionuar	m3									0.01	650	7				
	Kallep inventari	m2									0.14	150	21				
	Hekur Ø	kg									18	92	1656				
	Detale metalike	kg									8	120	960				
	Lende druri sharuar, Ah C II	m3									0.02	15000	300				
	Materiale te ndryshme 1 %	%									9650.1	0.01	97				
	Shuma :				5076			119					9747	14942	1195	1494	17631
3.656	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh	cope															
	Sp + p	op	38	174	6612												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6612	0.167	1104												
	Transp. me auto	t/km				5.9	15	89									
	Transp. me traktor 30%	t/km				0.76	150	114									
	Elemente B.A	m3									0.48	11061	5309				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Llac cemento	m3										0.01	7800	78				
	Pllaka betoni 5 cm	m2										8.5	436	3702				
	Cimento 32.5 N	kg										19	8	148				
	Rere e lare	m3										0.07	1250	88				
	Tub ø 400 betoni	m										1.1	1271	1398				
	Zhavorr natyror	m3										0.07	500	35				
	Zall fraksionuar	m3										0.01	650	7				
	Kallep inventari	m2										0.14	150	21				
	Hekur ø	kg										21	92	1932				
	Detale metalike	kg										8	120	960				
	Lende druri sharuar, Ah C II	m3										0.03	15000	450				
	Materiale te ndryshme	%										14128	0.01	141				
	Shuma :				7716			203						14269	22188	1775	2219	26181
3.657	Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s,50x60 HD-4m	cope																
	Sp + p	op	16	174	2784													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2784	0.167	465													
	Transp. me auto	t/km				2.9	15	43.5										
	Transp. me traktor 30%	t/km				0.41	150	61.5										
	Elemente B.A	m3										0.43	11322	4869				
	Llac cemento	m3										0.06	7800	468				
	Cimento 32.5 N	kg										68	8	530				
	Rere e lare	m3										2.2	1250	2750				
	Hekur Ø	kg										23	92	2116				
	Materiale te ndryshme	%										10733	0.01	107				
	Shuma :				3249			105						10840	14194	1136	1419	16749
3.658	Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut	cope																
	Sp + p	op	33	174	5742													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5742	0.167	959													
	Transp. me auto	t/km				3.4	15	51										
	Transp. me traktor 30	t/km				0.83	150	125										
	Elemente B.A	m3										0.2	11322	2264				
	Llac cemento	m3										0.01	7800	78				
	Cimento 32.5 N	kg										261	8	2036				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Zall fraksionuar	m3										1.01	650	657				
	Hekur Ø	kg										10	92	920				
	Lende druri sharuar, Ah C II	m3										0.02	15000	300				
	Materiale te ndryshme	%										6254.8	0.01	62.5				
	Shuma :				6701			176						6317	13194	1055	1319	15569
	PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJTJE																	
3.659	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip "B"	cope																
	Sp + p	op	260	174	45240													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	45240	0.167	7555													
	Transp. me auto	t/km				14.9	15	224										
	Transp. me traktor	t/km				4.6	150	690										
	Betoniere	op							1.1	150	165							
	Vibrator thellesie	op							2.6	50	130							
	Zhavor me makineri	m3										4.8	500	2400				
	Rere e lare	m3										0.7	1250	875				
	Zall fraksionuar	m3										0.7	650	455				
	Cimento 32.5 N	kg										880	9	7920				
	Kallep inventari	m2										4.2	150	630				
	Lende e holle binar	m3										0.06	15000	900				
	Tub betoni Ø 600 mm	m										7.07	1774	12539				
	Gure kave	m3										0.3	750	225				
	Gozhde ganxha	kg										2	90	180				
	Te ndryshme 0.2 %	leke										26124	0.002	52				
	Shuma :				52795			914			295			26176	80180	6414	8018	94612
3.660	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip "BD-1"	cope																
	Sp + p	op	285	174	49590													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	49590	0.167	8282													
	Transp. me auto	t/km				18.3	15	275										
	Transp. me traktor	t/km				5.7	150	855										
	Betoniere	op							1.7	150	255							
	Vibrator thellesie	op							3.9	50	195							
	Zhavor me makineri	m3										7.2	500	3600				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rere e lare	m3										0.4	1250	500				
	Zall fraksionuar	m3										0.7	650	455				
	Cimento 32.5 N	kg										1210	9	10890				
	Kallep inventari	m2										4.2	150	630				
	Lende e holle binar	m3										0.07	15000	1050				
	Tub betoni Ø 600 mm	m										7.07	1774	12539				
	Gozhde ganxha	kg										2.8	90	252				
	Te ndryshme 0.2 %	leke										29916	0.002	60				
	Shuma :				57872			1130			450			29976	89427	7154	8943	105523
3.661	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip "B"	cope																
	Sp + p	op	400	174	69600													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	69600	0.167	11623													
	Transp. me auto	t/km				25.9	15	389										
	Transp. me traktor	t/km				7.9	150	1185										
	Betoniere	op							1.9	150	285							
	Vibrator thellesie	op							4.4	50	220							
	Zhavor me makineri	m3										8.1	500	4050				
	Rere e lare	m3										1.2	1250	1500				
	Zall fraksionuar	m3										1.4	650	910				
	Cimento 32.5 N	kg										1520	9	13680				
	Kallep inventari	m2										7	150	1050				
	Lende e holle binar	m3										0.09	15000	1350				
	Tub betoni Ø 800 mm	m										7.03	4896	34421				
	Gure kave	m3										0.6	750	450				
	Gozhde ganxha	kg										4	90	360				
	Te ndryshme 0.2 %	leke										57771	0.002	116				
	Shuma :				81223			1574			505			57887	141188	11295	14119	166602
3.662	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip "BD-1"	cope																
	Sp + p	op	430	174	74820													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	74820	0.167	12495													
	Transp. me auto	t/km				32.1	15	482										
	Transp. me traktor	t/km				9.8	150	1470										
	Autovinc	op							1.8	2000	3600							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Betoniere	op						2.7	150	405							
	Vibrator thellesie	op						6.2	50	310							
	Zhavor me makineri	m3									11.5	500	5750				
	Rere e lare	m3									0.8	1250	1000				
	Zall fraksionuar	m3									1.4	650	910				
	Cimento 32.5 N	kg									1960	9	17640				
	Kallep inventari	m2									7	150	1050				
	Lende e holle binar	m3									0.1	15000	1500				
	Tub betoni Ø 800 mm	m									7.03	4896	34421				
	Gozhde ganxha	kg									4	90	360				
	Te ndryshme 0.2 %	leke									62631	0.002	125				
	Shuma :				87315			1952		4315			62756	156338	12507	15634	184479
3.663	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip "B"	cope															
	Sp + p	op	524	174	91176												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	91176	0.167	15226												
	Transp. me auto	t/km				41.2	15	618									
	Transp. me traktor	t/km				12.5	150	1875									
	Autovinc	op							1.8	2000	3600						
	Betoniere	op							3	150	450						
	Vibrator thellesie	op							7	50	350						
	Zhavor me makineri	m3									9.8	500	4900				
	Rere e lare	m3									1.8	1250	2250				
	Zall fraksionuar	m3									2.1	650	1365				
	Cimento 32.5 N	kg									2390	9	21510				
	Kallep inventari	m2									9.8	150	1470				
	Lende e holle binar	m3									0.12	15000	1800				
	Tub betoni Ø 1000 mm	m									7.03	6380	44848				
	Gure kave	m3									0.6	750	450				
	Gozhde ganxha	kg									4	90	360				
	Te ndryshme 0.2 %	leke									78953	0.002	158				
	Shuma :				#####			2493		4400			79111	192406	15392	19241	227039
3.664	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip "BD-1"	cope															
	Sp + p	op	581	174	101094												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	101094	0.167	16883													
	Transp. me auto	t/km				53.8	15	807										
	Transp. me traktor	t/km				16.5	150	2475										
	Autovinc	op							1.8	2000	3600							
	Betoniere	op							4.5	150	675							
	Vibrator thellesie	op							10.6	50	530							
	Zhavor me makineri	m3										20	500	10000				
	Rere e lare	m3										1.2	1250	1500				
	Zall fraksionuar	m3										2.1	650	1365				
	Cimento 32.5 N	kg										3250	9	29250				
	Kallep inventari	m2										9.8	150	1470				
	Lende e holle binar	m3										0.15	15000	2250				
	Tub betoni Ø 1000 mm	m										7.03	6380	44848				
	Gozhde ganxha	kg										5.2	90	468				
	Te ndryshme 0.2 %	leke										91151	0.002	182				
	Shuma :				117977			3282			4805			91333	217397	17392	21740	256528
3.665	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip "B"	cope																
	Sp + p	op	695	174	120930													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	120930	0.167	20195													
	Transp. me auto	t/km				60	15	900										
	Transp. me traktor	t/km				18.2	150	2730										
	Autovinc	op							2.1	2000	4200							
	Betoniere	op							4.5	150	675							
	Vibrator thellesie	op							10.4	50	520							
	Zhavor me makineri	m3										18.7	500	9350				
	Rere e lare	m3										2.6	1250	3250				
	Zall fraksionuar	m3										3.1	650	2015				
	Cimento 32.5 N	kg										3590	9	32310				
	Kallep inventari	m2										12.6	150	1890				
	Lende e holle binar	m3										0.15	15000	2250				
	Tub betoni Ø 1200 mm	m										7.03	8689	61081				
	Gure kave	m3										0.75	750	563				
	Gozhde ganxha	kg										5	90	450				
	Te ndryshme 0.2 %	leke										113158	0.002	226				
	Shuma :				141125			3630			5395			113384	263535	21083	26353	310971

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.666	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip "BD-1"	cope																
	Sp + p	op	581	174	101094													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	101094	0.167	16883													
	Transp. me auto	t/km				53.8	15	807										
	Transp. me traktor	t/km				16.5	150	2475										
	Autovinc	op							1.8	2000	3600							
	Betoniere	op							4.5	150	675							
	Vibrator thellesie	op							10.6	50	530							
	Zhavor me makineri	m3										20	500	10000				
	Rere e lare	m3										1.2	1250	1500				
	Zall fraksionuar	m3										2.1	650	1365				
	Cimento 32.5 N	kg										3250	9	29250				
	Kallep inventari	m2										9.8	150	1470				
	Lende e holle binar	m3										0.15	15000	2250				
	Tub betoni Ø 1200 mm	m										7.03	8689	61081				
	Gozhde ganxha	kg										5.2	90	468				
	Te ndryshme 0.2 %	leke										107384	0.002	215				
	Shuma :				117977			3282			4805			107598	233662	18693	23366	275721
3.667	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip "B"	cope																
	Sp + p	op	1310	174	227940													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	227940	0.167	38066													
	Transp. me auto	t/km				100	15	1500										
	Transp. me traktor	t/km				30	150	4500										
	Autovinc	op							3.5	2000	7000							
	Betoniere	op							7.3	150	1095							
	Vibrator thellesie	op							17	50	850							
	Zhavor me makineri	m3										23	500	11500				
	Rere e lare	m3										4.8	1250	6000				
	Zall fraksionuar	m3										5.6	650	3640				
	Cimento 32.5 N	kg										6040	9	54360				
	Kallep inventari	m2										18	150	2700				
	Lende e holle binar	m3										0.15	15000	2250				
	Tub betoni Ø 1500 mm	m										8.08	12061	97456				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Gure kave	m3										1.5	750	1125				
	Gozhde ganxha	kg										5.2	90	468				
	Te ndryshme 0.2 %	leke										179499	0.002	359				
	Shuma :				266006			6000			8945			179858	460809	36865	46081	543754
3.668	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje Ø 150 cm Tip "BD-1"	cope																
	Sp + p	op	1430	174	248820													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	248820	0.167	41553													
	Transp. me auto	t/km				125	15	1875										
	Transp. me traktor	t/km				38	150	5700										
	Autovinc	op							3.5	2000	7000							
	Betoniere	op							11	150	1650							
	Vibrator thelesie	op							25	50	1250							
	Zhavor me makineri	m3										45	500	22500				
	Rere e lare	m3										3.3	1250	4125				
	Zall fraksionuar	m3										5.6	650	3640				
	Cimento 32.5 N	kg										7910	9	71190				
	Kallep inventari	m2										18	150	2700				
	Lende e holle binar	m3										0.2	15000	3000				
	Tub betoni Ø 1500 mm	m										8.08	12061	97456				
	Gozhde ganxha	kg										5.2	90	468				
	Te ndryshme 0.2 %	leke										205079	0.002	410				
	Shuma :				290373			7575			9900			205489	513337	41067	51334	605738
3.669	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, Ø 60, me 2 elem, sifon	cope																
	Sp + p	op	390	174	67860													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	67860	0.167	11333													
	Transp. me auto	t/km				17.5	15	262.5										
	Transp. me traktor	t/km				2.9	150	435										
	Autovinc	op							5	2000	10000							
	Motopompe	op							20	120	2400							
	Zhavor me makineri	m3										0.5	500	250				
	Rere e lare	m3										0.1	1250	125				
	Zall fraksionuar	m3										0.11	650	72				
	Cimento 32.5 N	kg										30	9	270				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kallep inventari	m2										2	150	300				
	Tub betoni	m										6.06	1774	10747				
	Elemente b.arme	m3										2.2	13354	29378				
	Hekur ø gatshe	kg										210	115	24177				
	Detale metalike	kg										32	156	4995				
	Llac cemento M - 100	m3										0.04	5100	204				
	Zhavor me krahe	m3										0.3	500	150				
	Materiale te ndryshme 0.2%	leke										70668	0.002	141				
	Shuma :				79193			698			12400			70809	163099	13048	16310	192457
3.670	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m	cope																
	Sp + p	op	39	174	6786													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	6786	0.167	1133													
	Transp. me auto	t/km				0.5	15	7.5										
	Transp. me traktor	t/km				0.07	150	10.5										
	Motopompe	op							2	120	240							
	Zhavor me makineri	m3										0.1	500	50.0				
	Rere e lare	m3										0.01	1250	12.5				
	Zall fraksionuar	m3										0.02	650	13.0				
	Cimento 32.5 N	kg										5.3	9	47.7				
	Kallep inventari	m2										0.3	150	45.0				
	Tub betoni	m										1.01	1774	1791.2				
	Materiale te ndryshme	%										1959.4	0.002	3.9				
	Shuma :				7919			18			240			1963	10141	811	1014	11966
3.671	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon	cope																
	Sp + p	op	880	174	153120													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	153120	0.167	25571													
	Transp. me auto	t/km				22.3	15	334.5										
	Transp. me traktor	t/km				3.5	150	525										
	Autovinc	op							7	2000	14000							
	Motopompe	op							40	120	4800							
	Zhavor me makineri	m3										0.5	500	250				
	Rere e lare	m3										0.1	1250	125				
	Zall fraksionuar	m3										0.11	650	72				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Cimento 32.5 N	kg									30	9	270				
	Kallep inventari	m2									2	150	300				
	Tub betoni	m									6.06	1774	10747				
	Elemente b.arme	m3									2.9	13354	38725				
	Hekur ø gatshe	kg									290	115	33388				
	Detale metalike	kg									32	156.1	4995				
	Llac cimento M - 100	m3									0.05	5100	255				
	Zhavor me krahe	m3									0.3	500	150				
	Materiale te ndryshme 0.2%	leke									89277	0.002	179				
	Shuma :				178691			860			18800		89455	287806	23024	28781	339611
3.672	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m	cope															
	Sp + p	op	80	174	13920												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	13920	0.167	2325												
	Transp. me auto	t/km				2.2	15	33									
	Transp. me traktor	t/km				0.1	150	15									
	Motopompe	op							3	120	360						
	Zhavor me makineri	m3									0.1	500	50				
	Rere e lare	m3									0.01	1250	13				
	Zall fraksionuar	m3									0.02	650	13				
	Cimento 32.5 N	kg									5.3	9	48				
	Kallep inventari	m2									0.3	150	45				
	Tub betoni	m									1.01	1774	1791				
	Materiale te ndryshme	%									1959.4	0.002	4				
	Shuma :				16245			48			360		1963	18616	1489	1862	21967
3.673	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem, sifon	cope															
	Sp + p	op	710	174	123540												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	123540	0.167	20631												
	Transp. me auto	t/km				24.6	15	369									
	Transp. me traktor	t/km				4.2	150	630									
	Autovinc	op							8.4	2000	16800						
	Motopompe	op							30	120	3600						
	Zhavor me makineri	m3									0.8	500	400				
	Rere e lare	m3									0.2	1250	250				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Zall fraksionuar	m3										0.3	650	195				
	Cimento 32.5 N	kg										80	9	720				
	Kallep inventari	m2										3.6	150	540				
	Tub betoni	m										6.03	4896	29525				
	Elemente b.arme	m3										2.95	13354	39393				
	Hekur ø gatshe	kg										240	115	27631				
	Detale metalike	kg										42	156.1	6555				
	Llac cemento M - 100	m3										0.05	5100	255				
	Zhavor me krahe	m3										0.5	500	250				
	Materiale te ndryshme 0.2%	leke										105714	0.002	211				
	Shuma :				144171			999			20400			105926	271496	21720	27150	320365
3.674	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m	cope																
	Sp + p	op	64	174	11136													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	11136	0.167	1860													
	Transp. me auto	t/km				1	15	15										
	Transp. me traktor	t/km				0.28	150	42										
	Motopompe	op							3	120	360							
	Zhavor me makineri	m3										0.13	500	65.0				
	Rere e lare	m3										0.03	1250	37.5				
	Zall fraksionuar	m3										0.05	650	32.5				
	Cimento 32.5 N	kg										13.3	9	119.7				
	Kallep inventari	m2										0.6	150	90.0				
	Tub betoni	m										1.005	4896	4920.8				
	Materiale te ndryshme	%										5265.5	0.002	10.5				
	Shuma :				12996			57			360			5276	18689	1495	1869	22053
3.675	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem, sifon	cope																
	Sp + p	op	1400	174	243600													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	243600	0.167	40681													
	Transp. me auto	t/km				30.5	15	457.5										
	Transp. me traktor	t/km				5	150	750										
	Autovinc	op							10.6	2000	21200							
	Motopompe	op							56	120	6720							
	Zhavor me makineri	m3										0.8	500	400				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rere e lare	m3										0.2	1250	250				
	Zall fraksionuar	m3										0.3	650	195				
	Cimento 32.5 N	kg										80	9	720				
	Kallep inventari	m2										3.6	150	540				
	Tub betoni	m										6.03	4896	29525				
	Elemente b.arme	m3										3.91	13354	52212				
	Hekur ø gatshem	kg										330	115	37993				
	Detale metalike	kg										42	156.1	6555				
	Llac cemento M - 100	m3										0.07	5100	357				
	Zhavor me krahe	m3										0.5	500	250				
	Materiale te ndryshme 0.2%	leke										128998	0.002	258				
	Shuma :				284281			1208			27920			129256	442664	35413	44266	522344
3.676	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m	cope																
	Sp + p	op	116	174	20184													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	20184	0.167	3371													
	Transp. me auto	t/km				1	15	15										
	Transp. me traktor	t/km				0.28	150	42										
	Motopompe	op							4	120	480							
	Zhavor me makineri	m3										0.13	500	65.0				
	Rere e lare	m3										0.03	1250	37.5				
	Zall fraksionuar	m3										0.05	650	32.5				
	Cimento 32.5 N	kg										13.3	9	119.7				
	Kallep inventari	m2										0.6	150	90.0				
	Tub betoni	m										1.005	4896	4920.8				
	Materiale te ndryshme	%										5265.5	0.002	10.5				
	Shuma :				23555			57			480			5276	29368	2349	2937	34654
3.677	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem,	cope																
	Sp + p	op	960	174	167040													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	167040	0.167	27896													
	Transp. me auto	t/km				38	15	570										
	Transp. me traktor	t/km				6.4	150	960										
	Autovinc	op							12.1	2000	24200							
	Motopompe	op							48	120	5760							
	Zhavor me makineri	m3										1	500	500				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rere e lare	m3										0.3	1250	375				
	Zall fraksionuar	m3										0.6	650	390				
	Cimento 32.5 N	kg										160	9	1440				
	Kallep inventari	m2										5.4	150	810				
	Tub betoni	m										6.03	6380	38468				
	Elemente b.arme	m3										4.6	13354	61426				
	Hekur ø gatshe	kg										300	115	34539				
	Detale metalike	kg										54	156.1	8428				
	Llac cemento M - 100	m3										0.1	5100	510				
	Zhavor me krahe	m3										0.7	500	350				
	Materiale te ndryshme 0.2%	leke										147237	0.002	294				
	Shuma :				194936			1530			29960			147532	373957	29917	37396	441270
3.678	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m	cope																
	Sp + p	op	81	174	14094													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	14094	0.167	2354													
	Transp. me auto	t/km				1.5	15	22.5										
	Transp. me traktor	t/km				0.4	150	60										
	Motopompe	op							3	120	360							
	Zhavor me makineri	m3										0.16	500	80.0				
	Rere e lare	m3										0.05	1250	62.5				
	Zall fraksionuar	m3										0.09	650	58.5				
	Cimento 32.5 N	kg										25.6	9	230.4				
	Kallep inventari	m2										0.9	150	135.0				
	Tub betoni	m										1.005	6380	6411.4				
	Materiale te ndryshme	%										6977.8	0.002	14.0				
	Shuma :				16448			83			360			6992	23882	1911	2388	28181
3.679	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon	cope																
	Sp + p	op	2260	174	393240													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	393240	0.167	65671													
	Transp. me auto	t/km				46	15	690										
	Transp. me traktor	t/km				7.4	150	1110										
	Autovinc	op							15.2	2000	30400							
	Motopompe	op							96	120	11520							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Zhavor me makineri	m3										1	500	500				
	Rere e lare	m3										0.3	1250	375				
	Zall fraksionuar	m3										0.6	650	390				
	Cimento 32.5 N	kg										160	9	1440				
	Kallep inventari	m2										5.4	150	810				
	Tub betoni	m										6.03	6380	38468				
	Elemente b.arme	m3										5.9	13354	78786				
	Hekur ø gatshem	kg										390	115	44901				
	Detale metalike	kg										54	156.1	8428				
	Llac cemento M - 100	m3										0.1	5100	510				
	Zhavor me krahe	m3										0.7	500	350				
	Materiale te ndryshme 0.2%	leke										174958	0.002	350				
	Shuma :				458911			1800			41920			175308	677939	54235	67794	799969
3.680	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m	cope																
	Sp + p	op	170	174	29580													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	29580	0.167	4940													
	Transp. me auto	t/km				1.5	15	22.5										
	Transp. me traktor	t/km				0.4	150	60										
	Motopompe	op							6	120	720							
	Zhavor me makineri	m3										0.16	500	80.0				
	Rere e lare	m3										0.05	1250	62.5				
	Zall fraksionuar	m3										0.09	650	58.5				
	Cimento 32.5 N	kg										25.6	9	230.4				
	Kallep inventari	m2										0.9	150	135.0				
	Tub betoni	m										1.005	6380	6411.4				
	Materiale te ndryshme	%										6977.8	0.002	14.0				
	Shuma :				34520			83			720			6992	42314	3385	4231	49931
	KAPITULLI XVII PUNIME NENTOKESORE (NE TUNELE)																	
715-717	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 1 ~ 5	m3																
	Sp + p	op	5.4	115	621													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	621	0.167	104													
	Makine shpimi me 3 krahe	op							0.04	2000	80							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Makine shpimi me 2 krahe	op						0.01	1750	17.5							
	Makine shpimi ne levizje	op						0.01	1500	15							
	Makine shpimi per mbushje	op						0.07	1500	105							
	Makine shpimi ne pritje	op						0.22	1250	275							
	Makine ngarkimi 0.6 m3	op						0.06	1250	75							
	Buldozer S-80	op						0.06	2450	147							
	Eksplziv	kg									1.65	110	181.5				
	Kapsolla elektrike	cope									1.15	42	48.3				
	Percjelles elektrik 0.75 mm2	m									0.5	7	3.5				
	Shuma :				725					715			233	1673	134	167	1974
718-720	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 6 ~ 10	m3															
	Sp + p	op	5.1	115	587												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	586.5	0.167	98												
	Makine shpimi me 3 krahe	op						0.09	2000	180							
	Makine shpimi me 2 krahe	op						0.02	1750	35							
	Makine shpimi ne levizje	op						0.01	1500	15							
	Makine shpimi per mbushje	op						0.08	1500	120							
	Makine shpimi ne pritje	op						0.12	1250	150							
	Makine ngarkimi 0.6 m3	op						0.08	1250	100							
	Buldozer S-80	op						0.08	2450	196							
	Eksplziv	kg									2.2	110	242				
	Kapsolla elektrike	cope									1.3	42	54.6				
	Percjelles elektrik 0.75 mm2	m									0.5	7	3.5				
	Shuma :				684					796			300	1781	142	178	2101
721-723	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 1 ~ 5	m3															
	Sp + p	op	3.65	115	420												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	419.75	0.167	70												
	Makine shpimi me 3 krahe	op						0.03	2000	60							
	Makine shpimi me 2 krahe	op						0.01	1750	17.5							
	Makine shpimi ne levizje	op						0.01	1500	15							
	Makine shpimi per mbushje	op						0.05	1500	75							
	Makine shpimi ne pritje	op						0.14	1250	175							
	Makine ngarkimi 2.4 m3	op						0.03	1250	37.5							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Buldozer S-80	op						0.03	2450	73.5							
	Eksplziv	kg									1.25	110	137.5				
	Kapsolla elektrike	cope									0.9	42	37.8				
	Percjelles elektrik 0.75 mm2	m									0.3	7	2.1				
	Shuma :				490					454			177	1121	90	112	1322
724-726	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 6 ~ 8	m3															
	Sp + p	op	3.4	115	391												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	391	0.167	65												
	Makine shpimi me 3 krahe	op						0.06	2000	120							
	Makine shpimi me 2 krahe	op						0.01	1750	17.5							
	Makine shpimi ne levizje	op						0.01	1500	15							
	Makine shpimi per mbushje	op						0.06	1500	90							
	Makine shpimi ne pritje	op						0.07	1250	87.5							
	Makine ngarkimi 2.4 m3	op						0.04	1250	50							
	Buldozer S-80	op						0.04	2450	98							
	Eksplziv	kg									1.7	110	187				
	Kapsolla elektrike	cope									1	42	42				
	Percjelles elektrik 0.75 mm2	m									0.3	7	2.1				
	Shuma :				456					478			231	1165	93	117	1375
727-729	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 ~ 5	m3															
	Sp + p	op	3.2	115	368												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	368	0.167	61												
	Makine shpimi me 3 krahe	op						0.03	2000	60							
	Makine shpimi me 2 krahe	op						0.01	1750	17.5							
	Makine shpimi ne levizje	op						0.01	1500	15							
	Makine shpimi per mbushje	op						0.04	1500	60							
	Makine shpimi ne pritje	op						0.12	1250	150							
	Makine ngarkimi 2.4 m3	op						0.03	1250	37.5							
	Buldozer S-80	op						0.03	2450	73.5							
	Eksplziv	kg									1	110	110				
	Kapsolla elektrike	cope									0.75	42	31.5				
	Percjelles elektrik 0.75 mm2	m									0.21	7	1.47				
	Shuma :				429					414			143	986	79	99	1163

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

730-732	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 6 ~ 8	m3																
	Sp + p	op	2.9	115	334													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	333.5	0.167	56													
	Makine shpimi me 3 krahe	op						0.06	2000	120								
	Makine shpimi me 2 krahe	op						0.01	1750	17.5								
	Makine shpimi ne levizje	op						0.01	1500	15								
	Makine shpimi per mbushje	op						0.03	1500	45								
	Makine shpimi ne pritje	op						0.06	1250	75								
	Makine ngarkimi 2.4 m3	op						0.04	1250	50								
	Buldozer S-80	op						0.04	2450	98								
	Eksplziv	kg									1.45	110	159.5					
	Kapsolla elektrike	cope									0.85	42	35.7					
	Percjelles elektrik 0.75 mm2	m									0.21	7	1.47					
	Shuma :				389					421			197	1006	81	101	1188	
3.733	Germim shkambi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2	m3																
	Sp + p	op	10.7	115	1231													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1230.5	0.167	205													
	Kompresor elektrik 10m3/min	op						4.60	150	690								
	Shuma :				1436					690				2126	170	213	2509	
3.733/1	Germim shkambi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2	m3																
	Sp + p	op	10.7	115	1231													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1230.5	0.167	205													
	Kompresor elektrik 10m3/min	op						3.10	150	465								
	Shuma :				1436					465				1901	152	190	2243	
3.733/2	Germim shkambi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2	m3																
	Sp + p	op	10.7	115	1231													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1230.5	0.167	205													
	Kompresor elektrik 10m3/min	op						1.80	150	270								
	Shuma :				1436					270				1706	136	171	2013	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.733/3	Germim shkambi me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2	m3																
	Sp + p	op	10.7	115	1231													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1230.5	0.167	205													
	Kompresor elektrik 10m3/min	op						1.30	150	195								
	Shuma :				1436					195					1631	130	163	1925
	PUNIME PERFORCIME -KALLEPE -BETONIME E HEKURI PER TUNELE																	
3.737	Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme	m3																
	Sp + p	op	34.4	174	5986													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5985.6	0.167	1000													
	Autovinc 3 - 5 ton	op						2.3	1500	3450								
	Elektrosaldatrice - 24 kv	op						4.6	90	414								
	Gazogjen	op						0.6	70	42								
	Lende druri sharre holle pishe C III	m3									0.08	15000	1200					
	Lende druri ø	m3									0.12	14000	1680					
	Gozhda	kg									1	90	90					
	Ganxha	kg									1.33	90	119.7					
	Shuma :				6985					3906			3090	13981	1118	1398	16497	
3.738	Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme	m3																
	Sp + p	op	23	174	4002													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	4002	0.167	668													
	Autovinc 3 - 5 ton	op						2.3	1500	3450								
	Elektrosaldatrice - 24 kv	op						4.6	90	414								
	Gazogjen	op						0.6	70	42								
	Lende druri sharre holle pishe C III	m3									0.31	15000	4650					
	Lende druri ø	m3									0.71	14000	9940					
	Gozhda	kg									1	90	90					
	Ganxha	kg									8	90	720					
	Shuma :				4670					3906			15400	23976	1918	2398	28292	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.742	Perforcime ne tunele, metalike	ton																
	Sp + p	op	14.8	174	2575													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2575.2	0.167	430													
	Autovinc 3 - 5 ton	op						2.3	1500	3450								
	Elektrosaldatrice - 24 kv	op						4.6	90	414								
	Gazogjen	op						0.6	70	42								
	Elektroda	kg									3	285	855					
	Karbit	kg									0.5	200	100					
	Oksigjen	liter									5	135	675					
	Shuma :				3005					3906			1630	8541	683	854	10079	
3.743	Kallepe per tunele, per mure, druri - 10 m²	m2																
	Sp + p	op	2.4	174	418													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	417.6	0.167	70													
	Lende druri e sharruar pishe C III	m3									0.01	15000	150					
	Gozhde	kg									0.07	90	6.3					
	Binar	m3									0.007	14000	98					
	Shuma :				487								254	742	59	74	875	
3.744	Kallepe per tunele, per mure, druri - 30 m²	m2																
	Sp + p	op	2.3	174	400													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	400.2	0.167	67													
	Lende druri e sharruar pishe C III	m3									0.012	15000	180					
	Gozhde	kg									0.1	90	9					
	Binar	m3									0.012	14000	168					
	Shuma :				467								357	824	66	82	972	
3.745	Kallepe per tunele, per mure, metalike - 30 m²	m2																
	Sp + p	op	2.8	174	487													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	487.2	0.167	81													
	Elektrosaldatrice - 24 kv	op						0.02	90	1.8								
	Llamarine e zeze	kg									0.31	96	29.76					
	Elektroda	kg									0.01	285	2.85					
	Hekur profil	kg									0.47	94	44.18					
	Mirembajtje 10 %	leke									76.79	0.1	7.679					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				569									84	653	52	65	771
3.746	Kallepe per tunele, per qemere druri - 10 m ²	m2																
	Sp + p	op	3.1	174	539													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	539.4	0.167	90													
	Lende druri e sharruar pishe C III	m3									0.01	15000	150					
	Lende druri ø	m3									0.007	14000	98					
	Gozhde	kg									0.1	90	9					
	Ganxha	kg									0.01	90	0.9					
	Binar	m3									0.007	14000	98					
	Shuma :				629								356	985	79	99	1163	
3.747	Kallepe per tunele, per qemere druri - 30 m ²	m2																
	Sp + p	op	3.6	174	626													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	626.4	0.167	105													
	Lende druri e sharruar pishe C III	m3									0.014	15000	210					
	Lende druri ø	m3									0.007	14000	98					
	Gozhde	kg									0.1	90	9					
	Ganxha	kg									0.01	90	0.9					
	Binar	m3									0.012	14000	168					
	Shuma :				731								486	1217	97	122	1436	
3.748	Kallepe per tunele, per qemere metalike - 10 m ²	m2																
	Sp + p	op	2.5	174	435													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	435	0.167	73													
	Llamarine e zeze	kg									0.31	96	29.76					
	Elektroda	kg									0.02	285	5.7					
	Hekur profil	kg									0.7	94	65.8					
	Mirembajtje 10 %	leke									101.26	0.1	10.126					
	Shuma :				508								111	619	50	62	730	
3.749	Kallepe per tunele, per qemere metalike - 30 m ²	m2																
	Sp + p	op	2.6	174	452													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	452.4	0.167	76													
	Llamarine e zeze	kg									0.31	96	29.76					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Elektroda	kg										0.02	285	5.7				
	Hekur profil	kg										0.94	94	88.36				
	Mirembajtje 10 %	leke										123.82	0.1	12.4				
	Shuma :				528									136	664	53	66	784
3.750	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I	m2																
	Sp + p	op	14.2	174	2471													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2470.8	0.167	413													
	Lende druri e sharruar pishe C III	m3										0.016	15000	240				
	Gozhde	kg										0.12	90	10.8				
	Ganxha	kg										0.03	90	2.7				
	Binar	m3										0.004	14000	56				
	Shuma :				2883									310	3193	255	319	3768
3.751	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I I	m2																
	Sp + p	op	10.3	174	1792													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1792.2	0.167	299													
	Lende druri e sharruar pishe C III	m3										0.01	15000	150				
	Hekur ø per lidhje	kg										0.5	93	46.5				
	Gozhde	kg										0.12	90	10.8				
	Ganxha	kg										0.1	90	9				
	Binar	m3										0.01	14000	140				
	Shuma :				2091									356	2448	196	245	2888
3.752	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale	m2																
	Sp + p	op	19.7	174	3428													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3427.8	0.167	572													
	Lende druri e sharruar pishe C III	m3										0.016	15000	240				
	Hekur ø per lidhje	kg										1	93	93				
	Gozhde	kg										0.12	90	10.8				
	Ganxha	kg										0.03	90	2.7				
	Binar	m3										0.004	14000	56				
	Shuma :				4000									403	4403	352	440	5195

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.753	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta	m2															
	Sp + p	op	33	174	5742												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	5742	0.167	959												
	Lende druri e sharruar pishe C III	m3								0.016	15000	240					
	Hekur ø per lidhje	kg								1	93	93					
	Gozhde	kg								0.12	90	10.8					
	Ganxha	kg								0.03	90	2.7					
	Binar	m3								0.004	14000	56					
	Shuma :				6701							403	7103	568	710		8382
3.754	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 30 m², per nderprerje betoni	m2															
	Sp + p	op	5.4	174	940												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	939.6	0.167	157												
	Lende druri e sharruar pishe C III	m3								0.01	15000	150					
	Hekur ø per lidhje	kg								3	93	279					
	Gozhde	kg								0.12	90	10.8					
	Ganxha	kg								0.12	90	10.8					
	Binar	m3								0.1	14000	1400					
	Shuma :				1097							1851	2947	236	295		3478
3.755	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 30 m², per nderprerje betoni paraprake	m2															
	Sp + p	op	3.1	174	539												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	539.4	0.167	90												
	Lende druri e sharruar pishe C III	m3								0.01	15000	150					
	Hekur ø per lidhje	kg								0.8	93	74.4					
	Gozhde	kg								0.12	90	10.8					
	Ganxha	kg								0.12	90	10.8					
	Binar	m3								0.005	14000	70					
	Shuma :				629							316	945	76	95		1116
3.755/1	Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale.	m2															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	20.3	174	3532													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3532.2	0.167	590													
	Lende druri e sharruar pishe C III	m3									0.016	15000	240					
	Gozhde	kg									0.12	90	10.8					
	Ganxha	kg									0.12	90	10.8					
	Binar	m3									0.01	14000	140					
	Shuma :				4122								402	4524	362	452		5338
3.761	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe - 30 m²	m3																
	Sp + p	op	1.4	174	244													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	243.6	0.167	41													
	Beton pompe	op						0.4	50	20								
	Beton C 25/30	m3									1.02	7750	7905					
	Shuma :				284					20			7905	8209	657	821		9687
3.761/1	Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe > 30 m²	m3																
	Sp + p	op	1.4	174	244													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	243.6	0.167	41													
	Beton pompe	op						0.25	1500	375								
	Beton C 25/30	m3									1.02	7750	7905					
	Shuma :				284					375			7905	8564	685	856		10106
3.761/2	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 5 cm	m2																
	Sp + p	op	6	174	1044													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1044	0.167	174													
	Aparat torkretimi	op						0.17	1500	255								
	Cimento 32.5 N	kg									34	9	319.6					
	Rere lavatrice	m3									0.057	1250	71					
	Shuma :				1218					255			391	1864	149	186		2200
3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm	m2																
	Sp + p	op	5.4	174	940													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	939.6	0.167	157													
	Aparat torkretimi	op						0.15	1500	225								
	Cimento 32.5 N	kg									21	9	197					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rere lavatrice	m3										0.04	1250	50				
	Shuma :				1097						225			247	1569	126	157	1851
3.762	Hekur beton I zakonshem 6~10, ne tunele me S > 30 m²	ton																
	Sp + p	op	88	174	15312													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	15312	0.167	2557													
	Saldatrice 300 A	op						10.5	90	945								
	Hekur betoni i pergatitur	ton									1.01	102057	103078					
	Elektroda	kg									4.3	285	1225.5					
	Shuma :				17869					945			104303	123117	9849	12312	145279	
3.763	Hekur beton I zakonshem > 12, ne tunele me S > 30 m²	ton																
	Sp + p	op	80	174	13920													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	13920	0.167	2325													
	Saldatrice 300 A	op						25.6	90	2304								
	Hekur betoni i pergatitur	ton									1.01	102057	103078					
	Elektroda	kg									23	285	6555					
	Shuma :				16245					2304			109633	128181	10255	12818	151254	
3.764	Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m²	ton																
	Sp + p	op	80	174	13920													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	13920	0.167	2325													
	Saldatrice 300 A	op						25.6	90	2304								
	Hekur betoni i pergatitur	ton									1.01	100037	101038					
	Elektroda	kg									23	285	6555					
	Shuma :				16245					2304			107593	126141	10091	12614	148847	
3.765	Ankera ø ne tunele, zakonshem	ton																
	Sp + p	op	530	174	92220													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	92220	0.167	15401													
	Elektro kompresor 20m³, pa manov.	op						17.5	1800	31500								
	Ankera ø ne tunele, zakonshem	ton									1.005	119759	120358					
	Shuma :				107621					31500			120358	259479	20758	25948	306185	
3.766	Ankera ø ne tunele, periodik	ton																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	530	174	92220												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	92220	0.167	15401												
	Elektro kompresor 20m³, pa manov.	op						17.5	1800	31500							
	Ankera ø ne tunele, periodik	ton									1.005	126175	126805				
	Shuma :				107621					31500			126805	265926	21274	26593	313793
3.766/1	Vendosje rrjeti teli ne tunele	m2															
	Sp + p	op	7.6	174	1322												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1322.4	0.167	221												
	Elektro kompresor 20m³, pa manov.	op						0.19	1800	342							
	Rrjete teli	m2									1.03	130	133.9				
	Hekur ø	kg									1	92	92				
	Llac cemento tel 1.5 %	leke									225.9	0.015	3.4				
	Shuma :				1543					342			229	2115	169	211	2495
3.771	Transport betoni me autobetonjere 0.5 km	m3															
	Autobetonjere 0.5 km	op						0.24	1250	300							
	Shuma :									300				300	24	30	354
3.771/a	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km	m3															
	Autobetonjere 1.0 km	op						0.26	1250	325							
	Shuma :									325				325	26	33	384
3.771/b	Transport betoni me autobetonjere 1.5 km	m3															
	Autobetonjere 1.5 km	op						0.39	1250	488							
	Shuma :									488				488	39	49	575
3.771/c	Transport betoni me autobetonjere 2.0 km	m3															
	Autobetonjere 2.0 km	op						0.54	1250	675							
	Shuma :									675				675	54	68	797
3.771/d	Transport betoni me autobetonjere 2.5 km	m3															
	Autobetonjere 2.5 km	op						0.56	1250	700							
	Shuma :									700				700	56	70	826

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.771/e	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km	m3																
	Autobetonjere 3.0 km	op						0.59	1250	738								
	Shuma :									738					738	59	74	870
			PUNIME SIPERFAQESORE NE H/CENTRALE															
3.772	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I zakonshem	m3																
	Sp + p	op	4	115	460													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	460	0.167	77													
	Buldozer S- 80/100	op						0.01	2450	26.95								
	Ekskavator 2 m³	op						0.02	2500	45								
	Elektro kompresor 20 m³/min	op						0.01	1800	10.8								
	SondeCZ - 300 pa manov.	op						0.03	1500	48								
	Eksplziv 5g per uje	kg									0.32	110	35.2					
	Kapsolla	cope									0.22	42	9.24					
	Tela elek.per uje	m									0.32	10	3.2					
	Shuma :				537					131			48	715	57	72	844	
3.772/1	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I forte	m3																
	Sp + p	op	4	174	696													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	696	0.167	116													
	Buldozer S- 80/100	op						0.01	2450	29.4								
	Ekskavator 2 m³	op						0.02	2500	50								
	Elektro kompresor 20 m³/min	op						0.01	1800	21.6								
	SondeCZ - 300 pa manov.	op						0.04	1500	60								
	Eksplziv 5g per uje	kg									0.37	110	40.7					
	Kapsolla	cope									0.26	42	10.92					
	Tela elek.per uje	m									0.36	10	3.6					
	Shuma :				812					161			55	1028	82	103	1214	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.786	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta	m2																
	Sp + p	op	15.2	174	2645													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2644.8	0.167	442													
	Lende druri, pishe e holle C III	m3								0.01	15000	150						
	Lende druri, binar	m3								0.016	14000	224						
	Gozhde	kg								0.001	90	0.09						
	Ganxha	kg								0.18	90	16.2						
	Hekur lidhes	kg								0.3	93	28						
	Shuma :				3086							418	3505	280	350		4136	
3.787	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marj.e tubin thithes	m2																
	Sp + p	op	15.2	174	2645													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	2644.8	0.167	442													
	Lende druri, pishe e holle C III	m3								0.007	15000	105						
	Lende druri, binar	m3								0.005	14000	70						
	Gozhde	kg								0.12	90	10.8						
	Ganxha	kg								0.1	90	9						
	Hekur lidhes	kg								0.8	93	74.4						
	Shuma :				3086							269	3356	268	336		3960	
3.789	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit	m2																
	Sp + p	op	19.8	174	3445													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3445.2	0.167	575													
	Lende druri, pishe e holle C III	m3								0.007	15000	105						
	Lende druri, binar	m3								0.005	14000	70						
	Gozhde	kg								0.12	90	10.8						
	Ganxha	kg								0.1	90	9						
	Hekur lidhes	kg								0.8	93	74.4						
	Shuma :				4021							269	4290	343	429		5062	
3.790	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave	m2																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

[illegible]

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Rrjete teli rombike	m2										1.1	116	127.6				
	Materiale te ndryshme 0.5%	leke										330.7	0.05	16.5				
	Shuma :				406			5						331	742	59	74	875
					ANALIZA TEKNIKE TE REJA													
3.212/1a	Shtrese konglomerati t=10cm	m2																
	Sp + p	op	0.164	174	29													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	29	0.167	5													
	Asfaltoshtruese	op							0.022	3500	77							
	Rul me vibrim	op							0.043	750	32							
	Konglomerat	m3				3.3	15	49.5				0.22	3228	710				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				33			49.50			109			755	947	76	95	1118
3.212/1b	Shtrese konglomerati t=15cm	m2																
	Sp + p	op	0.086	174	15													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	15	0.167	2													
	Asfaltoshtruese	op							0.027	1500	41							
	Rul me vibrim	op							0.043	3250	140							
	Konglomerat	m3				5	15	75				0.324	3228	1046				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				17			75			180			1046	1319	105	132	1556
3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t=3cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.082	174	14													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	14	0.167	2													
	Rul me kompresor	op							0.007	750	5							
	Autobitumatriçe	op							0.001	1500	2							
	Asfaltoshtruese	op							0.007	3500	25							
	Asfaltobeton me ngjyre	ton										0.069	9751	673				
	Bitum	kg										0.5	90	45				
	Shuma				17						31			718	766	61	77	904

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.233/2a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t=5cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.108	174	19													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	19	0.167	3													
	Rul me kompresor	op						0.009	750	6.8								
	Autobitumatriçe	op						0.001	1500	1.5								
	Asfaltoshtruese	op						0.009	3500	31.5								
	Asfaltobeton me ngyre	ton									0.115	9751	1121					
	Bitum	kg									0.5	90	45					
	Shuma				22					40			1166	1228	98	123	1449	
3.233/2a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t=10cm, me makineri	m2																
	Sp + p	op	0.129	174	22.4													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	22	0.167	3.7													
	Rul me kompresor	op						0.010	750	7.5								
	Autobitumatriçe	op						0.010	1500	15.0								
	Asfaltoshtruese	op						0.014	3500	47.3								
	Asfaltobeton me ngyre	ton									0.23	9751	2243					
	Bitum	kg									0.5	90	45					
	Shuma				26					70			2288	2384	191	238	2813	
3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3																
	Auto veteshkarkues deri 1.0 km	T*km	1	1.8		1.8	50	90						90				
	Shuma :							90						90	7	9	106	
3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3																
	Auto veteshkarkues deri 2.0 km	T*km	2	1.8		3.6	40	144						144				
	Shuma :							144						144	12	14	170	
3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Auto veteshkarkues deri 3.0 km	T*km	3	1.8		5.4	35	189							189			
	Shuma :							189							189	15	19	223
3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m3																
	Auto veteshkarkues deri 4.0 km	T*km	4	1.8		7.2	30	216							216			
	Shuma :							216							216	17	22	255
3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3																
	Auto veteshkarkues deri 5.0 km	T*km	5	1.8		9	25	225							225			
	Shuma :							225							225	18	23	266
3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3																
	Ekskavator me cekic	op							0.520	2350	1222							
	Shuma :										1222				1222	97.76	122.2	1442
3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3																
	Ekskavator me cekic	op							0.780	2500	1950							
	Shuma :										1950				1950	156	195	2301
An.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m3 + transport	m3																
	Sp + p	op	2.3	115	265													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	265	0.167	44													
	Ekskavator 1 m3	op							0.060	2350	141							
	Kompresor	op							0.040	150	6							
	Eksplziv	kg										0.25	110	27.5				
	Fitil zjarr percjelles	ml										0.75	7	5.25				
	Kapsolla	cope										0.4	42	16.8				
	Transport materiali deri 5 km	T/km				6	15	90										
	Shuma :				309			90			147			49.55	595	47.62	59.522	702

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

An.124/4 a	Germim shkemb i forte, sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m3 + transport	m3																
	Sp + p	op	2.53	115	291													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	291	0.167	49													
	Ekskavator 1 m3	op						0.066	2350	155.1								
	Kompresor	op						0.044	150	6.6								
	Eksplziv	kg									0.275	110	30.25					
	Fitil zjarr percjelles	ml									0.75	7	5.25					
	Kapsolla	cope									0.4	42	16.8					
	Transport materiali deri 5 km	T/km				6	15	90										
	Shuma :				340			90			161.7			52.3	644	51.48	64.354	759
An.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3																
	Sp + p	op	0.34	115	39.1													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	39	0.167	6.5													
	Ekskavator	op						0.08	2350	188								
	Rul me vibrim	op						0.04	750	30								
	Autobot uji	op						0.02	1000	20								
	Shuma				46					238				284	23	28	335	
An.164/1 a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3																
	Sp + p	op	0.34	115	39.1													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	39	0.167	6.5													
	Cakell e gur gurore	m3				16.48	15	247				1.03	360	371				
	Ekskavator	op							0.08	2350	188							
	Rul me vibrim	op							0.04	750	30							
	Autobot uji	op							0.02	1000	20							
	Shuma				46			247			238			371	902	72	90	1064

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

		TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA																
3.An/1g	F V Guard rail H/3	m2																
	Sp + p	op	2.28	174	397													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	397	0.167	66													
	Makineri per montim	op						0.3	750	225								
	Guard rail H/3 me aksesori	ml									1	6500	6500					
	Shuma				463					225			6500	7188	575	719	8482	
3.An/2g	F V Guard rail H/2	m2																
	Sp + p	op	1.74	174	303													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	303	0.167	51													
	Makineri per montim	op						0.3	750	225								
	Guard rail H/2 me aksesori	ml									1	4750	4750					
	Shuma				353					225			4750	5328	426	533	6287	
3.An/1e	F V elastrometrike 250x250x63 mm	cope																
	Sp + p	op	2.1	174	365													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	365	0.167	61													
	Makineri per montim	op						0.15	500	75								
	Pllake elastrometrike 250x250x63 mm	cope									1	15000	15000					
	Materiale te ndryshme 2 %										15000	0.02	300					
	Shuma				426					75			15300	15801	1264	1580	18646	
3.An/2e	F V elastrometrike 300x400x84 mm	cope																
	Sp + p	op	3.4	174	592													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	592	0.167	99													
	Makineri per montim	op						0.25	500	125								
	Pllake elastrometrike 300x400x84 mm	cope									1	20000	20000					
	Materiale te ndryshme 2 %										20000	0.02	400					
	Shuma				690					125			20400	21215	1697	2122	25034	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm			ml														
	Sp + p	op	1.5	174	261													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	261	0.167	44													
	Tub HDPE SN8 d=315mm	ml									1	1600	1600					
	Rakorderi HDPE SN8 d=315mm	cope									0.1	850	85					
	Rere per mbrojtjen e tubit	m3									0.13	870	113					
	Materiale te ndryshme 2 %										1600	0.02	32					
	Shuma				305								1830	2135	171	213		2519
3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm			ml														
	Sp + p	op	1.78	174	310													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	310	0.167	52													
	Tub HDPE SN8 d=400mm	ml									0.95	4900	4655					
	Rakorderi HDPE SN8 d=400mm	cope									0.1	1500	150					
	Rere per mbrojtjen e tubit	m3									0.14	870	122					
	Materiale te ndryshme 2 %										4655	0.02	93					
	Shuma				361								5020	5381	431	538		6350
3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm			ml														
	Sp + p	op	2.04	174	355													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	355	0.167	59													
	Tub HDPE SN8 d=500mm	ml									0.95	7500	7125					
	Rakorderi HDPE SN8 d=500mm	cope									0.1	2400	240					
	Rere per mbrojtjen e tubit	m3									0.15	870	131					
	Materiale te ndryshme 2 %										7125	0.02	143					
	Shuma				414								7638	8052	644	805		9502
3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=1000 mm			ml														
	Sp+p	op	224	174	390													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	390	0.167	65												
	Tub HDPE SN8 d=1000mm	ml								0.95	22120	21014					
	Rakorderi HDPE SN8 d=1000mm	cope								0.1	7120	712					
	Rere per mbrojtjen e tubit	m3								0.17	870	148					
	Materiale te ndryshme 2 %									21014	0.02	420					
	Shuma				455							22294	22749	1820	2275		26844
3.An/fg	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml															
	Sp + p	op	20.7	174	3602												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	3602	0.167	602												
	Vullkanizator	op						2.2	120	264							
	Gur zmeril	op						0.23	80	18							
	Gome speciale e vullkanizuar	kg								0.46	850	391					
	Leter celofan	cope								1.7	75	128					
	Disolucion	liter								0.02	450	9					
	Rilkent	liter								0.02	600	12					
	Shuma				4203				282			540	5025	402	503		5930
3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope															
	Sp + p	op	2.3	174	400												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	400	0.167	67												
	Autovinc	op						0.1	1500	150							
	Shtylle met H=9m, kod PAICC-3	cope									1	16298	16298				
	Tub pvc 315 mm	ml									1	1450	1450				
	Betron C - 16/50 per fiksim	m3				2.1	15	31.5			0.05	6100	305				
	Te ndryshme 5 %	leke									0.05	0	0				
	Shuma				467			31.5		150			18053	18702	1496	1870	22068
3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope															
	Sp + p	op	1.2	174	209												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	209	0.167	35												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr. Analyze	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmimi	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Autovinc	op							0.1	1500	150							
	Krah KRH - MSI 1500/1500/10	cope										1	2746	2746				
	Te ndryshme 1 %	leke										2746	0.01	27				
	Shuma				244						150			2773	3167	253	317	3737
3.An/53	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm				cope													
	Sp + p	op	1.8	174	313.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	313.2	0.167	52.3													
	Shtylla metalike per ndricim H=7m,d.160mm	cope										1	17000	17000				
	Te ndryshme 5 %	leke										17000	0.05	850				
	Shuma :				366									17850	18216	1457	1821.6	21494
3.An/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm				cope													
	Sp + p	op	0.6	174	104													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Puseta kontrolli PVC (40x40x40 cm)	cope										1	2350	2350				
	Te ndryshme 5 %	leke										2350	0.05	117.5				
	Shuma :				122									2468	2589	207	259	3055
3.An/58	F V transformator fuqie 630 KVA, 20/10/0.4KV				cope													
	Sp + p	op	4.5	174	783													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	783	0.167	130.8													
	Transformator fuqie,630 KVA,20/10/0.4KV	cope										1	1E+06	1030000				
	Te ndryshme 10 %	leke										1030000	0.1	103000				
	Shuma :				914									1133000	1133914	90713	113391	#####

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement					cope												
	Sp + p	op	6	174	1044													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1044	0.167	174.3													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Shuma	Shp pl 8%	Fitim 10%	TOTALI
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmimi	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
Analyze			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3																
	Transport	t/km				11	15	165										
	Kuader komandimi komplet	cope										1	25180	25180				
	Te ndryshme 5 %	leke										25180	0.05	1259				
	Shuma :				1218			165						26439	27822	2226	2782.2	32830
An	F V shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m,					cope												
	Sp + p	op	1.8	174	313.2													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	313.2	0.167	52.3													
	Shtylla dekorative dy degeshe per ndricim H=8m.	cope										1	14700	14700				
	Te ndryshme 5 %	leke										14700	0.05	735				
	Shuma :				366									15435	15801	1264	1580.1	18645
An	FV krah dy degesh per shtylla metalike					cope												
	Sp + p	op	1.2	174	209													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	209	0.167	35													
	Autovinc	op							0.1	1250	125							
	Krah dy degesh	cope										1	5400	5400				
	Te ndryshme 1 %	leke										5400	0.01	54				
	Shuma				244						125			5454	5823	466	582	6871
An	Montim - cmontim reklame e madhe					cope												
	Sp + p	op	7	174	1218													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1218	0.167	203													
	Autovinc	op							3	2000	6000							
	Te ndryshme 5 %	leke										6000	0.05	300				
	Shuma :				1421						6000			300	7721	618	772	9111
3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V									cope								
	Sp + p	op	2	174	348													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	348	0.167	58												
--	--------------------------	------	-----	-------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Autovinc	op							2.0	1500	3000							
	Ndricues smart	cope										1	12000	12000				
	Llampe me natrium tubolare	cope										1	1074	1074				
	Shuma				406						3000			13074	16480	1318	1648	19447
3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope																
	Sp + p	op	1.9	174	331													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	331	0.167	55													
	Pusete 40x40x40, RIC 1084+10	86cope										1	2000	2000				
	Betron C - 16/50 per fiksim	m3				2.64	15	39.6				0.06	6100	366				
	Te ndryshme 1 %	leke										0.01	2000	20				
	Shuma				386			39.6						2386	2811	225	281	3317
3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	cope																
	Sp + p	op	0.4	174	70													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	70	0.167	12													
	Elektroda xing 50x3mm L=150	cope										1	789	789				
	Morseta	cope										1	100	100				
	Shuma				81									889	970	78	97	1145
3.An/gj	FV gjeotekstil Sf - 49	m2																
	Sp + p	op	0.09	174	16													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	15.66	0.167	3													
	Transport	t*km				0.065	15	1.0										
	Gjeotekstil Sf - 49	m2										1.01	275	278				
	Te ndryshme 1 %	leke										278	1%	3				
	Shuma:				18			1.0						281	300	23.98	29.978	354
An	FV gjeogrid TX 160 Tensar	m2																
	Sp + p	op	0.2	174	35													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	34.8	0.167	6													
	Transport	t*km				0.065	15	1.0										
	Autovinc	op							0.15	1500	225							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Gjeogrid Uniaxial TX 150 Tens	m2										1	250	250				
	Te ndryshme 1 %	leke										250	1%	3				
	Shuma:				41			1.0			225			253	519	41.53	51.909	613
An	FV gjeogrid uniaxial i armuar	m2																
	Sp + p	op	2	174	348													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	348	0.167	58													
	Transport	t*km				0.065	15	1.0										
	Autovinc	op							0.7	1500	1050							
	Gjeogrid Uniaxial i armuar	m2										1	800	800				
	Te ndryshme 1 %	leke										800	1%	8				
	Shuma:				406			1.0		1050				808	2265	181.2	226.51	2673
An	Vizime me boje bikomponente	m2																
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Sperkates boje	op							0.5	200	100							
	Boje bikomponente	kg										0.7	1350	945				
	Te ndryshme 2 %	leke										945	2%	19				
	Shuma:				102					100				964	1165	93.23	116.54	1375
An	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml																
	Sp + p	op	0.1	174	17													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17.4	0.167	3													
	Sperkates boje	op							0.1	200	20							
	Boje bikomponente	kg										0.2	1350	270				
	Te ndryshme 2 %	leke										270	2%	5				
	Shuma:				20					20				275	316	25.26	31.571	373
An	FV reflektor asfalti(sy mace)	cope																
	Sp + p	op	0.1	174	17													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	17.4	0.167	3													
	Reflektor asfalti (sy mace)	cope										1	300	300				
	Te ndryshme 2 %	leke										300	2%	6				
	Shuma:				20									306	326	26.1	32.631	385
An	FV pllake fosforishente metalike	cope																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	0.4	174	70												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	69.6	0.167	12												
	Pllake fosforishente metalike	cope								1	950	950					
	Te ndryshme 2 %	leke								950	2%	19					
	Shuma:				81							969	1050	84.02	105.02		1239
An	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	cope															
	Sp + p	op	0.5	174	87												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	87	0.167	15												
	Tabele rrugore D=90cm	cope								1	5500	5500					
	Te ndryshme 2 %	leke								5500	2%	110					
	Shuma:				102							5610	5712	456.9	571.15		6740
An	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	cope															
	Sp + p	op	0.5	174	87												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	87	0.167	15												
	Tabele treguese 150x40 cm	cope								1	4050	4050					
	Te ndryshme 2 %	leke								4050	2%	81					
	Shuma:				102							4131	4233	338.6	423.25		4994
An	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	cope															
	Sp + p	op	1	174	174												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	174	0.167	29												
	Tabele te medha informative	cope								1	9000	9000					
	Tub me veshje inoxi	ml								6	150	900					
	Betonim bazamenti C 16/20	m3								0.5	6000	3000					
	Te ndryshme 2 %	leke								12900	2%	258					
	Shuma:				203							13158	13361	1069	1336.1		15766

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

An	FV tabela te medha informative + bazamenti "L" 5.5x3 m	cope															
	Sp + p	op	3	174	522												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	522	0.167	87												
	Autovinc	op						1	1500	1500							
	Elektrosaldatrice	op						1	90	90							
	Tabele te medha informative	m2									4.5	7500	33750				
	Profile metalike	kg									33	94	3102				
	Elektroda	kg									3	285	855				
	Betonim bazamenti C 16/20	m3									0.5	6000	3000				
	Te ndryshme 2 %	leke									39852	2%	797				
	Shuma:				609					1590			41504	43703	3496	4370.3	51570
An	FV tabela te medha informative + bazamenti "T" 5.5x3x3 m	cope															
	Sp + p	op	3	174	522												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	522	0.167	87												
	Autovinc	op						1	1500	1500							
	Elektrosaldatrice	op						1	90	90							
	Tabele te medha informative	m2									9	7500	67500				
	Profile metalike	kg									34	94	3196				
	Elektroda	kg									4	285	1140				
	Betonim bazamenti C 16/20	m3									0.5	6000	3000				
	Te ndryshme 2 %	leke									73696	2%	1474				
	Shuma:				609					1590			76310	78509	6281	7850.9	92641
An	FV tabela te medha informative + bazamenti "U" H=5.5 m	cope															
	Sp + p	op	10	174	1740												
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	1740	0.167	291												
	Autovinc	op						1	1500	1500							
	Elektrosaldatrice	op						1	90	90							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Tabele te medha informative	m2										19	7500	142500					
	Profile metalike	kg										72	94	6768					
	Elektroda	kg										8	285	2280					
	Betonim bazamenti C 16/20	m3										1.125	6000	6750					
	Te ndryshme 2 %	leke										156018	2%	3120					
	Shuma:				2031							1590			161418	165039	13203	16504	194746
An	F.V. Fidane Lule dekorative	cope																	
	Sp + p	o.p	0.1	115	12														
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	12	0.167	2														
	Fidane lule dekorative	cope										1	135	135					
	Te ndryshme 5 %	leke										135	0.05	6.8					
	Shuma :				13										142	155	12	16	183
An	F.V. Fidane Peme dekorative	cope																	
	Sp + p	o.p	1	115	115														
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	115	0.167	19														
	Fidane lule dekorative	cope										1	8500	8500					
	Te ndryshme 5 %	leke										8500	0.05	425.0					
	Shuma :				134										8925	9059	725	906	10690
An	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope																	
	Sp + p	o.p	1	115	115														
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	115	0.167	19														
	Shkurre dekorative "Oleander"	cope										1	1750	1750					
	Te ndryshme 5 %	leke										1750	0.05	87.5					
	Shuma :				134										1838	1972	158	197	2327
An	F.V. Fidane bime kacavjerrese	cope																	
	Sp + p	o.p	1	115	115														
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	115	0.167	19														
	Fidane bime kacavjerrese	cope										1	120	120					
	Te ndryshme 5 %	leke										120	0.05	6.0					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				134									126	260	21	26	307
An	F.V. bredha me d > 10 cm	cope																
	Sp + p	o.p	1.075	115	124													
	Sigurime shoqerore 16.7%	leke	124	0.167	21													
	Fidane bredhi me d>10cm	cope								1	3000	3000						
	Te ndryshme 5% (pleh org)	leke								3000	0.05	150.0						
	Shuma :				144									3150	3294	264	329	3887
	Transport materiale me																	
2.37/1b	kafshe, deri 1.0 km	Ton	1			kafshe transporti												
	Punetor ngarkese	op	4	109	436													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	436	0.167	73													
	Kafshe pune per transport	T*km				1	1250	1250										
	Shuma :				509			1250							1759	141	176	2075
	Transport materiale me																	
2.37/2b	kafshe, deri 2.0 km	Ton	1			kafshe transporti												
	Punetor ngarkese	op	8	109	872													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	872	0.167	146													
	Kafshe pune per transport	T*km				2	1200	2400										
	Shuma :				1018			2400							3418	273	342	4033
	Transport materiale me																	
2.37/3b	kafshe, deri 3.0 km	Ton	1			kafshe transporti												
	Punetor ngarkese	op	12	109	1308													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	1308	0.167	218													
	Kafshe pune per transport	T*km				3	1150	3450										
	Shuma :				1526			3450							4976	398	498	5872
	Transport materiale me																	
2.37/4b	kafshe, deri 4.0 km	Ton	1			kafshe transporti												
	Punetor ngarkese	op	16	109	1744													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	1744	0.167	291													
	Kafshe pune per transport	T*km				4	1100	4400										
	Shuma :				2035			4400							6435	515	644	7594
	Transport materiale me																	
2.37/5b	kafshe, deri 5.0 km	Ton	1			kafshe transporti												
	Punetor ngarkese	op	20	109	2180													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	2180	0.167	364												
	Kafshe pune per transport	T*km				5	1050	5250									
	Shuma :				2544			5250							7794	624	779 9197

Shenime: Norma e kohes per punetorin qe ngarkon, shkarkon dhe shoqeron kafshen e transportit behet me kronometrim dhe ndryshon ne varesi te distances dhe terrenit. Ndersa paga e transportit me kafshe per t/km ndryshon sipas kerkeses dhe ofertes.

Shenime teknike:

1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit Shqiptar dhe European, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhën nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% në zbatim të VKM Nr.700, datë 18.06.2009.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT DREJTORIA
E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

M A N U A L I 4 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET

TEKNOLOGJIKE

MAJ - 2012

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
1	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	Ton	114615	9169	11461	135246
2	4.2	F.V Kapriata me shume profile	Ton	127027	10162	12703	149892
3	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	Ton	112178	8974	11218	132370
4	4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	113397	9072	11340	133808
5	4.5	Shkalle metalike me llamarine te riguar	Ton	111704	8936	11170	131811
6	4.13	Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3	Ton	123098	9848	12310	145255
7	4.19	Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa	Ton	137442	10995	13744	162182
8	4.22	Bunkera metalike drejtkendore	Ton	128580	10286	12858	151725
9	4.23	Bunkera metalike rrethore	Ton	128436	10275	12844	151554
10	4.33	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zeze	Ton	142587	11407	14259	168253
11	4.34	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar	Ton	142993	11439	14299	168732
12	4.35	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze	Ton	142673	11414	14267	168354
13	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	Ton	145110	11609	14511	171230
14	4.51	F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku	Ton	153612	12289	15361	181262
15	4.52	F.V. pjese speciale $\varnothing \div 200$ per gazsjellesa ne territorin e veprave	Ton	383183	30655	38318	452156
16	4.53	F.V. pjese speciale $\varnothing \div 500$ per gazsjellesa ne territorin e veprave	Ton	274885	21991	27489	324364
17	4.59	F.V. tuba celiku $\varnothing \div 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	119850	9588	11985	141423
18	4.60	F.V. tuba celiku $\varnothing > 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	122250	9780	12225	144255
19	4.61	F.V. pjese speciale celiku $\varnothing \div 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	152737	12219	15274	180230
20	4.62	F.V. pjese speciale celiku $\varnothing > 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	143583	11487	14358	169428
21	4.60/1	F.V. tuba celiku $\varnothing > 200$ te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	144595	11568	14459	170622
22	4.62/1	F.V. pjese speciale celiku $\varnothing > 200$ te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	188959	15117	18896	222972
23	4.69	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada $\div \varnothing 300$	Ton	133625	10690	13363	157678
24	4.70	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada $\div \varnothing 600$	Ton	133316	10665	13332	157313
25	4.71	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada $\div \varnothing 800$	Ton	132676	10614	13268	156558
26	4.72	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada $\div \varnothing 800$	Ton	132360	10589	13236	156185
27	4.73	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\div \varnothing 300$	Ton	129425	10354	12943	152722
28	4.74	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\div \varnothing 600$	Ton	128510	10281	12851	151642

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
29	4.75	F. V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $\div \varnothing 800$	Ton	129016	10321	12902	152239
30	4.76	F. V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale $> \varnothing 800$	Ton	128700	10296	12870	151866
31	4.86	F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve	Ton	185570	14846	18557	218973
32	4.87	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade $\varnothing \div 100$	Ton	531753	42540	53175	627469
33	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte $\div \varnothing 100$	Ton	539496	43160	53950	636606
34	4.91/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte $\div \varnothing 100$	Ton	229089	18327	22909	270325
35	4.92/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte $> \varnothing 100$	Ton	213391	17071	21339	251801
36	4.94	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi $\div \varnothing 100$	Ton	435518	34841	43552	513912
37	4.95	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi $> \varnothing 100$	Ton	420054	33604	42005	495664
38	4.96	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi $\div \varnothing 100$	Ton	486712	38937	48671	574320
39	4.103	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77) $\div \varnothing 90$	Ton	382837	30627	38284	451748
40	4.104	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77) $> \varnothing 90$	Ton	284529	22762	28453	335744
41	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	360	29	36	425
42	4.112/a	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	264	21	26	312
43	4.112/b	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile	m2	240	19	24	283
44	4.112/d	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	155	12	15	183
45	4.112/c	Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio	m2	91	7	9	107
46	4.108	Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa	m2	2625	210	263	3098
47	4.109	Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin	m2	5709	457	571	6736
48	4.113/2	F.V. flanaxha celiku cift Pn $\div 16$, $\varnothing 25 \div \varnothing 50$	çift	2445	196	245	2885
49	4.113/4	F.V. flanaxha celiku cift Pn $\div 16$, $\varnothing 100$	çift	4570	366	457	5392
50	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn $\div 16$, $\varnothing 200$	çift	9983	799	998	11780
51	4.113/10	F.V. flanaxha celiku cift Pn $\div 16$, $\varnothing 300$	çift	16930	1354	1693	19978
52	4.113/12	F.V. flanaxha celiku cift Pn $\div 16$, $\varnothing 400$	çift	28633	2291	2863	33787
53	4.113/14	F.V. flanaxha celiku cift Pn $\div 16$, $\varnothing 500$	çift	48324	3866	4832	57023
54	4.113/15	F.V. flanaxha celiku cift Pn $\div 16$, $\varnothing 600$	çift	69343	5547	6934	81825
55	4.115/2	F.V. flanaxha inox cift Pn $\div 25$, $\varnothing 50$	çift	5522	442	552	6516
56	4.115/4	F.V. flanaxha inox cift Pn $\div 25$, $\varnothing 100$	çift	10539	843	1054	12436
57	4.115/7	F.V. flanaxha inox cift Pn $\div 25$, $\varnothing 200$	çift	22241	1779	2224	26244
58	4.115/9	F.V. flanaxha inox cift Pn $\div 25$, $\varnothing 300$	çift	39023	3122	3902	46047
59	4.115/11	F.V. flanaxha inox cift Pn $\div 25$, $\varnothing 400$	çift	64268	5141	6427	75836
60	4.115/13	F.V. flanaxha inox cift Pn $\div 25$, $\varnothing 500$	çift	108969	8717	10897	128583
61	4.115/14	F.V. flanaxha inox cift Pn $\div 25$, $\varnothing 600$	çift	155840	12467	15584	183891
62	4.119/2	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, $\varnothing 50$	çift	6016	481	602	7099
63	4.119/5	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, $\varnothing 100$	çift	14417	1153	1442	17012
64	4.119/9	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, $\varnothing 200$	çift	43718	3497	4372	51587
65	4.119/12	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, $\varnothing 300$	çift	87367	6989	8737	103093
66	4.1 19/14	F.V. flanaxha 12CrMo, cift, Pn40, $\varnothing 400$	çift	171249	13700	17125	202073

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
67	4.121/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ50	cope	2895	232	290	3417
68	4.121/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ100	cope	29182	2335	2918	34435
69	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ200	cope	71889	5751	7189	84829
70	4.121/10	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ300	cope	144010	11521	14401	169932
71	4.121/12	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ400	cope	285239	22819	28524	336582
72	4.121/14	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ500	cope	451990	36159	45199	533349
73	4.121/15	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ600	cope	654133	52331	65413	771877
74	4.121/16	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ800	cope	1114132	89131	111413	1314676
75	4.121/17	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ1000	cope	1705415	136433	170542	2012390
76	4.122/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ50	cope	20065	1605	2006	23677
77	4.122/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ100	cope	34042	2723	3404	40169
78	4.122/7	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ200	cope	92936	7435	9294	109665
79	4.122/9	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ300	cope	187370	14990	18737	221097
92	4.122/11	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ400	cope	372015	29761	37202	438978
93	4.122/13	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, φ500	cope	543547	43484	54355	641385
94	4.123/1	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ50	cope	16525	1322	1653	19500
95	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ100	cope	28657	2293	2866	33816
96	4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ200	cope	70014	5601	7001	82616
97	4.123/9	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ300	cope	139759	11181	13976	164915
98	4.123/11	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ400	cope	275099	22008	27510	324617
99	4.123/13	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ500	cope	429488	34359	42949	506796
100	4.123/14	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ600	cope	619317	49545	61932	730795
101	4.123/15	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ800	cope	1094785	87583	109479	1291847
102	4.123/16	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ1000	cope	1705230	136418	170523	2012171
103	4.124/1	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ50	cope	19269	1542	1927	22737
104	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ100	cope	33064	2645	3306	39015
105	4.124/7	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ200	cope	80354	6428	8035	94818
106	4.124/9	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ300	cope	159320	12746	15932	187997
107	4.124/11	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, φ400	cope	310949	24876	31095	366920
108	4.125/2	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ50	cope	12820	1026	1282	15128
109	4.125/4	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ100	cope	32185	2575	3218	37978
110	4.125/8	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ200	cope	105111	8409	10511	124032
111	4.125/10	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ300	cope	192893	15431	19289	227614
112	4.125/12	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ400	cope	298119	23850	29812	351780
113	4.125/14	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ500	cope	455876	36470	45588	537934
114	4.125/15	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ600	cope	705223	56418	70522	832164
115	4.126/2	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ50	cope	8506	680	851	10037

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

128	4.126/4	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, ϕ 100	cope	20035	1603	2003	23641
129	4.126/8	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, ϕ 200	cope	62661	5013	6266	73941
130	4.126/10	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, ϕ 300	cope	122357	9789	12236	144381
131	4.126/12	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, ϕ 400	cope	224619	17970	22462	265050
132	4.126/14	F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, ϕ 500	cope	355376	28430	35538	419344

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
133	4.126/15	F.V. Ventila gize me flanaxha, Pn 16 bar, φ600	cope	542727	43418	54273	640418
134	4.127/4	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, φ100	cope	63550	5084	6355	74989
135	4.127/7	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, φ200	cope	207630	16610	20763	245004
136	4.127/9	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, φ300	cope	379502	30360	37950	447812
137	4.127/11	F.V. ventil inox me flanaxha, Pn deri 25 bar, φ400	cope	585929	46874	58593	691396
138	4.128/2	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ50	cope	13516	1081	1352	15949
139	4.128/4	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ100	cope	30685	2455	3068	36208
140	4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ200	cope	87843	7027	8784	103655
141	4.128/8	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ300	cope	224849	17988	22485	265322
142	4.128/10	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ400	cope	418769	33502	41877	494147
143	4.128/11	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ500	cope	785404	62832	78540	926777
144	4.128/12	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ600	cope	1209723	96778	120972	1427474
145	4.129/2	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ50	cope	7597	608	760	8965
146	4.129/4	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ100	cope	16127	1290	1613	19030
147	4.129/6	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ200	cope	53887	4311	5389	63587
148	4.129/8	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ300	cope	101464	8117	10146	119728
149	4.129/10	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ400	cope	190835	15267	19083	225185
150	4.129/12	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ500	cope	264735	21179	26473	312387
151	4.129/13	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ600	cope	389225	31138	38922	459285
152	4.131/1.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	388	31	39	458
153	4.131/1.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2	m	849	68	85	1002
154	4.131/1.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2	m	1629	130	163	1922
155	4.131/1.11	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2	m	3003	240	300	3544
156	4.131/1.13	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2	m	4750	380	475	5606
157	4.131/1.15	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2	m	7528	602	753	8883
158	4.133/1.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	286	23	29	338
159	4.133/1.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2	m	593	47	59	700
160	4.133/1.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2	m	1120	90	112	1321
161	4.133/1.11	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2	m	2036	163	204	2402
162	4.13 3/1.13	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2	m	3208	257	321	3785

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
163	4.133/1.15	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2	m	5059	405	506	5970
164	4.131/2.5	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	541	43	54	638
165	4.131/2.7	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2	m	1230	98	123	1451
166	4.131/2.9	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2	m	2385	191	239	2815
167	4.131/2.11	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2	m	4441	355	444	5240
168	4.131/2.13	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2	m	7058	565	706	8328
169	4.131/2.15	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2	m	11219	898	1122	13239
170	4.133/2.5	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	388	31	39	457
171	4.133/2.7	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2	m	847	68	85	1000
172	4.133/2.9	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2	m	1624	130	162	1916
173	4.133/2.11	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2	m	2994	240	299	3533
174	4.133/2.13	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2	m	4746	380	475	5600
175	4.133/2.15	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2	m	7520	602	752	8874
176	4.131/3.5	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	703	56	70	830
177	4.131/3.7	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2	m	1622	130	162	1913
178	4.131/3.9	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2	m	3154	252	315	3721
179	4.131/3.11	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2	m	5385	431	538	6354
180	4.131/3.13	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2	m	8094	648	809	9551
181	4.131/3.15	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2	m	12299	984	1230	14512
182	4.133/3.5	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	448	36	45	529

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
183	4.133/3.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2	m	918	73	92	1083
184	4.133/3.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2	m	1785	143	178	2106
185	4.133/3.11	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2	m	3205	256	320	3781
186	4.133/3.13	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2	m	5055	404	506	5965
187	4.133/3.15	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2	m	7892	631	789	9312
188	4.141/1.1	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2	m	569	46	57	672
189	4.141/1.3	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	1256	100	126	1482
190	4.141/1.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	2418	193	242	2853
191	4.141/1.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	3637	291	364	4292
192	4.141/1.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	5730	458	573	6761
193	4.141/1.11	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	8629	690	863	10182
194	4.141/2.1	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2	m	437	35	44	516
195	4.141/2.3	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	885	71	88	1044
196	4.141/2.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	1758	141	176	2074
197	4.141/2.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	3079	246	308	3633
198	4.141/2.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	1815	145	182	2142
199	4.141/2.11	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	7626	610	763	8998
200	4.142/1.1	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2	m	203	16	20	240
201	4.142/1.5	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2	m	529	42	53	624
202	4.142/1.10	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2	m	962	77	96	1135
203	4.142/1.13	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2	m	1175	94	117	1386
204	4.142/1.14	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2	m	1494	120	149	1763
205	4.142/1.15	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	245	20	24	289
206	4.142/1.19	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2	m	459	37	46	542
207	4.142/1.24	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2	m	961	77	96	1134
208	4.142/1.27	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2	m	1265	101	127	1493
209	4.142/1.28	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2	m	1475	118	148	1741
210	4.14 2/1.29	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	461	37	46	544

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
211	4.142/1.33	F.V.kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2	m	705	56	70	831
212	4.142/3.5	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2	m	448	36	45	528
213	4.142/3.10	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2	m	759	61	76	896
214	4.142/3.13	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2	m	994	79	99	1172
215	4.142/3.14	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2	m	1143	91	114	1348
216	4.142/3.15	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	363	29	36	428
217	4.142/3.19	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2	m	588	47	59	693
218	4.142/3.24	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2	m	1066	85	107	1258
219	4.142/3.27	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2	m	1433	115	143	1691
220	4.142/3.28	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2	m	1717	137	172	2026
221	4.142/3.29	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	461	37	46	544
222	4.142/3.33	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2	m	789	63	79	932
223	4.142/2.1	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2	m	321	26	32	379
224	4.142/2.5	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2	m	382	31	38	451
225	4.142/2.10	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x1.5 mm2	m	645	52	64	761
226	4.142/2.13	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x1.5 mm2	m	843	67	84	994
227	4.142/2.14	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x1.5 mm2	m	1025	82	103	1210
228	4.142/2.15	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2	m	300	24	30	354
229	4.142/2.19	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x2.5 mm2	m	513	41	51	606
230	4.142/2.24	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x2.5 mm2	m	979	78	98	1155
231	4.142/2.27	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x2.5 mm2	m	1389	111	139	1639
232	4.142/2.28	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x2.5 mm2	m	1562	125	156	1843
233	4.142/2.29	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	411	33	41	485
234	4.142/2.33	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm2	m	792	63	79	935
235	4.149/1	F.V.percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.0 mm2.	km	22169	1773	2217	26159
236	4.149/2	F.V.percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.5 mm2.	km	28616	2289	2862	33766
237	4.149/3	F.V.percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 2.5 mm2.	km	38642	3091	3864	45598
238	4.149/4	F.V.percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 4.0 mm2.	km	53524	4282	5352	63159

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
239	4.149/5	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 6.0 mm2.	km	78668	6293	7867	92828
240	4.149/6	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 10.0 mm2.	km	104839	8387	10484	123710
241	4.149/7	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 16.0 mm2.	km	195541	15643	19554	230738
242	4.149/8	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 25.0 mm2.	km	289266	23141	28927	341334
243	4.149/9	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 35.0 mm2.	km	389729	31178	38973	459880
244	4.149/10	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 50.0 mm2.	km	544096	43528	54410	642034
245	4.149/11	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 70.0 mm2.	km	749514	59961	74951	884426
246	4.149/12	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 95.0 mm2.	km	998698	79896	99870	1178463
247	4.150/1	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1mm2	km	41223	3298	4122	48643
248	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	km	76010	6081	7601	89691
249	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	85940	6875	8594	101410
250	4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2	km	100680	8054	10068	118802
251	4.150/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2	km	123607	9889	12361	145856
252	4.150/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2	km	181429	14514	18143	214086
253	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2	km	252522	20202	25252	297976
254	4.150/8	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2	km	358920	28714	35892	423526
255	4.150/9	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 35mm2	km	450151	36012	45015	531178
256	4.150/10	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2	km	600275	48022	60028	708325
257	4.150/11	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 70mm2	km	804727	64378	80473	949577
258	4.150/12	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2	km	1051574	84126	105157	1240858
259	4.154/1	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit	cope	357	29	36	421
260	4.154/2	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit	cope	464	37	46	548
261	4.154/3	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit	cope	388	31	39	458
262	4.155/a	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme jashte murit	cope	359	29	36	424
263	4.155/b	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	cope	540	43	54	638
264	4.155/c	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit	cope	392	31	39	462
265	4.155/4	F.V. kuti shpermdarese me kapak plastike	cope	82	7	8	96
266	4.155/5	F.V. kuti shpermdarese me kapak metalike	cope	118	9	12	139
267	4.155/1	F.V. portollampa te zakonshme	cope	144	12	14	170
268	4.155/3	F.V. siguresa t/ulet	cope	424	34	42	500
269	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	Ton	331104	26488	33110	390703
270	4.167	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	Ton	355232	28419	35523	419174

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
271	4.167/1	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur ϕ	Ton	347845	27828	34785	410457
272	4.168	F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik	Ton	306708	24537	30671	361915
273	4.169	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit	Ton	492670	39414	49267	581350
274	4.169/1	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit	Ton	488589	39087	48859	576535
275	4.1/p	Pergatitje konstruksione metalike te perbera	Ton	115341	9227	11534	136102
276	4.2/p	Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile	Ton	127851	10228	12785	150864
277	4.3/p	Pergatitje konstruksione te thjeshta	Ton	125722	10058	12572	148352
278	4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur ϕ	Ton	122775	9822	12277	144874
279	4.5/p	Pergatitje shkalle me llamarine te riguar	Ton	126668	10133	12667	149468
280	4.6/p	Pergatitje sheshe te perhershem	Ton	129363	10349	12936	152648
281	4.8/p	Pergatitje trare e kolona me llamarin	Ton	194735	15579	19473	229787
		ANALIZA TE REJA					
1	141/b3.1	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2	m	614	49	61	724
2	141/b3.2	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2	m	1138	91	114	1343
3	141/b3.3	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1684	135	168	1988
4	141/b3.4	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	2070	166	207	2442
5	141/b3.5	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	2431	194	243	2869
6	141/b3.6	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	3534	283	353	4170
7	141/b3.7	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	3429	274	343	4046
8	141/b3.8	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	5359	429	536	6323
9	141/b3.9	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	6301	504	630	7435
10	141/b3.10	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	7667	613	767	9047
11	141/b3.11	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	9676	774	968	11417
12	4.141/b4.1	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2	m	903	72	90	1065
13	4.141/b4.2	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2	m	1108	89	111	1308
14	4.141/b4.3	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1314	105	131	1550

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
15	4.141/b4.4	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1441	115	144	1701
16	4.141/b4.5	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1658	133	166	1956
17	4.141/b4.6	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1986	159	199	2343
18	4.141/b4.7	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	2292	183	229	2705
19	4.141/b4.8	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	2588	207	259	3054
20	4.141/b4.9	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	2888	231	289	3408
21	4.141/b4.10	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	3370	270	337	3976
22	4.141/b4.11	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	3963	317	396	4676
23	4.141/a1.1	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	1479	118	148	1745
24	4.141/a1.2	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2	m	1815	145	182	2142
25	4.141/a1.3	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	2348	188	235	2771
26	4.141/a1.4	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	m	2998	240	300	3538
27	4.141/a1.5	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	3805	304	381	4490
28	4.141/a1.6	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2	m	4694	376	469	5539
29	4.141/a1.7	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	5621	450	562	6633
30	4.141/a1.8	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2	m	6808	545	681	8034
31	4.141/a1.9	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	8532	683	853	10068
32	4.141/a2.1	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	853	68	85	1007
33	4.141/a2.2	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2	m	941	75	94	1110
34	4.141/a2.3	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	1099	88	110	1297
35	4.141/a2.4	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	m	1252	100	125	1477
36	4.141/a2.5	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	1436	115	144	1694
37	4.141/a2.6	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2	m	1703	136	170	2009
38	4.141/a2.7	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	1883	151	188	2222
39	4.141/a2.8	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2	m	2202	176	220	2598
40	4.141/a2.9	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	2559	205	256	3019
41	141/a3.1	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1772	142	177	2091
42	141/a3.2	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	2220	178	222	2620
43	141/a3.3	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	2815	225	281	3321
44	141/a3.4	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	3565	285	356	4206

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
45	141/a3.5	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	4494	360	449	5303
46	141/a3.6	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	5433	435	543	6411
47	141/a3.7	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	6477	518	648	7643
48	141/a3.8	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	7821	626	782	9228
49	141/a3.9	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	9771	782	977	11530
50	141/a4.1	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1111	89	111	1311
51	141/a4.2	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1299	104	130	1532
52	141/a4.3	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1517	121	152	1790
53	141/a4.4	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1752	140	175	2067
54	141/a4.5	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	2039	163	204	2406
55	141/a4.6	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	2379	190	238	2807
56	141/a4.7	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	2661	213	266	3140
57	141/a4.8	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	3117	249	312	3678
58	141/a4.9	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	3672	294	367	4332
59	4.141/a5.1	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1686	135	169	1989
60	4.141/a5.2	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	2123	170	212	2505
61	4.141/a5.3	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	2700	216	270	3186
62	4.141/a5.4	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	3429	274	343	4046
63	4.141/a5.5	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	4333	347	433	5113
64	4.141/a5.6	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	5306	424	531	6261
65	4.141/a5.7	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	6330	506	633	7469

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

NR.	NR. AN. MANUALI	E M E R T I M I	NJESIA	CMIMI Leke	Shpenzime te pergjithshme 8%	Fitimi % 10	TOTALI Leke
66	4.141/a5.8	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	7649	612	765	9026
67	4.141/a5.9	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	9563	765	956	11284
68	4.141/a6.1	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1054	84	105	1243
69	4.141/a6.2	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1244	100	124	1468
70	4.141/a6.3	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1444	116	144	1704
71	4.141/a6.4	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1673	134	167	1974
72	4.141/a6.5	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	1952	156	195	2303
73	4.141/a6.6	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	2307	185	231	2723
74	4.141/a6.7	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	2585	207	258	3050
75	4.141/a6.8	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	3032	243	303	3578
76	4.141/a6.9	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	3576	286	358	4220
77	4. 107	Montim rezervuar gazi	cope	31369	2510	3137	37015
78	4. 108	F.V Grup reduktimi 2 degesh 100kg/h, P1=2-18 bar, p2=0.5bar	cope	126240	10099	12624	148964
79	4. 109	F.V Termostat per avulluesin	cope	51133	4091	5113	60336
80	4. 110	F.V Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur	cope	192203	15376	19220	226800
81	4. 112	F.V Avullues gazi me uje te ngrohete 100 kg/h	cope	1188854	95108	118885	1402848
82	4. 114	F.V Valvul reduksioni presioni larte me manometrat P1=1.5 bar, 40kg/h	cope	47992	3839	4799	56630
83	4. 116	F.V Valvul bronxi me sfere gazi 1 1/2"FF, Pn=40 bar	cope	6570	526	657	7752
84	4. 117	F.V Elektrovalvul emergjence Dn 1 1/2"Pn=500 bar	cope	109485	8759	10949	129192
85	4. 118	F.V Valvul bronxi me sfere gazi 1", Pn=40 bar	cope	4601	368	460	5429
86	4. 119	F.V Manometer me trup inoxi, glicerine, Dn 63, 1 ba	cope	5336	427	534	6297
87	4. 120	F.V Ventil manometer bronxi 1/4"per gaz	cope	2562	205	256	3023
88	4. 124	F.V Çentraline per rrjedhje gazi me 1 sensor	cope	154852	12388	15485	182725
89	4. 132	Montim pompe zhytese	cope	13406	1072	1341	15819
90	4. 140	F.V Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25	cope	5331	426	533	6290
91	4. 145	Montim grup motorr - reduktor	cope	139286	11143	13929	164358
92	4. 166	F.V reduktor presioni 0-6 bar(1/2"-1")	cope	1508	121	151	1780
93	4. 167	F.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar	cope	1021	82	102	1205
94	4. 168	F.V Valvul ajernxjerresi 1/2"	cope	1229	98	123	1450
95	4. 169	F.V Ene zgjerimi e mbyllur 80 l	cope	23937	1915	2394	28246
96	4. 170	Montim I kaldajes 80 kw	cope	14613	1169	1461	17244

Shenime te knike:1. Ne analizat teknike Sigurimet shoqerore, qe paguhen nga punedhenesi, jane marre 16.7% ne zbatim te VKM Nr.700, date 18.06.2009.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT

Manuali 4 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE
Maj - 2012

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	1															
	Sp + p	op	45	174	7830													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	7830	0.167	1308													
	Transport	t*km				5	20	100										
	Elektrosaldatriçe	op							9.9	90	891							
	Gazogjen	op							0.7	70	49							
	Autovinç	op							0.3	2000	600							
	Vinç ekskavator	op							1.3	900	1170							
	Konstruksion i gatshem	ton										1	101017	101017				
	Elektroda	kg										4	285	1140				
	Karbit	kg										0.3	200	60				
	Oksigjen	liter										3	100	300				
	Skele me tuba	m2										3.0	50	150				
	Shuma :	leke			9138			100			2710			102667	114615	9169.2	11461	135246
	Shenim:1.Analiza parashikon F.V. e konstruksioneve metalike te blera ose te pergatitura vec, sipas analizave dhe udhezimeve perkatese																	
		2.Bojatisja nuk perfshihet ne analize.																
4.2	F.V Kapriata me shume profile	ton	1															
	Sp + p	op	45	174	7830													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	7830	0.167	1481													
	Transport	t*km				5	20	100										
	Elektrosaldatriçe	op							6.5	90	585							
	Gazogjen	op							0.7	70	49							
	Autovinç	op							0.3	2000	600							
	Vinç ekskavator	op							1.3	90	117							
	Konstruksion i gatshem	ton										1	114615	114615				
	Elektroda	kg										4	285	1140				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Karbit	kg										0.3	200	60				
	Oksigjen	liter										3	100	300				
	Skele me tuba	m2										3.0	50	150				
	Shuma :	leke			9311			100			1351			116265	127027	10162	12703	149892

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shenim:1.Analiza parashikon F.V. e konstruksioneve metalike te blera ose te pergatitura vec, sipas analizave dhe udhezimeve perkatese																	
		2.Bojatisja nuk perfshihet ne analize.																
4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1															
	Sp + p	op	34	174	5916													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5916	0.167	1481													
	Transport	t*km				5	20	100										
	Sa l datrice elektrike	op							5.2	90	520							
	Gazogjen	op							0.7	70	70							
	Trapano elektrike	op							2.6	90	234							
	Autovinc 5t	op							0.3	2000	450							
	Vinc eskavator	op							1.3	900	1950							
	Konstruksion I gatshem	ton										1.0	100137	100137				
	Elektroda	kg										2.0	285	570				
	Karbit	kg										0.5	200	100				
	Oksigjen	liter										5	100	500				
	Skele me tubo	m2										3	50	150				
	Shuma	leke			7397			100			3224			101457.00	112178	8974.2	11218	132370
	Shenim:1.Analiza parashikon F.V. e konstruksioneve metalike te blera ose te pergatitura vec, sipas analizave dhe udhezimeve perkatese 2.Bojatisja nuk perfshihet ne analize.																	
4.4	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	ton	1															
	Sp + p	op	38	174	6612													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	6612	0.167	1104													
	Transport	t*km				5	20	100										
	Elektrosaldatriçe	op							6.6	90	594							
	Autovinç	op							1.6	2000	3200							
	Konstruksion i gatshem	ton										1	101017	101017				
	Elektroda	kg										2.7	285	769.5				
	Shuma :				7716.2			100			3794			101787	113397	9071.8	11340	133808
	Shenim:1.Analiza parashikon F.V. e konstruksioneve metalike te blera ose te pergatitura vec, sipas analizave dhe udhezimeve perkatese 2.Bojatisja nuk perfshihet ne analize.																	
4.5	Shkalle metalike me llamarine te riguar	ton	1															
	Sp + p	op	34	174	5916													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5916	0.167	988													
	Transport	t*km				5	20	100										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Elektrosaldatriçe	op							6.6	90	594							
	Autovinç	op							1.6	2000	3200							
	Konstruksion i gatshem	ton										1	100137	100137				
	Elektroda	kg										2.7	285	769.5				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				6904			100			3794			100907	111704	8936.4	11170	131811
Shenim:1.Analiza parashikon F.V. e konstruksioneve metalike te blera ose te pergatitura vec, sipas analizave dhe udhezimeve perkatese 2.Bojatisja nuk perfshihet ne analize.																		
4.13	Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3	ton	1															
	Sp + p	op	94	174	16356													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	16356	0.167	2731													
	Transport	ton				5.0	20	100										
	Elektrosaldatrice	op							32	90	2880							
	Gazogjen	op							1	70	70							
	Tranxhe elektrike	op							1.5	200	300							
	Kalander	op							0.8	80	64							
	Smuzatrice	op							1	180	180							
	Autovinc 8 T	op							0.3	2000	500							
	Vinc kulle 3 ton	op							1	900	900							
	Vinc Derrik 50 Ton	op							1		0							
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				
	Hekur profil e φ	kg										24	88	2112				
	Llamarine e zeze > 2,5 mm	kg										990	95	94050				
	Tubo celiku te zakonshem	kg										6	104	624				
	Litar kerpi, liri	kg										0.5	100	50				
	Te ndryshme	leke	1.00%	0.01								0.01	98036	980.36				
	Shuma :				19087			100			4894			99016.4	123098	9847.8	12310	145255
4.19	Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa	ton	1															
	Sp + p	op	56	174	9744													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	9744	0.167	1627													
	Transport	t*km				5.0	20	100										
	Autovinc 5 T	op							1.3	2000	2600							
	Konstruksion I gatshem	ton										1	123098	123098				
	Skele fasade me tubo	m2										3	50	150				
	Te ndryshme	leke	0.10%	0.001								0.001	123248	123.25				
	Shuma :				11371			100			2600			123371	137442	10995	13744	162182

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.22	Bunkera metalike drejtkendore	ton	1														
	Sp + p	op	36	174	6264												
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	6264	0.167	1046												

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Transport	t*km				5.0	20	100										
	Elektrosaldatrice	op							2	90	180							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							1	70	70							
	Autovinc 5 T	op							1.1	2000	2200							
	Konstruksion I gatshem	ton										1	114615	114614.9				
	Elektroda te zakoneshme	kg										1.5	285	427.5				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				
	Skele me tubo	m2										3	50	150				
	Te ndryshme	leke	2.00%	0.02								0.02	116392	2327.8				
	Shuma :				7310			100			2450			118720	128580	10286	12858	151725
4.23	Bunkera metalike rrethore	ton	1															
	Sp + p	op	36	174	6264													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	6264	0.167	1046													
	Transport	t*km				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice	op							2	90	180							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							1	70	70							
	Autovinc 5 T	op							1.1	2000	2200							
	Konstruksion I gatshem	ton										1	114615	114615				
	Elektroda te zakoneshme	kg										1	285	285				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				
	Skele me tubo	m2										3	50	150				
	Te ndryshme	leke	2.00%	0.02								0.02	116250	2325.0				
	Shuma :				7310			101			2450			118575	128436	10275	12844	151554
	Kapitulli II : PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)																	
4.33	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, LL.zeze	ton	1															
	Sp + p	op	140	174	24360													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	24360	0.167	4068													
	Transport	t*km				5.05	20	101										
	Trapano elektrike	op							2	90	180							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Autovinc 5 T	op							0.25	2000	500						
	Konstruksion I gatshem (Ll.zeze)	ton										1	112178	112178			
	Bulona, dado e percina	kg										5	120	600			

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Litar kerpi, liri	kg										4	100	400				
	Skele me tubo 4-8m	m2										4	50	200				
	Shuma :				28428			101			680			113378	142587	11407	14259	168253
4.34	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar	ton	1															
	Sp + p	op	140	174	24360													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	24360	0.167	4068													
	Transport	t*km				5	20	102										
	Elektrosaldatrice 300A	op							0.5	90	45							
	Trapano elektrike	op							6	90	540							
	Autovinc 5 T	op							0.25	2000	500							
	Konstruksion I gatshem (Ll.zing)	ton										1	112178	112178				
	Bulona, dado e percina	kg										5	120	600				
	Litar kerpi, liri	kg										4	100	400				
	Skele me tubo 4-8m	m2										4	50	200				
	Shuma :				28428			102			1085			113378	142993	11439	14299	168732
4.35	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze	ton	1															
	Sp + p	op	142	174	24708													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	24708	0.167	4126													
	Transport	t*km				5.05	20	101										
	Konstruksion I gatshem (Ll.zeze)	op							0.25	2000	500							
	Bulona, dado e percina	kg										4.5	120	540				
	Litar kerpi, liri	kg										3.2	100	320				
	Skele me tubo 4-8m	m2										4	50	200				
	Shuma :				28834			101			500			113238	142673	11414	14267	168354
4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	ton	1															
	Sp + p	op	142	174	24708													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shtese mbi paga 16.7%	leke	24708	0.167	4126													
	Transport	t*km				5.05	20	101										
	Autovinc 5 T	op							0.25	2000	500							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Konstruksion I gatshem (Ll.zing)	ton										1	114615	114615				
	Bulona, dado e percina	kg										4.5	120	540				
	Litar kerpi, liri	kg										3.2	100	320				
	Skele me tubo 4-8m	m2										4	50	200				
	Shuma :				28834			101			500			115675	145110	11609	14511	171230
	KAPITULLI III-A GAZ E NAFTESJELLES																	
4.51	F.V. tubacione per	ton	1															
	Sp + p	op	36	174	6264													
	Sal. me patente	op	10	174	1740													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	8004	0.167	1337													
	Transport	t*km				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice	op							13	90	1170							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							6	70	420							
	Traktor bige (pa manov)	op							2	1500	3000							
	Autovinc 5 T	op							0.3	2000	500							
	Autovinc 16 T	op							0.7	3000	2100							
	Elektro gur dore	op							4.5	50	225							
	Aparat rreze "X"	op							3	1000	3000							
	Furre tharje elektrike	op							2	1000	2000							
	Tubo gaz-sjelles	kg										1.01	126000	127260				
	Elektroda	kg										7	285	1995				
	Karbit	kg										2	200	400				
	Oksigjen	liter										20	100	2000				
	Skele me tubo	m2										2	50	100				
	Shuma :				9341			101			12415			131755	153612	12289	15361	181262
4.52	F.V. pjese speciale ø±200 per gazsjellesa ne territorin e vedrave	ton	1															
	Sp + p	op	185	174	32190													
	Sal. me patente	op	200	174	34800													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	66990	0.167	11187													
	Transport	t*km				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice	op							81	90	7290							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							66	70	4620							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Traktor bige (pa manov)	op							3.7	1500	5550						
	Autovinc 5 T	op							0.6	2000	1100						
	Autovinc 16 T	op							4	3000	12000						
	Elektro gur dore	op							8	50	400						

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Aparat rreze "X"	op							60	1000	60000							
	Furre tharje elektrike	op							20	1000	20000							
	Tubo gaz-sjelles	ton										1.02	126000	128520				
	Elektroda	kg										90	285	25650				
	Karbit	kg										33	200	6600				
	Oksigjen	liter										330	100	33000				
	Skele me tubo	m2										3.5	50	175				
	Shuma :				78177			101			110960			193945	383183	30655	38318	452156
4.53	F.V. pjese speciale ø÷500	ton	1															
	Sp + p	op	26	174	4524													
	Sal. me patente	op	80	174	13920													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	18444	0.167	3080													
	Transport	t*km				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice	op							75	90	6750							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							34	70	2380							
	Traktor bige (pa manov)	op							2.6	1500	3900							
	Autovinc 5 T	op							0.5	2000	1000							
	Autovinc 16 T	op							3	3000	9000							
	Elektro gur dore	op							5.8	50	290							
	Aparat rreze "X"	op							37	1000	37000							
	Furre tharje elektrike	op							24	1000	24000							
	Tubo gaz-sjelles	ton										1.02	126000	128520				
	Elektroda	kg										57	285	16245				
	Karbit	kg										20	200	4000				
	Oksigjen	liter										200	100	20000				
	Skele me tubo	m2										3.5	50	175				
	Shuma :				21524			101			84320			168940	274885	21991	27489	324364
	Shenim:1.Analizat Nr.51-53 jane mesatarizuar per vendosje ne estakade ose ne kanale. 2.Analiza Nr.54-58 nuk ka																	
4.59	F.V. tuba celiku ø÷200 te	ton	1															
	Sp + p	op	25	174	4350													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4350	0.167	726													
	Transport	t*km				5.05	20	101										
	Motosaldatrice (pa manovrator)	op							5.3	500	2650							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							1.5	70	105							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Traktor terheqes (pa manovrator)	op							0.6	1500	900							
	Traktor bige (pa manov)	op							1.4	1500	2100							
	Autovinc 5 T	op							0.8	2000	1600							
	Tubo celiku	ton										1.005	104000	104520				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Elektroda	kg										3.5	285	997.5				
	Karbit	kg										1.5	200	300				
	Oksigjen	liter										15	100	1500				
	Shuma :				5076			101			7355			107318	119850	9588	11985	141423
4.60	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	1															
	Sp + p	op	16	174	2784													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2784	0.167	465													
	Transport	t*km				5.05	20	101										
	Motosaldatrice (pa manovrator)	op							7.5	500	3750							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							1.5	70	105							
	Traktor terheqes (pa	op							1.1	1500	1650							
	Traktor bige (pa manov)	op							2.3	1500	3450							
	Autovinc 5 T	op							1.1	2000	2200							
	Tubo celiku	ton										1.005	104000	104520				
	Elektroda	kg										5	285	1425				
	Karbit	kg										1.5	200	300				
	Oksigjen	liter										15	100	1500				
	Shuma :				3249			101			11155			107745	122250	9780	12225	144255
4.61	F.V. pjese speciale celiku	ton	1															
	Sp + p	op	123	174	21402													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	21402	0.167	3574													
	TMroatnospaoldrtatrice (pa	t*km				5.05	20	101										
	manovrator)	op							16	500	8000							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							7	70	490							
	Autovinc 5 T	op							0.8	2000	1600							
	Tubo celiku	ton										1.02	104000	106080				
	Elektroda	kg										10	285	2850				
	Karbit	kg										7.2	200	1440				
	Oksigjen	liter										72	100	7200				
	Shuma :				24976			101			10090			117570	152737	12219	15274	180230

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.62	F.V. pjese speciale celiku $\phi > 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	1															
	Sp + p	op	53	174	9222													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	9222	0.167	1540													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Transport	t*km				5.05	20	101										
	Motosaldatrice (pa	op							21	500	10500							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							7	70	490							
	Autovinc 5 T	op							1	2000	2000							
	Tubo celiku	ton										1.02	105000	107100				
	Elektroda	kg										14	285	3990				
	Karbit	kg										7.2	200	1440				
	Oksigjen	liter										72	100	7200				
	Shuma :				10762			101			12990			119730	143583	11487	14358	169428
4.60/1	F.V. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	1															
	Sp + p	op	28.1	174	4889													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4889	0.167	817													
	Transport oksigjeni	t*km				1.5	20	30										
	Transport tuba celiku	t*km				10.1	20	201										
	Transport te ndryshme	t*km				0.05	20	1.04										
	Motosaldatrice	op							9	500	4500							
	Tubo celiku te h/izoluar	ton										1.005	130000	130650				
	Oksigjen	liter										15	135	2025				
	Elektroda	kg										5.2	285	1482				
	Shuma :				5706			232			4500			134157	144595	11568	14459	170622
			Shenim: Hidrozolimi tabave te celikut behet direkt ne fabrike. Nga jashte me bitum te armuar, me shirit voal qelqi 3.5-8mm dhe nga brenda me llak capitol "BLC", rreshire epoksike me trashesi 100-300µ.															
4.62/1	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	1															
	Sp + p	op	71.4	174	12424													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	12424	0.167	2075													
	Transport oksigjeni	t*km				7.2	20	144										
	Transport tuba celiku	t*km				10.2	20	204										
	Transport te ndryshme	t*km				0.14	20	2.8										
	Motosaldatrice	op							25	500	12500							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Pjese speciale celiku te h/izoluar	ton										1.02	145000	147900				
	Oksigjen	liter										72	135	9720				
	Elektroda	kg										14	285	3990				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				14498			3508			12500			161610	188959	15117	18896	222972
			Shenim: Hidrozolimi i pjeseve speciale te celikut behet direkt ne fabrike. Nga jashte me bitum															
				te armuar me shirit voal qelqi 3.5-8mm dhe nga brenda me llak capitol "BLC",reshire														
				epoksike me trashesi 100-300µ.														
4.69	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷ ø300	ton	1															
	Sp + p	op	42	174	7308													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	7308	0.167	1220													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice 300 A	op							6	90	540							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							1	70	70							
	Autovinc 16 T (me manovrator)	op							2	3000	6000							
	Tubo e pjese speciale,gatsh.	ton										1.01	114615	115761				
	Elektroda	kg										5	285	1425				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				
	Shuma :				8528			101			6610			118386	133625	10690	13363	157678
4.70	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷ ø600	ton	1															
	Sp + p	op	39	174	6786													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	6786	0.167	1133													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice 300 A	op							6	90	540							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							1	70	70							
	Autovinc 16 T (me manovrator)	op							2	3000	6000							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Tubo e pjese speciale,gatsh.	ton										1.01	114615	115761				
	Elektroda	kg										5	285	1425				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Skele tavani me tubo	m2										6	50	300				
	Shuma :				7919			101			6610			118686	133316	10665	13332	157313
4.71	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷ ø800	ton	1															
	Sp + p	op	34	174	5916													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5916	0.167	988													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice 300 A	op							7	90	630							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							1	70	70							
	Autovinc 16 T (me manovrator)	op							2	3000	6000							
	Tubo e pjese speciale,gatsh.	ton										1.01	114615	115761				
	Elektroda	kg										6	285	1710				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				
	Skele tavani me tubo	m2										6	50	300				
	Shuma :				6904			101			6700			118971	132676	10614	13268	156558
4.72	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >ø800	ton	1															
	Sp + p	op	32	174	5568													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5568	0.167	930													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice 300 A	op							8	90	720							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							1	70	70							
	Autovinc 16 T (me manovrator)	op							2	3000	6000							
	Tubo e pjese speciale,gatsh.	ton										1.01	114615	115761				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Elektroda	kg										6	285	1710				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				
	Skele tavani me tubo	m2										6	50	300				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				6498			101			6790			118971	132360	10589	13236	156185
4.73	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷ ø300	ton	1															
	Sp + p	op	42	174	7308													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	7308	0.167	1220													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice 300 A	op							6	90	540							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							1	70	70							
	Traktor bige per tubacione (me manovrator)	op							1.2	1500	1800							
	Tubo e pjese speciale	ton										1.01	114615	115761				
	Elektroda	kg										5	285	1425				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				
	Shuma :				8528			101			2410			118386	129425	10354	12943	152722
4.74	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷ ø600	ton	1															
	Sp + p	op	39	174	6786													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	6786	0.167	1133													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice 300 A	op							6	90	540							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							1	70	70							
	Traktor bige per tubacione (me manovrator)	op							1.2	1500	1800							
	Tubo e pjese speciale	ton										1.01	116156	114615				
	Elektroda	kg										5	285	1425				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				
	Lende rrethore	m3										0.07	12000	840				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				7919			101			2410			118080	128510	10281	12851	151642

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.75	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷ ø800	ton	1															
	Sp + p	op	34	174	5916													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5916	0.167	988													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice 300 A	op							7	90	630							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							1	70	70							
	Traktor bige per tubacione (me manovrator)	op							1.2	1500	1800							
	Tubo e pjese speciale	ton										1.01	114615	115761				
	Elektroda	kg										6	285	1710				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				
	Lende rrethore	m3										0.07	12000	840				
	Shuma :				6904			101			2500			119511	129016	10321	12902	152239
4.76	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale >ø800	ton	1															
	Sp + p	op	32	174	5568													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5568	0.167	930													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice 300 A	op							8	90	720							
	Gazogjen 1 m3/ore	op							1	70	70							
	Traktor bige per tubacione (me manovrator)	op							1.2	1500	1800							
	Tubo e pjese speciale	ton										1.01	114615	115761				
	Elektroda	kg										6	285	1710				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				
	Lende rrethore	m3										0.07	12000	840				
	Shuma :				6498			101			2590			119511	128700	10296	12870	151866

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Shenim:Ne analizat 69-76 nuk parashikohet lyerja me boje vaji qe behet ne objekt. 2.Tubat e pjeset speciale parashikohen te pergatitura me pare objekt. 3.Ne pagen sp+p nuk perfshihen manovraret e autovincit dhe traktorit bige mbasi jane ne cmimin orar te makinerise																	

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.86	F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve	ton	1															
	Sp + p	op	120	174	20880													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	20880	0.167	3487													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice	op							11	90	990							
	Gazogjen	op							4	70	280							
	Trapano kollone	op							1	90	90							
	Elektro gur dore	op							6	50	300							
	Autovinc 5 T	op							0.5	2000	1000							
	Vinc eskavator 0.5m3	op							3	900	2700							
	Tubo celiku te lidhur	ton										1.005	136000	136680				
	Elektroda inox	kg										5	1800	9000				
	Karbit	kg										4.5	200	900				
	Oksigjen	liter										45	100	4500				
	Argon I paster	m3										1	700	700				
	Acid kloridrik	liter										2	110	220				
	Gaz metan	m3										30	60	1800				
	Skele inventari	m2										8	50	400				
	Materiale te ndryshme	leke	1.00%	0.01								0.01	154200	1542				
	Shuma :				24367			101			5360			155742	185570	14846	18557	218973
4.87	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade ø÷100	ton	1															
	Sp + p	op	210	174	36540													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	36540	0.167	6102													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice	op							15	90	1350							
	Gazogjen	op							2	70	140							
	Trapano elektrike	op							4	90	360							
	Elektro gur dore	op							10	50	500							
	Pompe presimi 4.5 kw	op							1.6	200	320							
	Autovinc 5 T	op							2	2000	4000							
	Vinc eskavator 0.5m3	op							2	1500	3000							
	Tubo celiku inox	ton										1.005	460000	462300				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Elektroda inox	kg										7.6	1800	13680				
	Karbit	kg										2.1	200	420				
	Oksigjen	liter										21	100	2100				
	Acid kloridrik	liter										4	110	440				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Skele inventari	m2										8	50	400				
	Shuma :				42642			101			9670			479340	531753	42540	53175	627469
4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100	ton	1															
	Sp + p	op	265	174	46110													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	46110	0.167	7700													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice	op							15	90	1350							
	Gazogjen	op							2	70	140							
	Trapano elektrike	op							4	90	360							
	Elektro gur dore	op							10	50	500							
	Pompe presimi 4.5 kw	op							2.8	200	560							
	Autovinc 5 T	op							2.5	2000	5000							
	Tubo celiku inox	ton										1.005	460000	462300				
	Elektroda inox	kg										6.7	1800	12060				
	Karbit	kg										2.1	200	420				
	Oksigjen	liter										21	100	2100				
	Acid kloridrik	liter										4.5	110	495				
	Skele inventari	m2										6	50	300				
	Shuma :				53810			101			7910			477675	539496	43160	53950	636606
4.91/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte ÷ φ100	ton	1															
	Sp + p	op	217	174	37758													
	Sal. me patente	op	47	174	8178													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	45936	0.167	7671													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice	op							34	90	3060							
	Gazogjen	op							6	70	420							
	Elektro gur dore	op							22	50	1100							
	Aparat rreze "X"	op							2	1000	2000							
	Furre tharje elektrike	op							1.5	1000	1500							
	Autovinc 5 T	op							2.5	2000	5000							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Aparat argoni	op							33	80	2640							
	Tubo pa tegel $\varnothing$ ÷100	ton										1.01	136000	137360				
	Elektroda te zakoneshme	kg										9	280	2520				
	Karbit	kg										6	200	1200				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Oksigjen	liter										60	100	6000				
	Argon	m3										14	700	9800				
	Gur fibrolit	c										4	200	800				
	Skele inventari	m2										8	50	400				
	Materiale te ndryshme	leke	1.00%	0.01								0.01	158080	1580.8				
	Shuma :				53607			101			15720			159661	229089	18327	22909	270325
4.92/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte >φ100	ton	1															
	Sp + p	op	162	174	28188													
	Sal. me patente	op	38	174	6612													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	34800	0.167	5812													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Elektrosaldatrice	op							29	90	2610							
	Gazogjen	op							5	70	350							
	Elektro gur dore	op							11	50	550							
	Aparat rreze "X"	op							3	1000	3000							
	Furre tharje elektrike	op							1.5	1000	1500							
	Autovinc 5 T	op							2.5	2000	5000							
	Aparat argoni	op							29	80	2320							
	Tubo pa tegel φ>100	ton										1.01	136000	137360				
	Elektroda te zakoneshme	kg										8	285	2280				
	Karbit	kg										5	200	1000				
	Oksigjen	liter										50	100	5000				
	Argon	m3										13	700	9100				
	Gur fibrolit	c										4	200	800				
	Skele inventari	m2										5	50	250				
	Materiale te ndryshme	leke	1.00%	0.01								0.01	155790	1557.9				
	Shuma :				40612			101			15330			157348	213391	17071	21339	251801
4.94	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi ÷φ100	ton	1															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	154	174	26796													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	26796	0.167	4475													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Gazogjen	op							20	70	1400							
	Autovinc 5 T	op							1.8	2000	3600							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Tubo Pb $\varphi \div 100$	ton										1.006	360000	362160				
	Elektroda plumbi	kg										20	388	7760				
	Karbit	kg										16	200	3200				
	Oksigjen	liter										160	100	16000				
	Zink	kg										3	350	1050				
	Acid sulfurik	kg										20	18	360				
	Acid kloridrik	kg										1	110	110				
	Qymyr koks	kg										7	40	280				
	Skele me tubo	m2										8	50	400				
	Materiale te ndryshme	leke	2.00%	0.01								0.02	391320	7826				
	Shuma :				31271			101			5000			399146	435518	34841	43552	513912
4.95	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi $>\varphi 100$	ton	1															
	Sp + p	op	86	174	14964													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	14964	0.167	2499													
	Transport	ton				5.05	20	101										
	Gazogjen	op							20	70	1400							
	Autovinc 5 T	op							1.8	2000	3600							
	Tubo Pb $\varphi > 100$	ton										1.006	360000	362160				
	Elektroda plumbi	kg										16	388	6208				
	Karbit	kg										16	200	3200				
	Oksigjen	liter										160	100	16000				
	Zink	kg										3	350	1050				
	Acid sulfurik	kg										16	18	288				
	Acid kloridrik	kg										1	110	110				
	Qymyr koks	kg										7	40	280				
	Skele me tubo	m2										8	50	400				
	Materiale te ndryshme	leke	2.00%	0.01								0.02	389696	7794				
	Shuma :				17463			101			5000			397490	420054	33604	42005	495664
4.96	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi $\div \varphi 100$	ton	1															
	Sp + p	op	855	174	148770													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shtese mbi paga 16.7%	leke	148770	0.167	24845													
	Transport	ton				5.10	20	102										
	Elektrokompresor 1m3/min	op							143	300	42900							
	Autovinc 5 T	op							1	2000	2000							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Elektroda plastmasi	kg										14	200	2800				
	Tubo plastmasi	kg										950	250	237500				
	Fllanxha plastmasi	kg										60	314	18840				
	Bulona e dado	kg										20	120	2400				
	Guarnicion plastmasi	kg										7	400	2800				
	Tel rezistence	kg										0.47	1000	470				
	Energji elektrike	kw										150	12	1800				
	Boje vaji	kg										2	250	500				
	Skele inventari	m2										9	50	450				
	Materiale te ndryshme	leke	0.20%	0.01								0.002	267560	535				
	Shuma :				173615			102			44900			268095	486712	38937	48671	574320
4.103	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)÷φ90	ton	1															
	Sp + p	op	600	174	104400													
	Sal. me patente	op	60	174	10440													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	114840	0.167	19178													
	Transport	ton				5.5	20	110										
	Elektrosaldatrice	op							20	90	1800							
	Kompresor 6m3/min	op							14	300	4200							
	Gazogjen	op							60	70	4200							
	Torno filetimi tubosh	op							40	300	12000							
	Elektro gur dore	op							46	50	2300							
	Argano elektrike 5t	op							1	700	700							
	Autovinc 5 T	op							1.5	2000	3000							
	Tuba e pjese speciale	ton										1.01	163200	164832				
	Elektroda te zakoneshme	kg										10	285	2850				
	Karbit	kg										60	200	12000				
	Oksigjen	liter										360	100	36000				
	Rere	ton										0.8	1200	960				
	Vaj guri	liter										6	150	900				
	Pluhur hekuri	kg										0.6	200	120				
	Dru zjarri	m3										0.5	2700	1350				
	Skele me tubo	m2										8	50	400				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Te ndryshme (pa bojatisje)	leke	0.50%	0.01							0.005	219412	1097				
	Shuma :				134018			110			28200		220509	382837	30627	38284	451748
4.104	F.V. tuba celiku te kat.I-II	ton	1														

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Sp + p	op	300	174	52200													
	Sal. me patente	op	42	174	7308													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	59508	0.167	9938													
	Transport	ton				5.5	20	110										
	Elektrosaldatrice	op							14	90	1260							
	Kompresor 6m3/min	op							10	300	3000							
	Gazogjen	op							30	70	2100							
	Torno filetimi tubosh	op							30	300	9000							
	Elektro gur dore	op							35	50	1750							
	Argano elektrike 5t	op							1	700	700							
	Autovinc 5 T	op							1.5	2000	3000							
	Tuba e pjese speciale	ton										1.01	163200	164832				
	Elektroda te zakoneshme	kg										7	285	1995				
	Karbit	kg										30	200	6000				
	Oksigjen	liter										180	100	18000				
	Rere	ton										0.5	1200	600				
	Vaj guri	liter										4	150	600				
	Pluhur hekuri	kg										0.3	200	60				
	Dru zjarri	m3										0.3	2700	810				
	Skele me tubo	m2										6	50	300				
	Te ndryshme (pa bojatisje)	leke	0.50%	0.01								0.005	193197	966				
	Shuma :				69446			110			20810			194163	284529	22762	28453	335744
4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	1															
	Sp + p	op	1.43	174	248.82													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	248.8	0.167	42													
	Boje vaji zmalto	kg										0.2	250	50				
	Boje minio	kg										0.08	235	18.8				
	Te ndryshme (pa bojatisje)	leke	1.00%	0.01								0.01	68.8	1				
	Shuma :				290									69	360	28.789	35.99	425

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.112/a	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	1															
	Sp + p	op	0.96	174	167.04													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	167	0.167	28													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Boje vaji zmalto	kg										0.2	250	50				
	Boje minio	kg										0.08	235	18.8				
	Te ndryshme (pa bojatisje)	leke	1.00%	0.01								0.01	68.8	1				
	Shuma :				195									69	264	21	26.44	312
4.112/b	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile	m2	1															
	Sp + p	op	0.84	174	146.16													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	146.2	0.167	24													
	Boje vaji varaku	kg										0.2	250	50				
	Boje minio	kg										0.08	235	18.8				
	Te ndryshme (pa bojatisje)	leke	1.00%	0.01								0.01	68.8	0.688				
	Shuma :				171									69.488	240.1	19.205	24.01	283
4.112/d	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	1															
	Sp + p	op	0.42	174	73.08													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	73.08	0.167	12													
	Boje vaji varaku	kg										0.2	250	50				
	Boje minio	kg										0.08	235	18.8				
	Te ndryshme (pa bojatisje)	leke	1.00%	0.01								0.01	68.8	0.688				
	Shuma :				85									69.488	154.8	12.382	15.48	183
4.112/c	Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio	m2	1															
	Sp + p	op	0.35	174	60.9													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	60.9	0.167	10													
	Boje minio	kg										0.08	250	20				
	Shuma :				71									20	91.1	7.2856	9.107	107

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.108	Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa	m2	1															
	Sp + p	op	9	174	1566													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1566	0.167	262													
	Leng fosforik	kg										0.03	350	10.5				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Llak fenol 1001	kg										1.3	400	520				
	Boje fosforike	kg										0.19	600	114				
	Pluhur porcelani	kg										0.65	200	130				
	Dimetil benzoli	kg										0.04	200	8				
	Alkol	liter										0.1	150	15				
	Shuma :				1828									797.5	2625.0	210	262.5	3098
4.109	Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin	m2	1															
	Sp + p	op	3.5	174	609													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	609	0.167	102													
	Kompresor 6m3/min	op							1	300	300							
	Gazogjen	op							3	70	210							
	Shufer alumini	kg										0.9	320	288				
	Karbit	kg										3.5	200	700				
	Oksigjen	liter										35	100	3500				
	Shuma :				711						510			4488	5708.7	456.7	570.9	6736
4.113/2	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, ø25÷ø50	cift	1															
	Sp + p	op	1.2	174	208.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	208.8	0.167	35													
	Transport auto	ton				0.04	20	0.8										
	Elektrosaldatrice	op							0.5	90	43.2							
	Fllanxha (2 cope)	kg										5.2	363	1887.6				
	Bulona e dado	kg										0.88	120	105.6				
	Elektroda	kg										0.24	285	68.4				
	Guarnicion amianti	kg										0.12	800	96				
	Shuma :				244			0.8			43.2			2157.6	2445.3	195.6	244.5	2885
4.113/4	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, ø100	cift	1															
	Sp + p	op	2.5	174	435													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	435	0.167	73													
	Transport auto	ton				0.075	20	1.5										
	Elektrosaldatrice	op							1.2	90	108							
	Fllanxha (2 cope)	kg										9.6	363	3484.8				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Bulona e dado	kg										1.7	120	204				
	Elektroda	kg										0.56	285	159.6				
	Guarnicion amianti	kg										0.13	800	104				
	Shuma :				508			1.5		108				3952.4	4569.5	365.56	457	5392

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.113/8	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, ø200	cift	1															
	Sp + p	op	6.7	174	1165.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1166	0.167	195													
	Transport auto	ton				0.15	20	3										
	Elektrosaldatrice	op							2	90	180							
	Fllanxha (2 cope)	kg										20.2	363	7332.6				
	Bulona e dado	kg										4.6	120	552				
	Elektroda	kg										1.02	285	290.7				
	Guarnicion amianti	kg										0.33	800	264				
	Shuma :				1360			3			180			8439.3	9982.8	798.62	998.3	11780
4.113/10	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16,ø300	cift	1															
	Sp + p	op	9.6	174	1670.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1670	0.167	279													
	Transport auto	ton				0.25	20	5										
	Elektrosaldatrice	op							3.3	90	297							
	Fllanxha (2 cope)	kg										36	363	13068				
	Bulona e dado	kg										6.32	120	758.4				
	Elektroda	kg										1.7	285	484.5				
	Guarnicion amianti	kg										0.46	800	368				
	Shuma :				1949			5			297			14678.9	16930.3	1354.4	1693	19978
4.113/12	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, ø400	cift	1															
	Sp + p	op	14.8	174	2575.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2575	0.167	430													
	Transport auto	ton				0.4	20	8										
	Elektrosaldatrice	op							4.3	90	387							
	Fllanxha (2 cope)	kg										62	363	22506				
	Bulona e dado	kg										13.9	120	1668				
	Elektroda	kg										2.2	285	627				
	Guarnicion amianti	kg										0.54	800	432				
	Shuma :				3005			8			387			25233	28633.3	2290.7	2863	33787

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.113/14	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, ø500	cift	1															
	Sp + p	op	17.9	174	3114.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	3115	0.167	520													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Transport auto	ton				0.75	20	15										
	Elektrosaldatrice	op							5.5	90	495							
	Fllanxha (2 cope)	kg										110	363	39930				
	Bulona e dado	kg										24.6	120	2952				
	Elektroda	kg										2.7	285	769.5				
	Guarnicion amianti	kg										0.66	800	528				
	Shuma :				3635			15			495			44179.5	48324.2	3865.9	4832	57023
4.113/15	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, ø600	cift	1															
	Sp + p	op	20.8	174	3619.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	3619	0.167	604													
	Transport auto	ton				1.1	20	22										
	Elektrosaldatrice	op							6.5	90	585							
	Fllanxha (2 cope)	kg										160	363	58080				
	Bulona e dado	kg										39.9	120	4788				
	Elektroda	kg										3.3	285	940.5				
	Guarnicion amianti	kg										0.88	800	704				
	Shuma :				4224			22			585			64512.5	69343.1	5547.4	6934	81825
4.115/2	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, ø50	cift	1															
	Sp + p	op	1.8	174	313.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	313.2	0.167	52													
	Transport auto	ton				0.035	20	0.7										
	Elektrosaldatrice	op							0.5	90	43.2							
	Fllanxha (2 cope)	kg										5.22	845	4410.9				
	Bulona e dado	kg										1.22	120	146.4				
	Elektroda inox	kg										0.24	1800	432				
	Guarnicion amianti	kg										0.11	800	88				
	Te ndryshme	leke	0.70%	0.01								0.007	5077	35.5				
	Shuma :				366			0.7			43.2			5112.8	5522.2	441.78	552.2	6516
4.115/4	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, ø100	cift	1															
	Sp + p	op	3.8	174	661.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	661.2	0.167	110													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Transport auto	ton				0.065	20	1.3										
	Elektrosaldatrice	op							1.2	90	108							
	Fillanxha (2 cope)	kg										9.6	845	8112				
	Bulona e dado	kg										3.06	120	367.2				
	Elektroda inox	kg										0.56	1800	1008				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Guarnicion amianti	kg										0.13	800	104				
	Te ndryshme	leke	0.70%	0.01								0.007	9591.2	67.1				
	Shuma :				772			1.3			108			9658.3	10539.3	843.14	1054	12436
4.115/7	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, ø200	cift	1															
	Sp + p	op	10.2	174	1774.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1775	0.167	296													
	Transport auto	ton				0.150	20	3										
	Elektrosaldatrice	op							2	90	180.9							
	Fllanxha (2 cope)	kg										20.2	845	17069				
	Bulona e dado	kg										6.31	120	757.2				
	Elektroda inox	kg										1.02	1800	1836				
	Guarnicion amianti	kg										0.33	800	264				
	Te ndryshme	leke	0.30%	0.01								0.003	19926.2	59.8				
	Shuma :				2071			3			180.9			19986.0	22241.1	1779.3	2224	26244
4.115/9	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, ø300	cift	1															
	Sp + p	op	14.6	174	2540.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2540	0.167	424													
	Transport auto	ton				0.250	20	5										
	Elektrosaldatrice	op							3.3	90	297							
	Fllanxha (2 cope)	kg										36.2	845	30589				
	Bulona e dado	kg										13.6	120	1632				
	Elektroda inox	kg										1.7	1800	3060				
	Guarnicion amianti	kg										0.46	800	368				
	Te ndryshme	leke	0.30%	0.01								0.003	35649	106.9				
	Shuma :				2965			5			297			35755.9	39022.6	3121.8	3902	46047
4.115/11	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, ø400	cift	1															
	Sp + p	op	22.7	174	3949.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	3950	0.167	660													
	Transport auto	ton				0.400	20	8										
	Elektrosaldatrice	op							4.3	90	387							
	Fllanxha (2 cope)	kg										62	845	52390				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Bulona e dado	kg										19.2	120	2304				
	Elektroda inox	kg										2.2	1800	3960				
	Guarnicion amianti	kg										0.54	800	432				
	Te ndryshme	leke	0.30%	0.01								0.003	59086	177.3				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				4609			8			387			59263.3	64267.7	5141.4	6427	75836
4.115/13	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, ø500	cift	1															
	Sp + p	op	27.4	174	4767.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4768	0.167	796													
	Transport auto	ton				0.750	20	15										
	Elektrosaldatrice	op							5.5	90	495							
	Fllanxha (2 cope)	kg										110.2	845	93119				
	Bulona e dado	kg										34	120	4080				
	Elektroda inox	kg										2.7	1800	4860				
	Guarnicion amianti	kg										0.66	800	528				
	Te ndryshme	leke	0.30%	0.01								0.003	102587	307.8				
	Shuma :				5564			15			495			102894.8	108969	8717.5	10897	128583
4.115/14	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, ø600	cift	1															
	Sp + p	op	31.7	174	5515.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5516	0.167	921													
	Transport auto	ton				1.100	20	22										
	Elektrosaldatrice	op							6.5	90	585							
	Fllanxha (2 cope)	kg										160.6	845	135707				
	Bulona e dado	kg										50	120	6000				
	Elektroda inox	kg										3.3	1800	5940				
	Guarnicion amianti	kg										0.88	800	704				
	Te ndryshme	leke	0.30%	0.01								0.003	148351	445.1				
	Shuma :				6437			22			585			148796.1	155840	12467	15584	183891
4.119/2	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, ø50	cift	1															
	Sp + p	op	1.8	174	313.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	313.2	0.167	52													
	Transport auto	ton				0.050	20	1										
	Elektrosaldatrice	op							0.6	90	54							
	Elektro gur dore	op							0.6	50	30							
	Gazogjen	op							0.2	70	10.5							
	Fllanxha 12CrMo,2 cope	kg										5.6	750	4200				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Bulona e dado	kg										0.76	120	91.2				
	Guarnicion 1Cr13	kg										0.45	1000	450				
	Elektroda inox	kg										0.3	1800	540				
	Karbit	kg										0.1	200	20				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Oksigjen	liter										1	100	100				
	Gaz metan	m3										0.75	60	45				
	Te ndryshme	leke	2.00%	0.01								0.02	5446.2	108.9				
	Shuma :				366			1			94.5			5555.1	6016.1	481.29	601.6	7099
4.119/5	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, ø100	cift	1															
	Sp + p	op	3.8	174	661.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	661.2	0.167	110													
	Transport auto	ton				0.130	20	2.6										
	Elektrosaldatrice	op							1.2	90	108							
	Elektro gur dore	op							0.9	50	45							
	Gazogjen	op							0.4	70	24.5							
	Fllanxha 12CrMo,2 cope	kg										14.53	750	10897.5				
	Bulona e dado	kg										3.04	120	364.8				
	Guarnicion 1Cr13	kg										0.6	1000	600				
	Elektroda inox	kg										0.6	1800	1080				
	Karbit	kg										0.25	200	50				
	Oksigjen	liter										2.5	100	250				
	Gaz metan	m3										1.5	60	90				
	Te ndryshme	leke	1.00%	0.01								0.01	13332.3	133.3				
	Shuma :				772			2.6			177.5			13465.6	14417.3	1153.4	1442	17012
4.119/9	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, ø200	cift	1															
	Sp + p	op	10.2	174	1774.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1775	0.167	296													
	Transport auto	ton				0.400	20	8										
	Elektrosaldatrice	op							1.8	90	162							
	Elektro gur dore	op							1.5	50	75							
	Gazogjen	op							0.7	70	49							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							0.1	2000	200							
	Fllanxha 12CrMo,2 cope	kg										48.6	750	36450				
	Bulona e dado	kg										11.3	120	1356				
	Guarnicion 1Cr13	kg										0.85	1000	850				
	Elektroda inox	kg										0.9	1800	1620				
	Karbit	kg										0.45	200	90				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Oksigjen	liter										4.5	100	450				
	Gaz metan	m3										2.2	60	132				
	Te ndryshme	leke	0.50%	0.01								0.005	40948	204.7				
	Shuma :				2071			8			486			41152.7	43717.9	3497.4	4372	51587

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.119/12	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, ø300	cift	1															
	Sp + p	op	14.6	174	2540.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2540	0.167	424													
	Transport auto	ton				0.700	20	14										
	Elektrosaldatrice	op							2.4	90	216							
	Elektro gur dore	op							2.1	50	105							
	Gazogjen	op							0.9	70	59.5							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							0.1	2000	200							
	Fllanxha 12CrMo,2 cope	kg										102.3	750	76725				
	Bulona e dado	kg										20.8	120	2496				
	Guarnicion 1Cr13	kg										1.2	1000	1200				
	Elektroda inox	kg										1.2	1800	2160				
	Karbit	kg										0.55	200	110				
	Oksigjen	liter										5.5	100	550				
	Gaz metan	m3										2.5	60	150				
	Te ndryshme	leke	0.50%	0.01								0.005	83391	417.0				
	Shuma :				2965			14			580.5			83808.0	87367.1	6989.4	8737	103093
4.119/14	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, ø400	cift	1															
	Sp + p	op	22.7	174	3949.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	3950	0.167	660													
	Transport auto	ton				1.300	20	26										
	Elektrosaldatrice	op							3	90	270							
	Elektro gur dore	op							2.5	50	125							
	Gazogjen	op							1	70	66.5							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							0.1	2000	200							
	Fllanxha 12CrMo,2 cope	kg										207.6	750	155700				
	Bulona e dado	kg										36.2	120	4344				
	Guarnicion 1Cr13	kg										1.5	1000	1500				
	Elektroda inox	kg										1.5	1800	2700				
	Karbit	kg										0.6	200	120				
	Oksigjen	liter										6	100	600				
	Gaz metan	m3										2.7	60	162				
	Te ndryshme	leke	0.50%	0.01								0.005	165126	825.6				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				4609			26			661.5			165951.6	171249	13700	17125	202073

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.121/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø50	cope	1															
	Sp + p	op	2.6	174	452.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	452.4	0.167	76													
	Transport auto	ton				0.100	20	2										
	Elektrosaldatrice	op							0.5	90	45							
	Saracineske cel.me flanaxhe	cope										1	0	0				
	Flanaxha cel.2 cope	kg										5.2	360	1872				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										1.7	120	204				
	Elektroda	kg										0.24	285	68.4				
	Guarnicion	kg										0.22	800	176				
	Shuma :				528			2			45			2320.4	2895.4	231.63	289.5	3417
4.121/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø100	cope	1															
	Sp + p	op	4.2	174	730.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	730.8	0.167	122													
	Transport auto	ton				0.350	20	7										
	Elektrosaldatrice	op							1.1	90	99							
	Saracineske cel.me flanaxhe	cope										1	24000	24000				
	Flanaxha cel.2 cope	kg										9.6	360	3456				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										3.4	120	408				
	Elektroda	kg										0.56	285	159.6				
	Guarnicion	kg										0.25	800	200				
	Shuma :				853			7			99			28223.6	29182.4	2334.6	2918	34435
4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø200	cope	1															
	Sp + p	op	10.3	174	1792.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1792	0.167	299													
	Transport auto	ton				1.100	20	22										
	Elektrosaldatrice	op							2.1	90	189							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Saracineske celiku me flanxhe	cope										1	60400	60400				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										20.2	360	7272				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										10.2	120	1224				
	Elektroda	kg										1.02	285	290.7				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Guarnicion	kg										0.5	800	400				
	Shuma :				2091			22			189			69586.7	71889	5751.1	7189	84829
4.121/10	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø300	cope	1															
	Sp + p	op	14	174	2436													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2436	0.167	407													
	Transport auto	ton				1.700	20	34										
	Elektrosaldatrice	op							3.3	90	297							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							1	2000	2000							
	Saracineske celiku me flanaxhe	cope										1	123200	123200				
	Fllanaxha celiku 2 cope	kg										36.2	360	13032				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										13	120	1560				
	Elektroda	kg										1.7	285	484.5				
	Guarnicion	kg										0.7	800	560				
	Shuma :				2843			34			2297			138836.5	144010	11521	14401	169932
4.121/12	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø400	cope	1															
	Sp + p	op	24.2	174	4210.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4211	0.167	703													
	Transport auto	ton				4.300	20	86										
	Elektrosaldatrice	op							4.4	90	396							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							1.3	2000	2600							
	Saracineske celiku me flanaxhe	cope										1	250000	250000				
	Fllanaxha celiku 2 cope	kg										62	360	22320				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										27.8	120	3336				
	Elektroda	kg										2.2	285	627				
	Guarnicion	kg										1.2	800	960				
	Shuma :				4914			86			2996			277243.0	285239	22819	28524	336582

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.121/14	F.V. saracineska celiku me flanxha , Pn25 bar, ø500	cope	1															
	Sp + p	op	29.4	174	5115.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5116	0.167	854													
	Transport auto	ton				6.000	20	120										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Elektrosaldatrice	op							5.5	90	495							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							1.5	2000	3000							
	Saracineske celiku me flanaxhe	cope										1	395000	395000				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										110	360	39600				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										49.3	120	5916				
	Elektroda	kg										2.7	285	769.5				
	Guarnicion	kg										1.4	800	1120				
	Shuma :				5970			120			3495			442405.5	451990	36159	45199	533349
4.121/15	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø600	cope	1															
	Sp + p	op	33.3	174	5794.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5794	0.167	968													
	Transport auto	ton				11.50	20	230										
	Elektrosaldatrice	op							6.5	90	585							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							2.4	2000	4800							
	Saracineske celiku me flanaxhe	cope										1	572000	572000				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										161	360	57960				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										79.8	120	9576				
	Elektroda	kg										3.3	285	940.5				
	Guarnicion	kg										1.6	800	1280				
	Shuma :				6762			230			5385			641757	654133	52331	65413	771877
4.121/16	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø800	cope	1															
	Sp + p	op	47.4	174	8247.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	8248	0.167	1377													
	Transport auto	ton				13.50	20	270										
	Elektrosaldatrice	op							8.7	90	783							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							3	2000	6000							
	Saracineske celiku me flanaxhe	cope										1	1012000	1012000				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										195	360	70200				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Bulona e dado per 2 cope	kg										102	120	12240				
	Elektroda	kg										4.4	285	1254				
	Guarnicion	kg										2.2	800	1760				
	Shuma :				9625			270			6783			1097454	1114132	89131	1E+05	1314676

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.121/17	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø1000	cope	1															
	Sp + p	op	61	174	10614													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	10614	0.167	1773													
	Transport auto	ton				20.0	20	400										
	Elektrosaldatrice	op							11	90	981							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							4	2000	8000							
	Saracineske celiku me	cope										1	1584000	1584000				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										230	360	82800				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										112	120	13440				
	Elektroda	kg										5.5	285	1567.5				
	Guarnicion	kg										2.3	800	1840				
	Shuma :				12387			400			8981			1683648	1705415	136433	2E+05	2012390
4.122/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, ø50	cope	1															
	Sp + p	op	2.6	174	452.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	452.4	0.167	76													
	Transport auto	ton				0.150	20	3										
	Elektrosaldatrice	op							1.2	90	108							
	Saracineske cel.me flanaxhe	cope										1	14000	14000				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										12.5	360	4500				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										5.3	120	636				
	Elektroda	kg										0.4	285	114				
	Guarnicion	kg										0.22	800	176				
	Shuma :				528			3			108			19426.0	20065.0	1605.2	2006	23677
4.122/4	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, ø100	cope	1															
	Sp + p	op	4.2	174	730.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	730.8	0.167	122													
	Transport auto	ton				0.350	20	7										
	Elektrosaldatrice	op							1.5	90	135							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Saracineske cel.me flanaxhe	cope										1	24000	24000				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										21.8	360	7848				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										6.9	120	828				
	Elektroda	kg										0.6	285	171				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Guarnicion	kg										0.25	800	200				
	Shuma :				853			7			135			33047.0	34041.8	2723.3	3404	40169
4.122/7	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, ø200	cope	1															
	Sp + p	op	10.3	174	1792.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1792	0.167	299													
	Transport auto	ton				1.100	20	22										
	Elektrosaldatrice	op							2.6	90	234							
	Saracineske cel.me flanaxhe	cope										1	60400	60400				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										73.4	360	26424				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										26	120	3120				
	Elektroda	kg										1	285	285				
	Guarnicion	kg										0.45	800	360				
	Shuma :				2091			22			234			90589.0	92936	7434.9	9294	109665
4.122/9	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, ø300	cope	1															
	Sp + p	op	14	174	2436													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2436	0.167	407													
	Transport auto	ton				1.7	20	34										
	Elektrosaldatrice	op							3.4	90	306							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							1.4	2000	2800							
	Saracineske cel.me flanaxhe	cope										1	123200	123200				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										139	360	50040				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										59	120	7080				
	Elektroda	kg										1.5	285	427.5				
	Guarnicion	kg										0.8	800	640				
	Shuma :				2843			34			3106			181387.5	187370	14990	18737	221097
4.122/11	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn64 bar, ø400	cope	1															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	24.2	174	4210.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4211	0.167	703													
	Transport auto	ton				4.3	20	86										
	Elektrosaldatrice	op							4.5	90	405							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Autovinc 5 T (me parango)	op							1.6	2000	3200							
	Saracineske cel.me fllanxhe	cope										1	250000	250000				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										279	360	100440				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										96	120	11520				
	Elektroda	kg										2	285	570				
	Guarnicion	kg										1.1	800	880				
	Shuma :				4914			86			3605			363410.0	372015	29761	37202	438978
4.122/13	F.V. saracineska celiku	cope	1															
	Sp + p	op	29.4	174	5115.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5116	0.167	854													
	Transport auto	ton				6	20	120										
	Elektrosaldatrice	op							5.8	90	522							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							2.1	2000	4200							
	Saracineske cel.me fllanxhe	cope										1	395000	395000				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										332	360	119520				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										136	120	16320				
	Elektroda	kg										3	285	855				
	Guarnicion	kg										1.3	800	1040				
	Shuma :				5970			120			4722			532735	543547	43484	54355	641385
4.123/1	F.V. saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar, ø50	cope	1															
	Sp + p	op	2.6	174	452.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	452.4	0.167	76													
	Transport auto	ton				0.25	20	5										
	Elektrosaldatrice	op							0.7	90	58.5							
	Saracineske gize me fllanxhe	cope										1	14000	14000				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										4.2	360	1512				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										1.5	120	180				
	Elektroda	kg										0.23	285	65.55				
	Guarnicion	kg										0.22	800	176				
	Shuma :				528			5			58.5			15933.6	16525.0	1322	1653	19500

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.123/4	F.V. saracineska gize me flanxha , Pn deri 16 bar, ø100	cope	1															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Sp + p	op	4.2	174	730.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	730.8	0.167	122													
	Transport auto	ton				0.35	20	7										
	Elektrosaldatrice	op							1.4	90	126							
	Saracineske gize me flanaxhe	cope										1	24000	24000				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										8.2	360	2952				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										3	120	360				
	Elektroda	kg										0.56	285	159.6				
	Guarnicion	kg										0.25	800	200				
	Shuma :				853			7			126			27671.6	28657.4	2292.6	2866	33816
4.123/7	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø200	cope	1															
	Sp + p	op	9.1	174	1583.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1583	0.167	264													
	Transport auto	ton				1.1	20	22										
	Elektrosaldatrice	op							3.1	90	279							
	Saracineske gize me flanaxhe	cope										1	60400	60400				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										16.5	360	5940				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										7	120	840				
	Elektroda	kg										1	285	285				
	Guarnicion	kg										0.5	800	400				
	Shuma :				1848			22			279			67865.0	70013.8	5601.1	7001	82616
4.123/9	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø300	cope	1															
	Sp + p	op	13.9	174	2418.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2419	0.167	404													
	Transport auto	ton				2	20	40										
	Elektrosaldatrice	op							3.3	90	297							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							1	2000	2000							
	Saracineske gize me flanaxhe	cope										1	123200	123200				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Fllanxha cel.2 cope	kg										25.8	360	9288				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										9.6	120	1152				
	Elektroda	kg										1.4	285	399				
	Guarnicion	kg										0.7	800	560				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				2823			40			2297			134599.0	139759	11181	13976	164915
4.123/11	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø400	cope	1															
	Sp + p	op	24.2	174	4210.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4211	0.167	703													
	Transport auto	ton				4.3	20	86										
	Elektrosaldatrice	op							4.5	90	405							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							1.4	2000	2800							
	Saracineske gize me flanaxhe	cope										1	250000	250000				
	Fllanaxha cel.2 cope	kg										37.8	360	13608				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										15.3	120	1836				
	Elektroda	kg										2	285	570				
	Guarnicion	kg										1.1	800	880				
	Shuma :				4914			86			3205			266894.0	275099	22008	27510	324617
4.123/13	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø500	cope	1															
	Sp + p	op	29.4	174	5115.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5116	0.167	854													
	Transport auto	ton				6.0	20	120										
	Elektrosaldatrice	op							5.5	90	495							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							1.7	2000	3400							
	Saracineske gize me	cope										1	395000	395000				
	Fllanaxha cel.2 cope	kg										55.4	360	19944				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										22.2	120	2664				
	Elektroda	kg										3	285	855				
	Guarnicion	kg										1.3	800	1040				
	Shuma :				5970			120			3895			419503.0	429488	34359	42949	506796
4.123/14	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø600	cope	1															
	Sp + p	op	34	174	5916													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5916	0.167	988													
	Transport auto	ton				11.5	20	230										
	Elektrosaldatrice	op							6	90	540							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							2.3	2000	4600							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Saracineske gize me flanaxhe	cope										1	572000	572000				
	Flanaxha cel.2 cope	kg										79	360	28440				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										35.1	120	4212				
	Elektroda	kg										3.9	285	1111.5				
	Guarnicion	kg										1.6	800	1280				
	Shuma :				6904			230			5140			607043.5	619317	49545	61932	730795
4.123/15	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø800	cope	1															
	Sp + p	op	48	174	8352													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	8352	0.167	1395													
	Transport auto	ton				13.5	20	270										
	Elektrosaldatrice	op							8.7	90	783							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							3.3	2000	6600							
	Saracineske gize me flanaxhe	cope										1	1012000	1012000				
	Flanaxha cel.2 cope	kg										155	360	55800				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										57	120	6840				
	Elektroda	kg										4.3	285	1225.5				
	Guarnicion	kg										1.9	800	1520				
	Shuma :				9747			270			7383			1077385.5	1094785	87583	1E+05	1291847
4.123/16	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø1000	cope	1															
	Sp + p	op	61	174	10614													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	10614	0.167	1773													
	Transport auto	ton				20.5	20	410										
	Elektrosaldatrice	op							11	90	963							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							4	2000	8000							
	Sarac gize me flanaxhe	cope										1	1584000	1584000				
	Flanaxha cel.2 cope	kg										230	360	82800				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										110	120	13200				
	Elektroda	kg										6	285	1710				
	Guarnicion	kg										2.2	800	1760				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				12387			410			8963			1683470	1705230	136418	2E+05	2012171

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.124/1	F.V. saracineska inox me flanaxha , Pn16 bar, ø50	cope	1															
	Sp + p	op	2.6	174	452.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	452.4	0.167	76													
	Transport auto	ton				0.25	20	5										
	Elektrosaldatrice	op							0.8	90	72							
	Saracineske inox me flanaxhe	cope										1	14000	14000				
	Fllanxha inox 2 cope	kg										5.2	720	3744				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										1.7	120	204				
	Elektroda inox	kg										0.3	1800	540				
	Guarnicion	kg										0.22	800	176				
	Shuma :				528			5			72			18664.0	19269.0	1541.5	1927	22737
4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha , Pn16 bar, ø100	cope	1															
	Sp + p	op	4.2	174	730.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	730.8	0.167	122													
	Transport auto	ton				0.35	20	7										
	Elektrosaldatrice	op							1.6	90	144							
	Saracineske inox me flanaxhe	cope										1	24000	24000				
	Fllanxha inox 2 cope	kg										8.9	720	6408				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										3.1	120	372				
	Elektroda inox	kg										0.6	1800	1080				
	Guarnicion	kg										0.25	800	200				
	Shuma :				853			7			144			32060.0	33063.8	2645.1	3306	39015
4.124/7	F.V. saracineska inox me flanaxha , Pn16 bar, ø200	cope	1															
	Sp + p	op	9.1	174	1583.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1583	0.167	264													
	Transport auto	ton				0.9	20	18										
	Elektrosaldatrice	op							2.4	90	216							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Saracineske inox me flanxhe	cope										1	60400	60400				
	Fllanxha inox 2 cope	kg										20.2	720	14544				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										9.4	120	1128				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Elektroda inox	kg										1	1800	1800				
	Guarnicion	kg										0.5	800	400				
	Shuma :				1848			18			216			78272.0	80354	6428.3	8035	94818
4.124/9	F.V. saracineska inox me flanaxha , Pn16 bar, ø300	cope	1															
	Sp + p	op	13.9	174	2418.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2419	0.167	404													
	Transport auto	ton				1.75	20	35										
	Elektrosaldatrice	op							3	90	270							
	Autovinc 5 T	op							1	2000	2000							
	Saracineske inox me flanaxhe	cope										1	123200	123200				
	Fllanxha inox 2 cope	kg										36.2	720	26064				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										15.4	120	1848				
	Elektroda inox	kg										1.4	1800	2520				
	Guarnicion	kg										0.7	800	560				
	Shuma :				2823			35			2270			154192.0	159320	12746	15932	187997
4.124/11	F.V. saracineska inox me	cope	1															
	Sp + p	op	24.2	174	4210.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4211	0.167	703													
	Transport auto	ton				4.3	20	86										
	Elektrosaldatrice	op							4.5	90	405							
	Autovinc 5 T	op							1.4	2000	2800							
	Saracineske inox me flanaxhe	cope										1	250000	250000				
	Fllanxha inox 2 cope	kg										62	720	44640				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										28.7	120	3444				
	Elektroda inox	kg										2.1	1800	3780				
	Guarnicion	kg										1.1	800	880				
	Shuma :				4914			86			3205			302744.0	310949	24876	31095	366920
4.125/2	F.V. ventila celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø50	cope	1															
	Sp + p	op	2.6	174	452.4													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shtese mbi paga 16.7%	leke	452.4	0.167	76													
	Transport auto	ton				0.25	20	5										
	Elektrosaldatrice	op						0.9	150	135								
	Ventil celiku me flanaxhe	cope							90		1	9750	9750					

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										5.3	360	1908				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										1.7	120	204				
	Elektroda	kg										0.4	285	114				
	Guarnicion	kg										0.22	800	176				
	Shuma :				528			5			135			12152.0	12820.0	1025.6	1282	15128
4.125/4	F.V. ventila celiku me	cope	1															
	Sp + p	op	4.2	174	730.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	730.8	0.167	122													
	Transport auto	ton				0.35	20	7										
	Elektrosaldatrice	op							1.4	90	126							
	Ventil celiku me fllanxhe	cope										1	27000	27000				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										9.6	360	3456				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										3.1	120	372				
	Elektroda	kg										0.6	285	171				
	Guarnicion	kg										0.25	800	200				
	Shuma :				853			7			126			31199.0	32184.8	2574.8	3218	37978
4.125/8	F.V. ventila celiku me fllanxha ,	cope	1															
	Pn25 bar, ø200																	
	Sp + p	op	10.3	174	1792.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1792	0.167	299													
	Transport auto	ton				1.15	20	23										
	Elektrosaldatrice	op							2.2	90	198							
	Ventil celiku me fllanxhe	cope										1	93750	93750				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										20.2	360	7272				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										9.5	120	1140				
	Elektroda	kg										1	285	285				
	Guarnicion	kg										0.44	800	352				
	Shuma :				2091			23			198			102799.0	105111	8408.9	10511	124032
4.125/10	F.V. ventila celiku me	cope	1															
	Sp + p	op	14	174	2436													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2436	0.167	407													
	Transport auto	ton				2.25	20	45										
	Elektrosaldatrice	op							3	90	270							
	Autovinc 5 T	op							1.4	2000	2800							
	Ventil celiku me fllanxhe	cope										1	171000	171000				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Fllanxha celiku 2 cope	kg										36.6	360	13176				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										15	120	1800				
	Elektroda	kg										1.4	285	399				
	Guarnicion	kg										0.7	800	560				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				2843			45			3070			186935.0	192893	15431	19289	227614
4.125/12	F.V. ventila celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø400	cope	1															
	Sp + p	op	24.2	174	4210.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4211	0.167	703													
	Transport auto	ton				4.3	20	86										
	Elektrosaldatrice	op							4.5	90	405							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							1.5	2000	3000							
	Ventil celiku me flanaxhe	cope										1	262500	262500				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										62	360	22320				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										28.7	120	3444				
	Elektroda	kg										2	285	570				
	Guarnicion	kg										1.1	800	880				
	Shuma :				4914			86			3405			289714.0	298119	23850	29812	351780
4.125/14	F.V. ventila celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø500	cope	1															
	Sp + p	op	29.4	174	5115.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5116	0.167	854													
	Transport auto	ton				6.0	20	120										
	Elektrosaldatrice	op							5.5	90	495							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							2.1	2000	4200							
	Ventil celiku me flanaxhe	cope										1	397500	397500				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										110	360	39600				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										50.8	120	6096				
	Elektroda	kg										3	285	855				
	Guarnicion	kg										1.3	800	1040				
	Shuma :				5970			120			4695			445091.0	455876	36470	45588	537934
4.125/15	F.V. ventila celiku me flanaxha , Pn25 bar, ø600	cope	1															
	Sp + p	op	33.3	174	5794.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5794	0.167	968													
	Transport auto	ton				11.5	20	230										
	Elektrosaldatrice	op							6	90	540							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							2.5	2000	5000							
	Ventil celiku me flanaxhe	cope										1	622500	622500				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Fllanxha celiku 2 cope	kg										161	360	57960				
	Bulona e dado per 2 cope	kg										82	120	9840				
	Elektroda	kg										3.9	285	1111.5				
	Guarnicion	kg										1.6	800	1280				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				6762			230			5540			692691.5	705223	56418	70522	832164
4.126/2	F.V. Ventil gize me	cope	1															
	Sp + p	op	2.6	174	452.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	452.4	0.167	76													
	Transport auto	ton				0.25	20	5										
	Elektrosaldatrice	op							0.9	90	81							
	Ventil gize me flanaxhe	cope										1	5490	5490				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										5.3	360	1908				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										1.7	120	204				
	Elektroda	kg										0.4	285	114				
	Guarnicion	kg										0.22	800	176				
	Shuma :				528			5			81			7892.0	8506.0	680.48	850.6	10037
4.126/4	F.V. Ventil gize me flanaxha , Pn 16 bar, ø100	cope	1															
	Sp + p	op	4.2	174	730.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	730.8	0.167	122													
	Transport auto	ton				0.35	20	7										
	Elektrosaldatrice	op							1.4	90	126							
	Ventil gize me flanaxhe	cope										1	14850	14850				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										9.6	360	3456				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										3.1	120	372				
	Elektroda	kg										0.6	285	171				
	Guarnicion	kg										0.25	800	200				
	Shuma :				853			7			126			19049.0	20034.8	1602.8	2003	23641
4.126/8	F.V. Ventil gize me flanaxha , Pn 16 bar, ø200	cope	1															
	Sp + p	op	10.3	174	1792.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1792	0.167	299													
	Transport auto	ton				1.15	20	23										
	Elektrosaldatrice	op							2.2	90	198							
	Ventil gize me flanaxhe	cope										1	51300	51300				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										20.2	360	7272				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Bulona e dado per 2 cifte	kg										9.5	120	1140				
	Elektroda	kg										1	285	285				
	Guarnicion	kg										0.44	800	352				
	Shuma :				2091			23			198			60349.0	62661.5	5012.9	6266	73941

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.126/10	F.V. Ventila gize me flanaxha , Pn 16 bar, ø300	cope	1															
	Sp + p	op	14	174	2436													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2436	0.167	407													
	Transport auto	ton				2.25	20	45										
	Elektrosaldatrice	op							3	90	270							
	Autovinc 5 T	op							1.4	2000	2800							
	Ventil gize me flanaxhe	cope										1	99000	99000				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										36.6	400	14640				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										15	120	1800				
	Elektroda	kg										1.4	285	399				
	Guarnicion	kg										0.7	800	560				
	Shuma :				2843			45			3070			116399.0	122357	9788.5	12236	144381
4.126/12	F.V. Ventila gize me flanaxha , Pn 16 bar, ø400	cope	1															
	Sp + p	op	24.2	174	4210.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4211	0.167	703													
	Transport auto	ton				4.3	20	86										
	Elektrosaldatrice	op							4.5	90	405							
	Autovinc 5 T	op							1.5	2000	3000							
	Ventil gize me flanaxhe	cope										1	189000	189000				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										62	360	22320				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										28.7	120	3444				
	Elektroda	kg										2	285	570				
	Guarnicion	kg										1.1	800	880				
	Shuma :				4914			86			3405			216214.0	224619	17970	22462	265050
4.126/14	F.V. Ventila gize me flanaxha , Pn 16 bar, ø500	cope	1															
	Sp + p	op	29.4	174	5115.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5116	0.167	854													
	Transport auto	ton				6.0	20	120										
	Elektrosaldatrice	op							5.5	90	495							
	Autovinc 5 T	op							2.1	2000	4200							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Ventil gize me flanaxhe	cope										1	297000	297000				
	Fllanxa cel.2 cope	kg										110	360	39600				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										50.8	120	6096				
	Elektroda	kg										3	285	855				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Guarnicion	kg										1.3	800	1040				
	Shuma :				5970			120			4695			344591.0	355376	28430	35538	419344
4.126/15	F.V. Ventila gize me fllanxha , Pn 16 bar, ø600	cope	1															
	Sp + p	op	33.3	174	5794.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5794	0.167	968													
	Transport auto	ton				11.5	20	230										
	Elektrosaldatrice	op							6	90	540							
	Autovinc 5 T	op							2.5	2000	5000							
	Ventil gize me fllanxhe	cope										1	450000	450000				
	Fllanxha cel.2 cope	kg										161	360	57960				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										82	120	9840				
	Elektroda	kg										39	285	11115				
	Guarnicion	kg										1.6	800	1280				
	Shuma :				6762			230			5540			530195.0	542727	43418	54273	640418
4.127/4	F.V. ventil inox me	cope	1															
	Sp + p	op	4.2	174	730.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	730.8	0.167	122													
	Transport auto	ton				0.35	20	7										
	Elektrosaldatrice	op							1.4	90	126							
	Ventil inox me fllanxhe	cope										1	54000	54000				
	Fllanxha inox 2 cope	kg										9.6	720	6912				
	Bulona e dado	kg										3.1	120	372				
	Elektroda inox	kg										0.6	1800	1080				
	Guarnicion	kg										0.25	800	200				
	Shuma :				853			7			126			62564.0	63549.8	5084	6355	74989
4.127/7	F.V. ventil inox me	cope	1															
	Sp + p	op	10.3	174	1792.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1792	0.167	299													
	Transport auto	ton				1.15	20	23										
	Elektrosaldatrice	op							2	90	180							
	Ventil inox me fllanxhe	cope										1	187500	187500				
	Fllanxha inox 2 cope	kg										20.2	720	14544				
	Bulona e dado	kg										9.5	120	1140				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Elektroda inox	kg										1	1800	1800				
	Guarnicion	kg										0.44	800	352				
	Shuma :				2091			23			180			205336.0	207630	16610	20763	245004

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.127/9	F.V. ventil inox me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø300	cope	1															
	Sp + p	op	14	174	2436													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2436	0.167	407													
	Transport auto	ton				2.25	20	45										
	Elektrosaldatrice	op							3	90	270							
	Autovinc 5 T	op							1.7	2000	3400							
	Ventil inox me flanaxhe	cope										1	342000	342000				
	Fllanxha inox 2 cope	kg										36.2	720	26064				
	Bulona e dado	kg										15	120	1800				
	Elektroda inox	kg										1.4	1800	2520				
	Guarnicion	kg										0.7	800	560				
	Shuma :				2843			45			3670			372944.0	379502	30360	37950	447812
4.127/11	F.V. ventil inox me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø400	cope	1															
	Sp + p	op	24.2	174	4210.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4211	0.167	703													
	Transport auto	ton				4.3	20	86										
	Elektrosaldatrice	op							4.5	90	405							
	Autovinc 5 T	op							2.2	2000	4400							
	Ventil inox me flanaxhe	cope										1	525000	525000				
	Fllanxha inox 2 cope	kg										60	720	43200				
	Bulona e dado	kg										28.7	120	3444				
	Elektroda inox	kg										2	1800	3600				
	Guarnicion	kg										1.1	800	880				
	Shuma :				4914			86			4805			576124.0	585929	46874	58593	691396
4.128/2	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø50	cope	1															
	Sp + p	op	2.6	174	452.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	452.4	0.167	76													
	Transport auto	ton				0.25	20	5										
	Elektrosaldatrice	op							0.9	90	81							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Valvol moskthimi me flanxhe	cope										1	10500	10500				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										5.3	360	1908				
	Bulona e dado	kg										1.7	120	204				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Elektroda	kg										0.4	285	114				
	Guarnicion	kg										0.22	800	176				
	Shuma :				528			5			81			12902.0	13516.0	1081.3	1352	15949
4.128/4	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø100	cope	1															
	Sp + p	op	4.2	174	730.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	730.8	0.167	122													
	Transport auto	ton				0.35	20	7										
	Elektrosaldatrice	op							1.4	90	126							
	Valvol moskthimi me flanaxhe	cope										1	25500	25500				
	Fllanaxha celiku 2 cope	kg										9.6	360	3456				
	Bulona e dado	kg										3.1	120	372				
	Elektroda	kg										0.6	285	171				
	Guarnicion	kg										0.25	800	200				
	Shuma :				853			7			126			29699.0	30684.8	2454.8	3068	36208
4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø200	cope	1															
	Sp + p	op	10.3	174	1792.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	1792	0.167	299													
	Transport auto	ton				1.15	20	23										
	Elektrosaldatrice	op							2	90	180							
	Valvol moskthimi me flanaxhe	cope										1	76500	76500				
	Fllanaxha celiku 2 cope	kg										20.2	360	7272				
	Bulona e dado	kg										9.5	120	1140				
	Elektroda	kg										1	285	285				
	Guarnicion	kg										0.44	800	352				
	Shuma :				2091			23			180			85549.0	87843.5	7027.5	8784	103655
4.128/8	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø300	cope	1															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	14	174	2436													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2436	0.167	407													
	Transport auto	ton				2.25	20	45										
	Elektrosaldatrice	op							3	90	270							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Autovinc 5 T (me parango)	op							1.7	2000	3400							
	Valvol moskthimi me flanaxhe	cope										1	202500	202500				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										36.2	360	13032				
	Bulona e dado	kg										15	120	1800				
	Elektroda	kg										1.4	285	399				
	Guarnicion	kg										0.7	800	560				
	Shuma :				2843			45			3670			218291.0	224849	17988	22485	265322
4.128/10	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø400	cope	1															
	Sp + p	op	24.2	174	4210.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4211	0.167	703													
	Transport auto	ton				4.3	20	86										
	Elektrosaldatrice	op							4.5	90	405							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							2.2	2000	4400							
	Valvol moskthimi me flanaxhe	cope										1	381750	381750				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										62	360	22320				
	Bulona e dado	kg										28.7	120	3444				
	Elektroda	kg										2	285	570				
	Guarnicion	kg										1.1	800	880				
	Shuma :				4914			86			4805			408964.0	418769	33502	41877	494147
4.128/11	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø500	cope	1															
	Sp + p	op	29.4	174	5115.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5116	0.167	854													
	Transport auto	ton				5.95	20	119										
	Elektrosaldatrice	op							5	90	450							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							3	2000	6000							
	Valvol moskthimi me flanaxhe	cope										1	725250	725250				
	Fllanxha celiku 2 cope	kg										110	360	39600				
	Bulona e dado	kg										51	120	6120				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Elektroda	kg										3	285	855				
	Guarnicion	kg										1.3	800	1040				
	Shuma :				5970			119			6450			772865.0	785404	62832	78540	926777

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.128/12	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, ø600	cope	1															
	Sp + p	op	33.3	174	5794.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5794	0.167	968													
	Transport auto	ton				11.5	20	230										
	Elektrosaldatrice	op							6	90	540							
	Autovinc 5 T (me parango)	op							3.5	2000	7000							
	Valvol moskthimi me flanaxhe	cope										1	1125000	1125000				
	Fllanaxha celiku 2 cope	kg										161	360	57960				
	Bulona e dado	kg										82	120	9840				
	Elektroda	kg										3.9	285	1111.5				
	Guarnicion	kg										1.6	800	1280				
	Shuma :				6762			230			7540			1195192	1209723	96778	1E+05	1427474
4.129/2	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø50	cope	1															
	Sp + p	op	3	174	522													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	522	0.167	87													
	Transport auto	ton				0.25	20	5										
	Elektrosaldatrice	op							0.9	90	81							
	Valvola moskthimi gize me flanaxhe	cope										1	4500	4500				
	Fllanaxha 2 cope	kg										5.3	360	1908				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										1.7	120	204				
	Elektroda	kg										0.4	285	114				
	Guarnicion	kg										0.22	800	176				
	Shuma :				609			5			81			6902.0	7597.2	607.77	759.7	8965
4.129/4	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø100	cope	1															
	Sp + p	op	4.9	174	852.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	852.6	0.167	142													
	Transport auto	ton				0.35	20	7										
	Elektrosaldatrice	op							1.4	90	126							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Valvola moskthimi gize me flanxhe	cope										1	10800	10800				
	Fllanxha 2 cope	kg										9.6	360	3456				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										3.1	120	372				
	Elektroda	kg										0.6	285	171				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Guarnicion	kg										0.25	800	200				
	Shuma :				995			7			126			14999.0	16127.0	1290.2	1613	19030
4.129/6	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø200	cope	1															
	Sp + p	op	11.5	174	2001													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2001	0.167	334													
	Transport auto	ton				1.15	20	23										
	Elektrosaldatrice	op							2	90	180							
	Valvola moskthimi gize me flanaxhe	cope										1	42300	42300				
	Fllanaxha 2 cope	kg										20.2	360	7272				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										9.5	120	1140				
	Elektroda	kg										1	285	285				
	Guarnicion	kg										0.44	800	352				
	Shuma :				2335			23			180			51349.0	53887.2	4311	5389	63587
4.129/8	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø300	cope	1															
	Sp + p	op	15.8	174	2749.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2749	0.167	459													
	Transport auto	ton				2.25	20	45										
	Elektrosaldatrice	op							3	90	270							
	Autovinc 5 T	op							1.7	2000	3400							
	Valvola moskthimi gize me flanaxhe	cope										1	78750	78750				
	Fllanaxha 2 cope	kg										36.2	360	13032				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										15	120	1800				
	Elektroda	kg										1.4	285	399				
	Guarnicion	kg										0.7	800	560				
	Shuma :				3208			45			3670			94541.0	101464	8117.1	10146	119728
4.129/10	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø400	cope	1															
	Sp + p	op	26	174	4524													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	4524	0.167	756													
	Transport auto	ton				4.3	20	86										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Elektrosaldatrice	op							4.5	90	405							
	Autovinc 5 T	op							2.2	2000	4400							
	Valvola moskthimi gize me flanxhe	cope										1	153450	153450				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Fllanxha 2 cope	kg										62	360	22320				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										28.7	120	3444				
	Elektroda	kg										2	285	570				
	Guarnicion	kg										1.1	800	880				
	Shuma :				5280			86			4805			180664.0	190835	15267	19083	225185
4.129/12	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø500	cope	1															
	Sp + p	op	33	174	5742													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	5742	0.167	959													
	Transport auto	ton				5.95	20	119										
	Elektrosaldatrice	op							5	90	450							
	Autovinc 5 T	op							3	2000	6000							
	Valvola moskthimi gize me flanaxhe	cope										1	203850	203850				
	Fllanxha 2 cope	kg										110	360	39600				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										51	120	6120				
	Elektroda	kg										3	285	855				
	Guarnicion	kg										1.3	800	1040				
	Shuma :				6701			119			6450			251465.0	264735	21179	26473	312387
4.129/13	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, ø600	cope	1															
	Sp + p	op	37	174	6438													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	6438	0.167	1075													
	Transport auto	ton				11.5	20	230										
	Elektrosaldatrice	op							6	90	540							
	Autovinc 5 T	op							3.5	2000	7000							
	Valvola moskthimi gize me flanaxhe	cope										1	303750	303750				
	Fllanxha 2 cope	kg										161	360	57960				
	Bulona e dado per 2 cifte	kg										82	120	9840				
	Elektroda	kg										3.9	285	1111.5				
	Guarnicion	kg										1.6	800	1280				
	Shuma :				7513			230			7540			373941.5	389225	31138	38922	459285

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.131/1.5	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.4	174	69.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	69.6	0.167	12													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Kabell	m										1.01	300	303				
	Te ndryshme	leke	1.4%	0.01								0.014	303	4.2				
	Shuma :				81									307.2	388.5	31.077	38.85	458
4.131/1.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.4	174	69.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	69.6	0.167	12													
	Kabell	m										1.01	750	757.5				
	Te ndryshme	leke	1.4%	0.01								0.014	757.5	10.6				
	Shuma :				81									768.1	849.3	67.946	84.93	1002
4.131/1.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Kabell	m										1.01	1500	1515				
	Te ndryshme	leke	0.8%	0.01								0.008	1515	12.1				
	Shuma :				102									1527.1	1628.6	130.29	162.9	1922
4.131/1.11	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Kabell	m										1.01	2850	2878.5				
	Te ndryshme	leke	0.8%	0.01								0.008	2878.5	23.0				
	Shuma :				102									2901.5	3003.1	240.24	300.3	3544
4.131/1.13	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2	m	1															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	4560	4605.6				
	Te ndryshme	leke	0.5%	0.01								0.005	4605.6	23.0				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				122									4628.6	4750.5	380.04	475	5606
4.131/1.15	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	7296	7368.96				
	Te ndryshme	leke	0.5%	0.01								0.005	7368.96	36.8				
	Shuma :				122									7405.8	7527.6	602.21	752.8	8883
4.133/1.5	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.4	174	69.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	69.6	0.167	12													
	Kabell	m										1.01	200	202				
	Te ndryshme	leke	1.4%	0.01								0.014	202	2.8				
	Shuma :				81									204.8	286.1	22.884	28.61	338
4.133/1.7	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.4	174	69.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	69.6	0.167	12													
	Kabell	m										1.01	500	505				
	Te ndryshme	leke	1.4%	0.01								0.014	505	7.1				
	Shuma :				81									512.1	593.3	47.463	59.33	700
4.133/1.9	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kabell	m										1.01	1000	1010				
	Te ndryshme	leke	0.8%	0.01								0.008	1010	8.1				
	Shuma :				102									1018.1	1119.6	89.569	112	1321

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.133/1.11	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Kabell	m										1.01	1900	1919				
	Te ndryshme	leke	0.8%	0.01								0.008	1919	15.4				
	Shuma :				102									1934.4	2035.9	162.87	203.6	2402
4.133/1.13	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	3040	3070.4				
	Te ndryshme	leke	0.5%	0.01								0.005	3070.4	15.4				
	Shuma :				122									3085.8	3207.6	256.61	320.8	3785
4.133/1.15	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	4864	4912.64				
	Te ndryshme	leke	0.5%	0.01								0.005	4912.64	24.6				
	Shuma :				122									4937.2	5059.0	404.72	505.9	5970
4.131/2.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.4	174	69.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	69.6	0.167	12													
	Kabell	m										1.01	450	454.5				
	Te ndryshme	leke	1.1%	0.01								0.011	454.5	5.0				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				81									459.5	540.7	43.258	54.07	638

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.131/2.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.4	174	69.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	69.6	0.167	12													
	Kabell	m										1.01	1125	1136.25				
	Te ndryshme	leke	1.1%	0.01								0.011	1136.25	12.5				
	Shuma :				81									1148.7	1230.0	98.398	123	1451
4.131/2.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Kabell	m										1.01	2250	2272.5				
	Te ndryshme	leke	0.5%	0.01								0.005	2272.5	11.4				
	Shuma :				102									2283.9	2385.4	190.83	238.5	2815
4.131/2.11	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Kabell	m										1.01	4275	4317.75				
	Te ndryshme	leke	0.5%	0.01								0.005	4317.75	21.6				
	Shuma :				102									4339.3	4440.9	355.27	444.1	5240
4.131/2.13	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kabell	m										1.01	6840	6908.4				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	6908.4	27.6				
	Shuma :				122									6936.0	7057.9	564.63	705.8	8328

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.131/2.15	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	10944	11053.4				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	11053.4	44.2				
	Shuma :				122									11097.7	11219.5	897.56	1122	13239
4.133/2.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.4	174	69.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	69.6	0.167	12													
	Kabell	m										1.01	300	303				
	Te ndryshme	leke	1.1%	0.01								0.011	303	3.3				
	Shuma :				81									306.3	387.6	31.004	38.76	457
4.133/2.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.4	174	69.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	69.6	0.167	12													
	Kabell	m										1.01	750	757.5				
	Te ndryshme	leke	1.1%	0.01								0.011	757.5	8.3				
	Shuma :				81									765.8	847.1	67.764	84.71	1000
4.133/2.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kabell	m										1.01	1500	1515				
	Te ndryshme	leke	0.5%	0.01								0.005	1515	7.6				
	Shuma :				102									1522.6	1624.1	129.93	162.4	1916

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.133/2.11	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Kabell	m										1.01	2850	2878.5				
	Te ndryshme	leke	0.5%	0.01								0.005	2878.5	14.4				
	Shuma :				102									2892.9	2994.4	239.55	299.4	3533
4.133/2.13	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	4560	4605.6				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	4605.6	18.4				
	Shuma :				122									4624.0	4745.9	379.67	474.6	5600
4.133/2.15	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	7296	7368.96				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	7368.96	29.5				
	Shuma :				122									7398.4	7520.3	601.62	752	8874
4.131/3.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.45	174	78.3													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Kabell	m										1.01	600	606				
	Te ndryshme	leke	1%	0.01								0.01	606	6.1				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				91									612.1	703.4	56.275	70.34	830

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.131/3.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.45	174	78.3													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Kabell	m										1.01	1500	1515				
	Te ndryshme	leke	1%	0.01								0.01	1515	15.2				
	Shuma :				91									1530.2	1621.5	129.72	162.2	1913
4.131/3.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.55	174	95.7													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	95.7	0.167	16													
	Kabell	m										1.01	3000	3030				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	3030	12.1				
	Shuma :				112									3042.1	3153.8	252.3	315.4	3721
4.131/3.11	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.55	174	95.7													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	95.7	0.167	16													
	Kabell	m										1.01	5200	5252				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	5252	21.0				
	Shuma :				112									5273.0	5384.7	430.78	538.5	6354
4.131/3.13	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.7	174	121.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	121.8	0.167	20													
	Kabell	m										1.01	7850	7928.5				
	Te ndryshme	leke	0.3%	0.01								0.003	7928.5	23.8				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				142									7952.3	8094.4	647.55	809.4	9551

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.131/3.15	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.7	174	121.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	121.8	0.167	20													
	Kabell	m										1.01	12000	12120				
	Te ndryshme	leke	0.3%	0.01								0.003	12120	36.4				
	Shuma :				142									12156.4	12298.5	983.88	1230	14512
4.133/3.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.45	174	78.3													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Kabell	m										1.01	350	353.5				
	Te ndryshme	leke	1%	0.01								0.01	353.5	3.5				
	Shuma :				91									357.0	448.4	35.873	44.84	529
4.133/3.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.45	174	78.3													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Kabell	m										1.01	810	818.1				
	Te ndryshme	leke	1%	0.01								0.01	818.1	8.2				
	Shuma :				91									826.3	917.7	73.413	91.77	1083
4.133/3.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.55	174	95.7													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	95.7	0.167	16													
	Kabell	m										1.01	1650	1666.5				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	1666.5	6.7				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				112									1673.2	1784.8	142.79	178.5	2106

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.133/3.11	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.55	174	95.7													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	95.7	0.167	16													
	Kabell	m										1.01	3050	3080.5				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	3080.5	12.3				
	Shuma :				112									3092.8	3204.5	256.36	320.5	3781
4.133/3.13	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.7	174	121.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	121.8	0.167	20													
	Kabell	m										1.01	4850	4898.5				
	Te ndryshme	leke	0.3%	0.01								0.003	4898.5	14.7				
	Shuma :				142									4913.2	5055.3	404.43	505.5	5965
4.133/3.15	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.7	174	121.8													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	121.8	0.167	20													
	Kabell	m										1.01	7650	7726.5				
	Te ndryshme	leke	0.3%	0.01								0.003	7726.5	23.2				
	Shuma :				142									7749.7	7891.8	631.35	789.2	9312
4.141/1.1	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.55	174	95.7													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	95.7	0.167	16													
	Kabell	m										1.01	450	454.5				
	Te ndryshme	leke	0.7%	0.01								0.007	454.5	3.2				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				112									457.7	569.4	45.549	56.94	672

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.141/1.3	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.55	174	95.7													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	95.7	0.167	16													
	Kabell	m										1.01	1125	1136.25				
	Te ndryshme	leke	0.7%	0.01								0.007	1136.25	8.0				
	Shuma :				112									1144.2	1255.9	100.47	125.6	1482
4.141/1.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	2250	2272.5				
	Te ndryshme	leke	0.6%	0.01								0.006	2272.5	13.6				
	Shuma :				132									2286.1	2418.1	193.45	241.8	2853
4.141/1.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	3450	3484.5				
	Te ndryshme	leke	0.6%	0.01								0.006	3484.5	20.9				
	Shuma :				132									3505.4	3637.4	290.99	363.7	4292
4.141/1.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.85	174	147.9													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	147.9	0.167	25													
	Kabell	m										1.01	5480	5534.8				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	5534.8	22.1				
	Shuma :				173									5556.9	5729.5	458.36	573	6761

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.141/1.11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	1															
------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Sp + p	op	0.85	174	147.9													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	147.9	0.167	25													
	Kabell	m										1.01	8339	8422.39				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	8422.39	33.7				
	Shuma :				173									8456.1	8628.7	690.29	862.9	10182
4.141/2.1	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.55	174	95.7													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	95.7	0.167	16													
	Kabell	m										1.01	320	323.2				
	Te ndryshme	leke	0.7%	0.01								0.007	323.2	2.3				
	Shuma :				112									325.5	437.1	34.972	43.71	516
4.141/2.3	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.55	174	95.7													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	95.7	0.167	16													
	Kabell	m										1.01	760	767.6				
	Te ndryshme	leke	0.7%	0.01								0.007	767.6	5.4				
	Shuma :				112									773.0	884.7	70.772	88.47	1044
4.141/2.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	1600	1616				
	Te ndryshme	leke	0.6%	0.01								0.006	1616	9.7				
	Shuma :				132									1625.7	1757.7	140.61	175.8	2074
4.141/2.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	1															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	2900	2929				
	Te ndryshme	leke	0.6%	0.01								0.006	2929	17.6				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				132									2946.6	3078.6	246.28	307.9	3633
4.141/2.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.85	174	147.9													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	147.9	0.167	25													
	Kabell	m										1.01	1620	1636.2				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	1636.2	6.5				
	Shuma :				173									1642.7	1815.3	145.23	181.5	2142
4.141/2.11	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.85	174	147.9													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	147.9	0.167	25													
	Kabell	m										1.01	7350	7423.5				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	7423.5	29.7				
	Shuma :				173									7453.2	7625.8	610.06	762.6	8998
4.142/1.1	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	75	75.75				
	Te ndryshme	leke	7.5%	0.01								0.075	75.75	5.7				
	Shuma :				122									81.4	203.3	16.261	20.33	240
4.142/1.5	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	375	378.75				
	Te ndryshme	leke	7.5%	0.01								0.075	378.75	28.4				
	Shuma :				122									407.2	529.0	42.319	52.9	624

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.142/1.10	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	750	757.5				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Te ndryshme	leke	5.5%	0.01								0.055	757.5	41.7				
	Shuma :				162									799.2	961.6	76.929	96.16	1135
4.142/1.13	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	950	959.5				
	Te ndryshme	leke	5.5%	0.01								0.055	959.5	52.8				
	Shuma :				162									1012.3	1174.7	93.978	117.5	1386
4.142/1.14	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	1250	1262.5				
	Te ndryshme	leke	5.5%	0.01								0.055	1262.5	69.4				
	Shuma :				162									1331.9	1494.4	119.55	149.4	1763
4.142/1.15	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	115	116.15				
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	116.15	7.0				
	Shuma :				122									123.1	245.0	19.596	24.5	289
4.142/1.19	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	315	318.15				
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	318.15	19.1				
	Shuma :				122									337.2	459.1	36.726	45.91	542
4.142/1.24	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2	m	1															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	0.8	174	139.2												
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23												
	Kabell	m										1.01	760	767.6			
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	767.6	30.7			

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				162									798.3	960.8	76.86	96.08	1134
4.142/1.27	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	1050	1060.5				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	1060.5	42.4				
	Shuma :				162									1102.9	1265.4	101.23	126.5	1493
4.142/1.28	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	1250	1262.5				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	1262.5	50.5				
	Shuma :				162									1313.0	1475.4	118.04	147.5	1741
4.142/1.29	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	310	313.1				
	Te ndryshme	leke	5%	0.01								0.05	313.1	15.7				
	Shuma :				132									328.8	460.7	36.859	46.07	544
4.142/1.33	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	540	545.4				
	Te ndryshme	leke	5%	0.01								0.05	545.4	27.3				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				132									572.7	704.7	56.373	70.47	831

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.142/3.5	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	300	303				
	Te ndryshme	leke	7.5%	0.01								0.075	303	22.7				
	Shuma :				122									325.7	447.6	35.805	44.76	528
4.142/3.10	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	560	565.6				
	Te ndryshme	leke	5.5%	0.01								0.055	565.6	31.1				
	Shuma :				162									596.7	759.2	60.732	75.92	896
4.142/3.13	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	780	787.8				
	Te ndryshme	leke	5.5%	0.01								0.055	787.8	43.3				
	Shuma :				162									831.1	993.6	79.486	99.36	1172
4.142/3.14	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	920	929.2				
	Te ndryshme	leke	5.5%	0.01								0.055	929.2	51.1				
	Shuma :				162									980.3	1142.8	91.42	114.3	1348

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.142/3.15	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	225	227.25				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	227.25	13.6				
	Shuma :				122									240.9	362.7	29.018	36.27	428
4.142/3.19	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	435	439.35				
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	439.35	26.4				
	Shuma :				122									465.7	587.5	47.004	58.75	693
4.142/3.24	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	860	868.6				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	868.6	34.7				
	Shuma :				162									903.3	1065.8	85.263	106.6	1258
4.142/3.27	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	1210	1222.1				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	1222.1	48.9				
	Shuma :				162									1271.0	1433.4	114.67	143.3	1691
4.142/3.28	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	1480	1494.8				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	1494.8	59.8				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				162									1554.6	1717.0	137.36	171.7	2026

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.142/3.29	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	310	313.1				
	Te ndryshme	leke	5%	0.01								0.05	313.1	15.7				
	Shuma :				132									328.8	460.7	36.859	46.07	544
4.142/3.33	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	620	626.2				
	Te ndryshme	leke	5%	0.01								0.05	626.2	31.3				
	Shuma :				132									657.5	789.5	63.16	78.95	932
4.142/2.1	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.45	174	78.3													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Kabell	m										1.01	225	227.25				
	Te ndryshme	leke	1%	0.01								0.01	227.25	2.3				
	Shuma :				91									229.5	320.9	25.672	32.09	379
4.142/2.5	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.45	174	78.3													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Kabell	m										1.01	285	287.85				
	Te ndryshme	leke	1%	0.01								0.01	287.85	2.9				
	Shuma :				91									290.7	382.1	30.568	38.21	451

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.142/2.10	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Kabell	m										1.01	515	520.15				
	Te ndryshme	leke	0.5%	0.01								0.005	520.15	2.6				
	Shuma :				122									522.8	644.6	51.567	64.46	761
4.142/2.13	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	710	717.1				
	Te ndryshme	leke	0.5%	0.01								0.005	717.1	3.6				
	Shuma :				122									720.7	842.5	67.402	84.25	994
4.142/2.14	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x1.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	890	898.9				
	Te ndryshme	leke	0.5%	0.01								0.005	898.9	4.5				
	Shuma :				122									903.4	1025.2	82.018	102.5	1210
4.142/2.15	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.45	174	78.3													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Kabell	m										1.01	205	207.05				
	Te ndryshme	leke	0.7%	0.01								0.007	207.05	1.4				
	Shuma :				91									208.5	299.9	23.99	29.99	354
4.142/2.19	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.45	174	78.3													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	78.3	0.167	13													
	Kabell	m										1.01	415	419.15				
	Te ndryshme	leke	0.7%	0.01								0.007	419.15	2.9				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				91									422.1	513.5	41.077	51.35	606

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.142/2.24	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	845	853.45				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	853.45	3.4				
	Shuma :				122									856.9	978.7	78.296	97.87	1155
4.142/2.27	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	1250	1262.5				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	1262.5	5.1				
	Shuma :				122									1267.6	1389.4	111.15	138.9	1639
4.142/2.28	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x2.5 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	1420	1434.2				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	1434.2	5.7				
	Shuma :				122									1439.9	1561.8	124.94	156.2	1843
4.142/2.29	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Kabell	m										1.01	305	308.05				
	Te ndryshme	leke	0.6%	0.01								0.006	308.05	1.8				
	Shuma :				102									309.9	411.4	32.914	41.14	485
4.142/2.33	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm2	m	1															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	0.5	174	87												
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15												
	Kabell	m									1.01	680	686.8				
	Te ndryshme	leke	0.6%	0.01							0.006	686.8	4.1				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				102									690.9	792.4	63.396	79.24	935
4.149/1	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 1mm2	km	1															
	Sp + p	op	60	150	9000													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	9000	0.167	1503													
	Percjelles	km										1.01	11000	11110				
	Te ndryshme	leke	5%	0.01								0.05	11110	555.5				
	Shuma :				10503									11665.5	22168.5	1773.5	2217	26159
4.149/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare,sexion 1.5mm2	km	1															
	Sp + p	op	67	150	10050													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	10050	0.167	1678													
	Percjelles	km										1.01	16000	16160				
	Te ndryshme	leke	4.5%	0.01								0.045	16160	727.2				
	Shuma :				11728									16887.2	28615.6	2289.2	2862	33766
4.149/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2	km	1															
	Sp + p	op	67	150	10050													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	10050	0.167	1678													
	Percjelles	km										1.01	25500	25755				
	Te ndryshme	leke	4.5%	0.01								0.045	25755	1159.0				
	Shuma :				11728									26914.0	38642.3	3091.4	3864	45598
4.149/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 4mm2	km	1															
	Sp + p	op	67	150	10050													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	10050	0.167	1678													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Percjelles	km										1.01	39600	39996				
	Te ndryshme	leke	4.5%	0.01								0.045	39996	1799.8				
	Shuma :				11728									41795.8	53524.2	4281.9	5352	63159

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.149/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 6mm2	km	1															
	Sp + p	op	100	150	15000													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	15000	0.167	2505													
	Percjelles	km										1.01	57800	58378				
	Kapikorda	cop										45	10	450				
	Te ndryshme	leke	4.5%	0.01								0.04	58378	2335.1				
	Shuma :				17505									61163.1	78668.1	6293.4	7867	92828
4.149/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2	km	1															
	Sp + p	op	14.8	150	2220													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	2220	0.167	371													
	Percjelles	km										1.01	96200	97162				
	Kapikorda	cop										80	15	1200				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	97162	3886.5				
	Shuma :				2591									102248.5	104839	8387.1	10484	123710
4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	1															
	Sp + p	op	185	150	27750													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	27750	0.167	4634													
	Percjelles	km										1.01	153700	155237				
	Kapikorda	cop										90	19	1710				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	155237	6209.5				
	Shuma :				32384									163156.5	195541	15643	19554	230738
4.149/8	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2	km	1															
	Sp + p	op	198	150	29700													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shtese mbi paga 16.7%	leke	29700	0.167	4960													
	Percjelles	km										1.01	240200	242602				
	Kapikorda	cop										100	23	2300				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	242602	9704.1				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				34660									254606.1	289266	23141	28927	341334
4.149/9	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 35mm2	km	1															
	Sp + p	op	198	150	29700													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	29700	0.167	4960													
	Percjelles	km										1.01	334700	338047				
	Kapikorda	cop										100	35	3500				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	338047	13521.9				
	Shuma :				34660									355068.9	389729	31178	38973	459880
4.149/10	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 50mm2	km	1															
	Sp + p	op	233	150	34950													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	34950	0.167	5837													
	Percjelles	km										1.01	474400	479144				
	Kapikorda	cop										100	50	5000				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	479144	19165.8				
	Shuma :				40787									503309.8	544096	43528	54410	642034
4.149/11	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare sexion 70mm2	km	1															
	Sp + p	op	265	150	39750													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	39750	0.167	6638													
	Percjelles	km										1.01	663200	669832				
	Kapikorda	cop										100	65	6500				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	669832	26793.3				
	Shuma :				46388									703125.3	749514	59961	74951	884426

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.149/12	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 95mm2	km	1															
	Sp + p	op	265	150	39750													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	39750	0.167	6638													
	Percjelles	km										1.01	899000	907990				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Kapikorda	cop										100	80	8000				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	907990	36319.6				
	Shuma :				46388									952309.6	998698	79896	99870	1178463
4.150/1	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1mm2	km	1															
	Sp + p	op	100	174	17400													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	17400	0.167	2906													
	Percjelles	km										1.01	11000	11110				
	Plumb	kg										26	350	9100				
	Te ndryshme	leke	3.5%	0.01								0.035	20210	707.4				
	Shuma :				20306									20917.4	41223	3297.9	4122	48643
4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	km	1															
	Sp + p	op	100	174	17400													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	17400	0.167	2906													
	Percjelles	km										1.01	16000	16160				
	Izolator tip I	cop										230	120	27600				
	Bulona	kg										8	120	960				
	Plumb	kg										26	350	9100				
	Te ndryshme	leke	3.5%	0.01								0.035	53820	1883.7				
	Shuma :				20306									55703.7	76010	6080.8	7601	89691
4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	1															
	Sp + p	op	100	174	17400													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	17400	0.167	2906													
	Percjelles	km										1.01	25500	25755				
	Izolator tip I	cop										230	120	27600				
	Bulona	kg										8	120	960				
	Plumb	kg										26	350	9100				
	Te ndryshme	leke	3.5%	0.01								0.035	63415	2219.5				
	Shuma :				20306									65634.5	85940	6875.2	8594	101410

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2	km	1															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Sp + p	op	100	174	17400													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	17400	0.167	2906													
	Percjelles	km										1.01	39600	39996				
	Izolator tip I	cop										230	120	27600				
	Bulona	kg										8	120	960				
	Plumb	kg										26	350	9100				
	Te ndryshme	leke	3.5%	0.01								0.035	77656	2718.0				
	Shuma :				20306									80374.0	100680	8054.4	10068	118802
4.150/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2	km	1															
	Sp + p	op	117	174	20358													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	20358	0.167	3400													
	Percjelles	km										1.01	57800	58378				
	Izolator tip I	cop										230	120	27600				
	Bulona	kg										8	120	960				
	Plumb	kg										26	350	9100				
	Kapikorda	cop										45	10	450				
	Te ndryshme	leke	3.5%	0.01								0.035	96038	3361.3				
	Shuma :				23758									99849.3	123607	9888.6	12361	145856
4.150/6	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2	km	1															
	Sp + p	op	155	174	26970													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	26970	0.167	4504													
	Percjelles	km										1.01	96200	97162				
	Izolator tip II	cop										230	145	33350				
	Bulona	kg										12	120	1440				
	Plumb	kg										36	350	12600				
	Kapikorda	cop										69	15	1035				
	Te ndryshme	leke	3%	0.01								0.03	145587	4367.6				
	Shuma :				31474									149954.6	181429	14514	18143	214086

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2	km	1															
	Sp + p	op	210	174	36540													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	36540	0.167	6102													
	Percjelles	km										1.01	153700	155237				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Izolator tip II	cop										230	145	33350				
	Bulona	kg										12	120	1440				
	Plumb	kg										36	350	12600				
	Kapikorda	cop										60	19	1140				
	Te ndryshme	leke	3%	0.01								0.03	203767	6113.0				
	Shuma :				42642									209880.0	252522	20202	25252	297976
4.150/8	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2	km	1															
	Sp + p	op	240	174	41760													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	41760	0.167	6974													
	Percjelles	km										1.01	249200	251692				
	Izolator tip II	cop										230	145	33350				
	Bulona	kg										12	120	1440				
	Plumb	kg										36	350	12600				
	Kapikorda	cop										90	23	2070				
	Te ndryshme	leke	3%	0.01								0.03	301152	9034.6				
	Shuma :				48734									310186.6	358920	28714	35892	423526
4.150/9	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne izolator, sexion 35mm2	km	1															
	Sp + p	op	244	174	42456													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	42456	0.167	7090													
	Percjelles	km										1.01	334700	338047				
	Izolator tip II	cop										230	145	33350				
	Bulona	kg										12	120	1440				
	Plumb	kg										36	350	12600				
	Kapikorda	cop										100	35	3500				
	Te ndryshme	leke	3%	0.01								0.03	388937	11668.1				
	Shuma :				49546									400605.1	450151	36012	45015	531178
4.150/10	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2	km	1															
	Sp + p	op	260	174	45240													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shtese mbi paga 16.7%	leke	45240	0.167	7555													
	Percjelles	km										1.01	474400	479144				
	Izolator tip II	cop										230	145	33350				
	Bulona	kg										12	120	1440				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Plumb	kg										36	350	12600				
	Kapikorda	cop										100	50	5000				
	Te ndryshme	leke	3%	0.01								0.03	531534	15946.0				
	Shuma :				52795									547480.0	600275	48022	60028	708325
4.150/11	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 70mm2	km	1															
	Sp + p	op	292	174	50808													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	50808	0.167	8485													
	Percjelles	km										1.01	663200	669832				
	Izolator tip II	cop										230	145	33350				
	Bulona	kg										12	120	1440				
	Plumb	kg										36	350	12600				
	Kapikorda	cop										100	65	6500				
	Te ndryshme	leke	3%	0.01								0.03	723722	21711.7				
	Shuma :				59293									745433.7	804727	64378	80473	949577
4.150/12	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2	km	1															
	Sp + p	op	292	174	50808													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	50808	0.167	8485													
	Percjelles	km										1.01	899000	907990				
	Izolator tip II	cop										230	145	33350				
	Bulona	kg										12	120	1440				
	Plumb	kg										36	350	12600				
	Kapikorda	cop										100	80	8000				
	Te ndryshme	leke	3%	0.01								0.03	963380	28901.4				
	Shuma :				59293									992281.4	1051574	84126	1E+05	1240858
4.154/1	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit	cop	1															
	Sp + p	op	0.93	174	161.82													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	161.82	0.167	27													
	Celsa ose priza te zakonsh.	cop										1	150	150				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kuti shperndarese pa kapak	cop										1	15	15				
	Te ndryshme	leke	2%	0.01								0.02	165	3.3				
	Shuma :				189									168.3	357	28.572	3 5.71	421

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.154/2	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit	cop	1															
	Sp + p	op	0.93	174	161.82													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	161.82	0.167	27													
	Celsa ose priza 2 polare	cop										1	250	250				
	Kuti shperndarese pa kapak	cop										1	20	20				
	Te ndryshme	leke	2%	0.01								0.02	270	5.4				
	Shuma :				189									275.4	464	37.14	46.42	548
4.154/3	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit	cop	1															
	Sp + p	op	0.93	174	161.82													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	161.82	0.167	27													
	Celsa ose priza me nulifikim	cop										1	180	180				
	Kuti shperndarese pa kapak	cop										1	15	15				
	Te ndryshme	leke	2%	0.01								0.02	195	3.9				
	Shuma :				189									198.9	388	31.02	38.77	458
4.155/a	F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit	cop	1															
	Sp + p	op	0.63	174	109.62													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	109.62	0.167	18													
	Celsa ose priza te zakon.	cop										1	150	150				
	Kuti shperndarese pa kapak	cop										1	60	60				
	Te ndryshme	leke	10%	0.01								0.1	210	21.0				
	Shuma :				128									231.0	359	28.714	35.89	424
4.155/b	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	cop	1															
	Sp + p	op	0.63	174	109.62													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	109.62	0.167	18													
	Celsa ose priza 2 polare	cop										1	250	250				
	Kuti shperndarese pa kapak	cop										1	125	125				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Te ndryshme	leke	10%	0.01								0.1	375	37.5				
	Shuma :				128									412.5	540	43.234	54.04	638

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.155/c	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit	cop	1															
	Sp + p	op	0.63	174	109.62													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	109.62	0.167	18													
	Celsa ose priza me nulifikim	cop										1	180	180				
	Kuti shperndarese pa kapak	cop										1	60	60				
	Te ndryshme	leke	10%	0.01								0.1	240	24.0				
	Shuma :				128									264.0	392	31.354	39.19	462
4.155/4	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike	cop	1															
	Sp + p	op	0.3	174	52.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	52.2	0.167	9													
	Kuti shperndarese me kapak	cop										1	20	20				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	20	0.8				
	Shuma :				61									20.8	82	6.5374	8.172	96
4.155/5	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike	cop	1															
	Sp + p	op	0.43	174	74.82													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	74.82	0.167	12													
	Kuti shperndarese me kapak	cop										1	30	30				
	Te ndryshme	leke	1%	0.01								0.01	30	0.3				
	Shuma :				87									30.3	118	9.4092	11.76	139
4.155/1	F.V. portollampa te zakoneshme	cop	1															
	Sp + p	op	0.53	174	92.22													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	92.22	0.167	15													
	Portollampe e zakoneshme	cop										1	35	35				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	35	1.4				
	Shuma :				108									36.4	144	11.522	14.4	170

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.155/3	F.V. siguresa t/ulet	cop	1															
	Sp + p	op	0.26	174	45.24													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	45.24	0.167	8													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Sigurese e T/U deri 50 A	cop										1	360	360				
	Te ndryshme	leke	3.00%	0.01								0.03	360	10.8				
	Shuma :				53									370.8	424	33.888	42.36	500
4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	ton	1															
	Sp + p	op	990	174	172260													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	172260	0.167	28767													
	Transport	ton				6	20	120										
	Saldatrice elektrike	op							16	90	1440							
	Gazogjen	op							2	70	140							
	Trapano elektrike	op							45	90	4050							
	Tranxhe elektrike	op							1	200	200							
	Torno	op							20	200	4000							
	Autovinc 5 T	op							2	2000	4000							
	Hekur profil e shirit	ton										1.01	95000	95950				
	Bulona e dado	kg										11	120	1320				
	Prixhioner ø8-10	kg										7	300	2100				
	Elektroda saldimi	kg										16	250	4000				
	Oksigjen	liter										20	100	2000				
	Karbit	kg										2	100	200				
	Te ndryshme	leke	10.00%	0.01								0.1	105570	10557.0				
	Shuma :				201027			120			13830			116127	331104	26488	33110	390703
4.167	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	ton	1															
	Sp + p	op	990	174	172260													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	172260	0.167	28767													
	Transport	ton				6.5	20	130										
	Saldatrice elektrike	op							80	90	7200							
	Trapano elektrike	op							22	90	1980							
	Autovinc 5 T	op							2	2000	4000							
	Hekur shirit	ton										1.01	94000	94940				
	Tub hekuri i zi	ton										0.025	104000	2600				
	Grapeta mberthyese per	kg										150	150	22500				
	Hekur profil	kg										100	100	10000				
	Elektroda saldimi	kg										18	285	5130				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Bulona e dado te zinguar	kg									3	320	960				
	Te ndryshme	leke	3.50%	0.01							0.035	136130	4764.6				
	Shuma :				201027			130		13180			140895	355232	28419	35523	419174

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.167/1	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur φ	ton	1															
	Sp + p	op	990	174	172260													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	172260	0.167	28767													
	Transport	ton				6.5	20	130										
	Saldatrice elektrike	op							80	90	7200							
	Trapano elektrike	op							22	90	1980							
	Autovinc 5 T	op							2	2000	4000							
	Hekur φ	ton										1.01	90000	90900				
	Tub hekuri I zi	ton										0.025	104000	2600				
	Grapeta mberthyese per	kg										150	150	22500				
	Hekur profil	kg										100	88	8800				
	Elektroda saldimi	kg										18	285	5130				
	Bulona e dado te zinguar	kg										3	320	960				
	Te ndryshme	leke	2.00%	0.01								0.02	130890	2617.8				
	Shuma :				201027			130			13180			133508	347845	27828	34785	410457
4.168	F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik	ton	1															
	Sp + p	op	510	174	88740													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	88740	0.167	14820													
	Transport	ton				7	20	140										
	Saldatrice elektrike	op							42	90	3780							
	Trapano elektrike	op							30	90	2700							
	Autovinc 5 T	op							2	2000	4000							
	Hekur shirit	ton										0.05	94000	4700				
	Tub hekuri I zi	ton										1.01	104000	105040				
	Llamarine e zeze 10mm	kg										370	95	35150				
	Elektroda saldimi	kg										126	285	35910				
	Bulona e dado te zinguar	kg										8	320	2560				
	Te ndryshme	leke	5.00%	0.01								0.05	183360	9168.0				
	Shuma :				103560			140			10480			192528	306708	24537	30671	361915
4.169	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit	ton	1															
	Sp + p	op	1090	174	189660													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shtese mbi paga 16.7%	leke	189660	0.167	31673													
	Transport	ton				9.5	20	190										
	Saldatrice elektrike	op							110	90	9900							
	Trapano elektrike	op							30	90	2700							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Argano elektrike 5t	op							40	300	12000							
	Autovinc 5 T	op							2	2000	4000							
	Hekur shirit	ton										1.01	94000	94940				
	Tub hekuri I zi	ton										0.57	104000	59280				
	Grapeta mberthyesë per	kg										235	150	35250				
	Hekur profil	kg										60	88	5280				
	Elektroda saldimi	kg										47	285	13395				
	Bulona e dado te zinguar	kg										100	320	32000				
	Te ndryshme	leke	1.00%	0.01								0.01	240145	2401.5				
	Shuma :				221333			190			28600			242546	492670	39414	49267	581350
4.169/1	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhakut me hekur φ	ton	1															
	Sp + p	op	1090	174	189660													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	189660	0.167	31673													
	Transport	ton				9.5	20	190										
	Saldatrice elektrike	op							110	90	9900							
	Trapano elektrike	op							30	90	2700							
	Argano elektrike 5t	op							40	300	12000							
	Autovinc 5 T	op							2	2000	4000							
	Hekur φ	ton										1.01	90000	90900				
	Tub hekuri I zi	ton										0.57	104000	59280				
	Grapeta mberthyesë per	kg										235	150	35250				
	Hekur profil	kg										60	88	5280				
	Elektroda saldimi	kg										47	285	13395				
	Bulona e dado te zinguar	kg										100	320	32000				
	Te ndryshme	leke	1.00%	0.01								0.01	236105	2361.1				
	Shuma :				221333			190			28600			238466	488589	39087	48859	576535
4.1/p	Pergatitje konstruksione metalike te perbera	ton	1															
	Sp + p	op	81	174	14094													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	14094	0.167	2354													
	Transport	ton				5.15	20	103										
	Saldatrice e zakoneshme	op							15	90	1350							
	Gazogjen 1m3	op							1.5	70	105							
	Tranxhe elektrike	op							1.5	200	300							

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Trapano elektrike	op							1.5	90	135							
	Vinc ure ÷5 T	op							3	90	270							
	Autovinc ÷5 t	op							0.2	2000	400							
	Hekur profil e shirit	kg										810	88	71280				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Llamarine e zeze >2.5mm	kg										220	95	20900				
	Elektroda te zakoneshme	kg										10	285	2850				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				
	Shuma :				16448			103			2560			96230	115341	9227.3	11534	136102
4.2/p	Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile	ton	1															
	Sp + p	op	81	174	14094													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	14094	0.167	2354													
	Transport	ton				5.15	20	103										
	Saldatrice e zakoneshme	op							25	90	2250							
	Gazogjen 1m3	op							1.5	70	105							
	Tranxhe elektrike	op							3	200	600							
	Trapano elektrike	op							3	90	270							
	Vinc ure ÷5 T	op							3	90	270							
	Autovinc ÷5 t	op							0.2	2000	400							
	Hekur profil e shirit	kg										730	95	69350				
	Llamarine e zeze ÷2.5mm	kg										110	95	10450				
	Llamarine e zeze >2.5mm	kg										190	95	18050				
	Elektroda te zakoneshme	kg										23	285	6555				
	Karbit	kg										2.5	200	500				
	Oksigjen	liter										25	100	2500				
	Shuma :				16448			103			3895			107405	127851	10228	12785	150864
4.3/p	Pergatitje konstruksione te thjeshta	ton	1															
	Sp + p	op	70	174	12180													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	12180	0.167	2034													
	Transport	ton				5.15	20	103										
	Saldatrice e zakoneshme	op							5	90	450							
	Gazogjen 1m3	op							1.5	70	105							
	Tranxhe elektrike	op							1	200	200							
	Trapano elektrike	op							2	90	180							
	Vinc ure ÷5 T	op							2	90	180							
	Autovinc ÷5 t	op							0.2	2000	400							
	Hekur profil e shirit	kg										910	105	95550				
	Llamarine e zeze >2.5mm	kg										120	95	11400				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Elektroda te zakoneshme	kg									4	285	1140				
	Karbit	kg									1.5	200	300				
	Oksigjen	liter									15	100	1500				
	Shuma :				14214			103		1515			109890	125722	10058	12572	148352

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.4/p	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ	ton	1															
	Sp + p	op	86	174	14964													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	14964	0.167	2499													
	Transport	ton				5.1	20	102										
	Saldatrice e zakoneshme	op							9.5	90	855							
	Gazogjen 1m3	op							3	70	210							
	Tranxhe elektrike	op							2	200	400							
	Vinc ure ÷5 T	op							1.5	90	135							
	Autovinc ÷5 t	op							0.2	2000	400							
	Hekur profil e shirit	kg										400	105	42000				
	Llamarine e zeze >2.5mm	kg										380	95	36100				
	Hekur φ10	kg										240	90	21600				
	Elektroda te zakoneshme	kg										6	285	1710				
	Karbit	kg										1.5	200	300				
	Oksigjen	liter										15	100	1500				
	Shuma :				17463			102			2000			103210	122775	9822	12277	144874
4.5/p	Pergatitje shkalle me llamarine te riguar	ton	1															
	Sp + p	op	100	174	17400													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	17400	0.167	2906													
	Transport	ton				5.1	20	102										
	Saldatrice e zakoneshme	op							12	90	1080							
	Gazogjen 1m3	op							3	70	210							
	Tranxhe elektrike	op							2	200	400							
	Vinc ure ÷5 T	op							1	90	90							
	Autovinc ÷5 t	op							0.2	2000	400							
	Hekur profil e shirit	kg										420	105	44100				
	Llamarine e zeze e riguar	kg										500	95	47500				
	Hekur φ10	kg										100	90	9000				
	Elektroda te zakoneshme	kg										8	285	2280				
	Karbit	kg										1	200	200				
	Oksigjen	liter										10	100	1000				
	Shuma :				20306			102			2180			104080	126668	10133	12667	149468

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.6/p	Pergatitje sheshe te perhershëm	ton	1															
	Sp + p	op	115	174	20010													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	20010	0.167	3342													
	Transport	ton				5.05	20	101										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Saldatrice e zakoneshme	op							9	90	810							
	Gazogjen 1m3	op							3	70	210							
	Tranxhe elektrike	op							1	200	200							
	Trapano elektrike	op							1	90	90							
	Vinc ure ÷5 T	op							1	90	90							
	Autovinc ÷5 t	op							0.2	2000	400							
	Hekur profil e shirit	kg										405	105	42525				
	Llamarine e zeze >2.5mm	kg										605	95	57475				
	Elektroda te zakoneshme	kg										6	285	1710				
	Karbit	kg										2	200	400				
	Oksigjen	liter										20	100	2000				
	Shuma :				23352			101			1800			104110	129363	10349	12936	152648
4.8/p	Pergatitje trare e kolona me llamarin	ton	1															
	Sp + p	op	150	174	26100													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	26100	0.167	4359													
	Transport	ton				5.3	20	106										
	Saldatrice elektrike 500A	op							43	90	3870							
	Gazogjen 3m3	op							7	70	490							
	Tranxhe elektrike	op							2.4	200	480							
	Automat saldimi	op							16	90	1440							
	Automat prerje me O2	op							10	100	1000							
	Vinc ure ÷10 T	op							16	90	1440							
	Vinç ekskavator	op							1.5	1500	2250							
	Autovinc ÷16 t	op							0.3	3000	750							
	Llamarine e zeze >2.5mm	kg										1060	95	100700				
	Elektroda te zakoneshme	kg										30	285	8550				
	Elektroda karboni	kg										8	250	2000				
	Karbit	kg										29	200	5800				
	Oksigjen	liter										290	100	29000				
	Flus saldimi	kg										24	150	3600				
	Tel saldimi celiku	kg										20	140	2800				
	Shuma :				30459			106			11720			152450	194735	15579	19473	229787
		ANALIZA TE REJA																

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

141/b3.1	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2	m	1															
----------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	450	454.5				
	Te ndryshme	leke	6.00%	0.01								0.06	454.5	27.3				
	Shuma :				132									481.8	614	49.101	61.38	724
141/b3.2	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	940	949.4				
	Te ndryshme	leke	6.00%	0.01								0.06	949.4	57.0				
	Shuma :				132									1006.4	1138	91.068	113.8	1343
141/b3.3	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	1450	1464.5				
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	1464.5	87.9				
	Shuma :				132									1552.4	1684	134.75	168.4	1988
141/b3.4	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar,	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	1810	1828.1				
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	1828.1	109.7				
	Shuma :				132									1937.8	2070	165.58	207	2442

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
141/b3.5	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.85	174	147.9													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	147.9	0.167	25													
	Kabell	m										1.01	2150	2171.5				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	2171.5	86.9				
	Shuma :				173									2258.4	2431	194.48	243.1	2869
141/b3.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.85	174	147.9													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	147.9	0.167	25													
	Kabell	m										1.01	3200	3232				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	3232	129.3				
	Shuma :				173									3361.3	3534	282.71	353.4	4170
141/b3.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar.	m	1															
	Sp + p	op	0.85	174	147.9													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	147.9	0.167	25													
	Kabell	m										1.01	3100	3131				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	3131	125.2				
	Shuma :				173									3256.2	3429	274.31	342.9	4046
141/b3.8	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	1															
	Sp + p	op	1	174	174													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shtese mbi paga 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Kabell	m										1.01	4980	5029.8				
	Te ndryshme	leke	2.5%	0.01								0.025	5029.8	125.7				
	Shuma :				203									5155.5	5359	428.69	5 35.9	6323

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
141/b3.9	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	1	174	174													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Kabell	m										1.01	5890	5948.9				
	Te ndryshme	leke	2.5%	0.01								0.025	5948.9	148.7				
	Shuma :				203									6097.6	6301	504.05	630.1	7435
141/b3.10	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	1															
	Sp + p	op	1	174	174													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Kabell	m										1.01	7210	7282.1				
	Te ndryshme	leke	2.5%	0.01								0.025	7282.1	182.1				
	Shuma :				203									7464.2	7667	613.38	766.7	9047
141/b3.11	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	1															
	Sp + p	op	1	174	174													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Kabell	m										1.01	9150	9241.5				
	Te ndryshme	leke	3%	0.01								0.025	9241.5	231.0				
	Shuma :				203									9472.5	9676	774.05	967.6	11417

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.141/b4.1	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	720	727.2				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	727.2	43.6				
	Shuma :				132									770.8	903	72.226	90.28	1065
4.141/b4.2	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	912	921.12				
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	921.12	55.3				
	Shuma :				132									976.4	1108	88.67	110.8	1308
4.141/b4.3	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	1104	1115.04				
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	1115.04	66.9				
	Shuma :				132									1181.9	1314	105.11	131.4	1550
4.141/b4.4	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.65	174	113.1													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	113.1	0.167	19													
	Kabell	m										1.01	1223	1235.23				
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	1235.23	74.1				
	Shuma :				132									1309.3	1441	115.31	144.1	1701

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.141/b4.5	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.85	174	147.9													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	147.9	0.167	25													
	Kabell	m										1.01	1414	1428.14				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	1428.14	57.1				
	Shuma :				173									1485.3	1658	132.63	165.8	1956
4.141/b4.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.85	174	147.9													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	147.9	0.167	25													
	Kabell	m										1.01	1726	1743.26				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	1743.26	69.7				
	Shuma :				173									1813.0	1986	158.85	198.6	2343
4.141/b4.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.85	174	147.9													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	147.9	0.167	25													
	Kabell	m										1.01	2018	2038.18				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	2038.18	81.5				
	Shuma :				173									2119.7	2292	183.38	229.2	2705
4.141/b4.8	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	1															
	Sp + p	op	1	174	174													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Kabell	m										1.01	2304	2327.04				
	Te ndryshme	leke	2.5%	0.01								0.025	2327.04	58.2				
	Shuma :				203									2385.2	2588	207.06	258.8	3054

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.141/b4.9	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	1	174	174													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Kabell	m										1.01	2594	2619.94				
	Te ndryshme	leke	2.5%	0.01								0.025	2619.94	65.5				
	Shuma :				203									2685.4	2888	231.08	288.8	3408
4.141/b4.10	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	1															
	Sp + p	op	1	174	174													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Kabell	m										1.01	3059	3089.59				
	Te ndryshme	leke	2.5%	0.01								0.025	3089.59	77.2				
	Shuma :				203									3166.8	3370	269.59	337	3976
4.141/b4.11	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	1															
	Sp + p	op	1	174	174													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	174	0.167	29													
	Kabell	m										1.01	3632	3668.32				
	Te ndryshme	leke	2.5%	0.01								0.025	3668.32	91.7				
	Shuma :				203									3760.0	3963	317.05	396.3	4676
4.141/a1.1	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	1															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Kabell	m										1.01	1354	1367.54				
	Te ndryshme	leke	0.7%	0.01								0.007	1367.54	9.6				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				102									1377.1	1479	118.29	147.9	1745
4.141/a1.2	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Kabell	m										1.01	1685	1701.85				
	Te ndryshme	leke	0.7%	0.01								0.007	1701.85	11.9				
	Shuma :				102									1713.8	1815	145.22	181.5	2142
4.141/a1.3	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	2191	2212.91				
	Te ndryshme	leke	0.6%	0.01								0.006	2212.91	13.3				
	Shuma :				122									2226.2	2348	187.84	234.8	2771
4.141/a1.4	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	2831	2859.31				
	Te ndryshme	leke	0.6%	0.01								0.006	2859.31	17.2				
	Shuma :				122									2876.5	2998	239.86	299.8	3538
4.141/a1.5	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kabell	m										1.01	3625	3661.25				
	Te ndryshme	leke	0.6%	0.01								0.006	3661.25	22.0				
	Shuma :				122									3683.2	3805	304.4	380.5	4490

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.141/a1.6	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	4469	4513.69				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	4513.69	18.1				
	Shuma :				162									4531.7	4694	375.54	469.4	5539
4.141/a1.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	5383	5436.83				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	5436.83	21.7				
	Shuma :				162									5458.6	5621	449.68	562.1	6633
4.141/a1.8	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi,	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	6554	6619.54				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	6619.54	26.5				
	Shuma :				162									6646.0	6808	544.68	680.8	8034
4.141/a1.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	8254	8336.54				
	Te ndryshme	leke	0.4%	0.01								0.004	8336.54	33.3				
	Shuma :				162									8369.9	8532	682.59	853.2	10068

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.141/a2.1	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.49	174	85.26													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	85.26	0.167	14													
	Kabell	m										1.01	741	748.41				
	Te ndryshme	leke	0.7%	0.01								0.007	748.41	5.2				
	Shuma :				99									753.6	853	68.252	85.31	1007
4.141/a2.2	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.49	174	85.26													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	85.26	0.167	14													
	Kabell	m										1.01	827	835.27				
	Te ndryshme	leke	0.7%	0.01								0.007	835.27	5.8				
	Shuma :				99									841.1	941	75.249	94.06	1110
4.141/a2.3	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.58	174	100.92													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	100.92	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	966	975.66				
	Te ndryshme	leke	0.6%	0.01								0.006	975.66	5.9				
	Shuma :				118									981.5	1099	87.943	109.9	1297
4.141/a2.4	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.58	174	100.92													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	100.92	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	1116	1127.16				
	Te ndryshme	leke	0.6%	0.01								0.006	1127.16	6.8				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				118									1133.9	1252	100.14	125.2	1477

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.141/a2.5	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.58	174	100.92													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	100.92	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	1297	1309.97				
	Te ndryshme	leke	0.6%	0.01								0.006	1309.97	7.9				
	Shuma :				118									1317.8	1436	114.85	143.6	1694
4.141/a2.6	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.75	174	130.5													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Kabell	m										1.01	1529	1544.29				
	Te ndryshme	leke	0.40%	0.01								0.004	1544.29	6.2				
	Shuma :				152									1550.5	1703	136.22	170.3	2009
4.141/a2.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.75	174	130.5													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Kabell	m										1.01	1707	1724.07				
	Te ndryshme	leke	0.40%	0.01								0.004	1724.07	6.9				
	Shuma :				152									1731.0	1883	150.66	188.3	2222
4.141/a2.8	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.75	174	130.5													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Kabell	m										1.01	2021	2041.21				
	Te ndryshme	leke	0.40%	0.01								0.004	2041.21	8.2				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				152									2049.4	2202	176.13	220.2	2598

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.141/a2.9	F.V.ne toke kablo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.75	174	130.5													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Kabell	m										1.01	2373	2396.73				
	Te ndryshme	leke	0.40%	0.01								0.004	2396.73	9.6				
	Shuma :				152									2406.3	2559	204.69	255.9	3019
141/a3.1	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	1541	1556.41				
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	1556.41	93.4				
	Shuma :				122									1649.8	1772	141.73	177.2	2091
141/a3.2	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	1960	1979.6				
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	1979.6	118.8				
	Shuma :				122									2098.4	2220	177.62	222	2620
141/a3.3	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	2525	2550.25				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	2550.25	102.0				
	Shuma :				162									2652.3	2815	225.18	281.5	3321

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
141/a3.4	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	3239	3271.39				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	3271.39	130.9				
	Shuma :				162									3402.2	3565	285.18	356.5	4206
																		0
141/a3.5	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	4124	4165.24				
	Te ndryshme	leke	4.00%	0.01								0.04	4165.24	166.6				
	Shuma :				162									4331.8	4494	359.54	449.4	5303
141/a3.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.95	174	165.3													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	165.3	0.167	28													
	Kabell	m										1.01	5062	5112.62				
	Te ndryshme	leke	2.50%	0.01								0.025	5112.62	127.8				
	Shuma :				193									5240.4	5433	434.67	543.3	6411

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

141/a3.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.95	174	165.3													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	165.3	0.167	28													
	Kabell	m										1.01	6070	6130.7				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Te ndryshme	leke	2.50%	0.01								0.025	6130.7	153.3				
	Shuma :				193									6284.0	6477	518.15	647.7	7643
141/a3.8	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.95	174	165.3													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	165.3	0.167	28													
	Kabell	m										1.01	7368	7441.68				
	Te ndryshme	leke	2.50%	0.01								0.025	7441.68	186.0				
	Shuma :				193									7627.7	7821	625.65	782.1	9228
141/a3.9	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.95	174	165.3													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	165.3	0.167	28													
	Kabell	m										1.01	9252	9344.52				
	Te ndryshme	leke	2.50%	0.01								0.025	9344.52	233.6				
	Shuma :				193									9578.1	9771	781.68	977.1	11530
141/a4.1	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.58	174	100.92													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	100.92	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	928	937.28				
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	937.28	56.2				
	Shuma :				118									993.5	1111	88.903	111.1	1311

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

141/a4.2	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.58	174	100.92													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	100.92	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	1103	1114.03				
	Te ndryshme	leke	6%	0.01								0.06	1114.03	66.8				
	Shuma :				118									1180.9	1299	103.89	129.9	1532
141/a4.3	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.75	174	130.5													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Kabell	m										1.01	1299	1311.99				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	1311.99	52.5				
	Shuma :				152									1364.5	1517	121.34	151.7	1790
141/a4.4	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.75	174	130.5													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Kabell	m										1.01	1523	1538.23				
	Te ndryshme	leke	4%	0.01								0.04	1538.23	61.5				
	Shuma :				152									1599.8	1752	140.16	175.2	2067
141/a4.5	F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.75	174	130.5													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Kabell	m										1.01	1796	1813.96				
	Te ndryshme	leke	4.00%	0.01								0.04	1813.96	72.6				
	Shuma :				152									1886.5	2039	163.1	203.9	2406

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
141/a4.6	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.9	174	156.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	156.6	0.167	26													
	Kabell	m										1.01	2121	2142.21				
	Te ndryshme	leke	2.50%	0.01								0.025	2142.21	53.6				
	Shuma :				183									2195.8	2379	190.28	237.9	2807
141/a4.7	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.9	174	156.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	156.6	0.167	26													
	Kabell	m										1.01	2394	2417.94				
	Te ndryshme	leke	2.50%	0.01								0.025	2417.94	60.4				
	Shuma :				183									2478.4	2661	212.89	266.1	3140
141/a4.8	F.V.ne mure e konstruksione kablo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.9	174	156.6													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	156.6	0.167	26													
	Kabell	m										1.01	2834	2862.34				
	Te ndryshme	leke	2.50%	0.01								0.025	2862.34	71.6				
	Shuma :				183									2933.9	3117	249.33	311.7	3678
141/a4.9	F.V.ne mure e konstruksione kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	1															

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Sp + p	op	0.9	174	156.6												
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	156.6	0.167	26												
	Kabell	m									1.01	3370	3403.7				
	Te ndryshme	leke	2.50%	0.01							0.025	3403.7	85.1				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefta	T/km	çmim	Vlefta	o.p	çmimi	Vlefta	Sasia	çmimi	Vlefta				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shuma :				183									3488.8	3672	293.72	367.2	4332
4.141/a5.1	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.5	174	87													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	87	0.167	15													
	Kabell	m										1.01	1541	1556.41				
	Te ndryshme	leke	1.80%	0.01								0.018	1556.41	28.0				
	Shuma :				102									1584.4	1686	134.88	168.6	1989
4.141/a5.2	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	1960	1979.6				
	Te ndryshme	leke	1.10%	0.01								0.011	1979.6	21.8				
	Shuma :				122									2001.4	2123	169.86	212.3	2505
4.141/a5.3	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	2525	2550.25				
	Te ndryshme	leke	1.10%	0.01								0.011	2550.25	28.1				
	Shuma :				122									2578.3	2700	216.01	270	3186
4.141/a5.4	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Kabell	m										1.01	3239	3271.39				
	Te ndryshme	leke	1.10%	0.01								0.011	3271.39	36.0				
	Shuma :				122									3307.4	3429	274.34	342.9	4046

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.141/a5.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.6	174	104.4													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	104.4	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	4124	4165.24				
	Te ndryshme	leke	1.10%	0.01								0.011	4165.24	45.8				
	Shuma :				122									4211.1	4333	346.63	433.3	5113
4.141/a5.6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	5062	5112.62				
	Te ndryshme	leke	60%	0.01								0.006	5112.62	30.7				
	Shuma :				162									5143.3	5306	424.46	530.6	6261
4.141/a5.7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	6070	6130.7				
	Te ndryshme	leke	60%	0.01								0.006	6130.7	36.8				
	Shuma :				162									6167.5	6330	506.39	633	7469
4.141/a5.8	F.V.ne toke kablo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	7368	7441.68				
	Te ndryshme	leke	60%	0.01								0.006	7441.68	44.7				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				162									7486.3	7649	611.9	764.9	9026

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.141/a5.9	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.8	174	139.2													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	139.2	0.167	23													
	Kabell	m										1.01	9252	9344.52				
	Te ndryshme	leke	60.00%	0.01								0.006	9344.52	56.1				
	Shuma :				162									9400.6	9563	765.04	956.3	11284
4.141/a6.1	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.49	174	85.26													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	85.26	0.167	14													
	Kabell	m										1.01	928	937.28				
	Te ndryshme	leke	1.80%	0.01								0.018	937.28	16.9				
	Shuma :				99									954.2	1054	84.292	105.4	1243
4.141/a6.2	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.58	174	100.92													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	100.92	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	1103	1114.03				
	Te ndryshme	leke	1.10%	0.01								0.011	1114.03	12.3				
	Shuma :				118									1126.3	1244	99.525	124.4	1468
4.141/a6.3	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.58	174	100.92													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	100.92	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	1299	1311.99				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Te ndryshme	leke	1.10%	0.01								0.011	1311.99	14.4				
	Shuma :				118									1326.4	1444	115.54	144.4	1704

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.141/a6.4	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.58	174	100.92													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	100.92	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	1523	1538.23				
	Te ndryshme	leke	1.10%	0.01								0.011	1538.23	16.9				
	Shuma :				118									1555.2	1673	133.83	167.3	1974
4.141/a6.5	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.58	174	100.92													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	100.92	0.167	17													
	Kabell	m										1.01	1796	1813.96				
	Te ndryshme	leke	1.10%	0.01								0.011	1813.96	20.0				
	Shuma :				118									1833.9	1952	156.13	195.2	2303
4.141/a6.6	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.75	174	130.5													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Kabell	m										1.01	2121	2142.21				
	Te ndryshme	leke	60%	0.01								0.006	2142.21	12.9				
	Shuma :				152									2155.1	2307	184.59	230.7	2723
4.141/a6.7	F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.75	174	130.5													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Kabell	m										1.01	2394	2417.94				
	Te ndryshme	leke	60%	0.01								0.006	2417.94	14.5				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Shuma :				152									2432.4	2585	206.78	258.5	3050

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.141/a6.8	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.75	174	130.5													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Kabell	m										1.01	2834	2862.34				
	Te ndryshme	leke	60%	0.01								0.006	2862.34	17.2				
	Shuma :				152									2879.5	3032	242.54	303.2	3578
4.141/a6.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2	m	1															
	Sp + p	op	0.75	174	130.5													
	Shtese mbi paga 16.7%	leke	130.5	0.167	22													
	Kabell	m										1.01	3370	3403.7				
	Te ndryshme	leke	60%	0.01								0.006	3403.7	20.4				
	Shuma :				152									3424.1	3576	286.11	357.6	4220
4. 107	Montim rezervuar gazi	cope																
	Specialist + Punetor	op	19	174	3306													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		552.1													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	Vinç per vendosje ne vend	op							4	4000	16000							
	Kompresor,tripan,troko etj.	op							4	2500	10000							
	Bullona ankorues	cope										12	120	1440				
	Rakorderi	leke											55	55				
	Te ndryshme 1 %	leke												15.0				
	Shuma				3858			1			26000			1510	31369	2509.5	3137	37015
4 108	F.V Grup reduktimi 2 degesh 100kg/h, P1=2-18 bar, p2=0.5bar	cope																
	Specialist + Punetor	op	4.922	174	856.43													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		143.02													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	grup reduktimi 2 degesh 100	kg/mh l										1	99000	99000				
	Rakorderi	leke											25000	25000				
	Te ndryshme 1 %													1240.0				
	Shuma				999			1						125240	126240	10099	12624	148964

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.109	F.V Termostat per avulluesin	cope																
	Specialist + Punetor	op	0.35	174	60.9													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		10.17													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	termostat per avulluesin	cope										1	50000	50000				
	Rakorderi	leke											555	555				
	Te ndryshme 1 %													505.6				
	Shuma				71			1						51061	51133	4090.6	5113	60336
4.110	F.V Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur	cope																
	Specialist + Punetor	op	0.494	174	85.956													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		14.355													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	Elektrovalvul antidefragrante	Dcmop2e5 e mbyllur										1	185000	185000				
	Rakorderi	leke											5200	5200				
	Te ndryshme 1 %													1902.0				
	Shuma				100			1						192102	192203	15376	19220	226800
4.112	F.V Avullues gazi me uje te ngrohte 100 kg/h	cope																
	Specialist + Punetor	op	1	174	174													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		29.058													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	Avullues gazi me uje ngroh	100kg/h										1	1100000	1100000				
	Rakorderi	leke											76881	76881				
	Te ndryshme 1 %													11768.8				
	Shuma				203			1						1188650	1188854	95108	1E+05	1402848
4.114	F.V Valvul reduksioni presioni larte me manometrat P1=1.5 bar, 40kg/h	cope																
	Specialist + Punetor	op	1.57	174	273.18													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		45.621													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	Valvul reduksioni presioni lar	tecpe										1	20000	20000				
	Manometrat P1=1.5 bar, 40k	g/dhpe										2	13600	27200				
	Te ndryshme 1 %													472.0				
	Shuma				319			1						47672	47992	3839.3	4799	56630

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.116	F.V Valvul bronxi me sferë gazi 1 1/2" FF, Pn=40 bar	cope																
	Specialist + Punetor	op	1.163	174	202.36													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		33.794													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	Valvul bronxi gazi 1 1/2"FF,P	cope										1	6050	6050				
	Rakorderi	leke											220	220				
	Te ndryshme 1 %													62.7				
	Shuma				236			1						6333	6570	525.59	657	7752
4.117	F.V Elektrovalvul emergjence Dn 1 1/2" Pn=500 bar	cope																
	Specialist + Punetor	op	1.1	174	191.4													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		31.964													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	elek/valvul emergje.Dn 11/2"	Pn=500 bar										1	108000	108000				
	Rakorderi	leke											179	179				
	Te ndryshme 1 %													1081.8				
	Shuma				223			1						109261	109485	8758.8	10949	129192
4.118	F.V Valvul bronxi me sferë gazi 1", Pn=40 bar	cope																
	Specialist + Punetor	op	0.4	174	69.6													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		11.623													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	valvul bronxi gazi 1",Pn=40 b	acope										1	4200	4200				
	Rakorderi	leke											274	274				
	Te ndryshme 1 %													44.7				
	Shuma				81			1						4519	4601	368.08	460.1	5429
4.119	F.V Manometer me trup inoxi, glicerine, Dn 63, 1 ba	cope																
	Specialist + Punetor	op	0.31	174	53.94													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		9.008													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	Manometer inoxi,glicerine,Dn	630, lpeba r										1	5000	5000				
	Rakorderi	leke											220	220				
	Te ndryshme 1 %													52.2				
	Shuma				63			1						5272	5336	426.89	5 33.6	6297

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
4.12	F.V Ventil manometer bronxi 1/4" per gaz	cope																
	Specialist + Punetor	op	0.178	174	30.972													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		5.1723													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	ventil manometer bronxi 1/4"	pecro pgeaz										1	2300	2300				
	Rakorderi	leke											200	200				
	Te ndryshme 1 %													25.0				
	Shuma				36			1						2525	2562	204.97	256.2	3023
4.124	F.V Çentraline per rrjedhje gazi me 1 sensor	cope																
	Specialist + Punetor	op	1.8	174	313.2													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		52.304													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	Çentraline per rrjedhje gazi 1	seconspoer										1	150000	150000				
	Rakorderi	leke											2956	2956				
	Te ndryshme 1 %													1529.6				
	Shuma				366			1						154486	154852	12388	15485	182725
4.132	Montim pompe zhytесе	cope																
	Specialist + Punetor	op	2	174	348													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		58.116													
	Fiksuese	cope										4	250	1000				
	Materiale te imta dhe kuadri	ekleomkptiekt										1	12000	12000				
	Shuma				406									13000	13406	1072.5	1341	15819
4.14	F.V Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25	cope																
	Specialist + Punetor	op	1.378	174	240													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		40.042													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25	cope										1	5000	5000				
	Te ndryshme 1 %	leke												50				
	Shuma				280			1						5050	5331	426.47	533.1	6290

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

4.145	Montim grup motorr - reduktor	cope																
	Specialist + Punetor	op	2	174	348													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr.	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		58.116													
	grup motorr-reduktor	cope										1	128500	128500				
	Materiale te imta dhe kuadri	ekleomkqndiek										1	10380	10380				
	Shuma				406									138880	139286	11143	13929	164358
4.166	F.V reduktor presioni 0-6	cope																
	Specialist + Punetor	op	0.46	174	80													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		13.367													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	reduktor presioni 0-6 bar	cope										1	1400	1400				
	Te ndryshme 1 %	leke												14				
	Shuma				93			1						1414	1508	120.67	150.8	1780
4.167	F.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar	cope																
	Specialist + Punetor	op	0.298	174	52													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		8.6593													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	valvul sigurie 1/2" P=3 bar	cope										1	950	950				
	Te ndryshme 1 %	leke												10				
	Shuma				61			1						960	1021	81.681	102.1	1205
4.168	F.V Valvul ajernxjerresi 1/2"	cope																
	Specialist + Punetor	op	0.328	174	57													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		9.531													
	Transport materiale	ton/km				0.04	20	1										
	Valvul ajernxjerresi 1/2"	cope										1	1150	1150				
	Te ndryshme 1 %	leke												12				
	Shuma				67			1						1162	1229	98.328	122.9	1450
4.169	F.V Ene zgjerimi e mbyllur 80 l	cope																
	Specialist + Punetor	op	1.12	174	195													
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		32.545													
	Ene zgjerimi e mbyllur 80 l	cope										1	22000	22000				
	Materiale te imta	komplet										1	710	710				

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
 VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

	Fiksuese	cope										4	250	1000				
	Shuma				227									23710	23937	1915	2394	28246
4.170	Montim I kaldajes 80 kw	cope																
	Specialist + Punetor	op	1.78	174	310													

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE – LEGJISLACIONI TATIMOR 2012
VENDIM NR. 407, date 2.7.2012.

Nr. Analizes	E M E R T I M I	Njesia	PUNTORI			TRANSPORT			MAKINERI			MATERIAL			Gjithsej	Shpenz plot.8%	Fitimi 10%	Totali
			op	çmimi	Vlefte	T/km	çmim	Vlefte	o.p	çmimi	Vlefte	Sasia	çmimi	Vlefte				
1	2	3	13	14	15	10	11	12	16	17	18	4	5	6	19	20	21	22
	Shtese mbi pagat 16.7%	leke	0.167		51.723													
	Vinç	op							0.5	4000	2000							
	Tripan,kompresodore,troko etj	op							1	252	252							
	Fiksuese	cope										4	250	1000				
	Materiale te imta dhe kuadri	ekleomktpriekt										1	11000	11000				
	Shuma				361						2252			12000	14613	1169.1	1461	17244